

ハイレベルな3Dアクロがこなせる"EPキャリバー450"シリーズに、オールメタル ヘッド採用のバージョンM誕生。精緻かつ円滑な動作を実現したスワッシュプ レート、ヘッドユニット、高剛性・高強度のlmm厚カーボン製ボックス構造メインフ レーム、そして全舵両引きリンケージと相まって、フライヤーの意志を余さず飛行

へと反映。抜群の運動性としっくりとしたニュートラル維持性能を獲得。3Dのエキ スパートがうなる、確かな操縦性を楽しもう!

- ●ヒラーコントロールレバーを広げ、ミキシングレバーの動作角を減らして飛ばしやすさを向上。
- ●ロングテールベルトの採用で325mm長のメインローター(別売)を装着可能。
- ●キャリバー90と同じ構造で高性能を実現したテールユニット。

**《テクニカルデータ》** ◆全長/660mm ◆全幅/110mm ◆全高/228mm ◆ギヤレシオ/10.7:1:4.8(ビニオン33T 時) ◆全備重量/約850g ◆テールローター経/155mm

【飛行までに必要なもの】●プロボ/各社ヘリコプター用 6ch以上4マイクロサーボ ●ジャイロ ●モーター/200〜 300Wクラスプラシレスモーター ●アンブ/ブラシレス モーター用 ●ピニオンギヤ ●メインローター/280mm〜 325mm、取付け部厚み5mmトラッグホの3mm ●パッテ 電動400クラスヘリコブ EPキャリバー450V Ver.M 《新型メタルヘッド》No.20450M ¥45,150(税込) -/11.1V-1,800~2,200mAhリポバッテリー ●充電器

## 京商が、大空をスポーツフィールドに変える! www.kyosho.com で新製品をイチ早くチェック!









京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 製品に対するお問い合わせは…ユーザー相談室 TEL:046-229-4115 ②受付時間:月曜~金曜(祝祭日を除く)10:00~18:00

●製品改良のため、仕様を変更する場合があります。●この製品の組立て、取扱いは付属の説明書、注意事項を必ず読み正しく理解してから安全に楽しみましょう。





www.kyosho.com

