

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書



.21 ENGINE POWERED 4WD RACING CAR

EVOLVA M3

1:8 Scale Radio Controlled .21 Engine Powered 4WD Racing Car

1/8 スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WD レーシングカー エボルバ M3

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4 ~ 5
●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6 ~ 7
●本体の組立て ASSEMBLY	8 ~ 34
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	35
●分解図 EXPLODED VIEW	36 ~ 37
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	38 ~ 42



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2チャンネル2サーボ無線縦機 (プロポ)


2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使います。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery




No.71164 6V X-FORCE ニカドバッテリー
(ストレート)
6V X-FORCE Ni-Cd Battery

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo



■受信機
Receiver




2

エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。
※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .21 class engine.
- *Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


■.21クラスカー用
エンジン
Engine for
.21 class cars




■プラグ
Plug




■マフラー
Muffler



■マニホールド
Manifold



■ジョイントパイプ
Joining Pipe




No.92515
マフラージョイントパイプ
Muffler Joining Pipe

3

燃料と始動用具

Required for engine starting:

■燃料
Glow Fuel




No.607003 (25%)
No.607004 (30%)
RCモデルフュエル
トルネード

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96422B
SPクイックフュエルポンプ
SP Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater




No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36215
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ
Plug Wrench




No.80159
深穴タイプ十字レンチ
Deep Hole Cross Wrench

■スターター
Starter



No.36209
マルチスターター-BOX 2.0
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー
Battery



No.ORI10325
オリオンスポーツパワー-2200
ORION SPORTS POWER 2200

4

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001~76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




5

その他


Other equipment required.

■ボディ
Body



No.FM427
No.FMB02L/M

■タイヤ
Tire



■エアフィルター
Air Filter




No.36220

■グラステープ
Tape



■タイヤセッター
Tire setter



No.36304
K.R.F マルチタイヤセッター
K.R.F Multi Tire Setter
No.36214
K.R.F オートマチックタイヤセッター
K.R.F Automatic Tire Setter
No.36214-01
タイヤセッター用ハブ (1/8)
Adaptor (for Tire Setter)

キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

6

組立てに必要な工具

Tools required

- +ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)



- キリ
Awl



- ネジロック剤
Screw Cement



- ゴム系接着剤
Rubber Cement



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



- 瞬間接着剤
Instant Glue



- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



- ニッパー
Wire Cutters



- プライヤー
Pliers




- 10mmボックスドライバー
Box Wrench




キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ
Hex Wrench



- グリス
Grease



- 十字レンチ (小)
Cross Wrench (S)




No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue



瞬間接着剤
Instant Glue



No.80951B
フライホイールレンチ
Flywheel Wrench



SPナイフエッジリーマー No.36219
SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm
あけができる工具です。 holes directly!

ドライバー型六角レンチ

Hexagonal Wrench Screwdriver

No.YKW015 六角レンチドライバー 1.5mm

Hexagonal Wrench Screwdriver (1.5mm)

No.YKW020 六角レンチドライバー 2.0mm

Hexagonal Wrench Screwdriver (2.0mm)



No.YKW025 六角レンチドライバー 2.5mm

Hexagonal Wrench Screwdriver (2.5mm)



No.80160

クラッチスプリングアジャストツール
Clutch Spring Adjust Tool



ラウンドカッター&サンダー No.1829
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上
げ用。曲線部分も楽に
作業ができます。

For trimming bodies!
Cutting along curved lines
never was so easy!


プロポの準備 RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。

Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)



組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション
Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing

⑤ キングピン
King Pin

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)

小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale
Diagram, Quantity Used

No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides
the same way.



原寸図
True-to-scale diagram.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



別購入品
Must be purchased separately!



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



グリスを塗る。
Apply grease.



仮止め。
Tentatively tighten.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as
specified (here: twice).



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order.

5

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立てください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。


This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



キャップビス
Cap Screw



サラキャップビス
Flat Head (F/H) Cap Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing




5.8mm ピロボール
Pillow Ball



6



TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.








No.1







No.2

▶ 部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




No.3







No.4



No.5




No.6



No.8


部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




1 フロントサスペンション Front Suspension

No.1

⑧ 5.8mm 座付ボール(ショート)
Flange Ball (Short)




3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 8mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




⑨ 3 x 20mm ピン
Pin



⑥ 12 x 15 x 0.5mm シム
Shim





⑤ 12x18x4mm ベ어링
Ball Bearing



▶ ホイールシャフトの高さを変更する時には④を使用する
Use ④ when changing height of wheel shaft.


< 右側用 Right >



2 フロントサスペンション Front Suspension

No.1

< 右側用 Right >




⑪ 9mm ボールスクルー
Ball Screw



⑪ 10mm スクリューキャップ
Screw Cap



六角レンチ (5mm)
Hex Wrench (5mm)



使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

3



フロントサスペンション Front Suspension



No.2


< 右側用 Right >

< 左側用 Left >



	28	29	キャストスペーサー 26 25 Caster Spacer 26 25
ノーマルWB Normal WB	○	×	前に 1mm / 後に 5mm Front 1mm / Rear 5mm
ショートWB Short WB	×	○	前に 4mm / 後に 2mm Front 4mm / Rear 2mm


3 x 15mm サラキャップビス
F/H Cap Screw



3 x 12mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




33 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud




3 x 18mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




3 x 3mm セットビス
Set Screw



4 x 8mm セットビス
Set Screw



4 x 4mm セットビス
Set Screw



4

ステアリング Steering





No.2

38 5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)



39 ステアリングロッド
Steering Rod



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



仮止め。
Tentatively tighten.



原寸図。
True-to-scale diagram.




2セット組立てる (例)。
Assemble as many times
as specified.

9

センターバルク
Center Bulk



No.1, No.2



10


バンパー
Bumper

No.3

使用する袋詰。
Part bags used.


5 フロントシャフト Front Shaft

No.2



6 フロントサスペンション Front Suspension

No.2



使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.

7



プーリー
Pulley

No.2

E7

Eリング
E-ring

2

< プーリー 16T >
< Pulley 16T >< プーリー 26T >
< Pulley 26T >

8

ミドルブロック
Middle Block

No.1, No.2

4 x 4mm セットビス
Set Screw

2

⑥⑤ 6 x 13 x 5mm ベ어링
Ball Bearing

2


⑥⑦ 6 x 9 x 3mm アルミカラー
Aluminium Collar

1

E5

Eリング
E-ring

1

フロントベルト
Front Belt使用する袋詰。
Part bags used.をカットする。
Cut off shaded portion.ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

11 ボディマウント Body Mounts



No.3


▶使用するボディに
合わせる。
Adjust parts
up to body.

3 x 10mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



2

4 x 12mm サラキャップビス
F/H Cap Screw





2

74 4mm サラワッシャー
F/H Washer




2



12 フロントダンパステー Front Shock Stay



No.3



3 x 6mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



2

3 x 10mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




2

76 5.8mm 座付ボール (ロング)
Flange Ball (Long)



2




13 リヤサスペンション Rear Suspension



No.3

3 x 3mm セットビス
Set Screw



2

84 3 x 22mm ピン
Pin




2

82 12x21x5mm ベアリング
Ball Bearing





4

85 12 x 18 x 0.5mm ワッシャー
Washer



8



▶ 平らな面にセットビスを
固定する。
Firmly tighten the set
screws onto the flat spots.

x2



使用する袋詰。
Part bags used.



2 セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

14 リヤサスペンション Rear Suspension

No.1, No.3

3 x 20mm セットビス
Set Screw

2

①7 9mm ボールスクリュー
Ball Screw


4

①8 10mm スクリューキャップ
Screw Cap

4

⑧7 ボディマウントスクリュー (S)
Body Mount Screw (S)

4




x2

15 リヤサスペンション Rear Suspension

No.3

< 左側用 Left >



3 x 8mm セットビス
Set Screw

2

4 x 8mm セットビス
Set Screw

2

③3 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud


2

⑦6 5.8mm 座付ボール (ロング)
Flange Ball (Long)


2

▶ 交互に少しずつ締め込む。
Tighten screws one after the other.


< 前側 Front >




< 後側 Rear >



< 右側用 Right >



六角レンチ (2.5mm)
Hex Wrench (2.5mm)



LR

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.

をカットする。
Cut off shaded portion.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

16 リヤサスペンション Rear Suspension




No.3


- ⑨7 7.8mm 座付ボール
Flange Ball 2
- ⑨5 3 x 6 x 2mm カラー
Collar 2
- ⑨6 3 x 7 x 3mm カラー
Collar 2
- ⑨8 4 x 20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod 2




- 1 ▶ 六角レンチで ⑨8 を ⑨9 にいっぱいまで 2 ▶ ⑨8 の穴に六角レンチを入れ固定し、⑨0 を
ネジ込む。
Use hex wrench to screw ⑨8 all the way
on to ⑨9 .
- Pass hex wrench through hole in ⑨8 to fix
in place then screw ⑨0 all the way in.




- 3 ▶ ⑨8 を回し、⑨9 と⑨0 のすきまが
2.2mmになるようにする。
Turn ⑨8 until there is a 2.2mm gap
between ⑨9 and ⑨0 .



< 右側用 Right >



< 左側用 Left >



17 リヤサスペンション Rear Suspension





No.3, No.4

- 3 x 5mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 1
- 4 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 2

- ▶ リヤショートホイールベースの場合
⑨4 を ⑩3 側に入れる
For rear short wheelbase, insert ⑨4
on ⑩3 .

※スパークギヤと干渉する部分を削る。
Trim section interfering with spur gear.



使用する袋詰。
Part bags used.



x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.




L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

18 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.4


- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 2.6 x 12mm キャップビス
Cap Screw 2
- (111) 2.6 x 3 x 6mm カラー
Collar 2
- (112) 5mm ローラー
Roller 2
- (115) 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1
- (110) 2速スプリング
2 Speed Spring 2



19 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.4



- 3 x 5mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 3
- 3 x 10mm キャップビス
Cap Screw 1
- (119) 4 x 8 x 12mm カラー
Collar 1
- (115) 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 1
- (120) 3 x 12mm ワッシャー
Washer 1



20 プーリー Pulley

No.4

- E7 Eリング E-ring 2



使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。
Apply grease.

21 リジッドアクスル Rigid Axle



No.4

⑬② 12 x 15 x 0.2mm ワッシャー
Washer






Cリング C-ring



⑬① 3 x 25mm ピン
Pin



⑤ 12x18x4mm ベアリング
Ball Bearing



22 ブレーキ Brake



No.4




⑭② 5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing




⑬⑨ ブレーキピストン
Brake Piston







⑭① ブレーキパッドスプリング
Brake Pad Spring



⑭④ ブレーキガイドシャフト
Brake Guide Shaft



⑬⑥ ブレーキシャフト
Brake Shaft



使用する袋詰。
Part bags used.




番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

23 リヤASSY Rear Assembly

No.4

▶ 平らな面に4x4mmセットビスを固定する。
Firmly tighten the 4x4mm set screws onto the flat spots.


- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 8mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw 1
- 3 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 2
- 4 x 12mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 2
- ⑥5 6 x 13 x 5mm ベアリング
Ball Bearing 2
- ①44 6 x 10 x 3mm ベアリング
Ball Bearing 1



24 リヤダンパステー Rear Shock Stay

No.4


- 3 x 6mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw 2
- 3 x 10mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw 5
- 4 x 15mm サラキャップビス
F/H Cap Screw 2
- ⑦6 5.8mm 座付ボール (ロング)
Flange Ball (Long) 2




使用する袋詰。 ネジロック剤を塗る。
Part bags used. Apply threadlocker (screw cement).

25 リヤASSY Rear Assembly


No.3, No.5




4 x 15mm サラキャップビス
F/H Cap Screw



4 x 18mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




3 x 4mm セットビス
Set Screw




3x4mm
(外側の穴)
(Hole for outside)

▶ 平らな面に3x3mmセットビス
を固定する。
Firmly tighten the 3x3mm set
screws onto the flat spots.



▶ リヤショートホイールベースの場合
93 を89 の後側に入れる。
For rear short wheelbase, insert 93
behind 89.




使用する袋詰。
Part bags used.

グリスを塗る。
Apply grease.



26 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

 No.5

152 4.8mm ボールエンド (中) 38 5.8mm ボールエンド
Ball End (Middle) Ball End




153 3 x 20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod






27 ボディマウント Body Mounts

 No.5

3 x 4mm セットビス
Set Screw



3 x 18mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



 使用する袋詰。
Part bags used.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.



x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times
as specified.

28 ステアリングロッド Steering Rod



No.5

- 3 x 12mm セットビス
Set Screw
- ③⑧ 5.8mm ボールエンド
Ball End




29 サーボセイバー Servo Saver




No.5

※データシートを参照に
組立ててください。
Refer to data sheet
when assembling.



- 3 x 5mm サラキャップビス
F/H Cap Screw
- 3 x 8mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw
- 3 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw
- ①④④ 6 x 10 x 3mm ベ어링
Ball Bearing
- ⑧ 5.8mm 座付ボール(ショート)
Flange Ball (Short)
- ⑦⑥ 5.8mm 座付ボール(ロング)
Flange Ball (Long)



使用する袋詰。
Part bags used.



をカットする。
Cut off shaded portion.



原寸図。
True-to-scale diagram.



グリスを塗る。
Apply grease.





ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

32 スロットルサーボ Throttle Control Servo




No.2, No.6

▶ ⑮⑧を⑮⑦にはめ込む。
Insert ⑮⑧ into ⑮⑦.




3 x 10mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




2

3 x 15mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




4

3 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




2

⑮⑧ ゴムグロメット
Rubber Grommet



2




33 メカプレート Radio Plate





No.6

3 x 12mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



2



アンテナ
Antenna

受信機
Receiver



使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!

34 メカプレート Radio Plate



No.2, No.6



3 x 10mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw



2

3 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw



6

4 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw



1

4 x 12mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




2

74 4mm サラワッシャー
F/H Washer



3


ステアリングサーボ
Steering Servo



35 バッテリー Battery




No.6



▶ バッテリーと(181)をピッタリ押しあてながらガラステープを巻く。
Attach Glass Tape around while holding the battery and (181) on flat place.

ガラステープ
Glass Tape



使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



注意して組立てる所。
Pay close attention here!

36 リンケージ Linkage



No.1, No.2, No.6

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw 2

①95 2mm ストッパー
Stopper 2




2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 2

①92 スロットルスプリング
Throttle Spring 1

①96 ブレーキスプリング
Brake Spring 1

▶ 燃料チューブを ①94
カットして使用。
Cut off the fuel tube.

18mm 以上 13~15mm



1:1


37 メカプレート Radio Plate



No.6

3 x 3mm セットビス
Set Screw 1

①95 2mm ストッパー
Stopper 1



使用する袋詰。
Part bags used.



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.



をカットする。
Cut off shaded portion.



原寸図。
True-to-scale diagram.




別購入品。
Must be purchased
separately!


38 エンジン Engine

No.7


②08 7 x 11mm ワッシャー
Washer



▶パイロットナットをした時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.



▶ 201 4Dウエイトは、②04 フライホイールのピンの上に置く。
Place the 4D Weights (201) between the pins of the flywheel (204).



39 エンジン Engine

No.7

0.5mm ▶ このすきまが0.5mm (別紙セッティングシート参照) になるように、②00 5x0.1mm シムと①99 5x0.5mm シムと②09 3x0.2mm シムで調節する。
Adjust (200) 5x0.1mm, (199) 5x0.5mm and (209) 3x0.2mm so that this space to be 0.5mm (Refer to the Setting Sheet).

4.8mm 5.0mm
▶ ②13 の向きに注意。
Note the direction.

3x12mm 3x15mm ▶ 使用するエンジンに合わせる。
Select according to the engine you use.

▶ ②16、②17 の向きに注意。
Note the direction.

3x10mm 3x10mm

エンジンアセンブリー
Engine Assembly

▶ 使用するエンジンにより、20Tプーリー/ベルトと干渉する所を少し削る。
Cut off shaded portion.

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw 4
3 x 12mm キャップビス
Cap Screw 1
3 x 15mm キャップビス
Cap Screw 1

②12 ベルガイドワッシャー
Bell Guide Washer


①97 5 x 10 x 4mm ベ어링
Ball Bearing

②13 ②16 ②17 ②06

40 エンジン Engine




No.7



▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of
paper inserted between both gears.

4 x 12mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




4

74 4mm

サラワッシャー
F/H Washer




4




41 リンケージ Linkage

Linkage



✕ エアークリーナー
Air Cleaner



ボールエンド
Ball End



使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!

42 ベルトテンショナー Belt Tensioner

No.6

3 x 15mm ボタンキャップビス
Button Head Cap Screw




220 テンショナーポスト
Tensionner Post




221 テンショナーナット
Tensionner Nut




3 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw




4 x 10mm サラキャップビス
F/H Cap Screw



▶ ベルトテンショナー
Belt Tensioner




▶ 218 は段がある側を 219 側にする。
Make sure the groove of 218 is facing 219 as in above illustration.



43 マフラー Muffler

No.6

4 x 4mm セットビス
Set Screw



▶ マフラーに合わせて曲げる。
Bend and adjust to the muffler.

使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!

44 フロントダンパー Front Shock



No.5, No.6, No.8

- (232) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- (151) 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) 2
- (226) フロントピストン
Front Piston 2
- 2.6mm ワッシャー
Washer 2
- (233) Cリング
C-ring 2
- (234) Oリング (クリア)
O-ring (Clear) 4




45 リヤダンパー Rear Shock



No.6, No.8

- (232) ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- (239) 5.8mm ダンパーエンド
Shock End 2
- (227) リヤピストン
Rear Piston 2
- 2.6mm ワッシャー
Washer 2
- (233) Cリング
C-ring 2
- (234) Oリング (クリア)
O-ring (Clear) 4



使用する袋詰。
Part bags used.




2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.




グリスを塗る。
Apply grease.

< フロント >
< Front >



< リヤ >
< Rear >




47 燃料チューブ Fuel Tube



No.6


①94 燃料チューブ
Fuel Tube



48 タイヤ&ホイール Tires & Wheels


< フロント >
< Front >

x2



< リヤ >
< Rear >

x2



▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールの間に瞬間接着剤を流し接着する。
After fitting them together, pour instant glue along the seam.



使用する袋詰。
Part bags used.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue
(CA glue, super glue).



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times
as specified.



別購入品。
Must be purchased
separately!

49

タイヤ&ホイール
Tires & Wheels



50

ボディ
Body






No.6

リヤスポイラー
Rear Wing

②④ ボディピン
Body Pin


Body Pin

- 4





オプションパーツを取付ける場合 **Installing Option Parts**

To change the throttle servo to lay down position (Sideways)




X 別購入品。
Must be purchased separately!


リヤアジャスタブルスタビライザーセット (FMW22) を使用する場合
Using Rear Adjustable Stabilizer Set (FMW22)



サイドプレートR (FMW602) を取付ける場合
Installing Side Plate R (FMW602)



サイドプレートL (FMW603) を取付ける場合
Installing Side Plate L (FMW603)



別購入品。
Must be purchased separately!

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

- 燃料は模型用グロウ燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。


Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

- 燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

- 燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。

For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。

Near residential districts, schools and hospitals.

- ▶ 道路、線路、電線の近く。

Near roads, railroads, air corridors and electric lines.

- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。

Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!

- ▶ プロポの電池が少ない時。

When the radio batteries are empty.

- ▶ 車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.



一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not sold individually !



スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
FM29	ボディピン Body Pin	②④ x 10	158	210 一律 (税込)
FM318 BL	フロントワンタッチストッパー (青) Front One-touch Stopper (Blue)	⑪ x 2	630	
FM319 BL	リアワンタッチストッパー (青) Rear One-touch Stopper (Blue)	⑧⑥ x 2	630	
FM324	3x20mm平行ピン 3x20mm Parallel Pin	⑨ x 10	630	
FM325	フロントカップジョイント Front Cup Joint	⑤⑥ x 2	630	
FM328-1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	⑪⑨ x 1	525	
FM328-2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	⑫⑩ x 5	630	
FM330	プーリーアダプター Pulley Adapter	⑥④ x 1 Eリング (E-7) E-ring (E-7) x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	473	
FM335 -01	ボディマウントスクリュー (S) Body Mount Screw (S)	⑧⑦ x 4	945	
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	⑪⑦ x 4	945	
FM338 BL	10mmスクリューキャップ (青) 10mm Screw Cap (Blue)	⑪⑧ x 4	420	1995
FM342	ワンタッチスプリング One-touch Spring	⑩ x 10	840	
FM344C	ロールバー (M3) Roll Bar (M3)	⑥⑧ x 1	630	
FM346B	エンジンマウント Engine Mount	⑦④ x 4 ②④ ②⑤ x 1 3x10mmキャップビス, 4x12mmサラビス 3x10mm Cap Screw, 4x12mm FH Screw x 4	1995	
FM353	スプリングナット Spring Nut	②⑪ x 1	263	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	⑪⑧ x 1 3x6mmサラビス 3x6mm F/H Screw x 3	1365	
FM366	ダンパーシャフト Shock Shaft	2.6mmナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut x 2 2.6mmワッシャー x 2 ②⑧ x 2 2.6mm Washer x 2 ②⑧ x 2	525	
FM370B	アジャスタブルロッド (L=66) Adjustable Rod (L=66)	③⑨ x 2	683	
FM373	マフラーホルダーセット Muffler Holder Set	⑪⑨ ②③ x 1 4x4mmセットビス, 4x10mmサラビス 4x4mm Set Screw, 4x10mm F/H Screw x 1	263	
FM376	アクスルワッシャー (0.5) Axle Washer (0.5)	⑧⑤ x 10	368	735
FM378	ミドルベルト 420 Middle Belt 420	②② x 1	735	
FM379B	リヤベルト 201 Rear Belt 201	⑪⑤ x 1	945	
FM408 -3.0	リヤスタビライザーバー (φ3.0) Rear Stabilizer Bar (φ3.0)	⑪⑤ x 1	525	
FM415	4mmアジャスタブルロッド (L=20) 4mm Adjustable Rod (L=20)	⑨⑧ x 2	735	
FM426	7.8mm座付ボール (3mm穴) 7.8mm Flanged Ball (w/3mm hole)	⑨⑦ x 2	525	
FM429	4Dウエイト 4D Weight	②① x 4	1260	
FM430	4Dクラッチディスク 4D Clutch Disk	②③ x 1	630	
FM432	4Dクラッチスプリング (φ1.9x1.5巻き) 4D Clutch Spring (φ1.9x1.5)	②⑩ x 1	315	
FM435	4Dクラッチシュー (グレー) 4D Clutch Shoe (Gray)	②② x 1	1260	263
FM436B	ダンパーピストン φ1.2 1穴 Shock Piston φ1.2 1 Hole	②⑥ x 2	263	
FM501	フロントホイール (EVOLVA) Front Wheel (EVOLVA)	②④ x 2	525	
FM502	リヤホイール (EVOLVA) Rear Wheel (EVOLVA)	②④ x 2	630	
FM511	プーリーセット (24/18/20) Pulley Set (24/18/20)	⑤③ ⑤④ ⑫① ⑫② ⑫③ x 1	525	
FM513	フロントワンウェイシャフト (46) Front Oneway Shaft (46)	⑤⑤ x 1	2415	
FM514	ミドルシャフト (EVOLVA) Middle Shaft (EVOLVA)	⑥⑥ x 1	525	
FM515	メインシャフト (EVOLVA) Main Shaft (EVOLVA)	⑪④ x 1	1050	
FM517	フロントスイングシャフト (63) Front Swingshaft (63)	⑤⑦ x 2	840	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
FM518	リヤスイングシャフト (52) Rear Swingshaft (52)	⑮⑩ x 2	840	210 一律 (税込)
FM522	フロントホイールシャフト (EVOLVA) Front Wheel Shaft (EVOLVA)	⑦ x 2	1470	
FM523	リヤホイールシャフト (EVOLVA) Rear Wheel Shaft (EVOLVA)	⑧③ x 2	1470	
FM525	サーボセイバースプリング (1.8) Servo Saver Spring (1.8)	⑪⑦⑨ x 1	263	
FM526	6x9x3mmアルミカラー 6x9x3mm Aluminum Collar	⑥⑦ x 1	210	
FM527	ドライブハブ Drive Hub	⑫④ x 1	683	
FM528	3x22mm平行ピン 3x22mm Parallel Pin	⑧④ x 10	945	
FM529	フロントダンパー (13mm) Front Shock (13mm)	⑮① ⑮⑦ ⑮② ②④ ②⑥ ②⑧ ②⑩ ②③① ②③② ②③③ ②③⑤ x 2 ②③④ x 4 2.6mmナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut x 2 2.6mmワッシャー x 2 2.6mm Washer x 2	3360	
FM529 -1	ダンパーケース (26) Shock Case (26)	②④ x 2	1680	
FM530	リヤダンパー (13mm) Rear Shock (13mm)	⑮⑦ ⑮② ②⑤ ②⑦ ②⑧ ②⑩ ②③① ②③② ②③③ ②③⑤ ②③⑨ x 2 ②③④ x 4 2.6mmナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut x 2 2.6mmワッシャー x 2 2.6mm Washer x 2	3360	
FM530 -1	ダンパーケース (29) Shock Case (29)	②⑤ x 2	1680	525
FM530 -2	ダンパーシャフト (33) Shock Shaft (33)	2.6mmナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut x 2 2.6mmワッシャー x 2 ②⑨ x 2 2.6mm Washer x 2 ②⑨ x 2	525	
FM530 -3	ダンパーピストン (2-1.1) Shock Piston (2-1.1)	②⑦ x 2	315	
FM531 -3519	フロントスプリング (3.5-1.9) Front Spring (3.5-1.9)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM531 -4019	フロントスプリング (4.0-1.9) Front Spring (4.0-1.9)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM531 -4319	フロントスプリング (4.3-1.9) Front Spring (4.3-1.9)	②⑦ x 2	525	
FM531 -4519	フロントスプリング (4.5-1.9) Front Spring (4.5-1.9)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM532 -4519	リヤスプリング (4.5-1.9) Rear Spring (4.5-1.9)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM532 -5020	リヤスプリング (5.0-2.0) Rear Spring (5.0-2.0)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM532 -5319	リヤスプリング (5.3-1.9) Rear Spring (5.3-1.9)	②③ x 2	525	840
FM532 -5520	リヤスプリング (5.5-2.0) Rear Spring (5.5-2.0)	オプションパーツ Optional Parts	525	
FM538B	フロントベルト (207) Front Belt (207)	⑤⑧ x 1	840	
FM540 -15	1速ビニオンギヤ (15T/EVOLVA 2005) 1st Pinion Gear (15T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	735	
FM540 -16	1速ビニオンギヤ (16T/EVOLVA 2005) 1st Pinion Gear (16T/EVOLVA 2005)	②⑥ x 1	735	
FM540 -17	1速ビニオンギヤ (17T/EVOLVA 2005) 1st Pinion Gear (17T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	735	
FM541 -19	2速ビニオンギヤ (19T/EVOLVA 2005) 2nd Pinion Gear (19T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	735	
FM541 -20	2速ビニオンギヤ (20T/EVOLVA 2005) 2nd Pinion Gear (20T/EVOLVA 2005)	②⑦ x 1	735	
FM541 -21	2速ビニオンギヤ (21T/EVOLVA 2005) 2nd Pinion Gear (21T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	735	
FM543 -48	1速スパーギヤ (48T/EVOLVA 2005) 1st Spur Gear (48T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	420	420
FM543 -49	1速スパーギヤ (49T/EVOLVA 2005) 1st Spur Gear (49T/EVOLVA 2005)	⑪⑥ x 1	420	
FM544 -44B	2速スパーギヤ (44T/EVOLVA 2005) 2nd Spur Gear (44T/EVOLVA 2005)	オプションパーツ Optional Parts	945	
FM544 -45B	2速スパーギヤ (45T/EVOLVA 2005) 2nd Spur Gear (45T/EVOLVA 2005)	⑪⑦ x 1	945	
FM550	スチールサーボセイバースシャフト (30/EVOLVA 2007) Steel Servo Saver Shaft (30/EVOLVA 2007)	⑪⑦ x 1	420	
FM601 -2	フロントナックルアーム (2"/EVOLVA M3) Front Knuckle Arm (2"/EVOLVA M3)	① ② x 1 ③ ④ x 4	630	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
FM602	リヤハブ (EVOLVA M3) Rear Hub (EVOLVA M3)	(77) (80) (81) x 2 (78) (79) x 4	840	210 一律 (税込)
FM603	フロントバンパーセット (EVOLVA M3) Front Bumper Set (EVOLVA M3)	(69) (70) x 1 (71) (72) (73) x 2	735	
FM604	フロントサスアームセット (EVOLVA M3) Front Suspension Arm Set (EVOLVA M3)	(23) (24) (27) (28) (29) (30) (31) x 2 (25) (26) (32) x 4	945	
FM605	リヤサスアームセット (EVOLVA M3) Rear Suspension Arm Set (EVOLVA M3)	(88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) x 2	945	
FM606	フロントバルク (EVOLVA M3) Front Bulk (EVOLVA M3)	(19) (20) (21) (22) x 1	735	
FM607	リヤバルク (EVOLVA M3) Rear Bulk (EVOLVA M3)	(133) (134) (135) (136) x 1	840	
FM608	リヤバルクサポートセット (EVOLVA M3) Rear Bulk Support Set (EVOLVA M3)	(99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) x 1	735	
FM609	サーボセイバーセット (EVOLVA M3) Servo Saver Set (EVOLVA M3)	(158) (159) (160) (161) (162) (163) (166) (167) x 1 (164) (165) (168) (169) x 2	630	
FM610	センターバルクセット (EVOLVA M3) Center Bulk Set (EVOLVA M3)	(12) (13) (14) x 1 (16) x 2 (15) x 8	735	
FM611	バッテリープレートセット (EVOLVA M3) Battery Plate Set (EVOLVA M3)	(181) (184) (185) (186) x 1 (182) (183) x 2	630	
FM612	小物パーツセット (EVOLVA M3) Small Parts Set (EVOLVA M3)	(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (52) x 1 (40) (41) (51) x 2	630	
FM613	プーリーセット (EVOLVA M3) Pulley Set (EVOLVA M3)	(60) (61) (62) (63) (125) (126) (127) (128) (129) x 1	840	
FM614	リヤボディマウントセット (EVOLVA M3) Rear Body Mount Set (EVOLVA M3)	(154) (155) x 1 (156) (157) x 2 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 2	1050	
FM615	2速シューセット (EVOLVA M3) 2nd Shoe Set (EVOLVA M3)	(109) (110) (111) (112) x 2 2.6x12mmキャップビス, 3x3mmセットビス 2.6x12mm Cap Screw, 3x3mm Set Screw x 2	945	
FM616	燃料タンク (EVOLVA M3) Fuel Tank (EVOLVA M3)	(178) x 1	1890	
FM617	リジッドアクスル (EVOLVA M3) Rigid Axle (EVOLVA M3)	(130) (131) x 1 Cリング (C11) C-ring (C11) x 2	1260	
FM618	セイバーポスト (EVOLVA M3) Servo Saver Post (EVOLVA M3)	(170) x 1	525	
FM619	ブレーキシャフトセット (EVOLVA M3) Blake Shaft Set (EVOLVA M3)	(138) (139) x 1	630	
FM620	ブレーキガイドセット (EVOLVA M3) Blake Guide Set (EVOLVA M3)	(140) (141) x 2	945	
FM621	リヤボディマウントポスト (EVOLVA M3) Rear Body Mount Post (EVOLVA M3)	(148) x 1	525	
FM622	2スピードホルダー (EVOLVA M3) 2-Speed Holder (EVOLVA M3)	(113) x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	735	
FM623	燃料タンクポストセット (EVOLVA M3) Fuel Tank Post Set (EVOLVA M3)	(176) (177) (179) x 2 3mmナイロンナット 3mm Nylon Nut x 2	735	
FM624	フランジボールφ5.8 (薄) (EVOLVA M3/4pcs) Flange Ball φ5.8 (Thin) (EVOLVA M3/4pcs)	(8) x 4	945	
FM625	テンションナーセット (EVOLVA M3) Tensionner Set (EVOLVA M3)	(218) (220) (221) x 1 3x15mmボタンキャップビス 3x15mm Button Cap Screw x 1	1260	
FM626	スロットルリンケージセット (EVOLVA M3) Throttle Linkage Set (EVOLVA M3)	(192) (196) x 1 (193) (195) x 2 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 2	735	
FM627	フロントアッパーサスシャフト (3x48.5/2pcs) Front Upper Sus. Shaft (3x48.5/2pcs)	(34) x 2	735	
FM628	フロントロアサスシャフト (4x75.5/2pcs) Front Lower Sus. Shaft (4x75.5/2pcs)	(35) x 2	735	
FM629	リヤアッパーサスシャフト (3x44/2pcs) Rear Upper Sus. Shaft (3x44/2pcs)	(149) x 2	840	
FM630	リヤロアサスシャフト (4x63/2pcs) Rear Lower Sus. Shaft (4x63/2pcs)	(108) x 2	735	
FM631	メインシャーシ (EVOLVA M3) Main Chassis (EVOLVA M3)	(59) x 1	11550	
FM632	アッパープレート (EVOLVA M3) Upper Plate (EVOLVA M3)	(175) x 1	3990	
FM633	フロントダンパーステー (EVOLVA M3) Front Shock Stay (EVOLVA M3)	(75) x 1	1050	
FM634	リヤダンパーステー (EVOLVA M3) Rear Shock Stay (EVOLVA M3)	(147) x 1	1155	
FM635	サイドプレート (L-2/EVOLVA M3) Side Plate (L-2/EVOLVA M3)	(219) x 1	945	
FM636	4Dフライホイール (φ36/EVOLVA M3) 4D Fly Wheel (φ36/EVOLVA M3)	(204) x 1	1260	
FMD551	デカルセット (EVOLVA M3) Decal Set (EVOLVA M3)		1050	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
APP01-1	APP フォントム用ブレーキローター (FC) φ32x4mm APP Brake Rotor φ32 x 4mm (for FANTOM)	(143) x 1	2940	210 一律 (税込)
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	(197) x 4	1050	
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	(142) x 4	1050	
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	(115) x 2	1050	
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	(5) x 2	1890	
BRG018	シールドベアリング (12x21x5) Shield Bearing (12x21x5)	(82) x 2	1050	
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) Shield Bearing (6x10x3)	(144) x 2	1050	
BRG025	シールドベアリング (6x13x5) Shield Bearing (6x13x5)	(65) x 2	735	
BRG103	4.8x10x4mm スラストベアリング 1入り 4.8x10x4mm Thrust Bearing (1 pcs)	(213) x 1	1050	
IF137-1	防振ゴム Antiribration Rubber	(177) x 4	210	
IFW330	SPブレーキパッド (MP777/WC) SP Brake Pad (MP777/WC)	(137) x 2	1890	
LA43H	ボールエンド (5.8mm/ハード/12pcs) Ball End (5.8mm/Hard/12Pcs)	(38) x 12	630	
ORG18	シリコンOリング (P18/オレンジ) Silicon O-ring (P18/Orange)	燃料タンク用パッキング For Fuel Tank Packing	315	
SPW5	アジャストロッドセット (L=15.20) Adjustable Rod Set (L=15.20)	(153) x 2	683	
UM112	4.8mm ボールエンド 4.8mm Ball End	(151) (152) x 6	315	
UM128	4.8mm ボールスタッド 4.8mm Ball Stud	(33) x 4	420	
UM213	テーパードコレット Tapered Collet	(198) (208) x 1	263	
VZ084S	フロントスタビセッ (ソフト) Front Stabilizer Set (Soft)	(36) (37) x 1	1365	
VZ092	3D クラッチベル 3D Clutch Bell	(206) x 1	1260	
VZ093	3D スプリング受け 3D Spring Catch	(205) x 1	315	
VZ099	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	(212) x 1	263	
VZ109	サーボセイバーナット (RR / Evo) Servo Saver Nut (RR / Evo)	(171) (172) x 1	368	
VZ221	5mm ポスト (RRR) 5mm Post (RRR)	(220) x 2	420	
VZ225	フランジボール 5.8mm (RRR) Flange Ball 5.8mm (RRR)	(76) x 4	735	
VZ246	ゴムグロメット (φ3x7x5/溝径φ5/溝長2mm/5pcs) Rubber Grommet (φ3x7x5/Groove φ5/Groove 2mm/5pcs)	(180) x 5	315	
VZW222-02	フライホイールナット (SP クラッチ用/L=14.5/RRR/RRR Evo) Flywheel Nut (For SP Clutch/L=14.5/RRR/RRR Evo)	(207) x 1	525	
W0142	アルミカラー (2mm厚) Aluminium Collar (2mm)	(95) x 10	473	
W0143	アルミカラー (3mm厚) Aluminium Collar (3mm)	(96) x 6	473	
W0147	4mm サラワッシャー 4mm Flat Head Washer	(74) x 10	525	
W0151	リンケージストッパー (2mm) Linkage Stopper (2mm)	(195) x 10	683	
W5015	ダンパーエンド Shock End	(239) x 4	210	
W5105 BL	ダンパーキャップ Shock End Cap	(235) x 4	735	
W5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	(231) x 2	473	
W5107	Oリングセット O-ring Set	(232) (233) x 2 (234) x 4	473	
W6006	HCダイアフラム (黒) 8個入り HC Diaphragm (Black) 8 pcs	(230) x 8	420	
1366	ボタンヘックスビス (M3x6/10pcs) Button Hex Screw (M3x6/10pcs)	x 10	315	
1367	ボタンヘックスビス (M3x8/10pcs) Button Hex Screw (M3x8/10pcs)	x 10	315	
1368	ボタンヘックスビス (M3x10/10pcs) Button Hex Screw (M3x10/10pcs)	x 10	315	
1370	ボタンヘックスビス (M3x12/10pcs) Button Hex Screw (M3x12/10pcs)	x 10	315	

スペアパーツ (3)

SPARE PARTS (3)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
1377	皿ヘックスビス (M3x8/10pcs) Flat Head Hex (M3x8/10pcs)	x 10	315	210 一律 (税込)
1378	皿ヘックスビス (M3x10/10pcs) Flat Head Hex (M3x10/10pcs)	x 10	315	
1379	皿ヘックスビス (M3x5/10pcs) Flat Head Hex (M3x5/10pcs)	x 10	315	
1388	ボタンヘックスビス (M3x15/10pcs) Button Hex Screw (M3x15/10pcs)	x 10	315	
1389	ボタンヘックスビス (M3x18/10pcs) Button Hex Screw (M3x18/10pcs)	x 10	315	
1392	皿ヘックスビス (M3x15/10pcs) Flat Head Hex (M3x15/10pcs)	x 10	315	
1393	皿ヘックスビス (M3x18/10pcs) Flat Head Hex (M3x18/10pcs)	x 10	315	
1394	Cリング (C11) C-ring (C11)	x 10	210	
1396	皿ヘックスビス (M4x10/10pcs) Flat Head Hex (M4x10/10pcs)	x 10	420	
1397	皿ヘックスビス (M4x12/10pcs) Flat Head Hex (M4x12/10pcs)	x 10	420	
1398	皿ヘックスビス (M4x15/10pcs) Flat Head Hex (M4x15/10pcs)	x 10	420	
1399	皿ヘックスビス (M4x18/6pcs) Flat Head Hex (M4x18/6pcs)	x 6	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
1700BK	カラーナイロンストラップ (S/ブラック) Color Nylon Strap (S/Black)	x 18	189	210 一律 (税込)
1700KP	蛍光ナイロンストラップ ピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	x 18	189	
1700KY	蛍光ナイロンストラップ イエロー (S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	x 18	189	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cup)	(187) (188) x 4	525	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	(194) x 1	420	
92638	スナップピン Snap Pin	(179) x 10	210	
96441B	スポンジテープ (1mm厚) Sponge Tape (1mm thickness)	(189)	315	
96641	3x5mm シムセット 3x5mm Shim Set	(209) x 10	473	
96643	5x7mm シムセット 5x7mm Shim Set	(199) x 10	473	
96646	12x15mm シムセット (0.1厚/0.2厚) 12x15mm Shim Set (0.1/0.2mm thickness)	(132) x 4	473	
96651	ワッシャー (12x15x0.5mm/10pcs) Washer (12x15x0.5mm/10pcs)	(6) x 10	420	

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
1295	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	(38) と交換 instead of (38).	210	210 一律 (税込)
36201	クイックフュエルガン 1/8 Quick Fuel Gun 1/8		4725	
36207	サーモメーター Mini Thermo Meter Mini	非接触温度計 Thermometer	2940	
36209	マルチスターター-BOX 2.0 Multi Starter Box 2.0		8190	
36214	K.R.Fオートマチックタイヤセッター K.R.F Automatic Tire Setter		47250	
36214 -01	タイヤセッター用ハブ (1/8) Adaptor (for Tire Setter)		2940	
36215	スパークブースター 2.0 Spark Booster 2.0		1890	
36216	スパークブースター 2.0 (GP3000/バッテリー付) Spark Booster 2.0 (GP3000 Battery)		2730	
36217	ブースターチャージャー 2.0 Booster Charger 2.0		1995	
36218	ダンパーピットスタンド Shock Pit Stand		735	
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer		1890	
36220	K.R.Fエアフィルター (オイル付) K.R.F Air Filter		840	
36220 -4	K.R.Fエアフィルター (オイル無) 4個入り K.R.F Air Filter (wo/Oil) 4pcs		2520	
36223 -32	スポンジタイヤフロント 32" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (F) Front 32" (For EVOLVA with Wheel)		2625	
36223 -35	スポンジタイヤフロント 35" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (F) Front 35" (For EVOLVA with Wheel)		2625	
36223 -37	スポンジタイヤフロント 37" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (F) Front 37" (For EVOLVA with Wheel)		2625	
36223 -40	スポンジタイヤフロント 40" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (F) Front 40" (For EVOLVA with Wheel)		2625	
36224 -32	スポンジタイヤリア 32" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (R) Rear 32" (For EVOLVA with Wheel)		3045	
36224 -35	スポンジタイヤリア 35" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (R) Rear 35" (For EVOLVA with Wheel)		3045	
36224 -37	スポンジタイヤリア 37" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (R) Rear 37" (For EVOLVA with Wheel)		3045	
36224 -40	スポンジタイヤリア 40" (エボルバ用ホイール付) Sponge Tire (R) Rear 40" (For EVOLVA with Wheel)		3045	
36304	K.R.F マルチタイヤセッター K.R.F Multi Tire Setter		17640	
71164	6v X-FORCE 1400 ニッケル水素バッテリー 6v X-FORCE 1400 Ni-Mh Battery	ストレートタイプ for side-by-side packs	3360	
72301	パワーゾーンAC/DCクイックチャージャー POWER ZONE AC/DC Quick Charger		18690	
72511	マルチチャージャー 4 Multi Charger 4		5040	
72551	マルチチャージャー α 1-14 Multi Charger α 1-14		10290	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
80160	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool		1575	210 一律 (税込)
80161	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge		1575	
80162	フライホイールプーラー Flywheel Puller		2625	
80163	ダウンストップゲージセット Ride Height and Droop Gauge Set	エボルバM3対応 For EVOLVA M3	8190	
92509	チタンアジャストロッド (L=20) Titanium Adjust Rod (L=20)	(153) と交換 instead of (153).	630	
94402	ロックタイト (中強度) Locktite (Medium Strength)	ネジのゆるみ防止剤 Stops loosening screw	945	
96173	グラステープ (15mmx25m) Glass Tape (15mmx25m)		840	
96642	シムセット (4x6mm) 4x6mm Sim Set	0.1, 0.2, 0.3 各10枚入り 0.1, 0.2, 0.3 10each	473	
96946	12x18x0.15mm シム 12x18x0.15mm Shim	10個入 10 pcs.	315	
607003	トルネードフュエル 25 EX-Formula Tornado Fuel 25 EX-Formula		3780	
607004	トルネードフュエル 30 EX-Formula Tornado Fuel 30 EX-Formula		3990	
607012	トルネードシリコンチューブ Tornado Silicone Tube		420	
612016L	1/8 Frisbee ボディ (Light Weight) 1/8 Frisbee Body (Light Weight)	プロトフォーム PROTO Form	3675	
612017L	1/8 Shadow ボディ (Light Weight) 1/8 Shadow Body (Light Weight)	プロトフォーム PROTO Form	3675	
612018L	1/8 Lola T530 ボディ (Light Weight) 1/8 Lola T530 Body (Light Weight)		3150	
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	3Dクラッチ用 (黒) For 3D Clutch (Black)	1260	
FM424	ダンパーピストンセット Shock Piston Set	φ1.0x1個穴 x 2 φ1.0x2個穴 x 2	683	
FM427	ボディ (1/8サイズ/ローラ) Body (1/8 Size / Lola)	t=1.0mm	2835	
FM427L	ボディ (1/8サイズ/ローラ) ライト Body (1/8 Size / Lola) Light	t=0.8mm (軽量タイプ) t=0.8mm (Lightweight type)	2835	
FM433	4Dクラッチシュー (ブラック) 4D Clutch Shoe (Black)	(202) と交換 instead of (202).	1260	
FM434	4Dクラッチシュー (レッド) 4D Clutch Shoe (Red)	(202) と交換 instead of (202).	1785	
FM548	フロントボディマウント (EVOLVA2007) Front Body Mount (EVOLVA2007)	(70) と交換 カーボン製 instead of (70).	1680	
FM601	フロントナックルアーム (0°/EVOLVA M3) Front Knuckle Arm (0°/EVOLVA M3)	(1) (2) と交換 instead of (1), (2).	630	
FMB01H	童夢 S101 ボディ (1.0mm) DOME S101 Body (1/8 Racing)	t=1.0mm	2835	
FMB01L	童夢 S101 ボディ (0.8mm) DOME S101 Body (1/8 Racing)	t=0.8mm	2835	
FMB02H	童夢 S101 ボディ (1.0mm/ナロー) DOME S101 Body (1/8 Racing/Narrow)	t=1.0mm ナロータイプ t=1.0mm Narrow type	3150	

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
FMB02L	夢夢 S101 ボディ (0.8mm/ナロー) DOME S101 Body (1/8Racing/Narrow)	t=0.8mm ナロータイプ t=0.8mm Narrow type	3150	210 一律 (税込)
FMW5	ボディスティフナー (1.5mm) Body Stiffener (1.5mm)		998	
FMW8B	SPミドルベルト (420) SP Middle Belt (420)	ゴムタイプ (22) と交換 Rubber Type instead of (22).	1260	
FMW9B	SPリヤベルト (201) SP Rear Belt (201)	ゴムタイプ (14) と交換 Rubber Type instead of (14).	1050	
FMW10	クラッチシュー (グレー) Clutch Shoe (Gray)	3Dクラッチ用 For 3D Clutch	1260	
FMW11	クラッチシュー (レッド) Clutch Shoe (Red)	3Dクラッチ用 For 3D Clutch	1785	
FMW16	クラッチスプリング (H) Clutch Spring (H)	(210) と交換 instead of (210).	315	
FMW20	オフセットスペーサー Offset Spacer		2100	
FMW20-01	オフセットスペーサー (0.85/クリア) Offset Spacer (0.85/Clear)		630	
FMW22	リヤアジャスタブルスタビライザーセット Rear Adjustable Stabilizer Set	FMW601, BRG002 と併用 Use with FMW601, BRG002	3675	
FMW23	リヤスポイラー (1/8ローラボディ用) Rear Spoiler (for 1/8 Lola Body)		1155	
FMW24	スプリングアジャスター (14mm) Spring Adjuster (14mm)	Φ14スプリング使用時に必要	735	
FMW25	SPフロントベルト (207) SP Front Belt (207)	ゴムタイプ Rubber Type	788	
FMW26	SPフロントワンタッチストッパー-2 (エボルバ用) SP Front One-touch Stopper 2 (for EVOLVA)	(11) と交換 instead of (11).	1680	
FMW27	SPリヤワンタッチストッパー-2 (エボルバ用) SP Rear One-touch Stopper 2 (for EVOLVA)	(86) と交換 instead of (86).	1680	
FMW28	SPフロントワンウェイセット (EVOLVA) SP Front Oneway Set (EVOLVA)	(55), (56) と交換 instead of (55), (56).	5775	
FMW28-1	SPフロントワンウェイシャフト (EVOLVA) SP Front Onewayshaft (EVOLVA)		5040	
FMW28-2	SPフロントカップジョイント (EVOLVA) SP Front Cup Joint (EVOLVA)		1050	
FMW29	リヤユニバーサルスイングシャフト (EVOLVA) Rear Universal Swingshaft (EVOLVA)	(83), (150) と交換 instead of (83), (150). リヤ用 For Rear	4725	
FMW29-1	リヤスイングシャフト (FMW29リヤユニバーサルスイングシャフト用) Rear Swingshaft (For FMW29 Rear Universal Swingshaft)		2940	
FMW30	ワンピースエンジンマウント (シリオエンジン用) One-piece Engine Mount (for Sirio Engine)	(214), (215) と交換 instead of (214), (215).	4725	
FMW31	ワンピースエンジンマウント (ノバロッシエンジン用) One-piece Engine Mount (for Nova Rossi Engine)	(214), (215) と交換 instead of (214), (215).	4725	
FMW36	フロントユニバーサルスイングシャフト (EVOLVA) Front Universal Swingshaft (EVOLVA)	(7), (57) と交換 フロント用 instead of (7), (57). For Front	4515	
FMW36-1	フロントスイングシャフト (FMW36 フロントユニバーサルスイングシャフト用) Front Swingshaft (For FMW36 Front Universal Swingshaft)		2940	


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
FMW37	アルミミドルシャフトマウント (エボルバ用) Aluminum Middle Shaft Mount (for EVOLVA)	(13) と交換 instead of (13).	2940	210 一律 (税込)
FMW38	アルミボディマウント (エボルバ用) Aluminum Body Mount (for EVOLVA)	(71) と交換 instead of (71).	1260	
FMW38S	ショートアルミボディマウント (エボルバ用) Short Aluminum Body Mount (for EVOLVA)	(71) と交換 (ショートタイプ) instead of (71). (Short Type)	1155	
FMW40	スポイラーネジセット Spoiler Screw Set		630	
FMW41	1/8セッティングホイール (4個入り) 1/8 Setting Wheel (4pcs)		8190	
FMW601	リヤスタビブラケット (EVOLVA M3) Rear Stabilizer Bracket (EVOLVA M3)	FMW22装着時に使用	735	
FMW602	サイドプレート (R/EVOLVA M3) Side Plate (R/EVOLVA M3)	FMW603 と併用 Use with FMW603	1260	
FMW603	サイドプレート (L/EVOLVA M3) Side Plate (L/EVOLVA M3)	FMW602 と併用 Use with FMW602	1260	
FMW604	カーボンバッテリープレート (EVOLVA M3) Carbon Battery Plate (EVOLVA M3)	(18) と交換 instead of (18).	1680	
FMW605	フロントシャシープレート (EVOLVA M3) Front Chassis Plate (EVOLVA M3)		1260	
FMW606	ステンレスバッテリープレート (EVOLVA M3) Stainless Steel Battery Plate (EVOLVA M3)	(18) と交換 高剛性低重心 instead of (18).	2310	
FMW607	SPフロントアッパーサスマウントセット (EVOLVA M3) SP Front Upper Sus. Mount Set (EVOLVA M3)	(31) と交換 instead of (31).	6300	
FMW608	カーボンフロントアッパーマウントプレート (0.5, 1.0mm / 2pcs / EVOLVA M3) Carbon Front Upper Mount Plate (0.5, 1.1mm / 2pcs / EVOLVA M3)		1575	
VZ084	フロントスタビセット Front Stabilizer Set	(36), (37) と交換 ハードタイプ instead of (36), (37). Hard Type	1365	
VZ090B	3DクラッチAssy 3D Clutch Assembly		6825	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight		1260	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk		630	
VZ096	3Dフライホイール 3D Flywheel		1260	
VZW064	ライトウエイト1速ギヤハウジング (RRR / FW05 / EVOLVA) Lightweight 1st Gear Housing (RRR / FW05 / EVOLVA)	(118) と交換 instead of (118).	2100	
W5017	プレッシャートップセット Pressure Top Set	(230) と交換 instead of (230).	210	
W5189-05	ダイアフラム (黒/4pcs) Diaphragm (Black/4pcs)	(230) と交換 instead of (230).	210	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coating Shock Shaft (30) Nut Type	(228) と交換 instead of (228).	1155	
W6007	HCダイアフラム (白) HC Diaphragm (White)	(230) と交換 8個入 instead of (230). 8 pcs.	420	
W6008	チタンコーティングダンパーシャフト (33) ナットタイプ Titanium Coating Shock Shaft (33) Nut Type	(229) と交換 instead of (229).	1155	






オイル類 Oil


★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Content	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル # 100 Silicone Oil #100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル # 150 Silicone Oil #150	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0200	シリコンオイル # 200 Silicone Oil #200	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0250	シリコンオイル # 250 Silicone Oil #250	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0300	シリコンオイル # 300 Silicone Oil #300	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0350	シリコンオイル # 350 Silicone Oil #350	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0400	シリコンオイル # 400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0450	シリコンオイル # 450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0500	シリコンオイル # 500 Silicone Oil #500	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0550	シリコンオイル # 550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	210 一律 (税込)
SIL0600	シリコンオイル # 600 Silicone Oil #600	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0700	シリコンオイル # 700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0800	シリコンオイル # 800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL0900	シリコンオイル # 900 Silicone Oil #900	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1000	シリコンオイル # 1000 Silicone Oil #1000	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1100	シリコンオイル # 1100 Silicone Oil #1100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	
SIL1200	シリコンオイル # 1200 Silicone Oil #1200	ダンパーセッティング用 For Shock setting	630	

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
1108	2.6x30	8 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs
 キャップビス Cap Screw ★315 (税込)		
1391	3x22	5 pcs
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★315 (税込)		
1366	3x6	10 pcs
1367	3x8	10 pcs
1368	3x10	10 pcs
1370	3x12	10 pcs
1388	3x15	10 pcs
1389	3x18	10 pcs
1395	3x25	5 pcs
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw ★420 (税込)		
1369	2.6x5	10 pcs
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8	10 pcs
1167	4x20	2 pcs
 チタンバインドタッピングビス Titanium Bind Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1301	3x8	10 pcs
1302	3x10	10 pcs
1303	3x12	10 pcs
1304	3x15	8 pcs
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw ★420 (税込)		
1311	3x8	10 pcs
1312	3x10	10 pcs
1313	3x15	10 pcs
1314	3x18	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw ★420 (税込)		
1321	3x8	10 pcs
1322	3x10	10 pcs
1323	3x12	10 pcs
1324	3x15	8 pcs
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw 630 (税込)		
1325	4x15	4 pcs
1326	4x20	4 pcs
1327	4x25	4 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw ★420 (税込)		
1331	3x8	10 pcs
1332	3x10	10 pcs
1333	3x12	10 pcs
1334	3x15	8 pcs
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw ★630 (税込)		
1335	4x6	8 pcs
1336	4x10	6 pcs
1337	4x15	5 pcs
1338	4x20	4 pcs
 チタンビスボタンヘックス Titanium Socket Screw ★525 (税込)		
1361	3x8	8 pcs
1362	3x10	8 pcs
1363	3x12	8 pcs
1364	3x15	8 pcs
1365	3x6	8 pcs
 チタンビスサラヘックス Titanium Socket F/H Screw ★525 (税込)		
1371	3x8	8 pcs
1372	3x10	8 pcs
1373	3x12	8 pcs
1374	3x15	8 pcs
1375	3x6	8 pcs
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw ★315 (税込)		
1376	3x6	10 pcs
1377	3x8	10 pcs
1378	3x10	10 pcs
1379	3x5	10 pcs
1392	3x15	10 pcs
1393	3x18	10 pcs
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw ★420 (税込)		
1396	4x10	10 pcs
1397	4x12	10 pcs
1398	4x15	10 pcs
1399	4x18	6 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 フランジ付スチールカラーナット Flanged Steel Color Nut ★315 (税込)		
1357	4mm (ブルー)	8 pcs
1358	4mm (レッド)	8 pcs
 フランジ付スチールカラーナイロンナット Flanged Steel Color Nylon Nut ★420 (税込)		
1359	4mm (ブルー)	8 pcs
1360	4mm (レッド)	8 pcs
 アルミナイロンナット Aluminum Nylon Nut ★315 (税込)		
1341	4mm (シルバー)	4 pcs
1342	4mm (ブルー)	4 pcs
1343	4mm (レッド)	4 pcs
1344	4mm (ゴールド)	4 pcs
1345	3mm (シルバー)	5 pcs
1346	3mm (ブルー)	5 pcs
1347	3mm (レッド)	5 pcs
1349	3mm (シルバー) (薄)	5 pcs
1350	3mm (ブルー) (薄)	5 pcs
1351	3mm (レッド) (薄)	5 pcs
1353	4mm (シルバー)	5 pcs
1354	4mm (ブルー)	5 pcs
1355	4mm (レッド)	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6 x 7 x 0.5	10 pcs
1190	7x 11 x 0.5・7 x 11 x 1	3 each
 ワッシャー Washer ★420 (税込)		
1188	3 x 10 x 1	10 pcs
96651	12 x 15 x 0.5	10 pcs
 Eリング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。