


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



## INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書



**KYOSHO**  
**MotorSports**

1:8 Scale Radio Controlled .21 Engine Powered 4WD Racing Car

# EVOLVA M3 Evo

1/8 スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WD レーシングカー エボルバ M3 Evo

### 目次 INDEX

|                     |                                         |         |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|
| ●キットの他にそろえる物        | ITEMS REQUIRED FOR OPERATION            | 2 ~ 3   |
| ●プロポの準備             | PREPARE RADIO TRANSMISSION              | 3       |
| ●組立て前の注意            | BEFORE YOU BEGIN                        | 4 ~ 5   |
| ●ランナー付プラパーツ配置図      | ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS | 6 ~ 7   |
| ●本体の組立て             | ASSEMBLY                                | 8 ~ 34  |
| ●取扱いの注意             | OPERATING YOUR MODEL SAFELY             | 35      |
| ●分解図                | EXPLODED VIEW                           | 36 ~ 37 |
| ●スペアパーツ・オプションパーツリスト | SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS            | 38 ~ 42 |



### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

**This radio control model is not a toy.**

- It is highly recommended that first-time builders seek advice of experienced modelers before beginning assembly.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.  
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

## キットの他にそろえる物 (1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

### 2チャンネル2サーボ無線操縦機(プロポ)


**Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.**

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバー스로使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- Switch to reverse on transmitter for the throttle control.
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.


■スティックタイプ  
2チャンネルプロポ  
**Stick-type  
2ch radio set.**



■ハンドルタイプ  
2チャンネルプロポ  
**Wheel-type  
2ch radio set.**



■単3乾電池 (送信機用)  
**AA-size Batteries (For Transmitter)**




■受信機用ニカドバッテリー  
**Ni-Cd Battery**




No.ORI12228 ORION 1600 レシーバーパック  
ストレート型 (ユニプラグ)  
**ORION 1600 Receiver Pack**

使用できるサーボ・受信機サイズ  
Suitable servos & receiver

■サーボ  
Servo



■受信機  
Receiver




2

### エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。  
※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャップ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .21 class engine.
- \*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


■.21クラスカー用  
エンジン  
**Engine for  
.21 class cars**




■プラグ  
Plug




■マフラー  
Muffler



■マニホールド  
Manifold



■ジョイントパイプ  
Joining Pipe




No.92515  
マフラージョイントパイプ  
**Muffler Joining Pipe**

3

### 燃料と始動用具

**Items required for starting the engine.**

■燃料  
Glow Fuel




No.607003 (25%)  
No.607004 (30%)  
RCモデルフューエル  
トルネード

■燃料ポンプ  
Fuel Pump




No.96423  
フューエルポンプ500cc  
**Fill Fuel Bottle 500cc**

■プラグヒーター  
Plug Heater




No.36217  
ブースターチャージャー 2.0  
**Booster Charger 2.0**




No.36215  
スパークブースター 2.0  
**Spark Booster 2.0**

■プラグレンチ  
Plug Wrench




No.80159  
深穴タイプ十字レンチ  
**Deep Hole Cross Wrench**

■スターター  
Starter



No.36209  
マルチスターターBOX 2.0  
**Multi Starter Box 2.0**

■スターター用バッテリー  
Battery



No.ORI10325  
オリオンスポーツパワー2200  
**ORION SPORTS POWER 2200**

4

### 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。  
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001~76062  
京商スプレーカラー  
**KYOSHO SPRAY COLOR**



5

### その他

**Other required equipments.**

■ボディ  
Body



No.FM427  
No.FMB02L/M

■タイヤ  
Tire



■ホイール  
Wheel



No.FM501

No.FM502

■エアフィルター  
Air Filter




No.36220

■グラストープ  
Tape



■タイヤセッター  
Tire setter



No.36304  
K.R.F マルチタイヤセッター  
**K.R.F Multi Tire Setter**  
No.36214  
K.R.F オートマチックタイヤセッター  
**K.R.F Automatic Tire Setter**  
No.36214-01  
タイヤセッター用ハブ (1/8)  
**Adaptor (for Tire Setter)**

6

## 組立てに必要な工具 Tools required


■ドライバー (大、中、小)  
Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)



■カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife



■ラジオペンチ  
Needle Nose Pliers



■プライヤー  
Pliers




■キリ  
Awl




■ゴム系接着剤  
Rubber Cement



■ニッパー  
Wire Cutters




■10mmボックスドライバー  
Box Wrench



### キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ  
Hex wrenches




■グリス  
Grease



■十字レンチ (小)  
Cross Wrench (S)



■ネジロック剤  
Screw Cement



■瞬間接着剤  
Instant Glue




No.96154  
KYOSHO スペシャルグルー  
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤  
Instant Glue



No.80951B  
フライホイールレンチ  
Flywheel Wrench



SPナイフエッジリーマー No.36219  
SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!  
1mm~15mmの正確な穴Drills neat 1mm to 15mm  
あけができる工具です。 holes directly!


ドライバー型六角レンチ  
Hexagonal Wrench Screwdriver

No.YKW015 六角レンチドライバー 1.5mm  
Hexagonal Wrench Screwdriver (1.5mm)  
No.YKW020 六角レンチドライバー 2.0mm  
Hexagonal Wrench Screwdriver (2.0mm)  
No.YKW025 六角レンチドライバー 2.5mm  
Hexagonal Wrench Screwdriver (2.5mm)



No.80160

クラッチスプリングアジャストツール  
Clutch Spring Adjust Tool





## プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

### ●プロポを下の順番にしたがってセットします。

Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
- 2 アンテナをのばす。(送信機)
- 3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす。(受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる。(送信機)
- 7 スイッチを入れる。(受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る。(受信機)
- 10 スイッチを切る。(送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Set trims of transmitter to center.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)



## 組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

**1** 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。  
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

**2** キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。  
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

**3** 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:

### 〔説明例 Example〕

**1** フロントサスペンション  
Front Suspension

**④** 5 x 10mm メタル  
Metal Bushing

**⑤** キングピン  
King Pin

**⑥** 5.8mm ピロボール (黒)  
Pillow Ball (Black)

小物部品の名前、原寸図、使用数。  
Details the key-number of parts,  
actual-size drawings and quantity  
of parts to use.

**No.4, No.5, No.6**

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。  
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the required part in the spare part list and refer to the left column for the corresponding order no.

**4** 説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。  
Part bags used.



左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides  
the same way.



原寸図  
True-to-scale diagram.



瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue (CA glue, super glue).



をカットする。  
Cut off shaded portion.



別購入品  
Must be purchased separately!



ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).



可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.



注意して組立てる所。  
Pay close attention here!



グリスを塗る。  
Apply grease.



仮止め。  
Tentatively tighten.



2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as  
specified (here: twice).



番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified  
order.



5

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立てください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

## ●ビスの種類 SCREWS

ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



キャップビス  
Cap Screw



サラキャップビス  
Flat Head (F/H) Cap Screw




セットビス  
Set Screw




## ●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス  
Screw




3mm ワッシャー・ナット  
Washer · Nut




E4 Eリング  
E-ring




3x12mm サラビス  
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング  
Metal Bushing · Bearing




5.8mm ピロボール  
Pillow Ball



6



TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.







No.1





No.2

▶ 部分の部品は、使用しません。  
Shaded parts are not used.



No.3



▶ 部分の部品は、使用しません。  
Shaded parts are not used.







No.4


▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded parts are not used.



No.5




No.6



No.8


▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded parts are not used.



# 1 フロントサスペンション Front Suspension

No.1

⑧ 5.8mm 座付ボール(ショート)  
Flange Ball (Short)



2

3 x 3mm セットビス  
Set Screw




2

3 x 8mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



2

⑨ 3 x 20mm ピン  
Pin



2

⑥ 12 x 15 x 0.5mm シム  
Shim




8

⑤ 12x18x4mm ベアリング  
Ball Bearing





4



< 右側用 Right >

▶ Rのマーク。  
"R" marked.




# 2 フロントサスペンション Front Suspension

No.1

< 右側用 Right >

< 左側用 Left >



⑪ 9mm ボールスクルー  
Ball Screw




4

⑪ 10mm スクリューキャップ  
Screw Cap



4

六角レンチ (5mm)  
Hex Wrench (5mm)



使用する袋詰。  
Part bags used.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker  
(screw cement).

可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.






### 3 フロントサスペンション Front Suspension



No.2


< 右側用 Right >

< 左側用 Left >



|                     | 28 | 29 | キャスタースペーサー (26) (25)<br>Caster Spacer (26) (25) |
|---------------------|----|----|-------------------------------------------------|
| ノーマルWB<br>Normal WB | ○  | ×  | 前に 1mm / 後に 5mm<br>Front 1mm / Rear 5mm         |
| ショートWB<br>Short WB  | ×  | ○  | 前に 4mm / 後に 2mm<br>Front 4mm / Rear 2mm         |

3 x 15mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw



2

3 x 18mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw



2

3 x 12mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



4

3 x 3mm セットビス  
Set Screw




2

③③ 4.8mm ボールスタッド  
Ball Stud



2

4 x 8mm セットビス  
Set Screw




4

4 x 4mm セットビス  
Set Screw



4



### 4 ステアリング Steering




No.2

③⑧ 5.8mm ボールエンド (L)  
Ball End (L)




4

③⑨ ステアリングロッド  
Steering Rod



2



使用する袋詰。  
Part bags used.

L/R 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.

T Tentatively tighten.


1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.

x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times  
as specified.

5

フロントシャフト  
Front Shaft


No.2



6

フロントサスペンション  
Front Suspension

No.2

使用する袋詰。  
Part bags used.グリスを塗る。  
Apply grease.

7



プーリー  
Pulley

No.2

E7

Eリング  
E-ring

2

< プーリー 16T >  
< Pulley 16T >< プーリー 25T >  
< Pulley 25T >

8

ミドルブロック  
Middle Block

No.1, No.2

4 x 4mm セットビス  
Set Screw

2

⑥5 6 x 13 x 5mm ベ어링  
Ball Bearing

2


⑥7 6 x 9 x 4.5mm アルミカラー  
Aluminium Collar

1



E5

Eリング  
E-ring

1

フロントベルト  
Front Belt使用する袋詰。  
Part bags used.をカットする。  
Cut off shaded portion.ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).


センターバルク  
Center Bulk



4 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw




4 x 12mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw





バンパー  
Bumper



4 x 12mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw



4mm ナイロンナット  
Nylon Nut





## 11 ボディマウント Body Mounts



No.3

▶使用するボディに  
合わせる。  
Adjust parts 72 73  
up to body.

3 x 10mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



2

4 x 12mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw





2

74 4mm サラワッシャー  
F/H Washer




2



## 12 フロントダンパステー Front Shock Stay



No.3



3 x 6mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



2

3 x 10mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw




2

76 5.8mm 座付ボール (ロング)  
Flange Ball (Long)



2



## 13 リヤサスペンション Rear Suspension



No.3

3 x 3mm セットビス  
Set Screw



2

84 3 x 22mm ピン  
Pin



2

82 12x21x5mm ベアリング  
Ball Bearing





4

85 12 x 18 x 0.5mm ワッシャー  
Washer



8



▶平らな面にセットビスを  
固定する。  
Firmly tighten the set  
screw onto the flat surface.

x2



使用する袋詰。  
Part bags used.



x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many  
times as specified.




ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker  
(screw cement).



## 14

リヤサスペンション  
Rear Suspension



x2


## 15

リヤサスペンション  
Rear Suspension




No.3

< 左側用      Left >




約3mm  
approx.  
3mm

< 右側用 Right >



六角レンチ (2.5mm)  
Hex Wrench (2.5mm)



3 x 8mm セットビス  
Set Screw

4 x 8mm セットビス  
Set Screw

③③ 4.8mm ボールスタッド


Ball Stud 2

⑦6 5.8mm 座付ボール (ロング)  
Flange Ball (Long)


▶交互に少しずつ締め込む。  
Tighten screws one after the other.

< 前側      Front >






< 後側 Rear >



5mm



30.8mm




## 16 リヤサスペンション Rear Suspension




No.3


- ⑨7 7.8mm 座付ボール  
Flange Ball ..... 2
- ⑨5 3 x 6 x 2mm カラー  
Collar ..... 2
- ⑨6 3 x 7 x 3mm カラー  
Collar ..... 2
- ⑨8 4 x 20mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod ..... 2




- 1 ▶ 六角レンチで ⑨8 を⑨9 にいっぱいまで 2 ▶ ⑨8 の穴に六角レンチを入れ固定し、⑨0 を  
ネジ込む。  
Use hex wrench to screw ⑨8 all the way  
on to ⑨9 .
- Pass hex wrench through hole in ⑨8 to fix  
in place then screw ⑨0 all the way in.



< 右側用 Right >



< 左側用 Left >



## 17 リヤサスペンション Rear Suspension





No.3, No.4

- 3 x 5mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw ..... 1
- 4 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw ..... 2

- ▶ リヤショートホイールベースの場合  
⑨4 を⑩3 側に入れる  
For rear short wheelbase, insert ⑨4  
on ⑩3 .

※スパークギヤと干渉する部分を削る。  
Trim section interfering with spur gear.



使用する袋詰。  
Part bags used.



2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.




左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

# 18 2スピードミッション 2 Speed Changer


No.4

- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- 2.6 x 12mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2
- 111 2.6 x 3 x 6mm カラー  
Collar ..... 2
- 112 5mm ローラー  
Roller ..... 2
- 110 2速スプリング  
2 Speed Spring ..... 2
- 2.5 x 11.8mm ピン  
Pin ..... 1

113 が 109 の中でガタがなくなる様に2個のセットビスを均等に絞める。  
Tighten the 2 set screws evenly until 113 is secured in place within 109 without any play.




2.6mmキャップビスを111カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。  
Tighten 2.6mm Cap Screw to 111 Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.



# 19 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.4



- 3 x 5mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw ..... 6
- 115 6 x 12 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- E5 Eリング  
E-ring ..... 1



# 20 プーリー Pulley

No.4

- E7 Eリング  
E-ring ..... 2



使用する袋詰。  
Part bags used.

注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

グリスを塗る。  
Apply grease.

## 21 リジッドアクスル Rigid Axle



No.4

⑬ 12 x 15 x 0.2mm ワッシャー  
Washer



2

Cリング C-ring




2

⑬ 3 x 25mm ピン  
Pin





1

⑤ 12x18x4mm ベ어링  
Ball Bearing



2



## 22 ブレーキ Brake



No.4

⑭ 5 x 8 x 2.5mm ベ어링  
Ball Bearing




1

⑬ ブレーキピストン  
Brake Piston




1

⑭ ブレーキパッドスプリング  
Brake Pad Spring



2

⑭ ブレーキガイドシャフト  
Brake Guide Shaft






2

⑬ ブレーキシャフト  
Brake Shaft



1



使用する袋詰。  
Part bags used.




番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.





# 25 リヤASSY Rear Assembly

No.3, No.5





4 x 15mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw



4 x 18mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw




3 x 4mm セットビス  
Set Screw



▶ 平らな面に3x3mmセットビス  
を固定する。  
Firmly tighten the 3x3mm set  
screw onto the flat surface.

▶ リヤショートホイールベースの場合  
93 を89 の後側に入れる。  
For rear short wheelbase, insert 93  
behind 89.




使用する袋詰。  
Part bags used.

グリスを塗る。  
Apply grease.




## 26 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

 No.5

- ⑮ 4.8mm ボールエンド (短) Ball End (Short) ..... 2  
③⑧ 5.8mm ボールエンド Ball End ..... 2




- ⑮③ 3 x 15mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod ..... 2






## 27 ボディマウント Body Mounts

 No.5

- 3 x 4mm セットビス Set Screw ..... 2



- 3 x 18mm ボタンキャップビス Button Head Cap Screw ..... 2



 使用する袋詰。  
Part bags used.

 原寸図。  
True-to-scale diagram.


 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times  
as specified.

## 28 ステアリングロッド Steering Rod

- 3 x 12mm セットビス  
Set Screw ..... 1
- ③⑧ 5.8mm ボールエンド  
Ball End ..... 2



No.5




## 29 サーボセイバー Servo Saver




No.5

※ データシートを参照に  
組立ててください。  
Refer to data sheet  
when assembling.



- 3 x 5mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw ..... 1
- 3 x 8mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw ..... 2
- 3 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw ..... 1
- ⑭④ 6 x 10 x 3mm ベ어링  
Ball Bearing ..... 2
- ⑧ 5.8mm 座付ボール(ショート)  
Flange Ball (Short) ..... 1
- ⑦⑥ 5.8mm 座付ボール(ロング)  
Flange Ball (Long) ..... 2



使用する袋詰。  
Part bags used.



をカットする。  
Cut off shaded portion.



原寸図。  
True-to-scale diagram.



グリスを塗る。  
Apply grease.




ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker  
(screw cement).



## 30 ステアリングサーボ Steering Servo

No.5




3 x 8mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



1

3 x 18mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



4


⑧ 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball




1




約18mm  
approx. 18mm




< JR >



< KO >




< SANWA >



< FUTABA S9351 >

< FUTABA S9451 >



## 31 燃料タンク Fuel Tank

No.2, No.6

3mm ナイロンナット  
Nylon Nut



2

⑩ ゴムブッシュ  
Rubber Bushing




2

⑩ スナップピン (小)  
Snap Pin (Small)



2



使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!



をカットする。  
Cut off shaded portion.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

## 32 スロットルサーボ Throttle Control Servo


 No.2, No.6

▶ ⑮⑧を⑮⑦にはめ込む。  
Insert ⑮⑧ into ⑮⑦.




④③ K …… KO  
K …… KO  
④④ S …… サンワ  
S …… SANWA  
④⑤ F …… フタバ, JR  
F …… FUTABA, JR

3 x 10mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw




2

3 x 15mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw




4

3 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw




2

⑮⑧ ゴムグロメット  
Rubber Grommet



2



✕ スロットルサーボ  
Throttle Control Servo



## 33 メカプレート Radio Plate

 No.6

3 x 12mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw



2



⑮⑨ 両面テープ  
Double-sided Tape

アンテナ  
Antenna

✕ 受信機  
Receiver



 使用する袋詰。  
Part bags used.

✕ 別購入品。  
Must be purchased separately!

## 34 メカプレート Radio Plate



No.2, No.6



3 x 10mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw

2

3 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw

6

4 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw

1

4 x 12mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw

2



74 4mm サラワッシャー  
F/H Washer

3

## 35 バッテリー Battery



No.6



使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

# 36 リンケージ Linkage



No.1, No.2, No.6

2.6 x 10mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2

3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 2




①95 2mm ストッパー  
Stopper ..... 2

2.6mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 2

①92 スロットルスプリング  
Throttle Spring ..... 1

①96 ブレーキスプリング  
Brake Spring ..... 1

▶ 燃料チューブを ①94  
カットして使用。  
Cut off the fuel tube.



1:1

# 37 メカプレート Radio Plate




No.6

3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 1

①95 2mm ストッパー  
Stopper ..... 1

プロポに付属  
Come with radio. X



使用する袋詰。  
Part bags used.

可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.

をカットする。  
Cut off shaded portion.



1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.

X 別購入品。  
Must be purchased  
separately!




## 38 エンジン Engine


No.7



▶パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。  
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.





▶ 201 4Dウエイトは、②04 フライホイールのピンの間に置く。  
Place the 4D Weights (201) between the pins of the flywheel (204).





## 39 エンジン Engine

No.7




3x12mm ▶ 使用するエンジンに合わせる。  
Select according to the engine you use.



エンジンアセンブリー  
Engine Assembly

▶ 使用するエンジンにより、20Tプーリー/ベルトと干渉する所を少し削る。  
Cut off shaded portion.




使用する袋詰。 Part bags used.    ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).    別購入品。 Must be purchased separately!

40

エンジン  
Engine

No.7



▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。  
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

4 x 12mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw




4


⑦4 4mm

サラワッシャー  
F/H Washer

4



41

リンケージ  
Linkage

使用する袋詰。  
Part bags used.



別購入品。  
Must be purchased separately!

## 42 ベルトテンショナー Belt Tensioner

 No.6

3 x 15mm ボタンキャップビス  
Button Head Cap Screw




(220) テンショナーポスト  
Tensionner Post




(221) テンショナーナット  
Tensionner Nut




3 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw




4 x 10mm サラキャップビス  
F/H Cap Screw



▶ ベルトテンショナー  
Belt Tensioner





▶ (218) は段がある側を (219) 側にする。  
Make sure the groove of (218) is facing (219) as in above illustration.



## 43 マフラー Muffler

 No.6

4 x 4mm セットビス  
Set Screw




 使用する袋詰。  
Part bags used.

 別購入品。  
Must be purchased separately!



フロントダンパー  
Front Shock




- ②32 ダンパーカラー (A)  
Shock Collar (A)  
 ..... 2  
2.6mm ナイロんなット  
Nylon Nut  
 ..... 2
- ①51 4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)  
 ..... 2
- ②26 フロントピストン  
Front Piston  
 ..... 2  
2.6mm ワッシャー  
Washer  
 ..... 2
- ②33 Cリング  
C-ring  
 ..... 2
- ②34 Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)  
 ..... 4



リヤダンパー  
Rear Shock




- 232 ダンパーカラー (A)  
 Shock Collar (A)  
 ..... 2  
 2.6mm ナイロンナット  
 Nylon Nut  
 ..... 2  
 239 5.8mm ダンパーエンド  
 Shock End  
 ..... 2  
 227 リヤピストン  
 Rear Piston  
 ..... 2  
 2.6mm ワッシャー  
 Washer  
 ..... 2  
 233 Cリング  
 C-ring  
 ..... 2  
 234 Oリング (クリア)  
 O-ring (Clear)  
 ..... 4






< フロント >  
< Front >




< リヤ >  
< Rear >



## 47 燃料チューブ Fuel Tube




No.6



## 48 タイヤ&ホイール Tires & Wheels


< フロント >  
< Front >

x2



< リア >  
< Rear >

x2



▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールの間に瞬間接着剤を流し接着する。  
After fitting them together, pour instant glue along the seam.



使用する袋詰。  
Part bags used.



瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue  
(CA glue, super glue).




2 セット組立てる (例)。  
Assemble as many times  
as specified.



別購入品。  
Must be purchased  
separately!

## 49 タイヤ&ホイール Tires & Wheels




## 50 ボディ Body

No.6

リヤスポイラー  
Rear Wing

(242) ボディピン  
Body Pin




使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

To change the throttle servo to lay down position (Sideways)



To change the throttle servo to lay down position (Sideways)




**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!




リヤアジャスタブルスタビライザーセット (FMW643) を使用する場合  
Using Rear Adjustable Stabilizer Set (FMW643)



サイドプレートR (FMW641) を取付ける場合  
Installing Side Plate R (FMW641)



サイドプレートL (FMW642) を取付ける場合  
Installing Side Plate L (FMW642)



別購入品。  
Must be purchased separately!

をカットする。  
Cut off shaded portion.

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

**In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:**

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

- 燃料は模型用グロウ燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。


Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

- 燃料は間違っ 飲んで 目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

- 燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。

For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。

Near residential districts, schools and hospitals.

- ▶ 道路、線路、電線の近く。

Near roads, railroads, air corridors and electric lines.

- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。

Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!

- ▶ プロポの電池が少ない時。

When the radio batteries are empty.

- ▶ 車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.





一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts identified only by key numbers are not sold individually !



# スペアパーツ (1)

# SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                      | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                              | ★定価<br>(税込) |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FM318<br>BL  | フロントワンタッチストッパー (青)<br>Front One-touch Stopper (Blue)    | ⑪ x 2                                                                                  | 630         |
| FM319<br>BL  | リアワンタッチストッパー (青)<br>Rear One-touch Stopper (Blue)       | ⑧⑥ x 2                                                                                 | 630         |
| FM324        | 3x20mm平行ピン<br>3x20mm Parallel Pin                       | ⑨ x 10                                                                                 | 630         |
| FM325        | フロントカップジョイント<br>Front Cup Joint                         | ⑤⑥ x 2                                                                                 | 630         |
| FM330        | プーリーアダプター<br>Pulley Adapter                             | ⑥④ x 1 Eリング (E-7)<br>E-ring (E-7) x 1<br>4x4mmセットビス<br>4x4mm Set Screw x 1             | 473         |
| FM335<br>-01 | ボディマウントスクリュー (S)<br>Body Mount Screw (S)                | ⑧⑦ x 4                                                                                 | 945         |
| FM337        | 9mmボールスクリュー<br>9mm Ball Screw                           | ⑪⑦ x 4                                                                                 | 945         |
| FM338<br>BL  | 10mmスクリューキャップ (青)<br>10mm Screw Cap (Blue)              | ⑪⑧ x 4                                                                                 | 420         |
| FM342        | ワンタッチスプリング<br>One-touch Spring                          | ⑩ x 10                                                                                 | 840         |
| FM344C       | ロールバー (M3)<br>Roll Bar (M3)                             | ⑥⑧ x 1                                                                                 | 630         |
| FM346B       | エンジンマウント<br>Engine Mount                                | ⑦④ x 4 ②④ ②⑤ x 1<br>3x10mmキャップビス, 4x12mmサラビス<br>3x10mm Cap Screw, 4x12mm F/H Screw x 4 | 1995        |
| FM353        | スプリングナット<br>Spring Nut                                  | ②⑪ x 1                                                                                 | 263         |
| FM359        | 1速ハウジング<br>1st Housing                                  | ⑪⑧ x 1 3x6mmサラビス<br>3x6mm F/H Screw x 3                                                | 1365        |
| FM366        | ダンパーシャフト<br>Shock Shaft                                 | 2.6mmナイロンナット x 2<br>2.6mm Nylon Nut x 2<br>2.6mmワッシャー x 2 ②⑧ x 2<br>2.6mm Washer x 2   | 525         |
| FM370B       | アジャスタブルロッド (L=66)<br>Adjustable Rod (L=66)              | ③⑨ x 2                                                                                 | 683         |
| FM373        | マフラーホルダーセット<br>Muffler Holder Set                       | ⑪⑨① ②②③ x 1<br>4x4mmセットビス, 4x10mmサラビス<br>4x4mm Set Screw, 4x10mm F/H Screw x 1         | 263         |
| FM376        | アクスルワッシャー (0.5)<br>Axle Washer (0.5)                    | ⑧⑤ x 10                                                                                | 368         |
| FM378        | ミドルベルト 420<br>Middle Belt 420                           | ②② x 1                                                                                 | 735         |
| FM415        | 4mmアジャスタブルロッド (L=20)<br>4mm Adjustable Rod (L=20)       | ⑨⑧ x 2                                                                                 | 735         |
| FM426        | 7.8mm座付ボール (3mm穴)<br>7.8mm Flanged Ball (w/3mm hole)    | ⑨⑦ x 2                                                                                 | 525         |
| FM429        | 4Dウェイト<br>4D Weight                                     | ②① x 4                                                                                 | 1260        |
| FM430        | 4Dクラッチディスク<br>4D Clutch Disk                            | ②③ x 1                                                                                 | 630         |
| FM432        | 4Dクラッチスプリング (φ1.9x1.5巻き)<br>4D Clutch Spring (φ1.9x1.5) | ②⑩ x 1                                                                                 | 315         |
| FM435        | 4Dクラッチシュー (グレー)<br>4D Clutch Shoe (Gray)                | ②② x 1                                                                                 | 1260        |
| FM436B       | ダンパーピストン φ1.2 1穴<br>Shock Piston φ1.2 1 Hole            | ②⑥ x 2                                                                                 | 263         |
| FM501        | フロントホイール (EVOLVA)<br>Front Wheel (EVOLVA)               | ②④ x 2                                                                                 | 525         |
| FM502        | リアホイール (EVOLVA)<br>Rear Wheel (EVOLVA)                  | ②④ x 2                                                                                 | 630         |
| FM511        | プーリーセット (24/18/20)<br>Pulley Set (24/18/20)             | ⑤③ ⑤④ ⑪② ⑪② x 1                                                                        | 525         |
| FM513        | フロントワンウェイシャフト (46)<br>Front Oneway Shaft (46)           | ⑤⑤ x 1                                                                                 | 2415        |
| FM514B       | ミドルシャフト (EVOLVA M3 Evo)<br>Middle Shaft (EVOLVA M3 Evo) | ⑥⑥ x 1                                                                                 | 525         |
| FM517        | フロントスイングシャフト (63)<br>Front Swingshaft (63)              | ⑤⑦ x 2                                                                                 | 840         |
| FM518        | リアスイングシャフト (52)<br>Rear Swingshaft (52)                 | ⑤⑩ x 2                                                                                 | 840         |
| FM522        | フロントホイールシャフト (EVOLVA)<br>Front Wheel Shaft (EVOLVA)     | ⑦ x 2                                                                                  | 1470        |
| FM523        | リアホイールシャフト (EVOLVA)<br>Rear Wheel Shaft (EVOLVA)        | ⑧③ x 2                                                                                 | 1470        |
| FM525        | サーボセイバースプリング (1.8)<br>Servo Saver Spring (1.8)          | ⑪⑦③ x 1                                                                                | 263         |
| FM527        | ドライブハブ<br>Drive Hub                                     | ⑪②④ x 1                                                                                | 683         |
| FM528        | 3x22mm平行ピン<br>3x22mm Parallel Pin                       | ⑧④ x 10                                                                                | 945         |

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                            | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                                                              | ★定価<br>(税込) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FM529          | フロントダンパー (13mm)<br>Front Shock (13mm)                                         | ⑮① ⑮① ⑮② ⑮② ⑮③ ⑮③ ⑮④ ⑮④ x 2<br>⑮④ x 4<br>2.6mmナイロンナット x 2<br>2.6mm Nylon Nut x 2<br>2.6mmワッシャー x 2<br>2.6mm Washer x 2 | 3360        |
| FM529<br>-1    | ダンパーケース (26)<br>Shock Case (26)                                               | ②④ x 2                                                                                                                 | 1680        |
| FM530          | リアダンパー (13mm)<br>Rear Shock (13mm)                                            | ⑮① ⑮② ⑮③ ⑮③ ⑮④ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑤ x 2<br>⑮④ x 4<br>2.6mmナイロンナット x 2<br>2.6mm Nylon Nut x 2<br>2.6mmワッシャー x 2<br>2.6mm Washer x 2 | 3360        |
| FM530<br>-1    | ダンパーケース (29)<br>Shock Case (29)                                               | ②⑤ x 2                                                                                                                 | 1680        |
| FM530<br>-2    | ダンパーシャフト (33)<br>Shock Shaft (33)                                             | 2.6mmナイロンナット x 2<br>2.6mm Nylon Nut x 2<br>2.6mmワッシャー x 2 ②⑨ x 2<br>2.6mm Washer x 2                                   | 525         |
| FM530<br>-3    | ダンパーピストン (2-1.1)<br>Shock Piston (2-1.1)                                      | ②⑦ x 2                                                                                                                 | 315         |
| FM531<br>-3519 | フロントスプリング (3.5-1.9)<br>Front Spring (3.5-1.9)                                 | オプションパーツ 金<br>Optional Parts Gold                                                                                      | 525         |
| FM531<br>-4019 | フロントスプリング (4.0-1.9)<br>Front Spring (4.0-1.9)                                 | オプションパーツ 黒<br>Optional Parts Black                                                                                     | 525         |
| FM531<br>-4319 | フロントスプリング (4.3-1.9)<br>Front Spring (4.3-1.9)                                 | ②⑦ x 2 白<br>White                                                                                                      | 525         |
| FM531<br>-4519 | フロントスプリング (4.5-1.9)<br>Front Spring (4.5-1.9)                                 | オプションパーツ 銀<br>Optional Parts Silver                                                                                    | 525         |
| FM532<br>-4519 | リヤスプリング (4.5-1.9)<br>Rear Spring (4.5-1.9)                                    | オプションパーツ 銅<br>Optional Parts Copper                                                                                    | 525         |
| FM532<br>-5020 | リヤスプリング (5.0-2.0)<br>Rear Spring (5.0-2.0)                                    | オプションパーツ 金<br>Optional Parts Gold                                                                                      | 525         |
| FM532<br>-5319 | リヤスプリング (5.3-1.9)<br>Rear Spring (5.3-1.9)                                    | ②⑧ x 2 白<br>White                                                                                                      | 525         |
| FM532<br>-5520 | リヤスプリング (5.5-2.0)<br>Rear Spring (5.5-2.0)                                    | オプションパーツ 黒<br>Optional Parts Black                                                                                     | 525         |
| FM538B         | フロントベルト (207)<br>Front Belt (207)                                             | ⑤⑧ x 1                                                                                                                 | 840         |
| FM540<br>-15   | 1速ピニオンギヤ (15T/EVOLVA 2005)<br>1st Pinion Gear (15T/EVOLVA 2005)               | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                             | 735         |
| FM540<br>-16   | 1速ピニオンギヤ (16T/EVOLVA 2005)<br>1st Pinion Gear (16T/EVOLVA 2005)               | ②⑩ x 1                                                                                                                 | 735         |
| FM540<br>-17   | 1速ピニオンギヤ (17T/EVOLVA 2005)<br>1st Pinion Gear (17T/EVOLVA 2005)               | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                             | 735         |
| FM541<br>-19   | 2速ピニオンギヤ (19T/EVOLVA 2005)<br>2nd Pinion Gear (19T/EVOLVA 2005)               | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                             | 735         |
| FM541<br>-20   | 2速ピニオンギヤ (20T/EVOLVA 2005)<br>2nd Pinion Gear (20T/EVOLVA 2005)               | ②⑦ x 1                                                                                                                 | 735         |
| FM541<br>-21   | 2速ピニオンギヤ (21T/EVOLVA 2005)<br>2nd Pinion Gear (21T/EVOLVA 2005)               | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                             | 735         |
| FM550          | スチールサーボセイバースhaft (30/EVOLVA 2007)<br>Steel Servo Saver Shaft (30/EVOLVA 2007) | ⑪④ x 1                                                                                                                 | 420         |
| FM601<br>-2    | フロントナックルアーム (2' /EVOLVA M3)<br>Front Knuckle Arm (2' /EVOLVA M3)              | ① ② x 1 ③ ④ x 4                                                                                                        | 630         |
| FM602          | リヤハブ (EVOLVA M3)<br>Rear Hub (EVOLVA M3)                                      | ⑦⑦ ⑧① ⑧① x 2<br>⑦⑧ ⑦⑨ x 4                                                                                              | 840         |
| FM603          | フロントバンパーセット (EVOLVA M3)<br>Front Bumper Set (EVOLVA M3)                       | ⑥⑨ ⑦① x 1<br>⑦② ⑦③ x 2                                                                                                 | 735         |
| FM604          | フロントサスアームセット (EVOLVA M3)<br>Front Suspension Arm Set (EVOLVA M3)              | ②③ ②④ ②⑦ ②⑧ ②⑨ ③① x 2<br>②⑤ ②⑥ ③② x 4                                                                                  | 945         |
| FM605B         | リヤサスアームセット (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Sus. Arm Set (EVOLVA M3 Evo)               | ⑧⑧ ⑨① ⑨② ⑨③ ⑨④ x 2                                                                                                     | 945         |
| FM606H         | ハードフロントバルク (EVOLVA M3 Evo)<br>Front Bulkhead (EVOLVA M3 Evo)                  | ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪① ⑪② x 1                                                                                                        | 945         |
| FM607B         | リヤバルク (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Bulkhead (EVOLVA M3 Evo)                        | ⑪③ ⑪④ x 1                                                                                                              | 840         |
| FM608B         | リヤバルクサポートセット (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Bulk Support Set (EVOLVA M3 Evo)         | ⑨⑨ ⑩① ⑩② ⑩③ ⑩④ ⑩⑤ ⑩⑥ ⑩⑦ x 1                                                                                            | 735         |
| FM609          | サーボセイバースet (EVOLVA M3)<br>Servo Saver Set (EVOLVA M3)                         | ⑮③ ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑥ ⑮⑦ ⑮⑧ ⑮⑨ ⑮⑩ x 2<br>⑮⑥ x 1 ⑮④ ⑮⑤ ⑮⑥ ⑮⑦ x 2                                                                  | 630         |
| FM610B         | センターバルクセット (EVOLVA M3 Evo)<br>Center Bulk Set (EVOLVA M3 Evo)                 | ⑪② ⑪③ ⑪④ x 1<br>⑪⑥ x 2 ⑪⑤ x 8                                                                                          | 735         |
| FM611          | バッテリープレートセット (EVOLVA M3)<br>Battery Plate Set (EVOLVA M3)                     | ⑪⑧ ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪⑪ x 1<br>⑪⑨ ⑪⑩ x 2                                                                                           | 630         |
| FM612          | 小物パーツセット (EVOLVA M3)<br>Small Parts Set (EVOLVA M3)                           | ④② ④③ ④④ ④⑤ ④⑥ ④⑦ ④⑧ ④⑨ ⑤①<br>⑤② x 1 ④① ④② ⑤① x 2                                                                      | 630         |



# スペアパーツ (2)

# SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                       | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                                            | ★定価<br>(税込) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FM613     | プーリーセット (EVOLVA M3)<br>Pulley Set (EVOLVA M3)                            | (60) (61) (62) (63) (125) (126) (127)<br>(128) (129) x 1                                             | 840         |
| FM614     | リヤボディマウントセット (EVOLVA M3)<br>Rear Body Mount Set (EVOLVA M3)              | (154) (155) x 1 (156) (157) x 2<br>3x3mmセットビス<br>3x3mm Set Screw x 2                                 | 1050        |
| FM616B    | 燃料タンク (EVOLVA M3 Evo)<br>Fuel Tank (EVOLVA M3 Evo)                       | (178) x 1                                                                                            | 1890        |
| FM617     | リジッドアクスル (EVOLVA M3)<br>Rigid Axle (EVOLVA M3)                           | (130) (131) x 1 Cリング (C11)<br>C-ring (C11) x 2                                                       | 1260        |
| FM618     | セイバーポスト (EVOLVA M3)<br>Servo Saver Post (EVOLVA M3)                      | (170) x 1                                                                                            | 525         |
| FM619     | ブレーキシャフトセット (EVOLVA M3)<br>Blake Shaft Set (EVOLVA M3)                   | (138) (139) x 1                                                                                      | 630         |
| FM620     | ブレーキガイドセット (EVOLVA M3)<br>Blake Guide Set (EVOLVA M3)                    | (140) (141) x 2                                                                                      | 945         |
| FM621     | リヤボディマウントポスト (EVOLVA M3)<br>Rear Body Mount Post (EVOLVA M3)             | (148) x 1                                                                                            | 525         |
| FM623     | 燃料タンクポストセット (EVOLVA M3)<br>Fuel Tank Post Set (EVOLVA M3)                | (176) (177) (179) x 2<br>3mmナイロンナット<br>3mm Nylon Nut x 2                                             | 735         |
| FM624     | フランジボール5.8mm (薄/EVOLVA M3/4入)<br>Flange Ball 5.8mm (Thin/EVOLVA M3/4pcs) | (8) x 4                                                                                              | 945         |
| FM625     | テンションナーセット (EVOLVA M3)<br>Tensionner Set (EVOLVA M3)                     | (218) (220) (221) x 1<br>3x15mmボタンキャップビス<br>3x15mm Button Cap Screw x 1                              | 1260        |
| FM626     | スロットルリンケージセット (EVOLVA M3)<br>Throttle Linkage Set (EVOLVA M3)            | (192) (196) x 1 (193) (195) x 2<br>3x3mmセットビス<br>3x3mm Set Screw x 2                                 | 735         |
| FM627     | フロントアッパーサスシャフト (3x48.5/2入)<br>Front Upper Sus. Shaft (3x48.5/2pcs)       | (34) x 2                                                                                             | 735         |
| FM628     | フロントロアサスシャフト (4x75.5/2入)<br>Front Lower Sus. Shaft (4x75.5/2pcs)         | (35) x 2                                                                                             | 735         |
| FM629     | リヤアッパーサスシャフト (3x44/2入)<br>Rear Upper Sus. Shaft (3x44/2pcs)              | (149) x 2                                                                                            | 840         |
| FM630     | リヤロアサスシャフト (4x63/2入)<br>Rear Lower Sus. Shaft (4x63/2pcs)                | (108) x 2                                                                                            | 735         |
| FM632     | アッパープレート (EVOLVA M3)<br>Upper Plate (EVOLVA M3)                          | (175) x 1                                                                                            | 3990        |
| FM633     | フロントダンパーステー (EVOLVA M3)<br>Front Shock Stay (EVOLVA M3)                  | (75) x 1                                                                                             | 1050        |
| FM634     | リヤダンパーステー (EVOLVA M3)<br>Rear Shock Stay (EVOLVA M3)                     | (147) x 1                                                                                            | 1155        |
| FM635     | サイドプレート (L-2/EVOLVA M3)<br>Side Plate (L-2/EVOLVA M3)                    | (219) x 1                                                                                            | 945         |
| FM636     | 4Dフライホイール (Φ36/EVOLVA M3)<br>4D Fly Wheel (Φ36/EVOLVA M3)                | (204) x 1                                                                                            | 1260        |
| FM641     | メインシャーシ (EVOLVA M3 Evo)<br>Main Chassis (EVOLVA M3 Evo)                  | (59) x 1                                                                                             | 13650       |
| FM642     | リヤアッパーアーム (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Upper Arm (EVOLVA M3 Evo)              | (89) x 2                                                                                             | 630         |
| FM643     | リヤプーリーセット (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Pulley Set (EVOLVA M3 Evo)             | (123) (129) (135) (136) x 1                                                                          | 840         |
| FM644     | リヤベルト (210 / EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Belt (210 / EVOLVA M3 Evo)           | (145) x 1                                                                                            | 1260        |
| FM645     | 2速シューセット (EVOLVA M3 Evo)<br>2-Speed Shoe Set (EVOLVA M3 Evo)             | (109) (110) (111) (112) x 2<br>2.6x12mmキャップビス, 3x3mmセットビス<br>2.6x12mm Cap Screw, 3x3mm Set Screw x 2 | 1050        |
| FM646     | 2速ホルダー (EVOLVA M3 Evo)<br>2-Speed Holder (EVOLVA M3 Evo)                 | (113) x 1 Eリング (E5)<br>E-ring (E5) x 1                                                               | 1050        |
| FM647     | 2速ハウジング (EVOLVA M3 Evo)<br>2-Speed Housing (EVOLVA M3 Evo)               | (119) x 1                                                                                            | 1260        |
| FM648     | メインシャフト (EVOLVA M3 Evo)<br>Main Shaft (EVOLVA M3 Evo)                    | (114) x 1 Eリング (E5)<br>E-ring (E5) x 1<br>2.5x11.8mmピン<br>2.5x11.8mm Pin x 1                         | 1155        |
| FM649     | 6mmカラーセット (EVOLVA M3 Evo)<br>6mm Collar Set (EVOLVA M3 Evo)              | (67) (120) x 1                                                                                       | 525         |
| FM650     | リアスタビライザーバー (EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Stabilizer Bar (EVOLVA M3 Evo)       | (146) x 1                                                                                            | 840         |
| FM651-48  | 1速スパーギヤ (48T / EVOLVA M3 Evo)<br>1st Spur Gear (48T / EVOLVA M3 Evo)     | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                           | 630         |
| FM651-49  | 1速スパーギヤ (49T / EVOLVA M3 Evo)<br>1st Spur Gear (49T / EVOLVA M3 Evo)     | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                           | 630         |
| FM651-50  | 1速スパーギヤ (50T / EVOLVA M3 Evo)<br>1st Spur Gear (50T / EVOLVA M3 Evo)     | (116) x 1                                                                                            | 630         |
| FM652-44  | 2速スパーギヤ (44T / EVOLVA M3 Evo)<br>2nd Spur Gear (44T / EVOLVA M3 Evo)     | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                           | 630         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                                               | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                   | ★定価<br>(税込) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| FM652-45  | 2速スパーギヤ (45T / EVOLVA M3 Evo)<br>2nd Spur Gear (45T / EVOLVA M3 Evo)                             | オプションパーツ<br>Optional Parts                  | 630         |
| FM652-46  | 2速スパーギヤ (46T / EVOLVA M3 Evo)<br>2nd Spur Gear (46T / EVOLVA M3 Evo)                             | (117) x 1                                   | 630         |
| FMD641    | デカールセット (EVOLVA M3 Evo)<br>Decal Set (T46 / EVOLVA M3 Evo)                                       |                                             | 1050        |
| APP01-1   | APP ファントム用ブレーキローター (FC) Φ32x4mm<br>APP Brake Rotor Φ32x4mm (for FANTOM)                          | (143) x 1                                   | 2940        |
| BRG001    | シールドベアリング (5x10x4)<br>Shield Bearing (5x10x4)                                                    | (197) x 4                                   | 1050        |
| BRG002    | シールドベアリング (5x8x2.5)<br>Shield Bearing (5x8x2.5)                                                  | (142) x 4                                   | 1050        |
| BRG006    | シールドベアリング (6x12x4)<br>Shield Bearing (6x12x4)                                                    | (115) x 2                                   | 1050        |
| BRG008    | シールドベアリング (12x18x4)<br>Shield Bearing (12x18x4)                                                  | (5) x 2                                     | 1890        |
| BRG018    | シールドベアリング (12x21x5)<br>Shield Bearing (12x21x5)                                                  | (82) x 2                                    | 1050        |
| BRG022    | シールドベアリング (6x10x3)<br>Shield Bearing (6x10x3)                                                    | (144) x 2                                   | 1050        |
| BRG025    | シールドベアリング (6x13x5)<br>Shield Bearing (6x13x5)                                                    | (65) x 2                                    | 735         |
| BRG103    | 4.8x10x4mmスラストベアリング 1入<br>4.8x10x4mm Thrust Bearing 1pcs                                         | (213) x 1                                   | 1050        |
| IF137-1   | 防振ゴム<br>Antiribration Rubber                                                                     | (177) x 4                                   | 210         |
| IFW330    | SPブレーキパッド (MP777/WC)<br>SP Brake Pad (MP777/WC)                                                  | (137) x 2                                   | 1890        |
| LA43H     | ボールエンド (5.8mm/ハード/12入)<br>Ball End (5.8mm/Hard/12pcs)                                            | (38) x 12                                   | 630         |
| ORG18     | シリコンOリング (P18/オレンジ)<br>Silicon O-ring (P18/Orange)                                               | 燃料タンク用パッキン 3入<br>For Fuel Tank Packing 3pcs | 315         |
| UM112     | 4.8mmボールエンド<br>4.8mm Ball End                                                                    | (151) (152) x 6                             | 315         |
| UM128     | 4.8mmボールスタッド<br>4.8mm Ball Stud                                                                  | (33) x 4                                    | 420         |
| VZ084S    | フロントスタビセット (ソフト)<br>Front Stabilizer Set (Soft)                                                  | (36) (37) x 1                               | 1365        |
| VZ092     | 3Dクラッチベル<br>3D Clutch Bell                                                                       | (206) x 1                                   | 1260        |
| VZ093     | 3Dスプリング受け<br>3D Spring Catch                                                                     | (205) x 1                                   | 315         |
| VZ099     | ベルガイドワッシャー<br>Bell Guide Washer                                                                  | (212) x 1                                   | 263         |
| VZ109     | サーボセイバーナット (RR / Evo)<br>Servo Saver Nut (RR / Evo)                                              | (171) (172) x 1                             | 368         |
| VZ221     | 5mmポスト (RRR)<br>5mm Post (RRR)                                                                   | (220) x 2                                   | 420         |
| VZ225     | フランジボール5.8mm (RRR)<br>Flange Ball 5.8mm (RRR)                                                    | (76) x 4                                    | 735         |
| VZ246     | ゴムグロメット<br>(3x7x5mm/溝径5mm/溝長2mm/5入)<br>Rubber Grommet<br>(3x7x5mm/Groove 5mm/Groove 2mm/5pcs)    | (180) x 5                                   | 315         |
| VZW222-02 | フライホイールナット<br>(SPクラッチ用/L=14.5/RRR/RRR Evo)<br>Flywheel Nut<br>(For SP Clutch/L=14.5/RRR/RRR Evo) | (207) x 1                                   | 525         |
| W0142     | アルミカラー (2mm厚)<br>Aluminium Collar (2mm)                                                          | (95) x 10                                   | 473         |
| W0143     | アルミカラー (3mm厚)<br>Aluminium Collar (3mm)                                                          | (96) x 6                                    | 473         |
| W0147     | 4mmサラワッシャー<br>4mm Flat Head Washer                                                               | (74) x 10                                   | 525         |
| W0151     | リンケージストッパー (2mm)<br>Linkage Stopper (2mm)                                                        | (195) x 10                                  | 683         |
| W5015     | ダンパーエンド<br>Shock End                                                                             | (239) x 4                                   | 210         |
| W5105 BL  | ダンパーキャップ<br>Shock End Cap                                                                        | (235) x 4                                   | 735         |
| W5106     | ダンパーブラパーツ<br>Shock Plastic Parts                                                                 | (231) x 2                                   | 473         |
| W5107     | Oリングセット<br>O-ring Set                                                                            | (232) (233) x 2 (234) x 4                   | 473         |
| W6006     | HCダイアフラム (黒) 8個入<br>HC Diaphragm (Black) 8pcs                                                    | (230) x 8                                   | 420         |
| 1366      | ボタンヘックスビス (3x6mm/10入)<br>Button Hex Screw (3x6mm/10pcs)                                          | x 10                                        | 315         |

## スペアパーツ (3)

## SPARE PARTS (3)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                      | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1367      | ボタンヘックスビス (M3x8/10入)<br>Button Hex Screw (M3x8/10pcs)   | x 10                      | 315         |
| 1368      | ボタンヘックスビス (M3x10/10入)<br>Button Hex Screw (M3x10/10pcs) | x 10                      | 315         |
| 1370      | ボタンヘックスビス (M3x12/10入)<br>Button Hex Screw (M3x12/10pcs) | x 10                      | 315         |
| 1377      | 皿ヘックスビス (M3x8/10入)<br>Flat Head Hex (M3x8/10pcs)        | x 10                      | 315         |
| 1378      | 皿ヘックスビス (M3x10/10入)<br>Flat Head Hex (M3x10/10pcs)      | x 10                      | 315         |
| 1379      | 皿ヘックスビス (M3x5/10入)<br>Flat Head Hex (M3x5/10pcs)        | x 10                      | 315         |
| 1388      | ボタンヘックスビス (M3x15/10入)<br>Button Hex Screw (M3x15/10pcs) | x 10                      | 315         |
| 1389      | ボタンヘックスビス (M3x18/10入)<br>Button Hex Screw (M3x18/10pcs) | x 10                      | 315         |
| 1392      | 皿ヘックスビス (M3x15/10入)<br>Flat Head Hex (M3x15/10pcs)      | x 10                      | 315         |
| 1393      | 皿ヘックスビス (M3x18/10入)<br>Flat Head Hex (M3x18/10pcs)      | x 10                      | 315         |
| 1394      | Cリング (C11)<br>C-ring (C11)                              | x 10                      | 210         |
| 1396      | 皿ヘックスビス (M4x10/10入)<br>Flat Head Hex (M4x10/10pcs)      | x 10                      | 420         |
| 1397      | 皿ヘックスビス (M4x12/10入)<br>Flat Head Hex (M4x12/10pcs)      | x 10                      | 420         |
| 1398      | 皿ヘックスビス (M4x15/10入)<br>Flat Head Hex (M4x15/10pcs)      | x 10                      | 420         |
| 1399      | 皿ヘックスビス (M4x18/6入)<br>Flat Head Hex (M4x18/6pcs)        | x 6                       | 420         |

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                  | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1700BK       | カラーナイロンストラップ (S/ブラック)<br>Color Nylon Strap (S/Black)                | x 18                      | 189         |
| 1700KP       | 蛍光ナイロンストラップ ピンク (S)<br>Fluorescent Nylon Strap Pink (S)             | x 18                      | 189         |
| 1700KY       | 蛍光ナイロンストラップ イエロー (S)<br>Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)          | x 18                      | 189         |
| 1708         | カラーアンテナ (黒キャップ付)<br>Color Antenna (Black Cup)                       | (187) (188) x 4           | 525         |
| 92638        | スナップピン<br>Snap Pin                                                  | (179) x 10                | 210         |
| 96183BL      | カラーシリコンチューブ<br>Color Silicon Tube (1mm thickness)                   | (194) x 1                 | 578         |
| 96441B       | スポンジテープ (1mm厚)<br>Sponge Tape (1mm thickness)                       | (189)                     | 315         |
| 96641        | 3x5mm シムセット<br>3x5mm Shim Set                                       | (209) x 10                | 473         |
| 96643        | 5x7mm シムセット<br>5x7mm Shim Set                                       | (196) x 10                | 473         |
| 96646        | 12x15mm シムセット (0.1厚/0.2厚)<br>12x15mm Shim Set (0.1/0.2mm thickness) | (132) x 4                 | 473         |
| 96651        | ワッシャー (12x15x0.5mm/10pcs)<br>Washer (12x15x0.5mm/10pcs)             | (6) x 10                  | 420         |
| 97002        | ボディピン<br>Body Pin                                                   | (242) x 10                | 263         |
| 97008<br>-15 | アジャストロッド (3x15mm)<br>Adjustable Rod (3x15mm)                        | (153) x 2                 | 315         |
| 97015        | テーパークレット (7mm/H=5.0/UM213)<br>Tapered Collet (7mm/H=5.0/UM213)      | (198) (208) x 1           | 263         |

## オプションパーツ (1)

## OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                                | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                              | ★定価<br>(税込) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1295         | 5.8mmボールエンド<br>5.8mm Ball End                                                     | (38) と交換<br>instead of (38).                                           | 210         |
| 36207        | サーモメーター Mini<br>Thermo Meter Mini                                                 | 非接触温度計<br>Thermometer                                                  | 2940        |
| 36209        | マルチスターターBOX 2.0<br>Multi Starter Box 2.0                                          | 1/10~1/8モデル用<br>For 1/10~1/8 models                                    | 8190        |
| 36214        | K.R.Fオートマチックタイヤセッター<br>K.R.F Automatic Tire Setter                                |                                                                        | 47250       |
| 36214<br>-01 | タイヤセッター用ハブ (1/8)<br>Adaptor (for Tire Setter)                                     |                                                                        | 2940        |
| 36215        | スパークブースター 2.0<br>Spark Booster 2.0                                                | バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター<br>Spark booster with battery condition meter | 1890        |
| 36216        | スパークブースター 2.0 (GP3000バッテリー付)<br>Spark Booster 2.0 (GP3000 Battery)                | バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター<br>Spark booster with battery condition meter | 2730        |
| 36217        | ブースターチャージャー 2.0<br>Booster Charger 2.0                                            | デジタルピークオートカット付スパークブースターチャージャー<br>Digital-peak auto-cut charger         | 1995        |
| 36218        | ダンパーピットスタンド<br>Shock Pit Stand                                                    | 作業性アップのダンパー専用スタンド<br>Plastic stand for shock maintenance               | 735         |
| 36219        | SPナイフエッジリーマー<br>SP Knife Edge Reamer                                              | ボディのマウント穴開けに便利<br>Perfect for making clean holes in bodies             | 1890        |
| 36220        | K.R.Fエアフィルター (オイル付)<br>K.R.F Air Filter                                           |                                                                        | 840         |
| 36220<br>-4  | K.R.Fエアフィルター (オイル無) 4個入り<br>K.R.F Air Filter (wo/Oil) 4pcs                        |                                                                        | 2520        |
| 36223<br>-32 | スポンジタイヤフロント 32' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (F) Front 32' (For EVOLVA with Wheel) | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 2625        |
| 36223<br>-35 | スポンジタイヤフロント 35' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (F) Front 35' (For EVOLVA with Wheel) | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 2625        |
| 36223<br>-37 | スポンジタイヤフロント 37' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (F) Front 37' (For EVOLVA with Wheel) | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 2625        |
| 36223<br>-40 | スポンジタイヤフロント 40' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (F) Front 40' (For EVOLVA with Wheel) | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 2625        |
| 36224<br>-32 | スポンジタイヤリア 32' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (R) Rear 32' (For EVOLVA with Wheel)    | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 3045        |
| 36224<br>-35 | スポンジタイヤリア 35' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (R) Rear 35' (For EVOLVA with Wheel)    | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 3045        |
| 36224<br>-37 | スポンジタイヤリア 37' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (R) Rear 37' (For EVOLVA with Wheel)    | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 3045        |
| 36224<br>-40 | スポンジタイヤリア 40' (エボルバ用ホイール付)<br>Sponge Tire (R) Rear 40' (For EVOLVA with Wheel)    | ホイール接着成型済<br>Wheels with pre-glued tire                                | 3045        |
| 36304        | K.R.F マルチタイヤセッター<br>K.R.F Multi Tire Setter                                       |                                                                        | 17640       |
| 72301        | パワーゾーンAC/DCクイックチャージャー<br>POWER ZONE AC/DC Quick Charger                           | 1~12セル対応チャージャー<br>1~12 cell compact charger                            | 18690       |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                    | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                 | ★定価<br>(税込) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 72551     | マルチチャージャー α 1-14<br>Multi Charger α 1-14                              | 昇圧回路付<br>with step voltage conveter                       | 10290       |
| 80160     | クラッチスプリングアジャストツール<br>Clutch Spring Adjust Tool                        | 1目盛 (0.05mm)<br>Scale (0.05mm)                            | 1575        |
| 80162     | フライホイールプーラー<br>Flywheel Puller                                        |                                                           | 2625        |
| 80163     | ダウンストップゲージセット<br>Ride Height and Droop Gauge Set                      | エボルバM3対応<br>For EVOLVA M3                                 | 8190        |
| 92508     | チタンアジャストロッド (L=15)<br>Titanium Adjust Rod (L=15)                      | (153) と交換<br>instead of (153).                            | 630         |
| 96178     | ロックタイト (中強度/10cc)<br>Loctite (Medium Strength/10cc)                   | ネジのゆるみ防止剤<br>Stops loosening screw                        | 1260        |
| 96642     | シムセット (4x6mm)<br>4x6mm Sim Set                                        | 0.1, 0.2, 0.3 各10枚入<br>0.1, 0.2, 0.3 10each               | 473         |
| 96946     | 12x18x0.15mm シム<br>12x18x0.15mm Shim                                  | 10入<br>10pcs.                                             | 315         |
| 607003    | トルネードフェュエル 25 EX-Formula<br>Tornado Fuel 25 EX-Formula                | オランダ製高品質燃料 (ニトロ25%)<br>25% Nitro fuel Made in Netherlands | 3780        |
| 607004    | トルネードフェュエル 30 EX-Formula<br>Tornado Fuel 30 EX-Formula                | オランダ製高品質燃料 (ニトロ30%)<br>30% Nitro fuel Made in Netherlands | 3990        |
| 607012    | トルネードシリコンチューブ<br>Tornado Silicone Tube                                |                                                           | 420         |
| 612016L   | 1/8 Frisbee ボディ (Light Weight)<br>1/8 Frisbee Body (Light Weight)     | プロトフォーム<br>PROTO Form                                     | 3675        |
| 612017L   | 1/8 Shadow ボディ (Light Weight)<br>1/8 Shadow Body (Light Weight)       | プロトフォーム<br>PROTO Form                                     | 3675        |
| 612018L   | 1/8 Lola T530 ボディ (Light Weight)<br>1/8 Lola T530 Body (Light Weight) |                                                           | 3150        |
| FM351     | クラッチシュー<br>Clutch Shoe                                                | 3Dクラッチ用 (黒)<br>For 3D Clutch (Black)                      | 1260        |
| FM424     | ダンパーピストンセット<br>Shock Piston Set                                       | φ1.0x1個穴 x 2<br>φ1.0x2個穴 x 2                              | 683         |
| FM427     | ボディ (1/8サイズ/ローラ)<br>Body (1/8 Size / Lola)                            | t=1.0mm                                                   | 2835        |
| FM427L    | ボディ (1/8サイズ/ローラ) ライト<br>Body (1/8 Size / Lola) Light                  | t=0.8mm (軽量タイプ)<br>t=0.8mm (Lightweight type)             | 2835        |
| FM433     | 4Dクラッチシュー (ブラック)<br>4D Clutch Shoe (Black)                            | (202) と交換<br>instead of (202).                            | 1260        |
| FM434     | 4Dクラッチシュー (レッド)<br>4D Clutch Shoe (Red)                               | (202) と交換<br>instead of (202).                            | 1785        |
| FM548     | フロントボディマウント (EVOLVA2007)<br>Front Body Mount (EVOLVA2007)             | (70) と交換 カーボン製<br>instead of (70).                        | 1680        |
| FM601     | フロントナックルアーム (0°/EVOLVA M3)<br>Front Knuckle Arm (0°/EVOLVA M3)        | (1) (2) と交換<br>instead of (1), (2).                       | 630         |

## オプションパーツ (2)

## OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                                                        | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                  | ★定価<br>(税込) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| FMB01H       | 童夢 S101 ボディ (1.0mm)<br>DOME S101 Body (1/8 Racing)                                                        | t=1.0mm                                                    | 2835        |
| FMB01L       | 童夢 S101 ボディ (0.8mm)<br>DOME S101 Body (1/8 Racing)                                                        | t=0.8mm                                                    | 2835        |
| FMB02H       | 童夢 S101 ボディ (1.0mm/ナロー)<br>DOME S101 Body (1/8Racing/Narrow)                                              | t=1.0mm ナロータイプ<br>t=1.0mm Narrow type                      | 3150        |
| FMB02L       | 童夢 S101 ボディ (0.8mm/ナロー)<br>DOME S101 Body (1/8Racing/Narrow)                                              | t=0.8mm ナロータイプ<br>t=0.8mm Narrow type                      | 3150        |
| FMW5         | ボディスティフナー (1.5mm)<br>Body Stiffener (1.5mm)                                                               |                                                            | 998         |
| FMW8B        | SPミドルベルト (420)<br>SP Middle Belt (420)                                                                    | ゴムタイプ (222) と交換<br>Rubber type instead of (222).           | 1260        |
| FMW10        | クラッチシュー (グレー)<br>Clutch Shoe (Gray)                                                                       | 3Dクラッチ用<br>For 3D clutch                                   | 1260        |
| FMW11        | クラッチシュー (レッド)<br>Clutch Shoe (Red)                                                                        | 3Dクラッチ用<br>For 3D clutch                                   | 1785        |
| FMW16        | クラッチスプリング (H)<br>Clutch Spring (H)                                                                        | (210) と交換<br>instead of (210).                             | 315         |
| FMW20<br>-01 | オフセットスペーサー (0.85/クリア)<br>Offset Spacer (0.85/Clear)                                                       | 2入<br>2pcs                                                 | 630         |
| FMW23        | リヤスポイラー (1/8ローボディ用)<br>Rear Spoiler (for 1/8 Lola Body)                                                   |                                                            | 1155        |
| FMW24        | スプリングアジャスター (14mm)<br>Spring Adjuster (14mm)                                                              | 14mmスプリング使用時に必要<br>When using 14mm spring                  | 735         |
| FMW25        | SPフロントベルト (207)<br>SP Front Belt (207)                                                                    | ゴムタイプ<br>Rubber type                                       | 788         |
| FMW26        | SPフロントワンタッチストッパー-2 (エボルバ用)<br>SP Front One-touch Stopper 2 (for EVOLVA)                                   | (11) と交換<br>instead of (11).                               | 1680        |
| FMW27        | SPリアワンタッチストッパー-2 (エボルバ用)<br>SP Rear One-touch Stopper 2 (for EVOLVA)                                      | (86) と交換<br>instead of (86).                               | 1680        |
| FMW28        | SPフロントワンウェイセット (EVOLVA)<br>SP Front Oneway Set (EVOLVA)                                                   | (55), (56) と交換<br>instead of (55), (56).                   | 5775        |
| FMW28<br>-1  | SPフロントワンウェイシャフト (EVOLVA)<br>SP Front Onewayshaft (EVOLVA)                                                 |                                                            | 5040        |
| FMW28<br>-2  | SPフロントカップジョイント (EVOLVA)<br>SP Front Cup Joint (EVOLVA)                                                    |                                                            | 1050        |
| FMW29        | リヤユニバーサルスイングシャフト (EVOLVA)<br>Rear Universal Swingshaft (EVOLVA)                                           | (83), (150) と交換<br>instead of (83), (150). リヤ用<br>For rear | 4725        |
| FMW29<br>-1  | リヤスイングシャフト<br>(FMW29リヤユニバーサルスイングシャフト用)<br>Rear Swingshaft<br>(For FMW29 Rear Universal Swingshaft)        |                                                            | 2940        |
| FMW30        | ワンピースエンジンマウント (シリオエンジン用)<br>One-piece Engine Mount (for Sirio Engine)                                     | (214), (215) と交換<br>instead of (214), (215).               | 4725        |
| FMW31        | ワンピースエンジンマウント (ノバロッシエンジン用)<br>One-piece Engine Mount (for Nova Rossi Engine)                              | (214), (215) と交換<br>instead of (214), (215).               | 4725        |
| FMW36        | フロントユニバーサルスイングシャフト (EVOLVA)<br>Front Universal Swingshaft (EVOLVA)                                        | (7), (57) と交換 フロント用<br>instead of (7), (57). For front     | 4515        |
| FMW36<br>-1  | フロントスイングシャフト<br>(FMW36 フロントユニバーサルスイングシャフト用)<br>Front Swingshaft<br>(For FMW36 Front Universal Swingshaft) |                                                            | 2940        |
| FMW37        | アルミミドルシャフトマウント (エボルバ用)<br>Aluminum Middle Shaft Mount (for EVOLVA)                                        | (13) と交換<br>instead of (13).                               | 2940        |
| FMW38S       | ショートアルミボディマウント (エボルバ用)<br>Short Aluminum Body Mount (for EVOLVA)                                          | (71) と交換 (ショートタイプ)<br>instead of (71). (Short type)        | 1155        |

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                                                                   | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                           | ★定価<br>(税込) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| FMW40         | スポイラースクリューセット<br>Spoiler Screw Set                                                                   |                                                                     | 630         |
| FMW41         | 1/8セッティングホイール (4個入)<br>1/8 Setting Wheel (4pcs)                                                      |                                                                     | 8190        |
| FMW601        | リヤスタビライザー (EVOLVA M3)<br>Rear Stabilizer Bracket (EVOLVA M3)                                         | FMW22装着時に使用<br>When using FMW22                                     | 735         |
| FMW604        | カーボンバッテリープレート (EVOLVA M3)<br>Carbon Battery Plate (EVOLVA M3)                                        | (18) と交換<br>instead of (18).                                        | 1680        |
| FMW605        | フロントシャシープレート (EVOLVA M3)<br>Front Chassis Plate (EVOLVA M3)                                          |                                                                     | 1260        |
| FMW606        | ステンレスバッテリープレート (EVOLVA M3)<br>Stainless Steel Battery Plate (EVOLVA M3)                              | (18) と交換 高剛性低重心<br>instead of (18).                                 | 2310        |
| FMW641        | サイドプレート (R / EVOLVA M3 Evo)<br>Side Plate (R / EVOLVA M3 Evo)                                        | M3 Evo専用 FM641, FMW642と併用<br>Only for M3 Evo Use with FM641, FMW642 | 1260        |
| FMW642        | サイドプレート (L / EVOLVA M3 Evo)<br>Side Plate (L / EVOLVA M3 Evo)                                        | M3 Evo専用 FM641, FMW641と併用<br>Only for M3 Evo Use with FM641, FMW641 | 1260        |
| FMW643        | リヤジャスタブルスタビライザーセット<br>(EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Adjustable Stabilizer Set<br>(EVOLVA M3 Evo)           | M3 Evo専用<br>Only for M3 Evo                                         | 3990        |
| FMW643<br>-01 | リヤジャスタブルスタビライザーバー<br>(EVOLVA M3 Evo)<br>Rear Adjustable Stabilizer Bar<br>(EVOLVA M3 Evo)            |                                                                     | 1995        |
| FMW644        | ロングホイールベースアームセット<br>(EVOLVA M3 Evo)<br>F Long Wheelbase Arm Set<br>(EVOLVA M3 Evo)                   | ロングホイールベース用<br>for long wheel base<br>FMW645と併用<br>Use with FM645   | 1260        |
| FMW645        | ロングホイールベース用アッパースァシャフト<br>(EVOLVA M3 Evo)<br>F Upper Sus. Shaft for Long Wheelbase<br>(EVOLVA M3 Evo) | FMW644使用時に必要<br>When using FMW644                                   | 735         |
| VZ084         | フロントスタビセット<br>Front Stabilizer Set                                                                   | (36), (37) と交換 ハードタイプ<br>instead of (36), (37). Hard type           | 1365        |
| VZ090B        | 3DクラッチAssy<br>3D Clutch Assembly                                                                     |                                                                     | 6825        |
| VZ091         | 3Dウエイト<br>3D Weight                                                                                  |                                                                     | 1260        |
| VZ095         | 3Dクラッチディスク<br>3D Clutch Disk                                                                         |                                                                     | 630         |
| VZ096         | 3Dフライホイール<br>3D Flywheel                                                                             |                                                                     | 1260        |
| VZW064        | ライトウエイト1速ギヤハウジング<br>(RRR / FW05 / EVOLVA)<br>Lightweight 1st Gear Housing<br>(RRR / FW05 / EVOLVA)   | (118) と交換<br>instead of (118).                                      | 2100        |
| W5017         | プレッシャートップセット<br>Pressure Top Set                                                                     | (230) と交換<br>instead of (230).                                      | 210         |
| W5189<br>-05  | ダイアフラム (黒/4pcs)<br>Diaphragm (Black/4pcs)                                                            | (230) と交換<br>instead of (230).                                      | 210         |
| W6002         | チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ<br>Titanium Coating Shock Shaft (30) Nut Type                          | (228) と交換<br>instead of (228).                                      | 1155        |
| W6007         | HCダイアフラム (白)<br>HC Diaphragm (White)                                                                 | (230) と交換 8個入<br>instead of (230). 8pcs                             | 420         |
| W6008         | チタンコーティングダンパーシャフト (33) ナットタイプ<br>Titanium Coating Shock Shaft (33) Nut Type                          | (229) と交換<br>instead of (229).                                      | 1155        |

## オイル類 Oil

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                 | 内容<br>Content                    | ★定価<br>(税込) |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| SIL0100   | シリコンオイル # 100<br>Silicone Oil #100 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0150   | シリコンオイル # 150<br>Silicone Oil #150 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0200   | シリコンオイル # 200<br>Silicone Oil #200 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0250   | シリコンオイル # 250<br>Silicone Oil #250 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0300   | シリコンオイル # 300<br>Silicone Oil #300 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0350   | シリコンオイル # 350<br>Silicone Oil #350 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0400   | シリコンオイル # 400<br>Silicone Oil #400 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0450   | シリコンオイル # 450<br>Silicone Oil #450 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0500   | シリコンオイル # 500<br>Silicone Oil #500 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                   | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity        | ★定価<br>(税込) |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| SIL0550   | シリコンオイル # 550<br>Silicone Oil #550   | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0600   | シリコンオイル # 600<br>Silicone Oil #600   | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0700   | シリコンオイル # 700<br>Silicone Oil #700   | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0800   | シリコンオイル # 800<br>Silicone Oil #800   | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL0900   | シリコンオイル # 900<br>Silicone Oil #900   | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL1000   | シリコンオイル # 1000<br>Silicone Oil #1000 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL1100   | シリコンオイル # 1100<br>Silicone Oil #1100 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |
| SIL1200   | シリコンオイル # 1200<br>Silicone Oil #1200 | ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 630         |



| 品番<br>No.                                                                                                                                  | サイズ (mm)<br>Size (mm)       | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  ナベビス<br>Round Head Screw ★210<br>(税込)                     |                             |                    |
| 1101                                                                                                                                       | 2x6・2x8・2x10・2x15           | 5 each             |
| 1102                                                                                                                                       | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14  | 5 each             |
| 1103                                                                                                                                       | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12       | 5 each             |
| 1104                                                                                                                                       | 3x14・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1105                                                                                                                                       | 4x6・4x8・4x10・4x12           | 5 each             |
| 1106                                                                                                                                       | 3x22・3x24・3x26・3x28         | 5 each             |
| 1107                                                                                                                                       | 2.6x25                      | 10 pcs             |
| 1108                                                                                                                                       | 2.6x30                      | 8 pcs              |
|  バインドビス<br>Bind Screw ★210<br>(税込)                         |                             |                    |
| 1110                                                                                                                                       | 2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12    | 5 each             |
| 1111                                                                                                                                       | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12       | 5 each             |
| 1112                                                                                                                                       | 3x14・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1113                                                                                                                                       | 4x6・4x8・4x10・4x12           | 5 each             |
| 1114                                                                                                                                       | 3x22・3x25・3x28・3x30         | 5 each             |
| 1115                                                                                                                                       | 4x15・4x18・4x20・4x22         | 5 each             |
|  サラビス<br>Flat Head Screw ★210<br>(税込)                      |                             |                    |
| 1117                                                                                                                                       | 2.6x6                       | 10 pcs             |
| 1118                                                                                                                                       | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14  | 5 each             |
| 1119                                                                                                                                       | 3x6・3x8・3x10・3x12           | 5 each             |
| 1120                                                                                                                                       | 3x14・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1121                                                                                                                                       | 4x8・4x10・4x15・4x20          | 5 each             |
| 1122                                                                                                                                       | 3x22・3x24・3x26・3x28         | 5 each             |
| 1123                                                                                                                                       | 3x30・3x32・3x34・3x35         | 5 each             |
| 1168                                                                                                                                       | 4x12                        | 10 pcs             |
| 1197                                                                                                                                       | 4x6                         | 10 pcs             |
|  キャップビス<br>Cap Screw ★210<br>(税込)                          |                             |                    |
| 1124                                                                                                                                       | 2x8・2x10・2x12・2x14          | 2 each             |
| 1125                                                                                                                                       | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14  | 2 each             |
| 1126                                                                                                                                       | 3x8・3x10・3x12・3x14          | 2 each             |
| 1127                                                                                                                                       | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 2 each             |
| 1128                                                                                                                                       | 3x25・3x30・3x35・3x40         | 2 each             |
| 1129                                                                                                                                       | 4x10・4x15・4x20              | 2 each             |
| 1130                                                                                                                                       | 4x25・4x28・4x30              | 2 each             |
| 1131                                                                                                                                       | 4x35・4x40・4x45              | 2 each             |
| 1196                                                                                                                                       | 2.6x18                      | 4 pcs              |
|  キャップビス<br>Cap Screw ★315<br>(税込)                        |                             |                    |
| 1391                                                                                                                                       | 3x22                        | 5 pcs              |
|  ナベタッピングビス<br>Round Head Self-Tapping Screw ★210<br>(税込) |                             |                    |
| 1132                                                                                                                                       | 2x4・2x6・2x8・2x10            | 5 each             |
| 1133                                                                                                                                       | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1134                                                                                                                                       | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1135                                                                                                                                       | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1136                                                                                                                                       | 3x25・3x30・3x35              | 5 each             |
| 1137                                                                                                                                       | 2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18 | 5 each             |
|  バインドタッピングビス<br>Bind Self-Tapping Screw ★210<br>(税込)     |                             |                    |
| 1140                                                                                                                                       | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1141                                                                                                                                       | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1142                                                                                                                                       | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1143                                                                                                                                       | 4x10・4x15・4x18              | 5 each             |
|  サラタッピングビス<br>Flat Head Self-Tapping Screw ★210<br>(税込)  |                             |                    |
| 1147                                                                                                                                       | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1148                                                                                                                                       | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1149                                                                                                                                       | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1150                                                                                                                                       | 4x15・4x20・4x25              | 5 each             |
| 1151                                                                                                                                       | 4x8・4x12                    | 5 each             |
|  ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ★315<br>(税込)              |                             |                    |
| 1366                                                                                                                                       | 3x6                         | 10 pcs             |
| 1367                                                                                                                                       | 3x8                         | 10 pcs             |
| 1368                                                                                                                                       | 3x10                        | 10 pcs             |
| 1370                                                                                                                                       | 3x12                        | 10 pcs             |
| 1388                                                                                                                                       | 3x15                        | 10 pcs             |
| 1389                                                                                                                                       | 3x18                        | 10 pcs             |
| 1395                                                                                                                                       | 3x25                        | 5 pcs              |
|  ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ★420<br>(税込)              |                             |                    |
| 1369                                                                                                                                       | 2.6x5                       | 10 pcs             |
|  ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ★315<br>(税込)              |                             |                    |
| 1401                                                                                                                                       | 4x8                         | 10 pcs             |
| 1402                                                                                                                                       | 4x18                        | 5 pcs              |
| 1403                                                                                                                                       | 4x22                        | 5 pcs              |
| 1406                                                                                                                                       | 2x5                         | 10 pcs             |

| 品番<br>No.                                                                                                                                              | サイズ (mm)<br>Size (mm) | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  ボタンヘックスビス<br>Button Hex Screw ★315<br>(税込)                           |                       |                    |
| 1404                                                                                                                                                   | 4x10                  | 10 pcs             |
| 1405                                                                                                                                                   | 4x15                  | 5 pcs              |
| 1407                                                                                                                                                   | 2x8                   | 10 pcs             |
| 1408                                                                                                                                                   | 4x20                  | 5 pcs              |
|  サラヘックスビス<br>Flat Head Hex Screw ★420<br>(税込)                         |                       |                    |
| 1411                                                                                                                                                   | 4x6                   | 10 pcs             |
| 1412                                                                                                                                                   | 4x25                  | 5 pcs              |
| 1413                                                                                                                                                   | 4x20                  | 5 pcs              |
|  フランジ付キャップビス<br>Flanged Cap Screw ★210<br>(税込)                        |                       |                    |
| 1153                                                                                                                                                   | 3x6・3x8・3x10          | 2 each             |
| 1154                                                                                                                                                   | 4x8・4x10・4x12         | 2 each             |
|  サラ小丸ビス<br>Oval Head Screw ★210<br>(税込)                               |                       |                    |
| 1157                                                                                                                                                   | 2x8・2x10              | 10 each            |
|  セットビス<br>Set Screw ★210<br>(税込)                                      |                       |                    |
| 1160                                                                                                                                                   | 3x6・3x12・3x14・3x16    | 3 each             |
| 1161                                                                                                                                                   | 3x3・3x4・3x5・3x10      | 3 each             |
| 1162                                                                                                                                                   | 4x4・4x5・4x8・4x12      | 3 each             |
| 1163                                                                                                                                                   | 5x4・5x5・5x6           | 3 each             |
| 1164                                                                                                                                                   | 5x30・5x40             | 3 each             |
| 1165                                                                                                                                                   | 3x20・3x25             | 3 each             |
| 1166                                                                                                                                                   | 4x8                   | 10 pcs             |
| 1167                                                                                                                                                   | 4x20                  | 2 pcs              |
|  チタンバインドタッピングビス<br>Titanium Bind Self-Tapping Screw ★420<br>(税込)      |                       |                    |
| 1301                                                                                                                                                   | 3x8                   | 10 pcs             |
| 1302                                                                                                                                                   | 3x10                  | 10 pcs             |
| 1303                                                                                                                                                   | 3x12                  | 10 pcs             |
| 1304                                                                                                                                                   | 3x15                  | 8 pcs              |
|  チタンバインドビス<br>Titanium Bind Screw ★420<br>(税込)                        |                       |                    |
| 1311                                                                                                                                                   | 3x8                   | 10 pcs             |
| 1312                                                                                                                                                   | 3x10                  | 10 pcs             |
| 1313                                                                                                                                                   | 3x15                  | 10 pcs             |
| 1314                                                                                                                                                   | 3x18                  | 8 pcs              |
|  チタンサラタッピングビス<br>Titanium Flat Head Self-Tapping Screw ★420<br>(税込) |                       |                    |
| 1321                                                                                                                                                   | 3x8                   | 10 pcs             |
| 1322                                                                                                                                                   | 3x10                  | 10 pcs             |
| 1323                                                                                                                                                   | 3x12                  | 10 pcs             |
| 1324                                                                                                                                                   | 3x15                  | 8 pcs              |
|  チタンサラタッピングビス<br>Titanium Flat Head Self-Tapping Screw 630<br>(税込)  |                       |                    |
| 1325                                                                                                                                                   | 4x15                  | 4 pcs              |
| 1326                                                                                                                                                   | 4x20                  | 4 pcs              |
| 1327                                                                                                                                                   | 4x25                  | 4 pcs              |
|  チタンサラビス<br>Titanium Flat Head Screw ★420<br>(税込)                   |                       |                    |
| 1331                                                                                                                                                   | 3x8                   | 10 pcs             |
| 1332                                                                                                                                                   | 3x10                  | 10 pcs             |
| 1333                                                                                                                                                   | 3x12                  | 10 pcs             |
| 1334                                                                                                                                                   | 3x15                  | 8 pcs              |
|  チタンサラビス<br>Titanium Flat Head Screw ★630<br>(税込)                   |                       |                    |
| 1335                                                                                                                                                   | 4x6                   | 8 pcs              |
| 1336                                                                                                                                                   | 4x10                  | 6 pcs              |
| 1337                                                                                                                                                   | 4x15                  | 5 pcs              |
| 1338                                                                                                                                                   | 4x20                  | 4 pcs              |
|  チタンビスボタンヘックス<br>Titanium Socket Screw ★525<br>(税込)                 |                       |                    |
| 1361                                                                                                                                                   | 3x8                   | 8 pcs              |
| 1362                                                                                                                                                   | 3x10                  | 8 pcs              |
| 1363                                                                                                                                                   | 3x12                  | 8 pcs              |
| 1364                                                                                                                                                   | 3x15                  | 8 pcs              |
| 1365                                                                                                                                                   | 3x6                   | 8 pcs              |
|  チタンビスサラヘックス<br>Titanium Socket F/H Screw ★525<br>(税込)              |                       |                    |
| 1371                                                                                                                                                   | 3x8                   | 8 pcs              |
| 1372                                                                                                                                                   | 3x10                  | 8 pcs              |
| 1373                                                                                                                                                   | 3x12                  | 8 pcs              |
| 1374                                                                                                                                                   | 3x15                  | 8 pcs              |
| 1375                                                                                                                                                   | 3x6                   | 8 pcs              |

| 品番<br>No.                                                                                                                                              | 径<br>mm                | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|  サラヘックスビス<br>Flat Head Hex Screw ★315<br>(税込)                       |                        |                    |
| 1376                                                                                                                                                   | 3x6                    | 10 pcs             |
| 1377                                                                                                                                                   | 3x8                    | 10 pcs             |
| 1378                                                                                                                                                   | 3x10                   | 10 pcs             |
| 1379                                                                                                                                                   | 3x5                    | 10 pcs             |
| 1392                                                                                                                                                   | 3x15                   | 10 pcs             |
| 1393                                                                                                                                                   | 3x18                   | 10 pcs             |
|  サラヘックスビス<br>Flat Head Hex Screw ★420<br>(税込)                       |                        |                    |
| 1396                                                                                                                                                   | 4x10                   | 10 pcs             |
| 1397                                                                                                                                                   | 4x12                   | 10 pcs             |
| 1398                                                                                                                                                   | 4x15                   | 10 pcs             |
| 1399                                                                                                                                                   | 4x18                   | 6 pcs              |
| 1411                                                                                                                                                   | 4x6                    | 10 pcs             |
| 1412                                                                                                                                                   | 4x25                   | 5 pcs              |
|  ナット<br>Nut ★210<br>(税込)                                            |                        |                    |
| 1171                                                                                                                                                   | 2mm・2.6mm              | 10 each            |
| 1172                                                                                                                                                   | 3mm・4mm                | 10 each            |
|  フランジ付ナット<br>Flanged Nut ★210<br>(税込)                               |                        |                    |
| 1174                                                                                                                                                   | 3mm                    | 10 pcs             |
| 1175                                                                                                                                                   | 4mm                    | 10 pcs             |
|  ナイロナット<br>Nylon Nut ★210<br>(税込)                                   |                        |                    |
| 1177                                                                                                                                                   | 2.6mm                  | 5 pcs              |
| 1178                                                                                                                                                   | 3mm                    | 5 pcs              |
| 1179                                                                                                                                                   | 4mm                    | 5 pcs              |
| 1181                                                                                                                                                   | 5mm                    | 4 pcs              |
| 1183                                                                                                                                                   | 3mm (薄)                | 5 pcs              |
|  フランジ付ナイロナット<br>Flanged Nylon Nut ★210<br>(税込)                      |                        |                    |
| 1180                                                                                                                                                   | 4mm                    | 5 pcs              |
|  フランジ付スチールカラーナット<br>Flanged Steel Color Nut ★315<br>(税込)          |                        |                    |
| 1357                                                                                                                                                   | 4mm (ブルー)              | 8 pcs              |
| 1358                                                                                                                                                   | 4mm (レッド)              | 8 pcs              |
|  フランジ付スチールカラーナイロナット<br>Flanged Steel Color Nylon Nut ★420<br>(税込) |                        |                    |
| 1359                                                                                                                                                   | 4mm (ブルー)              | 8 pcs              |
| 1360                                                                                                                                                   | 4mm (レッド)              | 8 pcs              |
|  アルミナイロナット<br>Aluminum Nylon Nut ★315<br>(税込)                     |                        |                    |
| 1341                                                                                                                                                   | 4mm (シルバー)             | 4 pcs              |
| 1342                                                                                                                                                   | 4mm (ブルー)              | 4 pcs              |
| 1343                                                                                                                                                   | 4mm (レッド)              | 4 pcs              |
| 1344                                                                                                                                                   | 4mm (ゴールド)             | 4 pcs              |
| 1345                                                                                                                                                   | 3mm (シルバー)             | 5 pcs              |
| 1346                                                                                                                                                   | 3mm (ブルー)              | 5 pcs              |
| 1347                                                                                                                                                   | 3mm (レッド)              | 5 pcs              |
| 1349                                                                                                                                                   | 3mm (シルバー) (薄)         | 5 pcs              |
| 1350                                                                                                                                                   | 3mm (ブルー) (薄)          | 5 pcs              |
| 1351                                                                                                                                                   | 3mm (レッド) (薄)          | 5 pcs              |
| 1353                                                                                                                                                   | 4mm (シルバー)             | 5 pcs              |
| 1354                                                                                                                                                   | 4mm (ブルー)              | 5 pcs              |
| 1355                                                                                                                                                   | 4mm (レッド)              | 5 pcs              |
|  ワッシャー<br>Washer ★210<br>(税込)                                     |                        |                    |
| 1185                                                                                                                                                   | 2mm・2.6mm・3mm          | 10 each            |
| 1186                                                                                                                                                   | 4mm・5mm                | 10 each            |
| 1189                                                                                                                                                   | 2.6 x 7 x 0.5          | 10 pcs             |
| 1190                                                                                                                                                   | 7x 11 x 0.5・7 x 11 x 1 | 3 each             |
|  ワッシャー<br>Washer ★420<br>(税込)                                     |                        |                    |
| 1188                                                                                                                                                   | 3 x 10 x 1             | 10 pcs             |
| 1191                                                                                                                                                   | 4 x 10 x 0.5           | 10 pcs             |
| 96651                                                                                                                                                  | 12 x 15 x 0.5          | 10 pcs             |
|  Eリング<br>E-Clips ★158<br>(税込)                                     |                        |                    |
| 1380                                                                                                                                                   | E1.5                   | 10 pcs             |
| 1381                                                                                                                                                   | E2.0                   | 10 pcs             |
| 1382                                                                                                                                                   | E2.5                   | 10 pcs             |
| 1383                                                                                                                                                   | E3.0                   | 10 pcs             |
| 1384                                                                                                                                                   | E4.0                   | 10 pcs             |
| 1385                                                                                                                                                   | E5.0                   | 10 pcs             |
| 1386                                                                                                                                                   | E6.0                   | 10 pcs             |
| 1387                                                                                                                                                   | E7.0                   | 6 pcs              |
| 1390                                                                                                                                                   | E10.0                  | 6 pcs              |

ここに明記された以外のビス、ナット等は  
『ユーザー相談室』にお問い合わせください。