

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                                                  | 内容(キー No. と入数)<br>Quantity                                                       | ★定価<br>(税抜) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IF30-1        | デフケースパッキン(5入)<br>Diff. Case Packing (5pcs)                                          | ⑬ x 5                                                                            | 450         |
| IF35          | ステアリングピン<br>Steering Pin                                                            | ⑪⑪ ⑪② x 2                                                                        | 450         |
| IF119         | リヤホイールシャフト<br>Rear Wheel Shaft                                                      | ③⑫ x 2                                                                           | 750         |
| IF133         | ブレーキディスク<br>Brake Disk                                                              | ⑨⑧ x 2                                                                           | 550         |
| IF144         | スイングシャフト<br>Swing Shaft                                                             | ③⑬ x 2                                                                           | 650         |
| IF242B        | マフラー(ポリッシュ /MP9 RS)<br>Muffler (Polish/MP9 RS)                                      | ②⑨ x 1                                                                           | 7200        |
| IF243B        | マニホールド(MP9 RS/NEO RACE SPEC)<br>Manifold (MP9 RS/NEO RACE SPEC)                     | ③②① x 1                                                                          | 2400        |
| IF271         | フロントダンパーステー(MP9 RS)<br>Front Shock Stay (MP9 RS)                                    | ⑥⑤ x 1                                                                           | 700         |
| IF272         | リヤダンパーステー(MP9 RS)<br>Rear Shock Stay (MP9 RS)                                       | ②⑥ x 1                                                                           | 850         |
| IF273         | ブレーキディスクプレート(2入/MP9 RS)<br>Brake Disk Plate (2pcs/MP9 RS)                           | ③⑬ x 2                                                                           | 550         |
| IF274         | ブレーキパッド(2入/MP9 RS)<br>Brake Pad (2pcs/MP9 RS)                                       | ③⑪⑦ x 2                                                                          | 400         |
| IF275B        | ナックルアーム(L,R/MP9 RS)<br>Knuckle Arm (L,R/MP9 RS)                                     | ⑦⑥ ⑧① x 1                                                                        | 1200        |
| IF276         | メインシャシー(MP9 RS)<br>Main Chassis (MP9 RS)                                            | ⑤⑧ x 1                                                                           | 4800        |
| IF277         | リングギヤセット(MP9 RS)<br>Ring Gear Set (MP9 RS)                                          | ⑫ ⑬⑬ x 1                                                                         | 2200        |
| IF278         | ボディマウントセット(MP9 RS)<br>Body Mount Set (MP9 RS)                                       | ⑪⑤ ⑬③ ⑬④ x 1<br>②⑨ x 2 ⑬⑤ ⑬⑥ x 4                                                 | 400         |
| IF279         | センターデフプレート(MP9 RS)<br>Center Diff. Plate (MP9 RS)                                   | ⑩④ x 1                                                                           | 500         |
| IF280B        | センタージョイントカップ(MP9 RS)<br>Center Joint Cup (MP9 RS)                                   | ③⑩ x 1 5x4mm セットビス x 1<br>5x4mm Set Screw                                        | 500         |
| IF281         | センタードライブシャフト(L=88/MP9 RS)<br>Center Drive Shaft (L=88/MP9 RS)                       | ③⑨ x 1                                                                           | 450         |
| IF282         | センタードライブシャフト(L=113.5/MP9 RS)<br>Center Drive Shaft (L=113.5/MP9 RS)                 | ③⑪⑧ x 1                                                                          | 650         |
| IF283         | ロアサススクリュー(L=34.5/2入/MP9 RS)<br>Lower Screw (L=34.5/2pcs/MP9 RS)                     | ③⑮ x 2                                                                           | 300         |
| IF286         | ハードアッパーアジャストロッド(スチール/フロント/2入)<br>Hard Upper Adjust Rod (Steel/Front/2pcs)           | ⑥⑥ x 2                                                                           | 900         |
| IF287         | ハードアッパーアジャストロッド(スチール/リヤ/2入)<br>Hard Upper Adjust Rod (Steel/Rear/2pcs)              | ④⑧ x 2                                                                           | 1000        |
| IF289         | リンケージセット(NEO)<br>Linkage Set (NEO)                                                  | ⑪⑦⑤ ⑪⑦⑧ x 1 ⑪⑦⑦ x 4<br>⑪⑥⑨ ⑪⑦⑨ ③②⑦ ③②⑨ x 2<br>3x3mm セットビス x 4<br>3x3mm Set Screw | 1200        |
| IF332<br>BK   | ステアリングロッドセット(4x46mm/2入/MP9)<br>Steering Rod Set (4x46mm/2pcs/MP9)                   | ⑪⑦ x 2 ⑪⑧ x 4                                                                    | 1200        |
| IF346<br>-04  | スチールダンパーブッシュ(ビッグダンパー用/4入)<br>Steel Shock Bush (For Big Shock/4pcs)                  | ②④ x 4 3x22mm キャップビス x 4<br>3x22mm Cap Screw                                     | 900         |
| IF346<br>-05C | ダンパーエンドセット(ビッグダンパー用/4セット)<br>Shock End Set (for Big Shock/4set)                     | ⑬⑨⑥ ⑬⑨⑦ ⑬⑨⑧ ②⑦⑦ ③③① x 4                                                          | 600         |
| IF346<br>-07  | ダンパーキャップブッシュセット(ビッグダンパー用/4セット)<br>Adjustment Collar (For Big Shock/4set)            | ②⑩ x 4                                                                           | 400         |
| IF346<br>-09  | HCダイアフラム(ビッグダンパー用/4入)<br>HC Diaphragm (for Big Shock/4pcs)                          | ②① x 4                                                                           | 500         |
| IF350<br>-714 | ビッグダンパースプリング(S/Light Blue/7-1.4/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Light Blue/7-1.4/L=70) | ②④ x 2                                                                           | 1100        |
| IF351         | シリコンスイッチブーツ(1入/MP777/ST-RR)<br>Silicone Switch Boots (1pcs/MP777/ST-RR)             | ④⑨ x 1                                                                           | 500         |
| IF401<br>BK   | ウイング(ブラック / MP9)<br>Wing (Black / MP9)                                              | ②⑪⑧ x 1                                                                          | 1100        |
| IF402         | デフベベルギヤセット(MP9)<br>Diff. Bevel Gear Set (MP9)                                       | ⑤ ⑥ x 2 ⑧ ⑨ x 4                                                                  | 550         |
| IF403B        | デフケースセット(F&R / MP9)<br>Diff. Case Set (F&R / MP9)                                   | ① ⑬ x 1                                                                          | 550         |
| IF404B        | センターデフケースセット(MP9)<br>Center Diff. Case Set (MP9)                                    | ⑩⑩ ⑮ x 1                                                                         | 600         |
| IF404<br>-01  | デフケースパッキン(φ36/5入/MP9)<br>Diff. Case Gaskets (φ36/5pcs/MP9)                          | ⑮ x 5                                                                            | 500         |
| IF405         | センターデフマウント(MP9)<br>Center Diff. Mount (MP9)                                         | ⑨⑤ ⑨⑥ x 1                                                                        | 600         |
| IF408<br>C    | バルクヘッドセット(F&R / MP9)<br>Bulkhead Set (F&R / MP9)                                    | ⑪⑦ ⑪⑧ x 1 ⑤⑦ x 2                                                                 | 700         |
| IF409         | バンパー(MP9)<br>Bumper (MP9)                                                           | ⑨② x 1                                                                           | 400         |
| IF410<br>-46  | スパーギヤ(46T / MP9)<br>Spur Gear (46T / MP9)                                           | ⑮④ x 1                                                                           | 2200        |
| IF411         | デフベベルシャフト(2入 / MP9)<br>Diff. Bevel Shaft (2pcs / MP9)                               | ⑦ x 2                                                                            | 300         |

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                              | 内容(キー No. と入数)<br>Quantity                                                | ★定価<br>(税抜) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IF412          | デフシャフト(2入 / MP9)<br>Diff. Shaft (2pcs / MP9)                                    | ③ x 2                                                                     | 950         |
| IF413          | センターデフシャフト(2入 / MP9)<br>Center Diff. Shaft (2pcs / MP9)                         | ⑪ x 2                                                                     | 1000        |
| IF414          | ブレーキカムセット(MP9)<br>Brake Cam Set (MP9)                                           | ⑩⑩ ⑩① ⑩② 3x3mm セットビス x 2<br>⑩③ x 1 3x3mm Set Screw                        | 750         |
| IF417          | サーボセイバーアッセンブリー(MP9)<br>Servo Saver Assy (MP9)                                   | ⑩⑦ ⑩⑧ x 1                                                                 | 1900        |
| IF418          | サーボセイバーポスト(MP9)<br>Servo Saver Post (MP9)                                       | ⑩⑨ x 4 ⑪⑩ x 2                                                             | 1700        |
| IF420          | ナックルアームカラー(4入 / MP9)<br>Knuckle Arm Collar (4pcs / MP9)                         | ⑦⑤ x 4                                                                    | 550         |
| IF422B         | リヤハブキャリア(MP9)<br>Rear Hub Carrier (MP9)                                         | ③① ④① x 1 セッティング用ブラカラー付<br>③② x 2 for Setting with Plastic Collar         | 600         |
| IF423          | リヤロアサスアーム(L, R / MP9)<br>Rear Lower Sus. Arm (L, R / MP9)                       | ③③ ④② x 1 セッティング用ブッシュ付<br>③④ x 4 for Setting with Bushing                 | 900         |
| IF425<br>-29.5 | サスシャフト(3x29.5mm / 2入 / MP9)<br>Sus. Shaft (3x29.5mm / 2pcs / MP9)               | ⑦① x 2                                                                    | 400         |
| IF426<br>-64.5 | サスシャフト(4x64.5mm / 2入 / MP9)<br>Sus. Shaft (4x64.5mm / 2pcs / MP9)               | ⑧⑤ x 2                                                                    | 600         |
| IF428<br>B     | アッパーアームセット(MP9)<br>Upper Arm Set (MP9)                                          | ④⑨ ⑤① ⑥⑧ x 2 ⑥⑦ ⑦① x 1<br>⑦③ ⑦④ x 4                                       | 800         |
| IF429          | ウイングステーセット(MP9)<br>Wing Stay Set (MP9)                                          | ②③ ②⑤ ②⑦ ②⑧ x 1 ③① x 2                                                    | 500         |
| IF430          | エンジンマウント(MP9)<br>Engine Mount (MP9)                                             | ⑪⑨ x 2                                                                    | 3500        |
| IF431          | エンジンマウントプレート(ガンメタリック / MP9)<br>Engine Mount Plate (Gunmetal / MP9)              | ⑬④ x 2 4x8mm フランジ帽キャップビス x 4<br>4x8mm Flanged Cap Screw                   | 1100        |
| IF432          | 3PC フライホイール(32mm / MP9)<br>3PC Flywheel (32mm / MP9)                            | ⑪③ x 1                                                                    | 1500        |
| IF433          | トルクロッドセット(MP9)<br>Chassis Brace Set (MP9)                                       | ⑥① ⑪⑥ x 1 ⑤⑨ x 4                                                          | 600         |
| IF434          | サスホルダーセット(MP9)<br>Sus. Holder Set (MP9)                                         | ④④ ⑥③ x 1                                                                 | 600         |
| IF438          | キングピン(M4 / 4入 / MP9)<br>King Pin (M4 / 4pcs / MP9)                              | ⑦⑨ x 4                                                                    | 500         |
| IF439C         | フロントロアサスホルダー(F / ガンメタリック / MP9)<br>Front Lower Sus. Holder (F / Gunmetal / MP9) | ⑧⑨ x 1                                                                    | 2500        |
| IF440          | フロントロアサスホルダー(R / ガンメタリック / MP9)<br>Front Lower Sus. Holder (R / Gunmetal / MP9) | ⑥② x 1                                                                    | 2000        |
| IF441          | リヤロアサスホルダー(F / ガンメタリック / MP9)<br>Rear Lower Sus Holder (F / Gunmetal / MP9)     | ②② x 1                                                                    | 2000        |
| IF442<br>W     | カラーサスブッシュセット<br>(ホワイト /MP9)<br>Color Sus. Bush Set<br>(White/MP9)               | ④⑤ ④⑥ ④⑦ ⑥④ ⑦② ⑧⑦<br>⑧⑧ ⑧⑨ x 2<br>各種セッティング用ブッシュ付<br>Bushings for setting  | 500         |
| IF444<br>C     | 燃料タンクセット(MP9)<br>Fuel Tank Set (MP9)                                            | ⑬⑦ x 1 ⑬⑧ x 2                                                             | 2000        |
| IF444<br>-01   | 燃料タンクブッシュセット(MP9)<br>Fuel Tank Bush Set (MP9)                                   | ⑬⑧ x 2                                                                    | 250         |
| IF445          | フロントアッパープレート(ガンメタリック / MP9)<br>Front Upper Plate (Gunmetal / MP9)               | ⑪④ x 1                                                                    | 800         |
| IF446B         | ステアリングプレート(ガンメタリック / MP9 / TK14)<br>Steering Plate (Gunmetal / MP9 / TK14)      | ⑪③ x 1                                                                    | 2400        |
| IF452          | マッドガード(MP9)<br>Mud Guard (MP9)                                                  | ③⑨ ③⑨⑤ x 1 ④① x 2                                                         | 500         |
| IF453          | ボディマウント<br>Body Mount                                                           | ⑪⑤ x 1                                                                    | 400         |
| IF454          | リンケージセット(MP9)<br>Linkage Set (MP9)                                              | ⑬⑥⑨ ⑬⑦① ⑬⑦⑤ ⑬⑦⑧ ⑬⑦⑨ x 1<br>⑬⑦⑦ x 4                                        | 1000        |
| IF455          | ウイングワッシャー(ガンメタリック / 2入 / MP9)<br>Wing Washer (Gunmetal / 2pcs / MP9)            | ②⑪⑦ x 2                                                                   | 300         |
| IF459<br>-2.3  | フロントスタビライザーバー(2.3mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9)               | ⑨① x 1                                                                    | 450         |
| IF460<br>-2.5  | リヤスタビライザーバー(2.5mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.5mm / 1pc / MP9)              | ⑤⑥ x 1                                                                    | 500         |
| IF462<br>H     | 5.8mm 座付ハードボール(2入 / MP9)<br>5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / MP9)                | ⑪② x 2                                                                    | 400         |
| IF463<br>H     | 7.8mm 座付ハードボール(2入 / IF56)<br>7.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / IF56)              | ④③ x 2                                                                    | 500         |
| IF464<br>H     | 6.8mm 座付ハードボール(2入 / IF313)<br>6.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / IF313)            | ⑥⑨ x 2                                                                    | 500         |
| IF465<br>H     | 7.8mm ツバ付ハードボール(2pcs / 2入 / IF55)<br>7.8mm Taper Hard Ball (2pcs / 2pcs / IF55) | ⑤① x 2                                                                    | 400         |
| IF466          | センターデフ&サーボマウントスペーサーセット(MP9)<br>Center Diff. & Servo Mount Spacer Set (MP9)      | ⑬⑨ x 2                                                                    | 400         |
| IF467          | ロングキングピンセット(MP9)<br>Long King Pin Set (MP9)                                     | ②②① ②②② x 2                                                               | 600         |
| IF469B         | エアークリーナーセット(MP9 TKI2)<br>Air Clearer (MP9 TKI2)                                 | ⑬⑤⑤ ⑬④① ⑬⑤⑤ ⑬⑥⑥<br>⑬⑦⑦ ⑬⑧⑧ ⑬⑨⑨ x 1<br>3x10mm サラビス x 2<br>3x10mm F/H Screw | 1300        |

# スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                                                | 内容(キー No. と入数)<br>Quantity                                                                                                                                                     | ★定価<br>(税抜) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IF469-01     | エアークリーナー スポンジ(2入/MP9 TKI2)<br>Air Cleaner Sponge (2pcs/MP9)                                       | 186 189 x 2                                                                                                                                                                    | 1300        |
| IF470-02     | スレテッドビッグダンパーキャップ(ビッグダンパー/4入)<br>Threaded Big Shock Cap (Big Shock/4pcs)                           | 200 x 4                                                                                                                                                                        | 1800        |
| IF470-03BK   | ダンパーアジャストダイヤル(ビッグダンパー用/2入/ブラック)<br>Shock Adjust Dial (for Big Shock/2pcs/Black)                   | 224 225 x 2                                                                                                                                                                    | 750         |
| IF474 B      | サイドガード (MP9 TKI2/TKI3)<br>Side Gard (MP9 TKI2/TKI3)                                               | 144 146 x 1                                                                                                                                                                    | 1000        |
| IF476        | 3PC フライホイールナット (MP9)<br>3PC Flywheel Nut (MP9)                                                    | 124 x 1                                                                                                                                                                        | 400         |
| IF478        | バッテリーボックスセット (MP9 TKI3)<br>Battery Box Set (MP9 TKI3)                                             | 155 304 M2x18mm ビス x 1<br>305 x 1 M2x18mm Screw                                                                                                                                | 800         |
| IF479        | レシーバーボックスセット (MP9 TKI3)<br>Receiver Box Set (MP9 TKI3)                                            | 301 302 303 x 1<br>M2x5mm ビス x 3 M2x30mm ビス x 1<br>M2x5mm Screw M2x30mm Screw                                                                                                  | 800         |
| IF480        | メカプレート (ガンメタリック/MP9 TKI3)<br>Radio Plate (Gunmetal/MP9 TKI3)                                      | 307 x 1                                                                                                                                                                        | 1400        |
| IF481B       | タンクステースセット (MP9 TKI3)<br>Fuel Tank Stay Set (MP9 TKI3)                                            | 139 140 300 x 1 306 x 4                                                                                                                                                        | 550         |
| IF482        | HD ユニバーサルスイングシャフト(L=91/2入/MP9 TKI3)<br>HD Universal Swing Shaft (L=91/2pcs/MP9 TKI3)              | 308 x 2                                                                                                                                                                        | 3800        |
| IF487        | フロントロアサスアーム(L, R/MP9 TKI4)<br>Front Lower Sus. Arm (L, R/MP9 TKI4)                                | 83 90 x 1                                                                                                                                                                      | 900         |
| IFB132 T1    | INFERNO MP9 TKI4 RS デコレーションボディセット<br>INFERNO MP9 TKI4 RS Decoration Body Set                      | 215 x 1 ホイールデカール付<br>With wheel decal                                                                                                                                          | 6700        |
| IFH004 W     | ディッシュホイール(4入/ホワイト/MP9)<br>Dish Wheel (4pcs / White / MP9)                                         | 211 x 4                                                                                                                                                                        | 1800        |
| IFW53        | 3PC クラッチスプリング(1.00)<br>3PC Clutch Spring (1.00)                                                   | 126 x 3                                                                                                                                                                        | 400         |
| IFW107 GM    | ホイールハブ(ガンメタリック / 4入)<br>Wheel Hub (Gunmetal / 4pcs)                                               | 37 38 x 4 5x4mm セットビス x 4<br>5x4mm Set Screw                                                                                                                                   | 1100        |
| IFW140 -02   | ダンパーシャフト(53)<br>Shock Shaft (53)                                                                  | 192 x 2 2.6mm ワッシャー / ナイロンナット x 2<br>2.6mm Washer / Nylon Nut                                                                                                                  | 800         |
| IFW140 -05   | O リングセット<br>O-ring Set                                                                            | 195 196 x 4<br>196 197 208 x 2                                                                                                                                                 | 800         |
| IFW140 -06   | O リング(Φ1.9x3.4)<br>O-ring (Φ1.9x3.4)                                                              | 195 x 10                                                                                                                                                                       | 600         |
| IFW143       | フライホイールテーパーコレットセット<br>Fly Wheel Tapered Collet Set                                                | 121 122 x 1                                                                                                                                                                    | 450         |
| IFW149 -02   | ダンパーシャフト(63)<br>Shock Shaft (63)                                                                  | 193 x 2 2.6mm ワッシャー / ナイロンナット x 2<br>2.6mm Washer / Nylon Nut                                                                                                                  | 800         |
| IFW326 GM    | ホイールハブ(ナロー/MP9/777/ガンメタリック/4入)<br>Wheel Hub (Narrow/MP9/777/Gunmetal/4pcs)                        | 38 223 x 4 5x4mm セットビス x 4<br>5x4mm Set Screw                                                                                                                                  | 1100        |
| IFW336 GM    | ナイロン付ホイールナット(ガンメタリック/4入)<br>Wheel nut with nylon (Gunmetal/4pcs)                                  | 214 x 4                                                                                                                                                                        | 1200        |
| IFW415       | ハードリアサスシャフトスクリュー(3.5x49mm / 2入 / MP9)<br>Hard Rear Lower Sus. Shaft Screw (3.5x49mm / 2pcs / MP9) | 35 x 2 3mm ナイロンナット x 2<br>3mm Nylon Nut                                                                                                                                        | 800         |
| IFW416       | 6.8mm ハードボール(H=8.7/2入/MP9)<br>6.8mm Hard Ball (H=8.7/2pcs/MP9)                                    | 120 x 2 3x16mm ヘックスビス x 2<br>3x16mm Hex Screw                                                                                                                                  | 550         |
| IFW417       | 6.8mm ハードボール(H=10.2/2入/MP9)<br>6.8mm Hard Ball (H=10.2/2pcs/MP9)                                  | 119 x 2 3x18mm ヘックスビス x 2<br>3x18mm Hex Screw                                                                                                                                  | 550         |
| IFW462 -68.5 | HD サスシャフト(4x68.5mm / 2入 / MP9)<br>HD Sus. Shaft (4x68.5mm / 2pcs / MP9)                           | 46 x 2                                                                                                                                                                         | 600         |
| IFW468       | フロントハブキャリアセット(L,R/17.5"/MP9)<br>Front Hub Carrier Set (L,R/17.5"/MP9)                             | 80 82 x 1 セッティング用ブッシュ付<br>for Setting with Bushing<br>86 x 2                                                                                                                   | 1200        |
| IFW470       | HD コーティングダンパーセット<br>(M/55/MP9)<br>HD Coating Shock Set<br>(M/55/MP9)                              | 191 193 196 197 198 199 200<br>207 208 210 224 225 330 x 2<br>195 x 4 2.6x0.4mm ワッシャー x 2<br>2.6x0.4mm Washer<br>2.6mm ナイロンナット x 2 2x5mm ビス x 2<br>2.6mm Nylon Nut 2x5mm Screw | 7000        |
| IFW470 -01   | HD コーティングダンパーケース(M/L=55/2入)<br>HD Coating Shock Case (M/L=55/2pcs)                                | 191 x 2                                                                                                                                                                        | 3500        |
| IFW471       | HD コーティングダンパーセット<br>(S/47/MP9)<br>HD Coating Shock Set<br>(S/47/MP9)                              | 190 192 196 197 198 199 200<br>207 208 210 224 225 330 x 2<br>195 x 4 2.6x0.4mm ワッシャー x 2<br>2.6x0.4mm Washer<br>2.6mm ナイロンナット x 2 2x5mm ビス x 2<br>2.6mm Nylon Nut 2x5mm Screw | 6800        |
| IFW471 -01   | HD コーティングダンパーケース(S/L=47/2入)<br>HD Coating Shock Case (S/L=47/2pcs)                                | 190 x 2                                                                                                                                                                        | 3400        |
| IS106 -814   | ビッグダンパースプリング(M/ライトブルー/8-1.4/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Light Blue/8-1.4/L=84)                   | 205 x 2                                                                                                                                                                        | 1100        |
| LA43         | ボールエンド 5.8φ(12入)<br>5.8mm Ball End (12pcs)                                                        | 55 x 12                                                                                                                                                                        | 300         |
| ORG06        | シリコン O リング(P6/オレンジ)15入<br>Silicone O-Ring (P6/Orange) 15pcs                                       | 4 x 15                                                                                                                                                                         | 400         |
| W0201 H      | 5.8mm ハードボール(5入)<br>5.8mm Hard Ball (5pcs)                                                        | 52 x 5                                                                                                                                                                         | 700         |
| W0204        | 6.8mm ハードボール(H=4.8/4入)<br>6.8mm Hard Ball (H=4.8/4pcs)                                            | 206 x 4                                                                                                                                                                        | 700         |

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                                                    | 内容(キー No. と入数)<br>Quantity                | ★定価<br>(税抜) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| W5015      | ダンパーエンド<br>Shock End                                                  | 54 x 4                                    | 200         |
| W5040      | スーパーハイハイトインナー スポンジ<br>Super High Hight Inner Sponge                   | 246 x 4                                   | 1400        |
| BRG001     | シールドベアリング(5x10x4)4入<br>Shield Bearing (5x10x4 / 4pcs)                 | 130 x 4                                   | 1000        |
| BRG005     | シールドベアリング(8x16x5)2入<br>Shield Bearing (8x16x5 / 2pcs)                 | 2 x 2                                     | 650         |
| BRG022     | シールドベアリング(6x10x3)2入<br>Shield Bearing (6x10x3 / 2pcs)                 | 109 x 2                                   | 1000        |
| BRG031     | シールドベアリング(5x11x4)2入<br>Shield Bearing (5x11x4 / 2pcs)                 | 19 x 2                                    | 1000        |
| 1-W401005  | ワッシャー(M4x10x0.5/10入)<br>Washer (M4x10x0.5/10pcs)                      | 212 x 10                                  | 400         |
| 1701 BK    | カラーストラップ(M/ブラック)18入<br>Color Strap (M/Black) 18pcs                    | 324 x 18                                  | 250         |
| 1708       | カラーアンテナ黒キャップツキ(4入)<br>Color Antenna (Black/4pcs)                      | 153 154 x 4                               | 500         |
| 39514 -1   | スプリング(マニホールド用)<br>Spring for Manifold                                 | 322 x 1                                   | 350         |
| 74031      | KE21SP エンジン Assembly<br>KE21SP Engine                                 | 331 x 1                                   | 23000       |
| 82135      | Syncro KR-331 受信機(単品)<br>Syncro KR-331 Receiver                       | 297 x 1                                   | 5000        |
| 82141      | バッテリーホルダー(Syncro 用/3ピン)<br>Battery Holder (Syncro/3pin)               | 296 x 1                                   | 400         |
| 82142      | スイッチ(Syncro. 受信機用 /3ピン)<br>Switch (Syncro for Receiver / 3pin)        | 295 x 1                                   | 500         |
| 82273      | サーボ KS-5031-09MW<br>SERVO KS-5031-09MW                                | 298 x 1 サーボホーン付<br>With the servo horn    | 6000        |
| 82276      | サーボホーンセット(2入)<br>Servo Horn Set (2pcs)                                | 325 326 x 2                               | 500         |
| 92213      | 燃料チューブ(2.4x6x1000mm)<br>Fuel Tube (2.4x6x1000mm)                      | 143 x 1m                                  | 700         |
| 92515      | 耐熱マフラージョイントパイプ(21用/2入)<br>Muffler Joint Pipe (2pcs)                   | 323 x 2                                   | 1000        |
| 92638      | スナップピン(10入)<br>Snap Pin (10pcs)                                       | 155 x 10                                  | 200         |
| 92653 H    | 5.8mm ハードボールジョイント(3.0穴/4入)<br>5.8mm Hard Ball Joint (3.0 hole / 4pcs) | 53 x 4 3x3mm セットビス x 4<br>3x3mm Set Screw | 900         |
| 92703      | マフラスター(2入)<br>Muffler Stay (2pcs)                                     | 136 x 2                                   | 300         |
| 96774      | 5x20x0.2mm シム(5入)<br>5x20x0.2mm Shim (5pcs)                           | 129 x 5                                   | 300         |
| 97002      | ボディピン(1.6mm/10入/FM29)<br>Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)                  | 219 x 10                                  | 250         |
| 97008 -36H | ハードアジャストロッド(3x36mm / 2入)<br>Hard Adjust Rod (3x36mm / 2pcs)           | 161 x 2                                   | 950         |
| 97035 -13  | クラッチベル(13T/BBタイプ/IFW46)<br>Clutch Bell (13T/BB-Type/IFW46)            | 131 x 1                                   | 2200        |
| 97039 -25  | スクリュースピン(3x25mm/4入)<br>Screw Pin (3x25mm/4pcs)                        | 314 x 4                                   | 350         |
| 97045      | マフラーガスケット(21-28クラス/5入)<br>Muffler Gasket (21-28 Class/5pcs)           | 320 x 5                                   | 1200        |
| 97053      | 3PC ADC クラッチシューセット<br>3PC ADC Clutch Shoe Set                         | 126 127 x 3                               | 900         |

一部パーツ販売していないパーツがあります。  
その場合、代替パーツ品番が記入されています。  
Note that some parts are not sold as spare parts!  
Einige Teile sind nicht einzeln erhältlich!  
Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.  
Algunas piezas no se venden por separado.



# オプションパーツ

# OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                                      | 内容<br>Description                                                                                                                                              | ★定価<br>(税抜) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IF346<br>-03   | ダイヤフラム(ビッグダンパー用/4入)<br>Diaphragm (For Big Shock/4pcs)                                   | (20) と交換<br>instead of (20). 4 個入<br>4pcs                                                                                                                      | 400         |
| IF346<br>-04BL | ライトウェイトダンパーブッシュ(ビッグダンパー用/4入)<br>L/Weight Shock Bush (For Big Shock/4pcs)                | (24) と交換<br>instead of (24). 4 個入<br>4pcs                                                                                                                      | 1200        |
| IF346<br>-08   | ダンパーブーツ(ビッグダンパー用/4入)<br>Shock Boots (for Big Shock/4pcs)                                | 4 個入<br>4pcs                                                                                                                                                   | 800         |
| IF347<br>-126  | ダンパーピストン(φ1.2x6穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.2x6Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF347<br>-128  | ダンパーピストン(φ1.2x8穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.2x8Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF347<br>-135  | ダンパーピストン(φ1.3x5穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.3x5Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF347<br>-136  | ダンパーピストン(φ1.3x6穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.3x6Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF347<br>-138  | ダンパーピストン(φ1.3x8穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.3x8Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF347<br>-145  | ダンパーピストン(φ1.4x5穴/2入/ビッグダンパー用)<br>Shock Piston (φ1.4x5Hole/2pcs/For Big Shock)           | (30) と交換<br>instead of (30). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                  | 500         |
| IF348<br>-916  | ビッグダンパースプリング(M&L/レッド/9-1.6/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Red/9-1.6/L=95)               | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1014 | ビッグダンパースプリング(M&L/ライトブルー/10-1.4/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Light Blue/10-1.4/L=95)   | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1016 | ビッグダンパースプリング(M&L/ブルー/10-1.6/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Blue/10-1.6/L=95)            | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1114 | ビッグダンパースプリング(M&L/グリーン/11-1.4/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Green/11-1.4/L=95)          | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1116 | ビッグダンパースプリング(M&L/ライトグリーン/11-1.6/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Light Green/11-1.6/L=95) | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1216 | ビッグダンパースプリング(M&L/パープル/12-1.6/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/Purple/12-1.6/L=95)         | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF348<br>-1316 | ビッグダンパースプリング(M&L/ホワイト/13-1.6/L=95)<br>Big Shock Spring (M&L/White/13-1.6/L=95)          | (205) と交換<br>instead of (205). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1200        |
| IF350<br>-714  | ビッグダンパースプリング(S/ライトブルー/7-1.4/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Light Blue/7-1.4/L=70)         | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-716  | ビッグダンパースプリング(S/ブルー/7-1.6/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Blue/7-1.6/L=70)                  | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-814  | ビッグダンパースプリング(S/グリーン/8-1.4/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Green/8-1.4/L=70)                | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-816  | ビッグダンパースプリング(S/ライトグリーン/8-1.6/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Light Green/8-1.6/L=70)       | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-916  | ビッグダンパースプリング(S/パープル/9-1.6/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Purple/9-1.6/L=70)               | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-1016 | ビッグダンパースプリング(S/ホワイト/10-1.6/L=70)<br>Big Shock Spring (S/White/10-1.6/L=70)              | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-6514 | ビッグダンパースプリング(S/グレー/6.5-1.4/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Gray/6.5-1.4/L=70)              | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF350<br>-7514 | ビッグダンパースプリング(S/オレンジ/7.5-1.4/L=70)<br>Big Shock Spring (S/Orange/7.5-1.4/L=70)           | (204) と交換<br>instead of (204). ダンパーセッティング用<br>For Shock setting                                                                                                | 1100        |
| IF401<br>W     | ウイング(ホワイト / MP9)<br>Wing (White / MP9)                                                  | (218) と交換<br>instead of (218).                                                                                                                                 | 1100        |
| IF401<br>KG    | ウイング(蛍光グリーン / MP9)<br>Wing (Fluorescent Green / MP9)                                    | (218) と交換<br>instead of (218).                                                                                                                                 | 1100        |
| IF401<br>KO    | ウイング(蛍光オレンジ / MP9)<br>Wing (Fluorescent Orange / MP9)                                   | (218) と交換<br>instead of (218).                                                                                                                                 | 1100        |
| IF406<br>-43   | リングギヤ(43T/MP9)<br>Ring Gear (43T/MP9)                                                   | (12) と交換<br>instead of (12).                                                                                                                                   | 2500        |
| IF407<br>-13   | ドライブベベルギヤ(13T/MP9)<br>Drive Bevel Gear (13T/MP9)                                        | (16) と交換<br>instead of (16).                                                                                                                                   | 1300        |
| IF410<br>-47   | スパーギヤ(47T / MP9)<br>Spur Gear (47T / MP9)                                               | (14) と交換<br>instead of (14). ギヤ比変更用<br>for changing the gear ratio                                                                                             | 2200        |
| IF410<br>-48   | スパーギヤ(47T / MP9)<br>Spur Gear (47T / MP9)                                               | (14) と交換<br>instead of (14). ギヤ比変更用<br>for changing the gear ratio                                                                                             | 2200        |
| IF415          | ブレーキローター(30mm / MP9)<br>Brake Rotor (30mm / MP9)                                        | (98) と交換<br>instead of (98).                                                                                                                                   | 2000        |
| IF419          | アルミナックルアーム(L/R/ガンメタリック/MP9)<br>Aluminum Knuckle Arm (L/R/Gunmetal/MP9)                  | (76), (81) と交換<br>instead of (76), (81). L/R 各 1<br>L/R each 1                                                                                                 | 9500        |
| IF419<br>L     | アルミナックルアーム(L/ガンメタリック/MP9)<br>Aluminum Knuckle Arm (L/Gunmetal/MP9)                      | (81) と交換<br>instead of (81).                                                                                                                                   | 4800        |
| IF419<br>R     | アルミナックルアーム(R/ガンメタリック/MP9)<br>Aluminum Knuckle Arm (R/Gunmetal/MP9)                      | (76) と交換<br>instead of (76).                                                                                                                                   | 4800        |
| IF435          | サーボホーンセット(MP9)<br>Servo Horn Set (MP9)                                                  | (325), (326) と交換<br>instead of (325), (326).                                                                                                                   | 400         |
| IF437          | ハードリアダンパーステー(MP9)<br>Hard Rear Shock Stay (MP9)                                         | (26) と交換<br>instead of (26).<br>別途IS116スレッドビッグダンパーセット<br>及びIF348ビッグダンパースプリングLが必要<br>IS116 Threaded Big shock stay and<br>IF348 Big shock spring L are required | 6000        |
| IF442<br>KG    | カラーサスブッシュセット(蛍光グリーン/MP9)<br>Color Sus. Bush Set (Fluorescent Green/MP9)                 | 1 台分入<br>Full set for a kit                                                                                                                                    | 500         |
| IF442<br>KO    | カラーサスブッシュセット(蛍光オレンジ/MP9)<br>Color Sus. Bush Set (Fluorescent Orange/MP9)                | 1 台分入<br>Full set for a kit                                                                                                                                    | 500         |

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                                           | 内容<br>Description                                                                      | ★定価<br>(税抜) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IF442<br>KR   | カラーサスブッシュセット(蛍光レッド/MP9)<br>Color Sus. Bush Set (Fluorescent Red/MP9)         | 1 台分入<br>Full set for a kit                                                            | 500         |
| IF442<br>KY   | カラーサスブッシュセット(蛍光イエロー/MP9)<br>Color Sus. Bush Set (Fluorescent Yellow/MP9)     | 1 台分入<br>Full set for a kit                                                            | 500         |
| IF459<br>-2.1 | フロントスタビライザーバー(2.1mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.1mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.2 | フロントスタビライザーバー(2.2mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.2mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.4 | フロントスタビライザーバー(2.4mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.5 | フロントスタビライザーバー(2.5mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.6 | フロントスタビライザーバー(2.6mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.7 | フロントスタビライザーバー(2.7mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF459<br>-2.8 | フロントスタビライザーバー(2.8mm / 1入 / MP9)<br>Front Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9)            | (91) と交換<br>instead of (91).                                                           | 450         |
| IF460<br>-2.3 | リヤスタビライザーバー(2.3mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF460<br>-2.4 | リヤスタビライザーバー(2.4mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF460<br>-2.6 | リヤスタビライザーバー(2.6mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF460<br>-2.7 | リヤスタビライザーバー(2.7mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF460<br>-2.8 | リヤスタビライザーバー(2.8mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF460<br>-3.0 | リヤスタビライザーバー(3.0mm / 1入 / MP9)<br>Rear Sway Bar (3.0mm/1pc/MP9)               | (56) と交換<br>instead of (56).                                                           | 500         |
| IF468         | ブレーキローター(30mm/MP9 TKI2)<br>Brake Rotor (30mm/MP9 TKI2)                       | (98) と交換<br>instead of (98).                                                           | 1000        |
| IF473         | ハードメインシャシー(MP9 TKI2)<br>Hard Main Chassis (MP9 TKI2)                         | (58) と交換<br>instead of (58).                                                           | 13000       |
| IF475         | サーボセイバーアジャスターズポンジ(2入)<br>Servo Saver Adjust Sponge (2pcs)                    | 2 個入<br>2pcs                                                                           | 300         |
| IF477         | ハードフロントダンパーステー(MP9 TKI3)<br>Hard Front Shock Stay (MP9 TKI3)                 | (65) と交換<br>instead of (65).                                                           | 6000        |
| IFB005        | ボディセット(MP9 TKI2)<br>Body Set (MP9 TKI2)                                      | 未塗装のクリアボディ、マスクシール<br>Unpainted clear body, mask seal.                                  | 3200        |
| IFB005<br>H   | ボディセット(MP9 TKI2/1.0mm ハード)<br>Body Set (MP9 TKI2/1.0mm/Hard)                 | 未塗装のクリアボディ、マスクシール<br>Unpainted clear body, mask seal.                                  | 3400        |
| IFB006        | ボディセット(MP9 TKI3)<br>Body Set (MP9 TKI3)                                      | 未塗装のクリアボディ、マスクシール<br>Unpainted clear body, mask seal.                                  | 3400        |
| IFB008        | ボディ(MP9 TKI4/0.8mm)<br>Body (MP9 TKI4/0.8mm)                                 | 未塗装のクリアボディ、マスクシール<br>Unpainted clear body, mask seal.                                  | 3400        |
| IFB008<br>H   | ボディ(MP9 TKI4/1.0mm/ハード)<br>Body (MP9 TKI4/1.0mm/Hard)                        | 未塗装のクリアボディ、マスクシール<br>Unpainted clear body, mask seal.                                  | 3500        |
| IFD402<br>KY  | デカール(MP9 TKI3/ イエロー)<br>Decal (MP9 TKI3/Yellow)                              |                                                                                        | 700         |
| IFD403<br>W   | デカール(MP9 TKI4/ ホワイト)<br>Decal (MP9 TKI4/White)                               |                                                                                        | 700         |
| IFF001<br>KG  | バッテリー&レシーバーボックスセット(蛍光グリーン/MP9)<br>Battery & Receiver Box Set (F-Green/MP9)   | (301), (302), (303), (304), (305) と交換<br>instead of (301), (302), (303), (304), (305). | 1600        |
| IFF001<br>KO  | バッテリー&レシーバーボックスセット(蛍光オレンジ/MP9)<br>Battery & Receiver Box Set (F-Orange/MP9)  | (301), (302), (303), (304), (305) と交換<br>instead of (301), (302), (303), (304), (305). | 1600        |
| IFF001<br>KR  | バッテリー&レシーバーボックスセット(蛍光レッド/MP9)<br>Battery & Receiver Box Set (F-Red/MP9)      | (301), (302), (303), (304), (305) と交換<br>instead of (301), (302), (303), (304), (305). | 1600        |
| IFF001<br>KY  | バッテリー&レシーバーボックスセット(蛍光イエロー/MP9)<br>Battery & Receiver Box Set (F-Yellow/MP9)  | (301), (302), (303), (304), (305) と交換<br>instead of (301), (302), (303), (304), (305). | 1600        |
| IFF001<br>W   | バッテリー&レシーバーボックスセット(ホワイト/MP9)<br>Battery & Receiver Box Set (White/MP9)       | (301), (302), (303), (304), (305) と交換<br>instead of (301), (302), (303), (304), (305). | 1600        |
| IFF002<br>KG  | カラーサイドガード(蛍光グリーン/MP9)<br>Color Side Guard (F-Green/MP9)                      | (144), (146) と交換<br>instead of (144), (146).                                           | 1000        |
| IFF002<br>KR  | カラーサイドガード(蛍光レッド/MP9)<br>Color Side Guard (F-Red/MP9)                         | (144), (146) と交換<br>instead of (144), (146).                                           | 1000        |
| IFF002<br>KY  | カラーサイドガード(蛍光イエロー/MP9)<br>Color Side Guard (F-Yellow/MP9)                     | (144), (146) と交換<br>instead of (144), (146).                                           | 1000        |
| IFF002<br>W   | カラーサイドガード(ホワイト/MP9)<br>Color Side Guard (White/MP9)                          | (144), (146) と交換<br>instead of (144), (146).                                           | 1000        |
| IFH003<br>BK  | ホイール(4入 / ブラック / MP9)<br>Wheel (4pcs / Black / MP9)                          | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1400        |
| IFH004<br>KO  | ディッシュホイール(4入 / 蛍光オレンジ / MP9)<br>Dish Wheel (4pcs / Fluorescent Orange / MP9) | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1800        |
| IFH006<br>KG  | ディッシュホイール(4入 / 蛍光グリーン / MP9 TKI4)<br>Dish Wheel (4pcs/F-Green/MP9 TKI4)      | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1800        |
| IFH006<br>KO  | ディッシュホイール(4入 / 蛍光オレンジ / MP9 TKI4)<br>Dish Wheel (4pcs/F-Orange/MP9 TKI4)     | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1800        |
| IFH006<br>KR  | ディッシュホイール(4入 / 蛍光レッド / MP9 TKI4)<br>Dish Wheel (4pcs/F-Red/MP9 TKI4)         | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1800        |
| IFH006<br>KY  | ディッシュホイール(4入 / 蛍光イエロー / MP9 TKI4)<br>Dish Wheel (4pcs/F-Yellow/MP9 TKI4)     | (21) と交換<br>instead of (21). 4 個入<br>4pcs                                              | 1800        |

# オプションパーツ

# OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                                               | 内容<br>Description                                                                             | ★定価<br>(税抜) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IFH006<br>W    | ディッシュホイール(4入 / ホワイト /MP9 TK14)<br>Dish Wheel (4pcs/White/MP9 TK14)                               | (21)と交換 4 個入<br>instead of (21). 4pcs                                                         | 1800        |
| IFH006<br>KY-H | ハードディッシュホイール(4入 / 蛍光イエロー /MP9 TK14)<br>Hard Dish Wheel (4pcs/F-Yellow/MP9 TK14)                  | (21)と交換 4 個入<br>instead of (21). 4pcs                                                         | 1800        |
| IFH006<br>W-H  | ハードディッシュホイール(4入 / ホワイト /MP9 TK14)<br>Hard Dish Wheel (4pcs/White/MP9 TK14)                       | (21)と交換 4 個入<br>instead of (21). 4pcs                                                         | 1800        |
| IFW52<br>B     | 3PC クラッチシュー<br>3PC Clutch Shoe                                                                   | (127)と交換 クラッチセッティング用<br>instead of (127). For Clutch setting<br>カーボン製<br>Made of Carbon Fiber | 1800        |
| IFW53<br>H     | 3PC クラッチスプリング(1.10)<br>3PC Clutch Spring (1.10)                                                  | (126)と交換 クラッチセッティング用<br>instead of (126). For Clutch setting                                  | 400         |
| IFW53<br>M     | 3PC クラッチスプリング(0.95)<br>3PC Clutch Spring (0.95)                                                  | (126)と交換 クラッチセッティング用<br>instead of (126). For Clutch setting                                  | 400         |
| IFW53<br>S     | 3PC クラッチスプリング(0.90)<br>3PC Clutch Spring (0.90)                                                  | (126)と交換 クラッチセッティング用<br>instead of (126). For Clutch setting                                  | 400         |
| IFW107<br>B    | ホイールハブ(ブルー)<br>Wheel Hub (Blue)                                                                  | (37)と交換 instead of (37).                                                                      | 1100        |
| IFW117<br>-01  | LSD ギヤオイル<br>TCD Gear Oil                                                                        | LSD ギヤ専用オイル<br>For TCD Gear                                                                   | 500         |
| IFW136         | 3PC アルミクラッチシュー<br>3PC Aluminum Clutch Shoe                                                       | (127)と交換 instead of (127).                                                                    | 1500        |
| IFW154         | ダンパーブーツ<br>Shock Boots                                                                           |                                                                                               | 700         |
| IFW324<br>-01  | ディスクプレートボルト(16.5mm/acre プレーキ用 /4入)<br>Disk Plate Bolt (16.5mm/for acre Brake/4pcs)               | 4 個入<br>4pcs                                                                                  | 400         |
| IFW336<br>BL   | ナイロン付ホイールナット(ブルー /4入)<br>Wheel nut with nylon (Blue/4pcs)                                        | (214)と交換 4 個入<br>instead of (214). 4pcs                                                       | 1200        |
| IFW336<br>R    | ナイロン付ホイールナット(レッド /4入)<br>Wheel nut with nylon (Red/4pcs)                                         | (214)と交換 4 個入<br>instead of (214). 4pcs                                                       | 1200        |
| IFW401<br>B    | SP アルミホース(ガンメタリック /4入 /MP9)<br>SP Aluminum Radio Post (Gunmetal/4pcs/MP9)                        | (160)と交換 4 個入<br>instead of (160). 4pcs                                                       | 850         |
| IFW402<br>B    | アルミウイングステーカラー(ガンメタリック /4入 /MP9)<br>Aluminum Wing Stay Collar (Gunmetal/4pcs/MP9)                 | (29)と交換 4 個入<br>instead of (29). 4pcs                                                         | 1000        |
| IFW403         | LSD ギヤセット (MP9)<br>TCD Gear Set (MP9)                                                            | フロント / リヤ / センターデフ用<br>for Front / Rear / Center Diff.                                        | 8000        |
| IFW405<br>-128 | SP ダンパーピストン(φ1.2x8穴 /2入 /ビッグダンパー)<br>SP Shock Piston (φ1.2x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)        | (330)と交換 2 個入<br>instead of (330). 2pcs                                                       | 600         |
| IFW405<br>-138 | SP ダンパーピストン(φ1.3x8穴 /2入 /ビッグダンパー)<br>SP Shock Piston (φ1.3x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)        | (330)と交換 2 個入<br>instead of (330). 2pcs                                                       | 600         |
| IFW405<br>-148 | SP ダンパーピストン(φ1.4x8穴 /2入 /ビッグダンパー)<br>SP Shock Piston (φ1.4x8 Hole/2pcs/for Big Boa Shock)        | (330)と交換 2 個入<br>instead of (330). 2pcs                                                       | 600         |
| IFW406         | ハードフロントアッパーサスホルダー(R/ガンメタリック /MP9)<br>Hard Front Upper Sus. Holder (R/Gunmetal/MP9)               | (63)と交換 instead of (63).                                                                      | 1900        |
| IFW408<br>B    | ハードリヤショートダンパーステー(Mサイズダンパー用 /MP9)<br>Hard Rear Short Shock Stay (M-Size Shock/MP9)                | (26)と交換 instead of (26).                                                                      | 4000        |
| IFW412         | アルミフロントハブキャリアセット(L/R/ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Front Hub Carrier Set (L,R/Gunmetal/MP9)          | (80),(82)と交換 instead of (80),(82).                                                            | 6200        |
| IFW413         | アルミリヤトルクロッドセット(ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Rear Torque Rod Set (Gunmetal/MP9)                      | (60)と交換 instead of (60).                                                                      | 2700        |
| IFW414         | アルミリヤハブキャリア(Off-2.0/L/R/ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Rear Hub Carrier (Off-2.0,L,R/Gunmetal/MP9)    | (31)と交換 L/R 各 1<br>instead of (31). L / R each 1                                              | 6000        |
| IFW418         | アルミフロントトルクロッドセット(ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Front Torque Rod Set (Gunmetal/MP9)                   |                                                                                               | 2400        |
| IFW419         | キャップユニバーサルスイングシャフト(2入 /91/MP9/MP9e)<br>Cap Universal Swing Shaft (2pcs/91/MP9/MP9e)              | (36)と交換 フロント用 2 個入<br>instead of (36). for Front 2pcs                                         | 3800        |
| IFW422         | キャップセンターユニバーサルスイングシャフト(1入 /110/MP9/MP9e)<br>Cap Center Universal Swing Shaft (1pc/110/MP9/MP9e)  | (21)と交換 リヤ用<br>instead of (21). for Rear                                                      | 2200        |
| IFW425         | HD ユニバーサルスイングシャフト(L=93 /2入)<br>HD Universal Swing Shaft (L=93/2pcs)                              | (36)と交換 フロント用 2 個入<br>instead of (36). for Front 2pcs                                         | 3900        |
| IFW426         | アルミ AMB ホルダー (MP9 TK13)<br>Aluminum AMB Holder (MP9 TK13)                                        |                                                                                               | 1100        |
| IFW427         | チタンビスセット (MP9 TK13)<br>Titanium Screw Set (MP9 TK13)                                             |                                                                                               | 7000        |
| IFW428         | スイッチプレート(スタンダード /ガンメタリック /MP9 TK13)<br>Switch Plate (Standard/Gunmetal/MP9 TK13)                 |                                                                                               | 1300        |
| IFW429         | スイッチプレート(電子スイッチ用 /ガンメタリック /MP9 TK13)<br>Switch Plate (E-Switch/Gunmetal/MP9 TK13)                |                                                                                               | 1300        |
| IFW430         | HD フロントセンターユニバーサルシャフト(L=84/1入 /MP9)<br>HD Front C-Universal Shaft (L=84/1pc/MP9)                 | (310),(319)と交換<br>instead of (310),(319).                                                     | 2200        |
| IFW431         | HD リヤセンターユニバーサルシャフト(L=110/1入 /MP9)<br>HD Rear C-Universal Shaft (L=110/1pc/MP9)                  | (310),(318)と交換<br>instead of (310),(318).                                                     | 2300        |
| IFW432         | HD キャップユニバーサルスイングシャフト(2入 /91/MP9/MP9e)<br>HD Cap U-Swing Shaft (2pcs/91/MP9/MP9e)                | (308)と交換 2 個入<br>instead of (308). 2pcs                                                       | 3800        |
| IFW433         | HD キャップユニバーサルスイングシャフト(2入 /93/MP9/MP9e)<br>HD Cap U-Swing Shaft (2pcs/93/MP9/MP9e)                | (36)と交換 リヤ用 2 個入<br>instead of (36). for Rear 2pcs                                            | 3800        |
| IFW433<br>-01  | HD スイングシャフト(キャップユニバーサル用 /1入 /93)<br>HD Swing Shaft (for Cap Universal/1pc/93)                    | (61)と交換 フロント用<br>instead of (61). for Front                                                   | 1100        |
| IFW434         | HD キャップセンターユニバーサルスイングシャフト(1入 /84/MP9/MP9e)<br>HD Cap C-Universal Swing Shaft (1pc/84/MP9/MP9e)   | (310),(319)と交換 1 セット<br>instead of (310),(319). 1set                                          | 2200        |
| IFW435         | HD キャップセンターユニバーサルスイングシャフト(1入 /110/MP9/MP9e)<br>HD Cap C-Universal Swing Shaft (1pc/110/MP9/MP9e) | (310),(318)と交換<br>instead of (310),(318).                                                     | 2300        |

| 品番<br>No.       | パーツ名<br>Part Names                                                                              | 内容<br>Description                                             | ★定価<br>(税抜) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| IFW436          | アルミフロントハブキャリアセット(L/R16 /ガンメタリック /MP9)<br>Al Front Hub Carrier Set (L,R/16/Gunmetal/MP9)         | (80),(82)と交換 1 セット<br>instead of (80),(82). 1set              | 6200        |
| IFW437<br>-05   | フロントナックルセッティングウエイト(5g/2入 /MP9)<br>Front Knuckle Setting Weight (5g/2pcs/MP9)                    | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW437<br>-10   | フロントナックルセッティングウエイト(10g/2入 /MP9)<br>Front Knuckle Setting Weight (10g/2pcs/MP9)                  | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW437<br>-15   | フロントナックルセッティングウエイト(15g/2入 /MP9)<br>Front Knuckle Setting Weight (15g/2pcs/MP9)                  | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW438<br>-05   | リヤハブキャリアセッティングウエイト(5g/2入 /MP9)<br>Rear Hub Carrier Setting Weight (5g/2pcs/MP9)                 | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW438<br>-10   | リヤハブキャリアセッティングウエイト(10g/2入 /MP9)<br>Rear Hub Carrier Setting Weight (10g/2pcs/MP9)               | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW438<br>-15   | リヤハブキャリアセッティングウエイト(15g/2入 /MP9)<br>Rear Hub Carrier Setting Weight (15g/2pcs/MP9)               | セッティング用 2 個入<br>For Setting 2pcs                              | 2400        |
| IFW439          | フロントナックル & リヤハブセッティングウエイトセット (MP9)<br>F-Knuckle & R-Hub Setting Weight Set (MP9)                | セッティング用<br>For Setting                                        | 8000        |
| IFW440<br>-28   | チタンフロントアッパーロッド(5x28mm/2入 /MP9)<br>Titanium Front Upper Rod (5x28mm/2pcs/MP9)                    | (66)と交換 2 個入<br>instead of (66). 2pcs                         | 2200        |
| IFW440<br>-38   | チタンリヤアッパーロッド(5x38mm/2入 /MP9)<br>Titanium Rear Upper Rod (5x38mm/2pcs/MP9)                       | (48)と交換 2 個入<br>instead of (48). 2pcs                         | 2200        |
| IFW441<br>-46   | チタステアリングロッド(4x46mm/2入 /MP9)<br>Titanium Steering Rod (4x46mm/2pcs/MP9)                          | (117)と交換 2 個入<br>instead of (117). 2pcs                       | 2400        |
| IFW442<br>-36   | チタステアリングサーボロッド(3x36mm/1入 /MP9)<br>Ti Steering Servo Rod (3x36mm/1pc/MP9)                        | (161)と交換<br>instead of (161).                                 | 1200        |
| IFW443          | チタンロッドセット (MP9)<br>Titanium Rod Set (MP9)                                                       | 1 台分<br>One minute                                            | 7400        |
| IFW444<br>GM    | フロントワイドホイールハブ(2入 /ガンメタリック /MP9)<br>Front Wide Wheel Hub (2pcs/Gunmetal/MP9)                     | (37)と交換 2 個入<br>instead of (37). 2pcs                         | 750         |
| IFW445          | アルミウイングステーマウント(ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Wing Stay Mount (Gunmetal/MP9)                         | (23)と交換<br>instead of (23).                                   | 2000        |
| IFW446          | アルミ車高ゲージ(ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Ride Height Gauge (Gunmetal/MP9)                             |                                                               | 800         |
| IFW447          | アルミヘックスセイバーナット(ガンメタリック /MP9)<br>Aluminum Hex Servo Saver Nut (Gunmetal/MP9)                     |                                                               | 450         |
| IFW457<br>-814  | ビッグダンパースプリング(ライトブルー /8-1.4/L=78)<br>Big Shock Spring (Light Blue/8-1.4/L=78)                    | (205)と交換 ダンパーセッティング用<br>instead of (205). For Shock setting   | 1100        |
| IFW457<br>-7514 | ビッグダンパースプリング(グレー /7.5-1.4/L=78)<br>Big Shock Spring (Gray/7.5-1.4/L=78)                         | (205)と交換 ダンパーセッティング用<br>instead of (205). For Shock setting   | 1100        |
| IFW457<br>-8514 | ビッグダンパースプリング(オレンジ /8.5-1.4/L=78)<br>Big Shock Spring (Orange/8.5-1.4/L=78)                      | (205)と交換 ダンパーセッティング用<br>instead of (205). For Shock setting   | 1100        |
| IFW458          | ハードフロントロアサスシャフトスクリュー(3x42.8mm/2入 /MP9)<br>Hard Front Lower Sus. Shaft Screw (3x42.8mm/2pcs/MP9) |                                                               | 1000        |
| IFW459          | サーボセイバーアッセンブリー(ハードスプリング仕様 /MP9)<br>Servo Saver Assy (Hard Spring Type/MP9)                      |                                                               | 2000        |
| IFW460          | ハイトラクションウイングステー (MP9)<br>High Traction Wing Stay (MP9)                                          |                                                               | 1000        |
| IFW461          | アルミフロントハブキャリアセット(L,R/19 /ガンメタリック /MP9)<br>Al Front Hub Carrier Set (L,R/19/Gunmetal/MP9)        | (80),(82),(86)と交換<br>instead of (80),(82),(86).               | 6200        |
| IFW462<br>-64.5 | HD サスシャフト(4x64.5mm/2入 /MP9)<br>HD Sus. Shaft (4x64.5mm/2pcs/MP9)                                | (85)と交換<br>instead of (85).                                   | 600         |
| IFW462<br>-68.5 | HD サスシャフト(4x68.5mm/2入 /MP9)<br>HD Sus. Shaft (4x68.5mm/2pcs/MP9)                                | (46)と交換<br>instead of (46).                                   | 600         |
| IFW463          | チタンロッドセット (MP9 TK14)<br>Titanium Rod Set (MP9 TK14)                                             | (48),(66),(117),(161)と交換<br>instead of (48),(66),(117),(161). | 7400        |
| IFW464          | ハードフロントダンパーステー(S/ハイマウント /MP9)<br>Hard Front Shock Stay (S/High Mount/MP9)                       | (65)と交換<br>instead of (65).                                   | 6000        |
| IFW465          | ハードフロントダンパーステー(MS/ハイマウント /MP9)<br>Hard Front Shock Stay (MS/High Mount/MP9)                     | (65)と交換<br>instead of (65).                                   | 6000        |
| IFW466          | ハードフロントアッパーサスホルダー(R/ハイマウント /MP9)<br>Hard Front Upper Sus. Holder (R/High Mount/MP9)             | (63)と交換<br>instead of (63).                                   | 2000        |
| IFW467          | ライトウエイトデフベベルシャフト(2入 /MP9)<br>L/Weight Diff. Bevel Shaft (2pcs/MP9)                              | (7)と交換<br>instead of (7).                                     | 900         |
| IFW468          | フロントハブキャリアセット(L,R/17.5 /MP9)<br>Front Hub Carrier Set (L,R/17.5/MP9)                            | (80),(82),(86)と交換<br>instead of (80),(82),(86).               | 1200        |
| IFW469          | エアレーションキャップセット(スリッドビッグダンパー /MP9)<br>Aeration Cap Set (Threaded Big Shock/MP9)                   | (200),(201)と交換<br>instead of (200),(201).                     | 3000        |
| IFW472<br>BL    | ホイールナット(ブルー /4入 /セレーション付)<br>Wheel Nut (Blue/4pcs/for Serration)                                | (214)と交換 4 個入<br>instead of (214). 4pcs                       | 1300        |
| IFW472<br>GM    | ホイールナット(ガンメタリック /4入 /セレーション付)<br>Wheel Nut (Gunmetal/4pcs/for Serration)                        | (214)と交換 4 個入<br>instead of (214). 4pcs                       | 1300        |
| IFW472<br>R     | ホイールナット(レッド /4入 /セレーション付)<br>Wheel Nut (Red/4pcs/for Serration)                                 | (214)と交換 4 個入<br>instead of (214). 4pcs                       | 1300        |
| IFW473          | ブレーキパッド (MP9)<br>Brake Pad (MP9)                                                                | (316),(317)と交換 2 個入<br>instead of (316),(317). 2pcs           | 1900        |
| IFW474          | アルミフロントハブキャリアセット(L,R/17.5 /ガンメタリック /MP9)<br>Al Front Hub Carrier Set (L,R/17.5/Gunmetal/MP9)    | (80),(82),(86)と交換<br>instead of (80),(82),(86).               | 6200        |
| W0202<br>H      | 6.8mm ハードボール(5入)<br>6.8mm Hard Ball (5pcs)                                                      | (120)と交換 5 個入<br>instead of (120). 5pcs                       | 700         |



オプションパーツ

OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                                     | 内容<br>Description                                                  | ★定価<br>(税抜) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| IS106<br>-814  | ビッグダンパススプリング(M/ ライトブルー /8-1.4/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Light Blue/8-1.4/L=84)      | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-816  | ビッグダンパススプリング(M/ ブルー /8-1.6/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Blue/8-1.6/L=84)               | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-914  | ビッグダンパススプリング(M/ グリーン /9-1.4/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Green/9-1.4/L=84)             | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-916  | ビッグダンパススプリング(M/ ライトグリーン /9-1.6/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Light Green /9-1.6 / L=84) | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-1016 | ビッグダンパススプリング(M/ パープル /10-1.6/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Purple/10-1.6/L=84)          | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-1116 | ビッグダンパススプリング(M/ ホワイト /11-1.6/L=84)<br>Big Shock Spring (M/White/11-1.6/L=84)           | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-8514 | ビッグダンパススプリング(M/ オレンジ /8.5-1.4/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Orange/8.5-1.4/L=84)        | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |
| IS106<br>-9514 | ビッグダンパススプリング(M/ イエロー /9.5-1.4/L=84)<br>Big Shock Spring (M/Yellow/9.5-1.4/L=84)        | (205) と交換<br>instead of (205).<br>ダンパーセッティング用<br>For Shock setting | 1100        |

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                       | 内容<br>Description                                                       | ★定価<br>(税抜) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1876         | 燃料 フィルター<br>Fuel Tank Filter                                             |                                                                         | 1000        |
| 92201        | LSD ギヤオイル<br>TCD Gear Oil                                                | LSD ギヤ専用オイル<br>For TCD Gear                                             | 1200        |
| 92214        | SP マフラープレッシャーチューブ(2.4x6x500mm)<br>SP Muffler Pressure Tube (2.4x6x500mm) | マフラー用<br>For Muffler                                                    | 650         |
| 96176        | HG エアークリーナーオイル(グリーン/100cc)<br>HG Air Cleaner Oil (Green/100cc)           | HG エアークリーナー専用オイル<br>Oil for HG air cleaner                              | 1400        |
| 97035<br>-13 | クラッチベル(13T/BB タイプ /IFW46)<br>Clutch Bell (13T/BB-Type/IFW46)             | (131) と交換<br>instead of (131).<br>ギヤ比変更用<br>for changing the gear ratio | 2200        |

AKA アクセサリー

AKA ACCESSORY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.       | パーツ名<br>Part Names                                    | 内容<br>Description                       | ★定価<br>(税抜) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| AKA98101<br>L   | AKA T シャツ (L)<br>AKA Short Sleeve Black Shirt (L)     | AKA ロゴ入り T シャツ<br>T-Shirt With AKA Logo | 2200        |
| AKA98101<br>M   | AKA T シャツ (M)<br>AKA Short Sleeve Black Shirt (M)     | AKA ロゴ入り T シャツ<br>T-Shirt With AKA Logo | 2200        |
| AKA98101<br>S   | AKA T シャツ (SM)<br>AKA Short Sleeve Black Shirt (SM)   | AKA ロゴ入り T シャツ<br>T-Shirt With AKA Logo | 2200        |
| AKA98101<br>XL  | AKA T シャツ (XL)<br>AKA Short Sleeve Black Shirt (XL)   | AKA ロゴ入り T シャツ<br>T-Shirt With AKA Logo | 2200        |
| AKA98101<br>XXL | AKA T シャツ (XXL)<br>AKA Short Sleeve Black Shirt (XXL) | AKA ロゴ入り T シャツ<br>T-Shirt With AKA Logo | 2200        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                   | 内容<br>Description              | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| AKA98102  | AKA ベースボールキャップ (BK)<br>AKA Baseball Cap (Black)      |                                | 3800        |
| AKA98201  | AKA スポンサーデカール (L)<br>AKA Sponsor Decal Sheet (Large) | オリジナルステッカー<br>Original Sticker | 800         |

その他

OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names           | 内容<br>Description                            | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 96161     | セッティングウエイト<br>Setting Weight | バランス取用ウエイト<br>Weights for balance adjustment | 480         |



模型用燃料

GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                         | 内容<br>Description                           | ★定価<br>(税抜) |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| R246<br>-8604 | GP フェューエルカー用 2L 缶 ニトロ 30% オイル 12%<br>ROUTE 246 GP Fuel 30% | 30% ニトロ・2 リットル<br>30% nitromethane, 2 liter | 3800        |



ツール


TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                    | 内容<br>Description                                                                        | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 36219     | SP ナイフエッジリーマー<br>SP Knife Edge Reamer                                 | ボディのマウント用穴開けに便利<br>Tool for making holes on bodies.                                      | 1800        |
| 36219P    | SP ナイフエッジリーマー プラス<br>SP Knife Edge Reamer Plus                        | ボディのマウント用穴開けに便利<br>(段付き)<br>Tool for making holes on bodies.<br>(with Measurement Steps) | 2000        |
| 36261     | KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート<br>KRF Stainless PC-Body Scissors Straight | ポリカボディ用ハサミ<br>Scissors for PC-body.                                                      | 500         |
| 36262     | KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ<br>KRF Stainless PC-Body Scissors Curve      | ポリカボディ用ハサミ<br>Scissors for PC-body.                                                      | 500         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                           | 内容<br>Description                    | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 80165     | クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm)<br>Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm) |                                      | 900         |
| 96424     | フェューエルポンプ 500cc<br>Fuel Bottle 500cc                         | スピーディーな給油が可能<br>For quick refueling. | 1500        |

# KE21SPエンジン分解図 / EXPLODED VIEW / EXPLOSIONSZEICHNUNG / VUE ECLATEE / DESPIECE



## スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                       | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 74031     | KE21SPエンジンAssembly<br>KE21SP Engine                      | 23000       |
| 74031-01  | シリンダーヘッド (KE21SP)<br>Cylinder Head (KE21SP)              | 2200        |
| 74031-02  | アンダーヘッド (KE21SP)<br>Under Head (KE21SP)                  | 1200        |
| 74031-03  | ヘッドガスケット (KE21SP)<br>Head Gasket (KE21SP)                | 580         |
| 74031-04  | ピストン・シリンダーセット (KE21SP)<br>Piston & Cylinder Set (KE21SP) | 4800        |
| 74031-05  | コンロッド (KE21SP)<br>Connecting Rod (KE21SP)                | 2400        |
| 74031-06  | ピストンピン (KE21SP)<br>Piston Pin (KE21SP)                   | 800         |
| 74031-07  | クランクケースセット (KE21SP)<br>Crankcase (KE21SP)                | 5500        |
| 74031-08  | クランクシャフト (KE21SP)<br>Crankshaft (KE21SP)                 | 3300        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                             | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 74031-09  | スライドキャブアッセンブリー (KE21SP)<br>Slide Carburetor Assembly (KE21SP)  | 5600        |
| 74031-10  | ワンウェイベアリングセット (KE21SP)<br>Oneway Bearing Set (KE21SP)          | 2000        |
| 74031-11  | リコイルスターターアッセンブリー (KE21SP)<br>Recoil Starter Assembly (KE21SP)  | 2100        |
| 74031-12  | バックプレートセット (KE21SP)<br>Back Plate (KE21SP)                     | 3000        |
| 74905     | Gグロープラグ (74904)<br>G-Glow Plug (74904)                         | 800         |
| 97045     | マフラーガスケット (21-28クラス/5入)<br>Muffler Gasket (21-28 class / 5pcs) | 1200        |

\*表示価格は平成30年7月1日現在のものです。