


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!
Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje

Inferno GT2VE RACE SPEC



メンテナンス説明書 MAINTENANCE MANUAL

Inferno GT2 Race Spec readysset (with Syncro KT-201) 1:8 Scale Radio Controlled Brushless Motor Powered 4WD Touring Car

- 本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。
- This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.
- Diese Bauanleitung beschreibt die Montage des Modells. Bewahren Sie diese Dokumentation unbedingt fuer Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen am Modell auf. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhaendler oder direkt an KYOSHO Deutschland.
- Cette notice décrit les différentes phases de montage et de maintenance du modèle. Pour les utilisateurs peu familier avec le modélisme, en cas de doute ou de problème, contacter votre revendeur afin d'obtenir les conseils d'un spécialiste.
- Este manual de instrucciones explica los pasos de montaje del modelo. Por favor conserve este manual siempre a mano para realizar un correcto mantenimiento y consultar la lista de piezas a la hora de cambiar algún repuesto.
- メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。
- Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile oder Schrauben waehrend der Montage am Modell verlieren.
- Faire attention de ne pas perdre de vis ou autres petites pièces du châssis ... En cas de perte, les remplacer immédiatement.
- Tenga precaución de no perder ninguna pieza a la hora de realizar el mantenimiento o de cambiar algún repuesto.



他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION DAS NOTWENDIGE ZUBEHÖR / MATÉRIEL NÉCESSAIRE / PARA SU FUNCIONAMIENTO

組立てに必要な工具

Tools required

Die notwendigen Werkzeuge


Les outils utilisés

Herramientas necesarias

キットに入っている工具


TOOLS INCLUDED / GELIEFERTE WERKZEUGE OUTILS FOURNIS / HERRAMIENTAS INCLUIDAS

■ 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Sechskantschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Clé allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Llaves Allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)




■ 十字レンチ (大)

Cross Wrench (big)
Kreuzschlüssel (groß)
Clé en croix (grande)
Llave de cruz (Grande)



■ 十ホイールレンチ

Cross Wheel Wrench
Felgenschlüssel
Clé démonte pneus
Llave de ruedas



一般的な工具


TOOLS / Werkzeug OUTILS / HERRAMIENTAS

■ +ドライバー (大、中、小)
Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis cruciforme
Destornilladores Phillips




■ ラジオペンチ

Needle Nose Pliers
Flachzange
Pinces plates
Alicates de punta fina




■ ハサミ

Scissors
Schere
Ciseaux
Tijera



■ ニッパー

Wire Cutters
Seitenschneider
Pince coupante
Alicata cortacables



■ カッターナイフ

Sharp Hobby Knife
Scharfes Bastelmesser
Cutter
Cuchilla de Hobby



■ キリ

Awl
Spitzahle
Poinçon
Punzón



■ ゴム系接着剤

Rubber Cement
Gummi-Kleber
Colle à pneus
Cola de contacto



注意

使用する工具の取扱いには、十分注意してください。

CAUTION: Handle tools carefully!

WICHTIG: Gehen Sie vorsichtig mit Werkzeugen um!

IMPORTANT: Maniez les outils avec prudence!

AVISO: Maneje las herramientas cuidadosamente!

アクセサリ

ACCESSORIES / Zubehör ACCESSOIRES / ACCESORIOS

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue
瞬間接着剤
Instant Glue / Sekundenkleber
Colle cyanoacrylate / Pegamento instantáneo




■ ネジロック剤

Screw Cement / Schraubensicherung
Frein filet / Fijatornillos



No.96178
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)
Loctite (mittelstark / 10ml)
Loctite (Moyenne / 10cc)
Loctite (Medio / 10cc)

No.36219 / 36219P
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER
REIBAHLE
ALESOIR SPECIAL
HERRAMIENTA TALADRO CARROCERIA






下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1~15mm holes directly!
Unerlässlich, nützlich! Diese Ahle bohrt Ihnen 1~15mm
Löcher, einfach und sauber!
Un must! Permet de faire des trous de 1~15mm sans
effort! Idéal pour les carrosseries.
Perfora agujeros desde 1 a 15mm.

組立て前の注意 (1) / BEFORE YOU BEGIN(1) BEVOR SIE BEGINNEN(1) / AVANT DE COMMENCER(1) / ANTES DE EMPEZAR(1)


1

組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなりま。



Correct
Richtig
Bon
Correcto



Wrong
Falsch
Mauvais
Mal

Before assembling, please read the following carefully:

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

Lesen Sie folgendes vor dem Zusammenbau aufmerksam durch:

- Lesen Sie zuerst die Bauanleitung ganz durch und verstehen Sie den Aufbau Ihres Modells.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich direkt an Ihren Fachhändler oder an den Kyosho-Vertreiber in Ihrem Land.
- Verwechseln Sie Schrauben sowie kleine Bauteile nicht! Vergleichen Sie sie vor dem Einbau mit den Darstellungen in Originalgröße in den Baustufen.
- Beachten Sie beim Festziehen einer Treibschraube folgendes:
Schrauben Sie solange, bis das anzubringende Teil sicher und fest sitzt. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie den Gewindegang im Material nicht überdrehen!

Avant l'assemblage, veuillez lire les points suivants attentivement:

- Lisez d'abord complètement cette notice; ainsi vous aurez un aperçu du déroulement et pourrez mieux vous orienter.
- Vérifiez ensuite le contenu du kit.
Si jamais il y a des pièces manquantes, adressez-vous directement à votre magasin spécialisé ou au distributeur Kyosho dans votre pays.
- Ne confondez pas les vis et les petites pièces! Vérifiez-les à l'aide des illustrations dans chaque page de montage, puis assemblez les.
- Lorsque vous serrez une vis autotaraudeuse:
Serrez jusqu'à ce que la pièce à monter soit bien installée. Pourtant, veillez à ne pas trop la serrer puisque vous risquez d'abîmer le filet dans la pièce.

Antes de comenzar el montaje, lea atentamente lo siguiente:

- Lea, en primer lugar, este manual para obtener una idea general.
- Compruebe la conformidad de todas las piezas.
Si faltara alguna pieza, contacte con la tienda donde lo adquirió.
No se admitirán reclamaciones en modelos en proceso de montaje.
- Antes de colocar las piezas y tornillos, asegurese mirando la tabla en cada paso.
- A la hora de apretar Tornillos Autorroscantes(TP):
Apriételos firmemente en la pieza donde corresponda.
No intente apretarlos demasiado, ya que podrían deformar la pieza.

組立て前の注意 (2) / BEFORE YOU BEGIN(2) BEVOR SIE BEGINNEN(2) / AVANT DE COMMENCER(2) / ANTES DE EMPEZAR(2)

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

Dieses Kit enthält Schrauben und Teile in unterschiedlichen metrischen Größen und Formen. Vor der Montage sollten diese während jedes Bauschritts mit den maßstabsgetreuen Schaubildern auf der linken Seite verglichen werden.

Ce kit contient des vis et des pièces de différentes tailles et formes. Avant de les utiliser, vérifiez les vis sur les dessins à échelle réelle à gauche de chaque étape de montage.

Este juego contiene tornillos y hardware en diferente tamaño metrico y formas. Antes de utilizarlos, verifique los tornillos en el verdadero escalor esquemas en el lado izquierdo en cada paso de la asemblea.

●ビスの種類 / SCREWS

Schrauben / VIS / TORNILLOS

ビス

Screw

LK Schraube

Vis

Tornillo




キャップビス

Cap Screw

Inbusschraube

Vis

Tornillo allen



サラビス

Flat Head (F/H) Screw

SK Schraube

Vis F/H

Tornillo F/H




TPビス

Self-tapping (TP) Screw

LK Treibschra

Vis TP

Tornillo TP




TPサラビス

TP F/H Screw

SK Treibschraube

Vis TP F/H

Tornillo TP F/H



セットビス

Set Screw

Gewindestift

Vis BTR

Prisionero



●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

Andere Teile / AUTRES / OTROS ACCESORIOS


3x12mm ビス

Screw

LK Schraube

Vis 3x12mm

Tornillo 3x12mm




3x12mm サラビス

F/H Screw

SK Schraube

Vis F/H 3x12mm

Tornillo 3x12mm F/H




3mm ワッシャー・ナット

Washer · Nut

Scheibe · Mutter

Rondelle · Ecrou

Arandela · Tuerca




5x10mm メタル・ベアリング

Metal Bushing · Ball Bearing

Lager · Kugellager

Bague Métal · Roulements à billes

Casquillo Metálico · Rodamiento




E4 Eリング

E-ring

E-Ring E4

Clips 4mm

Clip E4




5.8mm ピロボール

Pillow Ball

Kugelschraube

Rotule 5.8mm

Rótula 5.8mm



3 説明書の見かた

How to read the instruction manual:

So funktioniert die Bauanleitung:

Comment lire les instruction:

Cómo leer el manual de instrucciones:

(説明例 Example) (Exemple Beispiel Ejemplo)

A: この項目で組立てるおおよその場所。

B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。

C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。

D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.

B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.

C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.

D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

A: Die Nummer der Baustufe sowie das zu bauende Teil werden angegeben.

B: Teilenummer, Teilename, Darstellung in Originalgröße und Anzahl.

C: Die Teilenummer stellt den Bezug zu unserer Bestellnummer her. Am Ende der Bauanleitung finden Sie eine Ersatzteilliste, die zu der Teilenummer die entsprechende Bestellnummer liefert.

D: Diese Bauanleitung verwendet verschiedene Piktogramme, deren Bedeutungen unten auf jeder Seite erklärt werden.

1 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
Lager
Bague Métal 5x10mm
Casquillo Metálico 5x10mm




⑤ キングピン

King Pin

Achsschenkelbolzen

Vis à fusée

King Pin



A: Numéro de la plage de montage et le nom de la pièce à assembler.

B: Numéro de référence de la pièce, nom, illustration en grandeur réelle et quantité utilisée.

C: Toutes les pièces, exceptées les vis, sont identifiées par un numéro de référence. Pour l'achat de pièces de rechange, trouvez ce numéro dans la liste pour pièces de rechange à la fin de cette notice. Toute à la gauche de cette même liste, vous trouverez ainsi le numéro de commande correspondant.

D: Cette notice utilise des icônes dans les plages de montage. Référez-vous au bas de chaque page pour savoir leur signification.

A: Indica el número del Paso y la Parte a ser montada.

B: Número, Nombre de la Pieza, Dibujo a escala real, Cantidad utilizada.

C: Todas las piezas, excepto los tornillos vienen identificadas por un número. Para comprarlas por separado, mire el número en la lista de piezas y apunte la referencia de la columna izquierda.

D: Este manual de instrucciones utiliza diversos símbolos. Téngalos en cuenta durante el montaje.

組立て前の注意 (3) / BEFORE YOU BEGIN(3) BEVOR SIE BEGINNEN(3) / AVANT DE COMMENCER(3) / ANTES DE EMPEZAR(3)

4

説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

Erklärung zu den Symbolen in dieser Anleitung

Liste des symboles à respecter lors du montage:

Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento cianocrilato



仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplicar cola de contacto.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquer du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.



原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.



グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.



■をカットする。
Cut off shaded portion.
Schneiden Sie die schraffierten Flächen heraus.
Coupez la partie grisée.
Corte la zona oscurecida.




2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.
Bohren Sie Löcher im angegebenen Ø.
Percez des trous dans le Ø indiqué.
Perfore agujeros con la medida indicada.



別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

1 デフギヤ / Differential / Gear Differential Différentiel / Diferencial



4 x 4mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x4mm
Prisionero 4x4mm

2



⑥ 6mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint thorique
Junta Tórica

2

⑪ 4 x 10mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela

8

④ 2.6 x 14mm シャフト (黒)
Shaft (Black)
Welle (Schwarz)
Axe 2.6x14mm (Noir)
Eje 2.6x14mm (Negra)



2

⑤ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento




2

x2 フロント/リヤ用 For front and rear vorn & hinten Pour l'avant et l'arrière Delantero y Trasero



2 デフギヤ / Differential / Gear Differential Différentiel / Diferencial



⑤ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento



2

④ 2.6 x 14mm シャフト (黒)
Shaft (Black)
Welle (Schwarz)
Axe 2.6x14mm (Noir)
Eje 2.6x14mm (Negra)

2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm F/H




8

⑥ 6mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint thorique
Junta Tórica




2

x2 フロント/リヤ用 For front and rear vorn & hinten Pour l'avant et l'arrière Delantero y Trasero



(フロント/リヤ用)
(For front and rear)
(vorn & hinten)
(Pour l'avant et l'arrière)
(Delantero y Trasero)

No.SIL100000
フロント /
Front / Vorne /
Avant / Delanteros
No.SIL4000
リヤ /
Rear / Hinten /
Arrière / Traseros



3x10mm

3x10mm

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



X 別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

3 デフギヤ / Differential / Gear Differential Différentiel / Diferencial





x1 センター用
For center
Mitte
Pour le centre
Central



4 デフギヤ / Differential / Gear Differential Différentiel / Diferencial



x1 センター用
For center
Mitte
Pour le centre
Central



x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.


①②③ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

X 別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

! グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.


5

リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse
Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera



6

リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse
Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.




ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungs-lack.
Appliquez du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.


7

シャシー / Chassis / Das Chassis
Chassis / Chasis


4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 4x15mm
Tornillo 4x15mm TP F/H



4



8

フロントギヤボックス / Front Gearbox / Vorderes Getriebegehäuse
Carter de différentiel avant / Caja de transmisión Delantera

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

9

フロントギヤボックス / Front Gearbox / Vorderes Getriebegehäuse Carter de différentiel avant / Caja de transmisión Delantera


▶ 平らな面にセットビスを固定する。

Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

Ziehen Sie die Gewindestifte auf die ab-geflachten Flächen fest.

Vissez les vis type BTR sur les méplats.

Apriete los prisioneros firmemente en las partes planas del eje.



5 x 4mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 5x4mm
Prisionero 5x4mm




1

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 4x20mm
Tornillo 4x20mm TP F/H



4


(181) ジョイントカップ (L)
Joint Cup (L)
Getriebeausgang (L)
Noix de cardan (Longue)
Vaso Salida Palier (L)




1

10

シャシー / Chassis / Das Chassis Chassis / Chasis



4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 4x15mm
Tornillo 4x15mm TP F/H



2



ネジロック剤を塗る。


Apply threadlocker (screw cement).

Verwenden Sie Schraubensicherungslack.


Appliquer du frein filet.

Aplique líquido fijatornillos.

4 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
Inbus-Halbrundschaube
Vis BTR à tête ronde
Button hex tornillo



4 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
Inbus-Senkkopfschraube
Vis BTR à tête fraisée
F/H hex tornillo



3 x 8mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw
Stopp inbusschraube
Vis épaulé
Tornillo allen



4 x 10mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw
Stopp inbusschraube
Vis épaulé
Tornillo allen





3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP





3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm TP F/H



3 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x10mm
Tornillo 3x10mm



この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.



センターデフ
Center Differential
Mitte Gear Differential
Différentiel Centre
Diferencial central



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.



仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.



12 ピニオンギヤ / Pinion Gear / Motorritzel Pignons / Engranajes

4 x 4mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x4mm
Prisionero 4x4mm
----- 1

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.
Ziehen Sie die Gewindestifte auf die ab-geflachten
Flächen fest.
Vissez les vis type BTR sur les méplats.
Apriete los prisioneros firmemente en las partes
planas del eje.



▶ 紙一枚分のすき間を使って2本の
ビスを固定する。
Allow gap of one sheet of paper
and screw in the two screws.
Unter Einhalten des Spaltmaßes eines Blattes
Papier die beiden Schrauben hineindrehen.
Laisser l'espace d'une feuille
de papier et serrez les 2 vis.
Permita el espacio de una hoja
de papel y atornille los dos tornillos.



13 センターギヤボックス / Center Gearbox / Die mittlere Getriebegehäuse Carter de différentiel central / Caja central

※ 400 は販売していません。
216 ORG04をお買い求めください。
400 is not sold separately.
Purchase 216 ORG04.
Teil 400 ist nicht einzeln erhältlich,
bitte verwenden Sie Teil 216, ORG-04.
La pièce 400 n'est pas vendue
séparément. Acheté ORG04 216
400 no se vende por separado
Adquiera 216 ORG04.




4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 4x15mm
Tornillo 4x15mm TP F/H
----- 2

4 x 12mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 4x12mm
Tornillo 4x12mm F/H
----- 2

3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm TP F/H
----- 1

4mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon
----- 2



▶ ここにモーターが乗るように 82 を取り付け。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 78

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

14 シャシー / Chassis / Das Chassis Chassis / Chasis

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H




1


3 x 18mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x18mm
Tornillo 3x18mm TP




1



15 リヤダンパステー / Rear Shock Stay / Hintere Dämpferbrücke Support amortisseurs arrière / Soporte amortiguadores trasero



取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen verwenden
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar




4 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 4x10mm
Tornillo 4x10mm



4

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP



2

④ 7.8mm 座付ボール
Flange Ball
Kugel m. Bund
Boule épaulée
Rótula biselada



2

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen



2



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

16 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera



● 左側用
For Left
Links
Gauche
Izquierda

▶ Lのマーク
Marked "L"
L links markiert
Marqué "L"
"L" derecha

● 右側用
For Right
Rechts
Drolte
Derecha

▶ Rのマーク
Marked "R"
R links markiert
Marqué "R"
"R" derecha

4 x 12mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x12mm
Prisionero 4x12mm


5 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

36 x 8 x 5mm ブラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Entretoise plastique
Casquillo Plástico

38 x 48mm シャフト (黒)
Shaft (Black)
Welle (Schwarz)
Axe 3x48mm (Noir)
Eje 3x48mm (Negra)

39 Eリング
E-ring
E-Ring
Clips
Clip


54 2.6 x 17mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 2.6x17mm
Eje 2.6x17mm



上 Top
Haut Oben
Parte superior

下 Bottom
Bas unten
Parte inferior

車高調整用
For adjusting the
ground clearance.
Zur Justierung der
Bodenfreiheit.
Réglage de la garde
au sol.
Para ajustar la altura.




17 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

43 4 x 74mm シャフト
Shaft Welle
Axe 4x74mm Eje 4x74mm

44 Eリング
E-ring / E-Ring / Clips / Clip

4

左側用
For Left
Links
Gauche
Izquierda




右側用
For Right
Rechts
Drolte
Derecha




18 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

25 5 x 38mm アジャストロッド
Adjust Rod
Gestaenge
Biellette réglable
Tirante ajustable

41 7.8mm ボールエンド
Ball End / Kugelpfanne
Chape / Rótula




約17.5mm / approx. 17.5mm / ca. 17.5mm
/ environ 17.5mm / aprox. 17.5mm



1:1

x2



ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is reverse screw.
Die markierte Seite hat ein Linksgewinde.
Le côté avec le déport est le pas inversé.
El lado con la muesca es el lado con
rosca inversa.

① ② ③
番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

⚠ 注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.


19 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

④⑥ 3 x 25mm スクリューピン
Screw Pin
Schraubachse
Vis
Tornillo Pasador

2

④⑧ 7.8mm ツバ付ボール
Ball
Kugel
Rotule 7.8mm
Rótula 7.8mm

2



取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen verwenden
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar.




20 フロントダンパーステー / Front Shock Stay / Vordere Dämpferbrücke Support amortisseurs avant / Soporte amortiguadores delantero

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP

2

4 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 4x10mm
Tornillo 4x10mm

2



21 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

⑤ 8 x 16 x 5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento

4

⑤④ 2.6 x 17mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 2.6x17mm
Eje 2.6x17mm

2

5 x 4mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 5x4mm
Prisionero 5x4mm

2

● 右側用
For Right
Rechts
Droite
Derecha


▶ Rのマーク
Marked "R"
R links markiert
Marqué "R"
"R" derecha

⑥⑨ ナックルカラー
Knuckle Collar
Lager
Bague épaulée de fusée
Casquillo

4

4 x 10mm キャップビス
Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen

4



● 左側用
For Left
Links
Gauche
Izquierda

▶ Lのマーク
Marked "L"
L links markiert
Marqué "L"
"L" derecha



LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

①②③ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquez du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

22

フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera



4 x 12mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x12mm
Prisionero 4x12mm

2

③ Eリング
E-ring
E-Ring
Clips
Clip

4

④ Eリング
E-ring
E-Ring
Clips
Clip

4


⑦ 3 x 38mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x38mm
Eje 3x38mm

2

④ 4 x 74mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 4x74mm
Eje 4x74mm

2

右側用
For Right
Rechts
Drolte
Derecha



▶ 車高調整用
For adjusting the
ground clearance.
Zur Justierung der
Bodenfreiheit.
Réglage de la garde au sol.
Para ajustar la altura.

上 Top Oben
Haut Parte superior
下 Bottom Unten
Bas Parte inferior



23

フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

④ 6.8mm ツバ付ボール
Ball
Kugel
Rotule 6.8mm
Rótula 6.8mm

2


⑦ 6.8mm ボールエンド
Ball End
Kugelpfanne
Chape
Rótula

2

⑦ 5 x 24mm アジャストロッド
Adjust Rod
Gestaenge
Biellelte réglable
Tirante ajustable

2

▶ ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove
is reverse screw.
Die markierte Seite hat
ein Linksgewinde
Le côté avec le déport
est le pas inversé.
Lado con rosca inversa.



約6mm
approx. 6mm
ca. 6mm
environ 6mm
aprox. 6mm



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.




注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

24 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera




④⑥ 3 x 25mm スクリューピン
Screw Pin
Schraubachse
Vis
Tornillo Pasador




----- 2

②⑦ 3 x 40mm スクリューピン
Screw Pin
Schraubachse
Vis
Tornillo Pasador



----- 2



25 バンパー / Bumper / Stoßstange Pare-choc / Parachoques

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 4x20mm
Tornillo 4x20mm TP F/H



----- 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H




----- 3

4 x 35mm ビス
Screw
RK Schraube
Vis 4x35mm
Tornillo 4x35mm



----- 2



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

26 ステアリング / Steering / Lenkung Direction / Dirección


③② 5.8mm ピロボール (銀)
Pillow Ball (silver)
Kugelschraube (silber)
Rotule (argent) 5.8mm
Rótula 5.8mm (Plateado)



⑨⑥ 6 x 10mm メタル
Metal Bushing
Lager
Bague Métal 6x10mm
Casquillo Metálico 6x10mm



⑨⑧ ステアリングカラー
Steering Collar
Lager
Entretoise
Casquillo dirección



3mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon




4 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 4x10mm
Tornillo 4x10mm




3 x 10mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 3x10mm
Arandela 3x10mm



⑨⑨ ステアリングピン
Steering Pin
Lenkungsstift
Axe Direction
Hexágono dirección




長い
Long
Lang
Longue
Largo
短い
Short
Kurz
Courte
Corto



向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.

27 ステアリング / Steering Lenkung / Direction / Dirección

4 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 4x10mm
Tornillo 4x10mm TP




3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H



3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP




4 x 10mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 4x10mm
Tornillo 4x10mm F/H



仮止めのビスを外して使う。
Remove these screws and
retighten after installing ②⑧.
Schrauben entfernen und nach
Montage von ②⑧ wieder festziehen.
Retirer ces vis et les revisser
après avoir installer ②⑧.
Afloje estos tornillos y apretarlos
después de instalar ②⑧.

向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.



3x10mm (TP F/H)

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquez du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.

28 ステアリング / Steering Lenkung / Direction / Dirección

3 x 15mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x15mm
Tornillo 3x15mm F/H

----- 4

3mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon

----- 2

103 テーパーカラー
Tapered Collar
Scheibe, konisch
Rondelle incurvée
Arandela biselada

----- 2

59 6.8mm ボール (銀)
Ball (silver)
Kugel (silber)
Rotule (argent)
Rótula (Plateada)


----- 4

3mm ナット
Nut Mutter
Ecrou Tuerca 3mm

----- 2


58 6.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L) Kugelpfanne (L)
Chape (L) Rótula (L)

----- 4



1:1

約24.5mm /
approx. 24.5mm / ca. 24.5mm
environ 24.5mm / aprox. 24.5mm



x2

段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.
Die markierte Seite hat ein Linksgewinde.
Le côté avec le déport est le pas inversé.
Lado con rosca inversa.


3mm (ナイロンナット)
(Nylon Nut)
(Kunststoffmutter)
(Ecrou nylon)
(Tuerca Nylon)



取付穴
Holes for mounting.
Diese Bohrungen verwenden.
Trous pour le montage.
Agujeros a utilizar.

254 4 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod Gestaenge
Biellette réglable Tirante ajustable

----- 2





L/R

ビスの種類に注意。
Note the types of screws !
Auf verschiedene
Schraubentypen achten !
Vérifier bien le type de vis
à utiliser !
Fijarse bien en los diferentes
tipos de tornillos

29 サイドガード / Side Guard / Seitenschutz Bavettes de protection / Paragolpes lateral

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschra
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP

----- 6



この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.

前
Front
Vorne
Avant
Delantera

前
Front
Vorne
Avant
Delantera

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungsack.
Appliquez du frein filet.
Aplique liquido fijatornillos.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.





x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sofit wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

をカットする。
Cut off shaded portion.
Schneiden Sie die schraffierten
Flächen heraus.
Coupez la partie grisée.
Corte la zona oscurecida.




3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm TP F/H 3

3 x 8mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x8mm
Tornillo 3x8mm TP 2



コードをフックに通す。
Pass cord through hooks.
Kabel durch die Bügel fädeln.
Passer le câble par les crochets.
Tire la cuerda a través de los ganchos.

カットしてバッテリートレイの内側に貼る。
Cut and apply inside battery tray.
In Streifen schneiden und innerhalb der Akkuwanne befestigen.
Couper et poser dans le support batterie.
Corte y aplicué la bandeja interior de la bateria.



をカットする。
Cut off shaded portion.
Schneiden Sie die schraffierten Flächen heraus.
Coupez la partie grisée.
Corte la zona oscurecida.

31


ラジオボックス / Radio Box Empfängerbox / Boîtier radio / Caja de radio

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP




4

スポンジ
Sponge
Schwamm
Mousse
Esponja





▶ コネクターを接続する。
Connect the servos to the receiver.
Verbinden Sie die Stecker.
Brancher les fiches.
Conectar.



スピードコントローラー (ESC)
Electronic Speed Controller
Mechanischer Fahrtenregler
Variateur mécanique
Variador de velocidad

ステアリングサーボ
Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
Servo de dirección



32

ラジオボックス / Radio Box Empfängerbox / Boîtier radio / Caja de radio

3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm



1



3 x 6mm TPビス
TP Screw
RK Treibschraube
Vis TP 3x6mm
Tornillo 3x6mm TP




1


アンテナパイプ (131)
Antenna Tube
Antennenrohr
Tube d'antenne
Tubo Antena

アンテナ
Antenna
Antenne
Antenna





▶ スピードコントローラーコードを⑦⑧に通す。
Pass ESC cord through ⑦⑧.
Kabel des Drehzahlstellers durch ⑦⑧ durchfädeln.
Passer le cordon ESC ainsi.
Pase la cuerda del ESC a través.



4 x 10mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 4x10mm
Tornillo 4x10mm F/H



4

3 x 12mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x12mm
Tornillo 3x12mm F/H



3

3mm フランジ付ナット
Flanged Nut
Stoppmutter
Ecrrou épaulé
Tuerca con collarín



1

3mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrrou nylon
Tuerca Nylon




2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H




3



▶ 下記の穴を使用。
Use holes shown below.
Bitte die markierten
Bohrungen verwenden.
Utiliser les trous comme
montrés ci-contre.
Utilice los agujeros
demostrados abajo.




34 モーター / Motor Motor / Moteur / Motor



35 プロポ / Radio / RC-Anlage Radio / Equipo de Radio



▶ 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.
Die markierte Seite hat ein Linksgewinde.
ThLe côté avec le déport est le pas inversé.
Lado con rosca inversa.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

3mmの穴をあける (例)。
3mm Drill holes with the specified diameter.
Bohren Sie Löcher im angegebenen Ø.
Perceez des trous dans le Ø indiqué.
Perfore agujeros con la medida indicada.


36 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador

2.6mm ナット
Nut Mutter
Ecrou Tuerca 2.6mm




4

297 Oリング
O-ring O-Ring
Joint thorique Junta Tórica



4

300 6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S) Kugelpfanne (S)
Chape (S) Rótula (S)






4

295 ピストン
Piston Kolben
Piston Pistón




4



x4

37 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador


▶ 多少もり上がるぐらいまで入れる。
Fill until shock oil nearly overflows.
Daempfer bis zum Rand befüllen
Remplir jusqu'à la limite du débordement.
Rellenar hasta el borde.



X ダンパーオイル (#350)
Shock Oil (#350)
Silikon-Oel
Huile silicone
Aceite amortiguadores


▶ 上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to
get rid of air bubbles.
Kolben auf und ab bewegen, bis keine
Luftblasen mehr zu sehen sind
Puis, actionner doucement le piston vers le bas
et vers le haut afin d'éliminer les bulles d'airs.
Mueva el pistón hacia arriba y hacia
abajo para eliminar las burbujas de aire.

▶ ピストンを下げて、A をかぶせて余分な
オイルを出します。その後、ゆっくりと
B をしめこみます。
Pull piston down, cover with A & remove
excess oil. Then slowly screw on B.
Kolbenstange nach unten ziehen, Teil A
montieren und Oel abwischen. Danach
Teil B langsam aufschrauben.
Tirer le piston vers le bas comme indiqué, puis
couvrir avec les pièces A. Essuyer l'excès d'huile.
Tire del pistón hacia abajo, coloque A y
elimine el aceite sobrante. Ahora enrosque
B lentamente.




x2

フロント
Front
Vorne
Avant
Delanteras



x2

リヤ
Rear
Hinten
Arrière
Traseras



▶ スムーズに動くか確認する。
Check if piston moves smoothly.
Kolben muss sich leichtgaengig
bewegen.
Vérifier que le piston bouge
librement.
Compruebe si el pistón se
mueve suavemente.




X 別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

x4 4セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

38 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador

- ①65 6.8mm ボール
Ball (Black)
Kugel (Schwarz)
Rotule (Noir)
Rótula (Negra)
----- 4



▶ スプリングを縮めて ③05 を入れる。
Compress the spring and install ③05.
Drücken Sie die Feder zusammen
und schieben Sie ③05 auf.
Compresser le ressort pour monter ③05.
Comprima el muelle e instale ③05.

x4

39 ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer Amortisseur / Amortiguador

- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen
----- 4


- 3mm フランジ付ナット
Flanged Nut
Stoppmutter
Ecroû épaulé
Tuerca con collarín
----- 4

- ③07 5.8mm ボールピボット
Ball Pivot
Kugelpfosten
Rotule de pivot 5.8mm
Rótula
----- 4

- ④6 3 x 25mm スクリューピン
Screw Pin
Schraubachse
Vis
Tornillo Pasador
----- 4

< フロント >
< Front >
< Vorne >
< Avant >
< Delanteros >


フロントダンパー
Front Shock
Vorderer Dämpfer
Amortisseur avant
Amortiguadores Delanteros



L/R

< リヤ >
< Rear >
< Hinten >
< Arrière >
< Traseros >

リヤダンパー
Rear Shock
Hintere Dämpfer
Amortisseur arrière
Amortiguadores Traseros



L/R

x4 4セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

40 タイヤ&ホイール / Tire & Wheels / Reifen & Felgen Jantes et pneus / Neumáticos y Llantas




▶ ゴム系ボンドにて接着してタイヤ内へ入れる。
Glue the shaded portion by rubber cement, then insert into the tire.
Mit Gummi-Kleber verkleben
Appliquer un peu de colle sur la partie grisée, puis l'insérer dans le pneu.
Aplique cola de contacto.

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Drolte >
< Derecha >

x2

309 ▶ 向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.




< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >

x2

309 ▶ 向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.

▶ タイヤを手で押さえ、瞬間接着剤を少しづつ流しこみ、最後に全体を接着します。
Apply instant glue little by little in the order.
Reifen mit Sekundenkleber auf der Felge verkleben.
Appliquer de la colle cyanoacrylate par petites gouttes successives.
Aplique unas gotas de cianocrilato en el borde de la llanta tal y como indica el dibujo.




41 タイヤ&ホイール / Tire & Wheels / Reifen & Felgen Jantes et pneus / Neumáticos y Llantas

< フロント >
< Front >
< Vorne >
< Avant >
< Delanteras >




173

173 ホイールストッパーナット
Wheel Stopper Nut
Radmutter
Ecrou de roue
Hexágono rueda



< リヤ >
< Rear >
< Hinten >
< Arrière >
< Traseras >

173



▶ 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
Verwenden Sie Sekundenkleber.
Collez avec de la colle cyanoacrylate.
Aplique pegamento instantáneo.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

▶ ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.
Gummikleber.
Collez avec de la colle a caoutchouc.
Aplique cola de contacto.

42 ボディマウント / Body Mounts / Karosseriestützen Fixations de carrosserie / Soportes de carrocería

2.6 x 6mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm TP

4


4 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 4x10mm
Tornillo 4x10mm

2

4 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschraube
Vis TP 4x15mm
Tornillo 4x15mm TP

2

< フロント >
< Front >
< Vorne >
< Avant >
< Delanteros >



▶ ボディマウントの高さは車種により異なります。
追加説明書をご覧ください。

Height of body mounts depends on type of car.

Refer to Supplementary Instructions.

Die Länge der Karosseriehalter hängt von der verwendeten Karosserie ab, Beziehen Sie sich auf Zusätzliche Anweisungen.

La hauteur du support de carrosserie dépend de la voiture.

Faites référence aux Directives Supplémentaires.

La altura de los soportes depende del tipo de coche.

Refiérase a las Instrucciones Suplementarias.

アウディ R8 / フェラーリ458 Italia
Audi R8 / Ferrari 458 Italia

約25mm
approx. 25mm
ca. 25mm
environ 25mm
aprox. 25mm

アストンマーチン DBR9
Aston Martin DBR9


約20mm
approx. 20mm
ca. 20mm
environ 20mm
aprox. 20mm

コルベット C6-R 2007
Corvette C6-R 2007

約7mm
approx. 7mm
ca. 7mm
environ 7mm
aprox. 7mm



< リヤ >
< Rear >
< Hinten >
< Arrière >
< Traseros >



▶ ボディマウントの高さは車種により異なります。
追加説明書をご覧ください。

Height of body mounts depends on type of car.

Refer to Supplementary Instructions.

Die Länge der Karosseriehalter hängt von der verwendeten Karosserie ab, Beziehen Sie sich auf Zusätzliche Anweisungen.

La hauteur du support de carrosserie dépend de la voiture.

Faites référence aux Directives Supplémentaires.

La altura de los soportes depende del tipo de coche.

Refiérase a las Instrucciones Suplementarias.

アウディ R8
Audi R8

約15mm
approx. 15mm
ca. 15mm
environ 15mm
aprox. 15mm

フェラーリ458 Italia
Ferrari 458 Italia

約22mm
approx. 22mm
ca. 22mm
environ 22mm
aprox. 22mm

アストンマーチン DBR9
Aston Martin DBR9

約36mm
approx. 36mm
ca. 36mm
environ 36mm
aprox. 36mm

コルベット C6-R 2007
Corvette C6-R 2007

約18mm
approx. 18mm
ca. 18mm
environ 18mm
aprox. 18mm




左右同じように組立てる。

Assemble left and right sides the same way.

Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.


Assemblez le côté gauche comme le côté droit.

Realice el montaje de igual forma en ambos lados.




▶ ボディはお買い上げの車種により異なります。
Body depends on the type of car purchased.
Die Karosserie hängt vom jeweiligen Fahrzeugtyp ab.
La carrosserie dépend du modèle de voiture acheté.
La carrocería depende del tipo de coche que haya adquirido.


① 79 ボディピン
Body Pin
Karosserieklammer
Goupille de carrosserie
Clip carrocería



● ボディピンは、図のように曲げておくとり外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown in the diagram for easier removal.
Sicherungsklammern zum besseren Greifen leicht biegen, wie dargestellt.
Courber les clips de carrosserie comme indiqué.
Doble ligeramente las presillas de carrocería para facilitar la instalación.




セッティングガイド / Adjustment / Einstellung / R glage / Ajustes



1 トー角(フロント) / Toe Adjustment (Front) / Spurjustierung (vorn) / Pincement (avant) / Ajuste de la convergencia (Delantera)

- タイロッドの長さを変えて、トー角の調整ができます。
Adjust the front toe either by making the tie rods longer or by making them shorter.
Die Einstellung wird an der Spurstange vorgenommen.
Ajuster le pincement avant en agissant sur la longueur des biellettes.
Ajuste la convergencia de las ruedas delanteras alargando o acortando la longitud de los tirantes ajustables.




Lの長さ Length (L) Laenge Longueur Longitud (L)	特性 Steering Characteristics Lenkeigenschaften Comportement Características Dirección	Lの長さ Length (L) Laenge Longueur Longitud (L)	特性 Steering Characteristics Lenkeigenschaften Comportement Características Dirección
長くする Making longer. laenger Allonger. Más largo.	ステアリング特性はマイルド傾向になる。 Steering becomes milder. weicherer Einlenkverhalten Entrée de virage plus agressive. Conducción más suave.	短くする Shortening. kuerzer Raccourcir. Más corto.	コーナリング初期の反応が良くなる。 Enters corners more aggressively. direkteres Einlenkverhalten Train avant plus neutre. Entrada en curva más agresiva.
トーイン Toe - in Vorspur Pincement positif Convergencia Positiva		トーアウト Toe - out Nachspur Pincement négatif Convergencia Negativa	

- ▶ タイロッドの長さは、左右同じにすること。
Ensure that the length of both the left and right tie rods is the same.
Sie Spurstangen muessen auf beiden Seiten gleich lang sein.
ATTENTION ! Vérifier que les biellettes soient de la même longueur de chaque côté.
Asegurarse que la longitud de los tirantes derecho e izquierdo es idéntica.

2 キャンバー角 / Camber Adjustment / Der Sturz / Carrossage / Ajuste del Camber

- アッパーロッドの長さを変えてキャンバー角の調整ができます。
Adjust the front / rear camber either by making the upper rods longer or by making them shorter.
Der Sturz an Vorder- & Hinterachse wird an den oberen Querlenkern justiert.
Ajuster le carrossage avant et arrière en agissant sur les biellettes de tirants supérieures.
Ajuste el ángulo de camber delantero/trasero acortando o alargando la longitud de los tirantes ajustables.




Lの長さ Length (L) Laenge Longueur Longitud (L)	フロント/リヤ Front / Rear Vorne / Hinten Avant / Arrière Delanteros / Traseros	特性 Steering Characteristics Lenkeigenschaften Comportement Características Dirección
長くする Making longer. laenger Allonger. Más largo.	フロント Front Vorne Avant Delanteros	ステアリング特性はマイルド傾向になる。 Steering becomes milder. weicherer Einlenkverhalten Entrée de virage plus agressive. Conducción más suave.
ポジティブキャンバー Positive Camber Positiver Sturz Carrossage positif Camber Positivo	リヤ Rear Hinten Arrière Traseros	コーナリング初期にリヤタイヤがすべりやすくなる。 Rear tire grip becomes worse when entering corners. weniger Grip in Kurven L'accroche des pneus arrière en entrée de virage est moins efficace. Peor agarre de las ruedas en la entrada en curva.
短くする Shortening. kuerzer Raccourcir. Más corto.	フロント Front Vorne Avant Delanteros	コーナリング初期の反応が良くなる。 Enters corners more aggressively. direkteres Einlenkverhalten Train avant plus neutre. Entrada en curva más agresiva.
ネガティブキャンバー Negative Camber Negativer Sturz Carrossage négatif Camber Negativo	リヤ Rear Hinten Arrière Traseros	コーナリング初期にリヤタイヤがすべりにくくなる。 Gives rear tires more grip when entering corners. weniger Grip in Kurven Les pneus arrière ont plus d'accroche en entrée de virage. Mayor agarre de las ruedas traseras al entrar en curva.

- ▶ アッパーロッドの長さは、左右同じにすること。
Ensure that the length of both the left and right upper rods is the same either by unscrewing or by tightening the set screw.
Unbedingt darauf achten, dass die oberen Querlenker auf beiden Seiten einer Achse jeweils gleich lang sind.
ATTENTION ! Vérifier que les tirants soient de la même longueur de chaque côté.
Asegúrese que la longitud de los tirantes superiores derecho e izquierdo es idéntica.

3 車高 / Ride Height / Bodenfrieheit / Garde au sol / Ajuste de la altura

- サスアームのセットビスの締込量で車高の調整ができます。
Adjust the front / rear ride height.
Justierung der Bodenfrieheit vornr & hinten.
Réglage de la garde au sol avant et arrière
Ajuste de la altura delantera y trasera.




セットビスをしめる。 Screwing in the set screw. Gewindestift im Uhrzeigersinn En vissant la BTR. Apretando el prisionero.	車高が下がる。 Ride height becomes lower. Weniger Bodenfrieheit. La garde au sol s'abaisse. Menor altura.
セットビスをゆるめる。 Unscrewing the set screw. Gewindestift geg. Uhrzeigersinn En dévissant la BTR. Aflojando el prisionero.	車高が上がる。 Ride height becomes higher. Mehr Bodenfrieheit. La garde au sol monte. Mayor altura.

- ▶ シャシーを平な所におき、前輪を持ち上げ、次にゆっくり降ろした時、左右の前輪が同時に地面につくように調整すること。
Place the chassis on a level surface and lift the front of the model.
When setting down the model again, check if both front wheels touch down at the same time.
Modell auf eine ebene Platte setzen und vorne anheben. Darauf achten, dass die Raeder gleichzeitig auf der Platte aufsetzen, ggf. Einstellung korrigieren.
Placer le châssis sur une surface plane, puis vérifier en levant le châssis par le millieu que les roues droite et gauche décollent du sol simultanément.
Coloque el modelo en una superficie plana y levante la parte delantera. Compruebe si las dos ruedas delanteras tocan el suelo al mismo tiempo al bajar el modelo

スタビライザー (オプション) を使用する場合 / In case using Stabilizer. (Optional Parts)

- ④9) 以外のパーツがIFW104にセットされています。
Use optional parts No.IFW104.
IFW-104 ist nicht serienmässig im Lieferumfang enthalten.
Utiliser l'option réf. IFW104.
Utilice la Pieza Opcional No.IFW104.







 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueva suavemente.

► ④9以外のパーツがIF117にセットされています。
Use optional parts No. IF117.
IF-117 ist nicht serienmaeflig im Lieferumfang enthalten.
Utiliser l'option réf. IF117.
Utilice la Pieza Opcional No. IF117.

- 5.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S)
Kugelpfanne (S)
Chape (S)
Rótula (S)

- スタビボール (黒)
Stabilizer Ball (Black)
Stabi-Kugel (Schwarz)
Rotule de B.A.R. (Noire)
Rótula (Negra)



- 3 x 10mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x10mm
Prisionero 3x10mm



- 3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm

- 3 x 4mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x4mm
Prisionero 3x4mm

- 2.6 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 2.6x8mm
Tornillo 2.6x8mm TP F/H



► 取外して使用します。
Use it as it is.
Montieren, wie dargestellt.
Assembler comme indiqué.
Instalar tal y como se muestra.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.



■ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.




左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.




可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.

● 分解図 EXPLODED VIEW
EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUE ECLATEE
DESPIECE




フロント / Front / Vorne
Avant / Delantera


< フロント (1) >
< Front (1) >
< Vorne (1) >
< Avant (1) >
< Delantera (1) >




バッテリートレイ / Battery Tray / Akkuwanne
Support de batterie / Bandeja de la bateria




ラジオボックス / Radio Box / Empfängerbox
Boitier radio / Caja de radio




センターギヤボックス / Center Gearbox / Die mittlere Getriebegehäuse
Carter de différentiel central / Caja central




モーター / Motor / Motor
Moteur / Motor






デフギヤ / Differential / Gear Differential
Différentiel / Diferencial

< フロント/リヤデフ >
< Front / Rear Differential >
< Vorne / Hintere Gear Differential >
< Différentiel Avant / Arrière >
< Diferencial Delanero / Trasero >




< センターデフ >
< Center Differential >
< Mitte Gear Differential >
< Différentiel Centre >
< Diferencial central >



ダンパー / Shock Absorber / Stoßdämpfer
Amortisseur / Amortiguador

< フロントダンパー >
< Front Shock >
< Vorderer Dämpfer >
< Amortisseur avant >
< Amortiguadores Delanteros >

< リヤダンパー >
< Rear Shock >
< Hintere Dämpfer >
< Amortisseur arrière >
< Amortiguadores Traseros >



※(298),(301)はNO.IG001 GTダンパーセットで
購入した場合、色はシルバーとなります。
If using No.IG001 GT Shock Set, (298) and
(301) are silver.

Bei Verwendung von dem GT Stoßdämpfer Set
(Nr. IG-01) sind Teil (298) und Teil (301) silber.
Si vous utilisez les amortisseurs #IG001, (298)
et (301) sont grises.
Si utiliza el amortiguador No.IG001 GT, (298) y
(301) son plateados.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税抜)
BRG005	8x16x5mmシールドベアリング 8x16x5mm Shield Bearing	⑤ x 2	650
BRG022	6x10x3mmシールドベアリング 6x10x3mm Shield Bearing	⑤⑦ x 2	1000
FM371	リンケージセット Linkage Set	②⑨ x 2	300
IF7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	⑥⑨ x 4	800
IF9	センターデフマウント Center Differential Housing	②⑦ x 2	700
IF27B	リンケージセット Linkage Set	①④⑤ x 2 ①④④ x 1	1000
IF28-1	ブレーキカム (L/1pc) Brake Cam (L/1pc)	⑧⑧ x 1	350
IF35	ステアリングピン Steering Pin	⑨⑧ ⑨⑨ x 2	450
IF55	7.8mmツバ付ボール 7.8mm Ball	④⑧ x 2	300
IF101	デフシャフトセット Differential Shaft Set	⑧ x 2	750
IF102	デフベベルセット Differential Bevel Set	② x 2 ⑩ ⑪ x 4	400
IF103	デフケース Differential Case	① ⑮ x 1	500
IF104	センターデフシャフト Center Differential Shaft	⑦ x 2	800
IF111 -38	サスシャフト (3x38mm/2pcs) Suspension Shaft (3x38mm/2pcs)	⑦① x 2	500
IF111 -48	サスシャフト (3x48mm/2pcs) Suspension Shaft (3x48mm/2pcs)	③⑧ x 2	600
IF111 -74	サスシャフト (4x74mm/2pcs) Suspension Shaft (4x74mm/2pcs)	④③ x 2	700
IF112D	バルクヘッドセット Bulkhead Set	①⑥ ①⑦ x 1 ④⑨ x 2	600
IF113 BK	サスプレートセット (ブラック) Suspension Plate Set (Black)	②② x 1	550
IF114B	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	③④ ③⑤ x 1	550
IF119	リヤホイールシャフト Rear Wheel Shaft	④④ x 2	750
IF123	アッパーアームセット Upper Arm Set	④① x 4 ⑦② ⑦④ x 2	700
IF124B	サスホルダー Suspension Holder	⑥① ⑥② ⑨② x 1	550
IF128	サーボセイバーセット Servo Saver Set	⑨③ ⑨④ x 1set ⑨⑤ ⑨⑥ x 2	1300
IF130 BK	ステアリングプレート (ブラック) Steering Plate (Black)	⑨⑦ x 1	600
IF131	センターデフマウント Center Differential Housing	⑧③ x 1	500
IF137 -1	防振ゴム Vibration Protection Rubber	①③③ x 4	200
IF144	スイングシャフト Swingshaft	④⑦ x 2	650
IF145	フロントハブキャリア Front Hub Carrier	⑥④ ⑥⑤ x 1	750
IF148	スパークギヤ (46T) Spur Gear (46T)	④①① x 1	400
IF150	フロントホイールシャフト Front Wheel Shaft	⑥⑧ x 2	800
IF205 BK	フロントアッパープレート (ブラック) Front Upper Plate (Black)	②①⑧ x 1	550
IF218	ジョイントカップ (4mm/L=17/1pcs) Joint Cup (4mm/L=17/1pcs)	①⑧① x 2	700
IF221	ナックルアーム Knuckle Arm	⑥⑥ ⑥⑦ x 1	1000
IF222 BL	ホイールナット (ブルー) Wheel Nut (Blue)	①⑦③ x 4	700
IF233	フロントロアササアーム (NEO) Front Lower Suspension Arm (NEO)	⑦⑦ x 2 4x12mmセットビス 平先 4x12mm Set Screw x 2	700
IF234B	リヤロアササアーム (NEO) Rear Lower Suspension Arm (NEO)	③⑦ x 2 4x12mmセットビス 平先 4x12mm Set Screw x 2	700
IF351	シリコンスイッチブーツ Silicone Switch Boots	①⑨⑤ x 1	500
IF501	モーターマウントセット Motor Mount Set	⑤⑥ ⑦⑨ x 1	7000
IF502	トルクロッドセット (VE) Torque Rod Set (VE)	⑤①⑤ ⑤①⑥ x 1	450
IF503	バッテリートレイセット Battery Tray Set	②②⑧ ②②⑨ x 1	1000
IF504	メカボックスセット Receiver Box Set	⑦⑧ ⑧② ⑨① ①②③ ①②④ ①②⑦ ②②⑥ ②②⑦ x 1 ①③③ x 2	1000

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税抜)
IF506	バッテリーストラップセット Battery Strap Set	②③① x 3	1600
IF507	バッテリークッション (t=5.0) Battery Support (t=5.0)	15x130x5mm x 2	400
IF508	バッテリークッション (t=2.0) Battery Support (t=2.0)	①①② (15x130x2mm) x 2	300
IFW2	スペシャルタイロッド Special Tie Rod	②⑤④ x 2 ⑤⑧ x 4	600
IFW107B	ホイールハブ Wheel Hub	③③ ⑤④ x 4	1100
IFW108	スペシャルアッパーロッド (フロント) Special Upper Rod (Front)	⑦③ x 2	500
IFW109	スペシャルアッパーロッド (リヤ) Special Upper Rod (Rear)	②⑤① x 2	500
IFW140 -05	Oリングセット O-ring Set	①⑥⑤ x 2	800
IG001	GTダンパーセット (2本入り) GT Shock Set (2pcs)	②⑨⑤ ②⑨⑦ ②⑨⑧ ②⑨⑨ ③①① ③①② ③①③ ③①④ ③①⑤ x 2	2300
IG001 -1B	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	③①① ③①② ③①⑤ x 2	500
IG001 -2	ダンパーピストン Shock Piston	②⑨⑤ x 4	600
IG001 -3BL	スプリングアジャスター (ブルー) Spring Adjuster (Blue)	②⑨⑦ ②⑨⑧ x 2	500
IG001 -4	ダンパースプリング Shock Spring	③①④ x 2	500
IG001 -5BL	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap (Blue)	③①① x 2	500
IG002	バンパー (インファerno GT) Bumper (INFERNO GT)	②⑦③ ②⑦⑤ x 1 ②⑦⑥ x 2	500
IG003	ウレタンバンパー (インファerno GT) Urethane Bumper (INFERNO GT)	②⑦④ x 1	400
IG006B	5.8mmボールピボット 5.8mm Ball Pivot	③①⑦ x 4	600
IG103B	ダンパーステーセット Shock Stay Set	②⑥ ⑥③ ⑤①① x 1	500
IG104	ボディマウントセット (インファerno GT/GT106B) Body Mount Set (INFERNO GT/GT106B)	①⑦① ③①① ③①③ x 1 ③①② x 4	700
IGB102	塗装済完成ボディセット (Chevrolet C6-R 2007) Completed Body Set (Chevrolet C6-R 2007)		12000
IGB152	ボディセット (Chevrolet C6-R 2007) Body Set (Chevrolet C6-R 2007)		5800
IGB152 -1	スポンサーデカール (Chevrolet C6-R 2007) Sponsor Decal (Chevrolet C6-R 2007)		2100
IGH001	ホイール (インプレッサ / インファerno GT / 2本入り) Wheel (IMPREZA / INFERNO GT / 2pcs)	ゴールド Gold	1100
IGH002	ホイール (BMW M3 GTR / インファerno GT / 2本入り) Wheel (BMW M3 GTR / INFERNO GT / 2pcs)	シルバー Silver	1100
IGH003	ホイール (カルソニックインパルス / インファerno GT / 2本入り) Wheel (CALSONIC IMPUL / INFERNO GT / 2pcs)	ホワイト White	1100
IGH004	ホイール (アストンマーチンDBR9 / インファerno GT / 2本入り) Wheel (ASTON MARTIN DBR9 / INFERNO GT / 2pcs)	ブラック Black	1100
IGH005 BK	ホイール (10本スポーク / ブラック / 2本入り) Wheel (10-spoke / Black / 2pcs)	オプションパーツ Optional Parts	1100
IGH005 W	ホイール (10本スポーク / ホワイト / 2本入り) Wheel (10-spoke / White / 2pcs)	オプションパーツ Optional Parts	1100
IGH005 SM	ホイール (10本スポーク / シルバーメッキ / 2本入り) Wheel (10-spoke / Silver Plating / 2pcs)	オプションパーツ Optional Parts	1600
IGT001B	タイヤ&インナーポンジ (インファerno GT / 2本入り) Tire & Inner Sponge (INFERNO GT / 2 pcs)	③①③ ③①① x 2	900
IGT003 -45	KCスリックタイヤ (インナー付 / #45) KC Slick Tire (Inner / #45)	オプションパーツ Optional Parts	2300
IGT003 -55	KCスリックタイヤ (インナー付 / #55) KC Slick Tire (Inner / #55)	オプションパーツ Optional Parts	2300
IS111	ハードメインシャーシ (NEO ST) Hard Main Chassis (NEO ST)	②⑤② x 1	5000
MA024	スイングシャフト (L=114mm) Swing Shaft (L=114mm)	⑧⑥ x 1	600
MA050	スチールデフベベルセット Steel Differential Bevel Set	①② ①⑧ x 1	1600
ORG06	シリコンOリング (P6) Silicone O-ring (P6)	⑥ x 15	400
OTW12	アジャストロッド (M) Adjustable Rod (M)	③①① x 2	300
W0137	6.8mmハードボール (M3.0) 6.8mm Hard Ball (M3.0)	⑦⑥ x 10	500
W0141V	テーパードワッシャー Tapered Washer	①①③ x 10	450
W0202	6.8mmスチールボール 6.8mm Steel Ball	①⑥⑤ x 10	700
ORI40028	ゴールドプラグハーネス (DEANS オス x2 / ESC 用) Gold Plug Harness (Deans (M)x2 / ESC)	14.4~14.8V 用 for 14.4~14.8V x 1	1000

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税抜)
ORI40029	ゴールドプラグハーネス(DEANSオス / ESC, チャージャー用) Gold Plug Harness (Deans (M) / ESC, Charger)	7.2~7.4V 用 for 7.2~7.4V x 1	700
ORI65104	VORTEX R8 ブラシレス ESC VORTEX R8 Brushless ESC	⑩⑨ x 1	14000
1701 BK	カラーストラップ (ブラック) Color Strap (Black)	⑩⑧ x 18	250
1296	6.8mmボールエンド 6.8mm Ball End	⑤⑧ x 12	400
1708	カラーアンテナ Color Antenna	⑬③ x 4	500
82121	KS-200サーボ KS-200 Servo	②③ x 1	6000
82216	シンクロKR-200受信機 Syncro KR-200 Receiver	②④ x 1	5500
92638	スナップピン Snap Pin	⑬③ x 10	200
92843B	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	④⑤ x 4	500
96772	13x16x0.15mmシム (10pcs) 13x16x0.15mm Shim (10pcs)		450
96773	8x12x0.2mmシム (5pcs) 8x12x0.2mm Shim (5pcs)		200
96775	4x10x0.15mmシム (10pcs) 4x10x0.15mm Shim (10pcs)		300
97001	ベベルシャフト (4x27mm/6pcs/BS107) Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)	⑨ x 6	600
97002	ボディピン (1.6mm/10pcs/FM29) Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29)	⑩⑨ x 10	250

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税抜)
97009 -52	ダンパーシャフト (3x52mm/2pcs) Shock Shaft (3x52mm/2pcs)	②⑤ x 2	700
97037 -14	ピン (2.6x14mm/10pcs/IF39) Pin (2.6x14mm/10pcs/IF39)	④ x 10	200
97039 -25	スクリューピン (3x25mm/4pcs) Screw Pin (3x25mm/4pcs)	④⑤ x 4	350
97039 -42	スクリューピン (3x42mm/4pcs) Screw Pin (3x42mm/4pcs)	②⑦ x 4	400
97044 -15	ピニオンギヤ (15T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (15T/1.0M/φ5.0)	オプションパーツ Optional Parts	1100
97044 -17	ピニオンギヤ (17T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (17T/1.0M/φ5.0)	オプションパーツ Optional Parts	1100
97044 -18	ピニオンギヤ (18T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (18T/1.0M/φ5.0)	オプションパーツ Optional Parts	1200
97044 -19	ピニオンギヤ (19T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (19T/1.0M/φ5.0)	⑧① x 1	1200
97044 -20	ピニオンギヤ (20T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (20T/1.0M/φ5.0)	オプションパーツ Optional Parts	1200

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。

Note that some parts are not sold as spare parts!

Einige Teile sind nicht einzeln erhältlich!

Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.

Algunas piezas no se venden por separado.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
IF117	リヤスタビライザーセット Rear Stabilizer Set	リヤのロールを抑える Prevent chassis rolling of rear.	1000
IF125	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swingshaft	④①, ④⑦, ⑥⑧と交換 2本入 instead of ④①, ④⑦, ⑥⑧. 2 pcs	3200
IFW104	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	フロントのロールを抑える Prevent chassis rolling of front.	1000
IFW123	SP ハードアッパーロッド (フロント用) SP Hard Upper Rod (Front)	ハードタイプ Hard type	1000
IFW124	SP ハードアッパーロッド (リヤ用) SP Hard Upper Rod (Rear)	ハードタイプ Hard type	1200
IFW126 BL	ステアリングプレート (ブルー) Steering Plate (Blue)	⑨⑦と交換 instead of ⑨⑦.	1800
IFW127	フロントロアサスプレート (ガンメタ) Front Lower Suspension Plate (Gun Metallic)	②③と交換 instead of ②③.	1700
IFW130	SP リアロアサスプレート 1° (レッド) SP Rear Lower Suspension Plate 1° (Red)	②②と交換 instead of ②②.	1500
IFW131	SP リアロアサスプレート 2° (ゴールド) SP Rear Lower Suspension Plate 2° (Gold)	②②と交換 instead of ②②.	1500
IFW132	SP リアロアサスプレート 3° (ブルー) SP Rear Lower Suspension Plate 3° (Blue)	②②と交換 instead of ②②.	1500

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
IFW332	アルミナックルアーム (L/Rブッシュ付) Aluminum Knuckle Arm (L/R with Bush)	アルミ削り出しのナックルアーム Aluminum made	9500
IFW332 -01	ブッシュ (アルミナックルアーム用) Bushing (For Aluminum Knuckle Arm)	4ヶ入 4 pcs.	500
IGW001 GM	アルミフロントハブキャリア (ガンメタリック) Aluminum Front Hub Carrier (Gunmetallic)	⑥④, ⑥⑤と交換 instead of ⑥④, ⑥⑤.	5800
IGW002 GM	アルミリアハブキャリア (ガンメタリック) Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetallic)	③④, ③⑤と交換 instead of ③④, ③⑤.	5800
IGW004 -8022	ダンパースプリング (8-2.2/ブラック) Shock Spring (8-2.2/Black)	③①④と交換 instead of ③①④.	800
IGW004 -9022	ダンパースプリング (9-2.2/シルバー) Shock Spring (9-2.2/Silver)	③①④と交換 instead of ③①④.	800
TRW105	オイルダンパーセット Oil Shock Set	アルミ製 Aluminum made	4200

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。

Note that some parts are not sold as spare parts!

Einige Teile sind nicht einzeln erhältlich!

Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.


Algunas piezas no se venden por separado.

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
1701 KP	蛍光ストラップ (M) ピンク Fluorescent Strap (FP)(M)	18 個入 18 pcs	250
1701 KY	蛍光ストラップ (M) イエロー Fluorescent Strap (FY)(M)	18 個入 18 pcs	250
1702 KP	蛍光ストラップ (L) ピンク Fluorescent Strap (FP)(L)	18 個入 18 pcs	320
1702 KY	蛍光ストラップ (L) イエロー Fluorescent Strap (FY)(L)	18 個入 18 pcs	320




ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	1800
36219P	SPナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	2000
36228 BK	メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック) Maintenance Stand Type Low (Black)	1/12~1/8サイズまで対応 For 1/12~1/8 size.	1600
36228 R	メンテナンススタンド ロータイプ(レッド) Maintenance Stand Type Low (Red)	1/12~1/8サイズまで対応 For 1/12~1/8 size.	1600

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
36261	KRFステンレスポリカーボディカッター(ストレート) KRF Stainless Polycarbonate Body Scissors (Straight)	ストレートカット用 For straight cut.	500
36262	KRFステンレスポリカーボディカッター(カーブ) KRF Stainless Polycarbonate Body Scissors (Curve)	カーブカット用 For curve cut.	500



エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
36200	AC/DC C-50W バランスチャージャー&ディスチャージャー AC/DC C-50W Balance Charger / Discharger	AC100-240V / DC11-18V Ni-Cd / Ni-MH: 1~15セル Li-ion / Li-Po / Li-Fe: 1~6セル AC100-240V / DC11-18V Ni-Cd / Ni-MH: 1~15 cell Li-ion / Li-Po / Li-Fe: 1~6 cell	9400
★ 72321	Power Zone PS-25A (安定化電源) Power Zone PS-25A (AC/DC Power Supplier)	AC100V電源-DC12V安定化電源 AC100V-DC12V Electronic equipment.	14000



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
★ ORI41702	ティームオリオンモータークリーナー Motor Cleaning Spray	マシンの汚れ落としに最適 Cleaner spray of car.	850
96154	KYOSHO スペシャルグルー (14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	700
★ 96155	KYOSHO スペシャルプライマー (220ml) KYOSHO Special Primer (220ml)	瞬間接着剤の硬化促進剤 Stiffening accelerant of instant gule.	2000
96178	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
96179	ロックタイト (高強度) Loctite (stronge strength)	ネジのゆるみ防止剤 (10cc) Stops loosening screw (10cc)	1200
96180	マイクロロン プレジジョンオイル Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤 (7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3000
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part.	800
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1000

その他 OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
80821	Big K ビットマット Mサイズ Big K Pit Mat M size	サイズ / 400x600mm, 3mm 厚 Size / 400x600mm, 3mm thick	1800
80822	Big K ビットマット Lサイズ Big K Pit Mat L size	サイズ / 600x1000mm, 4mm 厚 Size / 600x1000mm, 4mm thick	3800

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
96165B	アルミテープ (40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Tape to repair/reinforce body	450



ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
80460	ビットボックス (DX) Pit Box (DX)	サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm	16000
80461	ビットボックス Pit Box	工具収納に最適 420x240x330mm Good for storing tools 420x240x330mm	6800
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm	1800
80463	パーツボックス (L) Parts Box (L)	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm	1800
80464	パーツボックス (M) Parts Box (M)	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm	550
80465	パーツボックス (S) Parts Box (S)	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm	150

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
80466	パーツボックス (SS) Parts Box (SS)	サイズ / 89x36x26mm 3入り Size / 89x36x26mm 3pcs	400
87613	キャリングバッグ (S) Carrying Bag (S)	サイズ / 250x410x360mm Size / 250x410x360mm	5000
87614	キャリングバッグ (M) (1/10 用) Carrying Bag (M) (For 1/10)	サイズ / 300x500x450mm Size / 300x500x450mm	7000
87615	キャリングバッグ (L) (1/8 用) Carrying Bag (L) (For 1/8)	サイズ / 350x550x540mm Size / 350x550x540mm	8000
87616	キャリングバッグ (SS) Carrying Bag (SS)	サイズ / 290x330x130mm Size / 290x330x130mm	3500
87823	KYOSHO プロポバッグ KYOSHO PROPO Bag	サイズ / 340x240x160mm Size / 340x240x160mm	3000



オイル類 OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税抜)
SIL 0100	シリコンオイル#100 (40cc) Silicone Oil #100 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各600	SIL 0700	シリコンオイル#700 (40cc) Silicone Oil #700 (40cc)	ダンパー用 for shocks. (40cc)	各600	SIL 7000	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各600
SIL 0150	シリコンオイル#150 (40cc) Silicone Oil #150 (40cc)			SIL 0800	シリコンオイル#800 (40cc) Silicone Oil #800 (40cc)			SIL 10000	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 0200	シリコンオイル#200 (40cc) Silicone Oil #200 (40cc)			SIL 0900	シリコンオイル#900 (40cc) Silicone Oil #900 (40cc)			SIL 20000	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 0250	シリコンオイル#250 (40cc) Silicone Oil #250 (40cc)			SIL 1000	シリコンオイル#1000 (40cc) Silicone Oil #1000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各600	SIL 30000	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)		
SIL 0300	シリコンオイル#300 (40cc) Silicone Oil #300 (40cc)			SIL 1100	シリコンオイル#1100 (40cc) Silicone Oil #1100 (40cc)			SIL 40000	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 0350	シリコンオイル#350 (40cc) Silicone Oil #350 (40cc)			SIL 1200	シリコンオイル#1200 (40cc) Silicone Oil #1200 (40cc)			SIL 50000	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 0400	シリコンオイル#400 (40cc) Silicone Oil #400 (40cc)			SIL 1300	シリコンオイル#1300 (40cc) Silicone Oil #1300 (40cc)			SIL 60000	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)		
SIL 0450	シリコンオイル#450 (40cc) Silicone Oil #450 (40cc)			SIL 2000	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)			SIL 80000	シリコンオイル#80000 (40cc) Silicone Oil #80000 (40cc)		
SIL 0500	シリコンオイル#500 (40cc) Silicone Oil #500 (40cc)			SIL 3000	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)			SIL 100000	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 0550	シリコンオイル#550 (40cc) Silicone Oil #550 (40cc)			SIL 4000	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)			SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)	デフ用 for diffs. (40cc)	各1300
SIL 0600	シリコンオイル#600 (40cc) Silicone Oil #600 (40cc)			SIL 5000	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)			SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)		
SIL 0650	シリコンオイル#650 (40cc) Silicone Oil #650 (40cc)			SIL 6000	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)			SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)		

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.



ボディ (ボディ、デカール、ウィング、マスキングシート) BODY SHELL (Body, Decals, Masking Sheet)

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
IGB152	シボレー コルベット C6-R™ 2007 ボディセット (GT2) Chevrolet® Corvette® C6-R™ 2007 Body Set (GT2)	5800
IGB154	アストンマーティン レーシング DBR9 2008 ボディセット (GT2) ASTON MARTIN DBR09 2008 Body Set (GT2)	7500
IGB155	Audi R8 LMS ボディセット (GT2) Audi R8 LMS Body Set (Inferno GT2)	7500
IGB157	セプター クリアボディセット (GT2) Ceptor Clear Body Set (GT2)	6500
IGB158	フェラーリ 458 クリアボディセット (GT2) Ferrari 458 Clear Body Set (GT2)	XXXX

スポンサーデカール (デカール、スポンサーデカール) SPONSOR DECAL (Body Decals, Sponsor Decals)

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
IGB152 -1	スポンサーデカール (シボレー コルベット C6-R™ 2007) Sponsor Decal (Chevrolet® Corvette® C6-R™ 2007)	2100
IGB154 -1	スポンサーデカール (アストンマーティン レーシング DBR9 ルマン 2008) Sponsor Decal (ASTON MARTIN DBR09 LM 2008)	2000
IGB156 -1	スポンサーデカール (ビータフォン レーシングチーム) Sponsor Decal (Vitaphone Racing Team)	2800



塗装済完成ボディセット (塗装済完成) PAINTED COMPLETE BODY SHELL (Painted complete body shell)

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税抜)
IGB102	塗装済完成ボディセット (シボレー コルベット C6-R™ 2007) Completed Body Set (Chevrolet® Corvette® C6-R™ 2007)	12000
IGB103	塗装済完成ボディセット (マクラーレン F1 GTR 国際開発レーシング) Completed Body Set (McLaren F1 GTR KOKUSAI KAIHATU Racing)	14000
IGB104	塗装済完成ボディセット (アストンマーティン レーシング DBR9) Completed Body Set (ASTON MARTIN DBR09 LM 2008)	14000
IGB105	塗装済完成ボディセット (Audi R8 LMS) Completed Body Set (Audi R8 LMS)	14000
IGB106	塗装済完成ボディセット (ビータフォン レーシングチーム/GT2) Completed Body Set (Vitaphone Racing)	14000
IGB107	塗装済完成ボディセット (セプター/GT2) Completed Body Set (Ceptor/GT2)	13000
IGB108	塗装済完成ボディセット (フェラーリ 458) Completed Body Set (Ferrari 458)	XXXX

ビス・ナット・リング・ワッシャー (1) Screw, Nut, Ring, Washer (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
 Cリング C-Ring			
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs	200
 Eリング E-Ring			
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs	150
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs	150
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs	150
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs	150
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs	150
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs	150
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs	150
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs	150
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs	150
 ナット Nut			
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs	200
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs	200
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs	200
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2/10pcs)	10pcs	200
 ナイロンナット Nylon Nut			
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs	200
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs	200
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs	200
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs	200
 アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut			
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	300
1-N3033NA-R	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	300
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	300
1-N3043NA-B	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	300
1-N3043NA-R	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	300
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	300
 フランジナット Flanged Nut			
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs	200
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs	200
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	300
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Red/8pcs)	8pcs	300
 フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut			
1-N4056FN	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs	200
1-N4056FN-B	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/ブルー/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	400
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs	400

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
 アルミフランジナイロンナット Aluminium Flanged Nylon Nut			
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5) フランジナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Blue/4pcs)	4pcs	300
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5) フランジナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Gold/4pcs)	4pcs	300
1-N4045FNA-R	ナット(M4x4.5) フランジナイロン(アルミ/レッド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Red/4pcs)	4pcs	300
1-N4045FNA-S	ナット(M4x4.5) フランジナイロン(アルミ/シルバー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Silver/4pcs)	4pcs	300
 バインドビス Bind Screw			
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs	200
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	200
1-S02608	バインドビス(M2.6x8/10入) Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	200
1-S02612	バインドビス(M2.6x12/10入) Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	200
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	200
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	200
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	200
1-S03012	バインドビス(M3x12/10入) Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S06016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	200
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	200
1-S03025	バインドビス(M3x25/10入) Bind Screw(M3x25/10pcs)	10pcs	200
1-S03030	バインドビス(M3x30/10入) Bind Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	200
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	200
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	200
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	200
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	200
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw			
1-S02606TP	TPバインドビス(M2.6x6/10入) TP Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	200
1-S02608TP	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	200
1-S02612TP	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	200
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	200
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	200
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	200
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	200
1-S03020TP	TPバインドビス(M3x20/10入) TP Bind Screw(M3x20/10pcs)	10pcs	200
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	200
1-S04015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	200
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	200
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw			
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	400
1-S03010T	バインドビス(M3x10)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	400
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	400
1-S03015T	バインドビス(M3x15)(チタン/8入) Bind Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	400

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw			
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs	400
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	300
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	300
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	300
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs	300
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	300
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	300
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs	300
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs	300
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	300
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs	300
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs	300
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	300
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs	300
 チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw			
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	500
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	500
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	500
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	500
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	500
1-S14008HT	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/チタン/5入) Button Screw(Hex/Titanium/M4x8/5pcs)	5pcs	700
 キャップビス Cap Screw			
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs	200
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs	200
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	200
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs	200
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs	200
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs	200
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs	200
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	200
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs	200
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	200
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs	200
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	200
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw			
1-S23006F	キャップビス(M3x6/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x6/Flanged/5pcs)	5pcs	400
1-S23008F	キャップビス(M3x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M3x8/Flanged/5pcs)	5pcs	400
1-S24008F	キャップビス(M4x8/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x8/Flanged/5pcs)	5pcs	400
1-S24010F	キャップビス(M4x10/フランジ付/5入) Cap Screw(M4x10/Flanged/5pcs)	5pcs	400

ビス・ナット・リング・ワッシャー (2) Screw, Nut, Ring, Washer (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
 サラビス Flat Head Screw			
1-S32608	サラビス (M2.6x8/10入) Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)	10pcs	200
1-S32612	サラビス (M2.6x12/10入) Flat Head Screw (M2.6x12/10pcs)	10pcs	200
1-S33006	サラビス (M3x6/10入) Flat Head Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	200
1-S33008	サラビス (M3x8/10入) Flat Head Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	200
1-S33010	サラビス (M3x10/10入) Flat Head Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	200
1-S33012	サラビス (M3x12/10入) Flat Head Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S33014	サラビス (M3x14/10入) Flat Head Screw (M3x14/10pcs)	10pcs	200
1-S33016	サラビス (M3x16/10入) Flat Head Screw (M3x16/10pcs)	10pcs	200
1-S33018	サラビス (M3x18/10入) Flat Head Screw (M3x18/10pcs)	10pcs	200
1-S33030	サラビス (M3x30/10入) Flat Head Screw (M3x30/10pcs)	10pcs	200
1-S34006	サラビス (M4x6/10入) Flat Head Screw (M4x6/10pcs)	10pcs	200
1-S34010	サラビス (M4x10/10入) Flat Head Screw (M4x10/10pcs)	10pcs	200
1-S34012	サラビス (M4x12/10入) Flat Head Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	200
1-S34015	サラビス (M4x15/10入) Flat Head Screw (M4x15/10pcs)	10pcs	200
1-S34018	サラビス (M4x18/10入) Flat Head Screw (M4x18/10pcs)	10pcs	200
1-S34020	サラビス (M4x20/10入) Flat Head Screw (M4x20/10pcs)	10pcs	200
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw			
1-S33005H	サラビス (M3x5) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x5/10pcs)	10pcs	300
1-S33006H	サラビス (M3x6) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	300
1-S33008H	サラビス (M3x8) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	300
1-S33010H	サラビス (M3x10) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	300
1-S33015H	サラビス (M3x15) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	300
1-S33018H	サラビス (M3x18) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	300
1-S34006H	サラビス (M4x6) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x6/10pcs)	10pcs	400
1-S34010H	サラビス (M4x10) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	400
1-S34012H	サラビス (M4x12) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x12/10pcs)	10pcs	400
1-S34015H	サラビス (M4x15) (ヘックス/10入) Flat Head Screw (Hex/M4x15/10pcs)	10pcs	400
1-S34018H	サラビス (M4x18) (ヘックス/6入) Flat Head Screw (Hex/M4x18/6pcs)	6pcs	400
1-S34020H	サラビス (M4x20) (ヘックス/5入) Flat Head Screw (Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	400
1-S34025H	サラビス (M4x25) (ヘックス/5入) Flat Head Screw (Hex/M4x25/5pcs)	5pcs	400
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S32606TP	TPサラビス (M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)	10pcs	200
1-S32608TP	TPサラビス (M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)	10pcs	200
1-S32612TP	TPサラビス (M2.6x12/10入) TP Flat Head Screw (M2.6x12/10pcs)	10pcs	200
1-S33006TP	TPサラビス (M3x6/10入) TP Flat Head Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	200
1-S33008TP	TPサラビス (M3x8/10入) TP Flat Head Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	200
1-S33010TP	TPサラビス (M3x10/10入) TP Flat Head Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	200
1-S33012TP	TPサラビス (M3x12/10入) TP Flat Head Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S33015TP	TPサラビス (M3x15/10入) TP Flat Head Screw (M3x15/10pcs)	10pcs	200
1-S33018TP	TPサラビス (M3x18/10入) TP Flat Head Screw (M3x18/10pcs)	10pcs	200

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
1-S34015TP	TPサラビス (M4x15/10入) TP Flat Head Screw (M4x15/10pcs)	10pcs	200
1-S34020TP	TPサラビス (M4x20/10入) TP Flat Head Screw (M4x20/10pcs)	10pcs	200
1-S34025TP	TPサラビス (M4x25/10入) TP Flat Head Screw (M4x25/10pcs)	10pcs	200
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw			
1-S33008T	サラビス (M3x8) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	400
1-S33010T	サラビス (M3x10) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	400
1-S33012T	サラビス (M3x12) (チタン/10入) Flat Head Screw (Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	400
1-S33015T	サラビス (M3x15) (チタン/8入) Flat Head Screw (Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	400
1-S34006T	サラビス (M4x6) (チタン/8入) Flat Head Screw (Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs	600
1-S34010T	サラビス (M4x10) (チタン/6入) Flat Head Screw (Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs	600
1-S34015T	サラビス (M4x15) (チタン/5入) Flat Head Screw (Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	600
1-S34020T	サラビス (M4x20) (チタン/4入) Flat Head Screw (Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	600
 チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw			
1-S33006HT	サラビス (M3x6) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	500
1-S33008HT	サラビス (M3x8) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	500
1-S33010HT	サラビス (M3x10) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	500
1-S33012HT	サラビス (M3x12) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	500
1-S33015HT	サラビス (M3x15) (ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	500
1-S33018HT	サラビス (M3x18) (ヘックス/チタン/6入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M3x18/6pcs)	6pcs	650
1-S34010HT	サラビス (M4x10) (ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x10/5pcs)	5pcs	650
1-S34015HT	サラビス (M4x15) (ヘックス/チタン/5入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	750
1-S34025HT	サラビス (M4x25) (ヘックス/チタン/3入) Flat Head Screw (Hex/Titanium/M4x25/3pcs)	3pcs	700
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S33008TPT	TPサラビス (M3x8) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	400
1-S33010TPT	TPサラビス (M3x10) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	400
1-S33012TPT	TPサラビス (M3x12) (チタン/10入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	400
1-S33015TPT	TPサラビス (M3x15) (チタン/8入) TP Flat Head Screw (Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	400
1-S34015TPT	TPサラビス (M4x15) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs	600
1-S34020TPT	TPサラビス (M4x20) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	600
1-S34025TPT	TPサラビス (M4x25) (チタン/4入) TP Flat Head Screw (Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs	600
 ナベビス Round Head Screw			
1-S42008	ナベビス (M2x8/10入) Round Screw (M2x8/10pcs)	10pcs	200
1-S42010	ナベビス (M2x10/10入) Round Screw (M2x10/10pcs)	10pcs	200
1-S42015	ナベビス (M2x15/10入) Round Screw (M2x15/10pcs)	10pcs	200
1-S42625	ナベビス (M2.6x25/10入) Round Screw (M2.6x25/10pcs)	10pcs	200
1-S42630	ナベビス (M2.6x30/10入) Round Screw (M2.6x30/10pcs)	10pcs	200
1-S43006	ナベビス (M3x6/10入) Round Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	200
1-S43012	ナベビス (M4x12/10入) Round Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	200

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税抜)
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw			
1-S42008TP	TPナベビス (M2x8/10入) TP Round Screw (M2x8/10pcs)	10pcs	200
1-S42010TP	TPナベビス (M2x10/10入) TP Round Screw (M2x10/10pcs)	10pcs	200
1-S43008TP	TPナベビス (M3x8/10入) TP Round Screw (M3x8/10pcs)	10pcs	200
1-S43012TP	TPナベビス (M3x12/10入) TP Round Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S43015TP	TPナベビス (M3x15/10入) TP Round Screw (M3x15/10pcs)	10pcs	200
 セットビス Set Screw			
1-S53003	セットビス (M3x3/10入) Set Screw (M3x3/10pcs)	10pcs	200
1-S53004	セットビス (M3x4/10入) Set Screw (M3x4/10pcs)	10pcs	200
1-S53005	セットビス (M3x5/10入) Set Screw (M3x5/10pcs)	10pcs	200
1-S53006	セットビス (M3x6/10入) Set Screw (M3x6/10pcs)	10pcs	200
1-S53010	セットビス (M3x10/10入) Set Screw (M3x10/10pcs)	10pcs	200
1-S53012	セットビス (M3x12/10入) Set Screw (M3x12/10pcs)	10pcs	200
1-S53014	セットビス (M3x14/5入) Set Screw (M3x14/5pcs)	5pcs	200
1-S53020	セットビス (M3x20/5入) Set Screw (M3x20/5pcs)	5pcs	250
1-S53025	セットビス (M3x25/5入) Set Screw (M3x25/5pcs)	5pcs	300
1-S54004	セットビス (M4x4/10入) Set Screw (M4x4/10pcs)	10pcs	200
1-S54008	セットビス (M4x8/10入) Set Screw (M4x8/10pcs)	10pcs	200
1-S54012	セットビス (M4x12/10入) Set Screw (M4x12/10pcs)	10pcs	200
1-S54020	セットビス (M4x20/5入) Set Screw (M4x20/5pcs)	5pcs	250
1-S55004	セットビス (M5x4/5入) Set Screw (M5x4/5pcs)	5pcs	250
1-S55040	セットビス (M5x40/5入) Set Screw (M5x40/5pcs)	5pcs	300
 ワッシャー Washer			
1-W200604	ワッシャー (M2x6x0.4/10入) Washer (M2x6x0.4/10pcs)	10pcs	200
1-W260705	ワッシャー (M2.6x7x0.5/10入) Washer (M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs	200
1-W300805	ワッシャー (M3x8x0.5/10入) Washer (M3x8x0.5/10pcs)	10pcs	200
1-W301010	ワッシャー (M3x10x1/10入) Washer (M3x10x1/10pcs)	10pcs	400
1-W401005	ワッシャー (M4x10x0.5/10入) Washer (M4x10x0.5/10pcs)	10pcs	400
1-W401008	ワッシャー (M4x10x0.8/10入) Washer (M4x10x0.8/10pcs)	10pcs	200
1-W501208	ワッシャー (M5x12x0.8/10入) Washer (M5x12x0.8/10pcs)	10pcs	200
1-W701105	ワッシャー (M7x11x0.5/5入) Washer (M7x11x0.5/5pcs)	5pcs	200
1-W701110	ワッシャー (M7x11x1.0/5入) Washer (M7x11x1.0/5pcs)	5pcs	200
 スプリングワッシャー Spring Washer			
1-W300615S	ワッシャー (M3x6x1.5) スプリング (10入) Washer (Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs	200

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日
でお客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力の上ご利用ください。
オンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30940		商品名	インファーノ GT2 VE RACE SPEC readysset			
ご購入店	店名		(電話		都道府県	ご購入年月日	平成 年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン			
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年		
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県						
ご自宅の連絡先	電話 ()			FAX ()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()			FAX ()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯 : 頃 受付No.(京商記入欄)							

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的に記入ください。

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。