

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

KF01用

PFフロントサスペンションコンバージョンセット

for KF01

PF Front Suspension Conversion Set



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.KFW101


お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- 向きに注意。
Note the direction.
- 注意して組立てる所。
Pay close attention here!
- ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
- 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 左側用。
For Left.
- 右側用。
For Right.
- 別購入品。
Must be purchased separately!
- 部分をカットする。
Cut off shaded portion.
- 2mmの穴をあける(例)。
2mm Drill holes with the specified diameter.


組立てに必要な物
Tools : Must be prepared

■ 精密ドライバーか、 ドライバー (小)
*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)




■ 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 3mm)
Hex wrenches (1.5mm, 2mm, 3mm)

ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS




1 フロントササアーム Front Suspension Arms





- 3 x 8mm TPビス
TP Screw 1
 - 3 x 10mm TPサラビス
TP F/H ScrewH 9
 - 4 x 25mm サラビス
F/H Screw 2
 - 4mm ナット
Nut 2
- ▶ 外したビス・ナットは使用しません。
Removed screws and nuts are not used.

2 ステアリングリンケージ Steering Linkages






- ②② 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S) 2
- ▶ 使用しません。
Not used.

3 フロントアーム Front Arms




B 締め込み、緩めるを3~4回繰り返す。
Repeat tighten and loosen a screw 3-4 times.



実際のキャンバー角を確認しながら調整する。
Adjust it while checking the actual camber angle.


4 フロントアーム Front Arms



2.6 x 5mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

35 4.3mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)

5 フロントアーム Front Arms




3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

3 x 3mm セットビス
Set Screw


E2.5 E-リング
E-Ring

48 3 x 5 x 4mm プラカラー
Plastic Collar


52 3 x 6 x 1mm プラワッシャー
Plastic Washer



6





7



- 4mm ナイロンナット
Nylon Nut
- 4 x 25mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw
- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw


8



- ③⑤ 4.3mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)

A ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is
reverse screw.

<EXPLODED VIEW>



スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
PZ003	4.3mm ボールエンド 4.3x12mm Ball Cup	15 x 8	420
PZ016	4.3mm ボールスタッド 4.3x5mm Ball Studs	35 x 5	525
PZ030	0.5mm キングピンスプリング 0.5mm Kingpin Spring	66 x 2	315
PZ101-25	フロントサス&サーボベース Front Suspension & Servo Base	36 39 44 45 x 1	630
PZ102	アッパーアーム&ナックル Upper Arm & Knuckle	37 38 47 48 x 1 52 x 2	525
PZ107	6.8mm ボール 6.8mm Ball	67 x 4	420
PZ108	3x25mm シャフト 3x25mm Shaft	74 x 2	315
PZ109	4x25mm アジャストロッド 4x25mm Adjust Rod	68 x 2	420
PZ110	キングピンシャフト King Pin Shaft	65 x 2	315
PZ111	フロントホイールシャフト Front Wheel Shaft	69 x 2	525
PZ125	アジャストロッド 50mm Adjust Rod 50mm	70 x 2	315
PZ126	フロントウイングベース Front Wing Base	55 x 1	525
PZ127	フロントウイング(ポリカーボネイト) Front Wing Lexan	56 x 1 2x4mm ボタンヘックスビス x 4 2x4mm Button Hex Screw 3x4mm ボタンヘックスビス x 1 3x4mm Button Hex Screw	525

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)
PZ129	ビスセット Screw Set	2.6x6mm サラヘックスビス x 1 2.6x6mm F/H Hex Screw 3x30mm サラヘックスビス x 2 3x30mm F/H Hex Screw 2.6x6mm キャップビス x 2 2.6x6mm Cap Screw 2x6mm キャップビス x 4 2x6mm Cap Screw 2x10mm TPヘックスビス x 1 2x10mm TP Hex Screw	420
1-E025	E- リング 2.5mm E-Ring 2.5mm	x 10	158
1-N4055N	ナイロンナット M4 Nylon Lock Nut M4	x 5	210
1-S12605H	ボタンヘッドスクリュー M2.6x05 Button Head Screw M2.6x05	x 10	420
1-S13012H	ボタンヘッドスクリュー M3x12(ST) Button Head Screw M3x12(ST)	x 10	315
1-S33008H	ヘックスサラビス M3x08(ST) Flat Head Screw M3x08(ST)	x 10	315
1-S34025H	ヘックスサラビス M4x25 Flat Head Screw (HEX) M4x25	x 5	420
1-S53003	セットビス M3x03 Set Screw M3x03	x 10	210
96643	5x7mm シムセット 5x7mm Shim Set	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm x 10	473

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
PZW003H	キングピンスプリング(0.45mm/ハード/イエロー) King Pin Spring (0.45mm/Hard/Yellow)		420
PZW003M	キングピンスプリング(0.45mm/ミディアム/グリーン) King Pin Spring (0.45mm/Medium/Green)		420
PZW003S	キングピンスプリング(0.45mm/ソフト/レッド) King Pin Spring (0.45mm/Soft/Red)		420
PZW006H	キングピンスプリング(0.50mm/ハード/パープル) King Pin Spring (0.50mm/Hard/Purple)		420

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
PZW006M	キングピンスプリング(0.50mm/ミディアム/ブルー) King Pin Spring (0.50mm/Medium/Blue)		420
PZW006S	キングピンスプリング(0.50mm/ソフト/ホワイト) King Pin Spring (0.50mm/Soft/White)		420
R246-3712	アルミナックル&64チタンシャフト トレール 0 Aluminum Knuckle & 64 Titanium Trail 0		2100
R246-3713	アルミナックル&64チタンシャフト トレール 3 Aluminum Knuckle & 64 Titanium Trail 3		2100

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2013 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

10001302-1 PRINTED IN JAPAN