

BEEBLE

1/10 BUGGY RADIO CONTROL OFF ROAD RACE CAR

INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
30614-MM07

(和英)
No. 30614

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



**警告マーク
WARNING!**

: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



**禁止マーク
PROHIBITED**

: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





**警告
Warning !**

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.




禁止
PROHIBITED



禁止
PROHIBITED

▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!




禁止
PROHIBITED

▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.




警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



禁止
PROHIBITED

▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.



注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.



- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

Do not point the antenna towards another person.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!



禁止
PROHIBITED


- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・水たまり、海辺、川。


Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

禁止
PROHIBITED




- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.



- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ Hex Wrenches



■ 十字レンチ Cross Wrench



■ SC222 d / SC223 d ショックレンチ Shock Wrench




■ ネジロック剤 Screw Cement




一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ ハサミ Scissors



■ ニッパー Wire Cutters




■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife



アクセサリと有ると便利な工具類 Accessories and recommended tools

■ No.36231 SP ナイフエッジリーマー SP KNIFE EDGE REAMER



■ ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paints



■ 瞬間接着剤 Instant Glue



■ 六角レンチドライバー Hex Wrench Driver

No.YKW015B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(1.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)




No.YKW020TC
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)




No.YKW025B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)



■ ボックスドライバー
No.YKW055BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm)
KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)



No.YKW070BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)
KANAI TOOL Box Driver(7mm)




2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1 ESC.
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter


No.82147
Syncro 2.4GHz送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller

■ サーボ Servo

No.82280
サーボ KS5071-09MW
SERVO
No.37061
ロープロ サーボ
ル・マン 240S KS4241-08M
Low Profile Servo
LE MANS240S




■ ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller




■ 受信機 Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver
No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver with Gyro



■ バッテリー Battery



3 走行用バッテリー Battery

- No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
- No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
- No. GAB1202PB Gens ace PSE LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG)
GA-B-100C-6000-2S1P-HC-49-HV-LCG
- No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

■ 充電器 Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4202を充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo/バッテリープロテクターを必ず使用してください。
Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller


ブラシモーター Brushed Motor

- No.70703 540クラスGシリーズ
モーター G2X
(シングル20ターン)
**540 Class G Series
Motor G2X
(Single 20Turn)**
- No.82245B 京商スピードハウス
KA060-91W ブラシモーター用
防水ESC 60A Sプラグ
**KYOSHO SPEED HOUSE
KA060-91W Brushed WP
ESC 60A S-plug**



ブラシレスモーター Brushless Motor


- No.37031 ル・マン 240S
ブラシレスモーター
19.5T/2WD用
**LE MANS 240S
Brushless Motor
(19.5T/2WD)**
- No.37051B ル・マン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
**LE MANS 240S ESC
(60A/MAX13.5Turn)**



- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKR331G受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KR331G and brushless motor as examples.

KR331G受信機はジャイロを内蔵しているので滑りやすい路面での走行をサポートします。
The KR331G receiver has a built-in gyro, which supports driving on slippery surfaces.



●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- ⑪ ESCのスイッチを切る。
- ⑫ 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.



▶ プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャーシを台の上に置き、タイヤが回転できるようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.


組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.



2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE




●ビスの種類 / SCREWS




3 品番の説明 Explanation of the part number


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.



組み立て図
Assembly Instruction



異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.



4 説明書に使われているマークの説明 Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



向きに注意。
Note the direction.



番号順に組立てる。
Assemble in the specified order.



グリスを塗る。
Apply grease.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



別購入品。
Must be purchased separately!



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



原寸図。
True-to-scale diagram.



をカットする。
Cut off shaded portion.



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the Specified diameter.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



右側用。
For Right.



左側用。
For Left.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.




1-E020 x8
E-Ring(E2.0)
Eリング



1-N4055N x6
Nut (M4x5.5) Nylon
ナット ナイロン



1-S32606H x5
Flat Head Screw (M2.6x6)
サラビス (ヘックス)



SCB003B ① / SC219BKB ① x5
Flange BH M3x10mm
フランジボタンTPビス



1-E030 x1
E-Ring(E3.0)
Eリング



1-N4056FNB x1
Nut (M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン



1-S33008H x17
Flat Head Screw (M3x8)
サラビス (ヘックス)



92643 x3
Snap Pin 4mm
スナップピン



1-E050 x1
E-Ring(E5.0)
Eリング



1-S53003B x6
Set Screw (M3x3)
セットビス



1-S33012H x4
Flat Head Screw (M3x12)
サラビス (ヘックス)



92638 x3
Snap Pin 6mm
スナップピン



1-N2620 x8
Nut (M2.6x2.0)
ナット



SC206B ① x2
Set Screw (M5x5)
セットビス



1-S33015H x6
Flat Head Screw (M3x15)
サラビス (ヘックス)



BRG405 x7
Shield Bearing (4x8x3)
シールドベアリング



1-N3024 x8
Nut (M3x2.4)
ナット



1-S22608 x14
Cap Screw (M2.6x8)
キャップビス



1-S13008H x9
Button Screw (Hex/M3x8)
ボタンビス (ヘックス)



BRG407 x1
Shield Bearing (5x10x4)
シールドベアリング



1-N3033N x8
Nut (M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン



1-S22612 x4
Cap Screw (M2.6x12)
キャップビス



1-S13015H x6
Button Screw (Hex/M3x15)
ボタンビス (ヘックス)



BRG410 x4
Shield Bearing (6x10x3)
シールドベアリング



1-N4032 x2
Nut (M4x3.2)
ナット



1-S22616 x2
Cap Screw (M2.6x16)
キャップビス




SC244B ① x1
Button Screw Hex M4x40mm
ボタンビス (ヘックス)




BRG414 x2
Shield Bearing (10x15x4)
シールドベアリング

Rubber Parts / ラバーパーツ



SC216B x2
Slipper Pad
スリッパパッド




SC238C x1
Dust boot
ダストブーツ




ORG03B x4
O-Ring (P3/Orange)
Oリング (P3/オレンジ)



ORG03BK x1
O-Ring (P3/Black)
Oリング (P3/ブラック)



SCT001HB x2
Front Tire (Hard)
フロントタイヤ (ハード)




SC217B x1
Diff Gasket & Screw Set
デフガスケットセット




SC222 ① / SC223 ① / SC222-04 x4
Shock Gasket
ショックガスケット




SC228B ① x2
O-Ring (SS048 4.8x1)
Oリング (SS048 4.8x1)



SCT002MB
Rear Tire (Medium / with Inner)
リヤタイヤ (ミディアム / インナー付)





SC222 **b** / SC223 **b** x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ



SC222 **a** x2
Shock Case S
ショックケースS



SC222-01 x2
Front Shock Shaft
フロントショックシャフト



SC222-02B x2
Front Shock Spring
フロントショックスプリング




SC223 **a** x2
Shock Case M
ショックケースM




SC223-01 x2
Rear Shock Shaft
リヤショックシャフト



SC223-02 x2
Rear Shock Spring
リヤショックスプリング




SC237B x1
Front Sus Joint
フロントサスジョイント




SC231B **a** x2
3x44mm Shaft
3x44mm シャフト



SC235B **a** x1
Main Gear Shaft
メインギヤシャフト



SC244B **a** x1
Front Body Post
フロントボディマウント




SC245B x1
Roll Bar (BEETLE2014)
ロールバー(ビートル2014)



SC225B **b** x1
Counter Pinion Gear
カウンターピニオンギヤ



SC225B **a** x1
Spur Gear Crip
スパギヤクリップ



SC228B **a** x2
Diff Bevel Gear r26T
デフベベルギヤ26T




SC228B **b** x4
Diff Bevel Gear 10T
デフベベルギヤ10T



SC228B **c** x2
Bevel Shaft
ベベルシャフト




SC228B **e** / UM612 **b** x2
1.5x9 Pin
1.5x9 ピン




SC228B **f** x2
Washer (5x12x0.15)
ワッシャー(5x12x0.15)



SC231B **b** x2
Rear Sus Post S
リヤサスポストS




SC235B **b** x1
Counter Gear Shaft
カウンターギヤシャフト




SC215B x2
Slipper Plate
スリッパプレート




SC229B **a** x1
Final Pinion Gear
ファイナルピニオンギヤ




SC229B **b** x1
Diff Gear
デフギヤ



SC229B **c** x1
Counter Gear
カウンターギヤ



SC230B **a** x1
Pinion Gear (31T)
ピニオンギヤ (31T)



SC230B **b** x1
Pinion Gear (28T)
ピニオンギヤ (28T)



SC231B **c** x2
Rear Sus Post L
リヤサスポストL




SC235B **c** x1
Spacer
スペーサー



SC226B **a** x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ




SC226B **b** x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



SC234 **a** x2
Drive Washer
ドライブワッシャー



SC234 **b** x2
Screw Pin (2x11xM4)
スクリューピン(2x11xM4)



SC236B x2
Up Right King pin
アップライトキングピン



SC240 x8
5.8mmxM2.6 Pivot Ball
5.8mmxM2.6ピボットボール



SC241 x4
5.8mmxM3 Pivot Ball
5.8mmxM3ピボットボール



SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
4.8mmxM2.6ボールナット




UM612 **a** x2
Diff Shaft
デフシャフト




SC235B **d** x1
Slipper Spring
スリッパースプリング




SC239B x1
Front Arm Shaft
フロントアームシャフト



SC203B x2
Rear Sus Arm
リアササアーム




SC204
Front Lower Arm
フロントロアササアーム




SC209B x1
Servo Saver Mount
サーボセイバーマウント




SC205b x1
Top Cover
トップカバー




SC207B
Steering Knuckle Set
ステアリングナックルセット




SC211 x1
Rear Shock Stay
リアショックステー




SC205a x1
Gear Box
ギヤボックス




SC208B x2
Front Shock Stay
フロントショックステー




SC212B x1
Gear Box Mount
ギヤボックスマウント



SC205c x1
Side Cover
サイドカバー




SC206B
Arm Shaft Block Set
アームシャフトブロックセット




SC206B a x2
Pivot
ピボット



SC219BKB c x1
Hatch Post
ハッチポスト




SC213 x1pcs
Motor Plate
モータープレート



SC210 x1
Rear Sus Plate
リアササプレート



SC219BKB b x1
Body Post
ボディポスト




SC219BKB a x1
Hatch Stopper
ハッチストッパー




SC243B a x1
Steering Linkage Rod
ステアリングリンクエージロッド



SC243B b x2
Tie Rod M3x60mm
タイロッド



SC232B x2
Swing Shaft
スイングシャフト




SC233 x2
Rear Wheel Axle
リアホイールアクスル




SC243B c x2
Tie Rod M3x30mm
タイロッド




SC201B x2
Main Chassis
メインシャシー




SC219BKB x1
Radio Box Set
ラジオボックスセット




SC222-03B x2
Shock Plastic Parts Set
ショックプラパーツセット




SCH004Y x2
Rear Wheel
リヤホイール




SCH003Y x2
Front Wheel
フロントホイール




SC225B **a** x1
Diff Case Cap
デフケースキャップ




SCB003B **c** x1
Helmet
ヘルメット




SC221B x1
Rear Roll Cage Set
リヤロールケージセット




LA43B x3
5.8mm Ball End
ボールエンド 5.8φ




SC244B x1
BEETLE2014 Body Mount
ビートル2014ボディマウント



SC225B **b** x1
Spur Gear 41T
スパークギヤ41T




SC225B **c** x1
Spur Gear 38T
スパークギヤ38T



SC227B x1
Front Bumper
フロントバンパー




1708B **a** x1
Antenna cap
アンテナキャップ




1708B **b** x1
Antenna pipe
アンテナパイプ

1 フロントシャシー Chassis Front


OPEN BAG Plastic **BAG**




2 サーボセイバー Servo Saver




3 サーボセイバー Servo Saver



4 サーボセイバーマウント Servo Saver Mount




5

メインシャシー
Main ChassisOPEN BAG
B
 図の様にラインを合わせます
Line Up


6


デフギヤ
Diff Gear

ドライバーなどで軽く叩きベアリングをなじませ、スムーズに回るか確かめます。
I hit with a driver lightly and make a bearing matched, and makes sure whether you go around smoothly.




7

リヤショックステー Rear Shock Stay



8


モーター Motor




9

リヤロールケージ
Rear Roll Cage

OPEN BAG C




10

ギヤボックス
Gear Box

11


フロントショック、リヤショック Front Shock / Rear Shock



1:1


フロントショック Front Shock

リヤショック Rear Shock





12



リヤサスアーム Rear Sus Arm



13

リヤサスポスト
Rear Sus Post

14

スイングシャフト
Swing Shaft

15 リヤショック Rear Shock



締めすぎ注意!
Do not over tighten!

1-N3033N
Nylon Nut M3

SC222-03B 8

SC222-03B 8

16 ロールバー Roll Bar

1-S33012H
FH M3x12mm

SC244B 2


1-S13015H
BH M3x15mm

1-S22608
CAP M2.6x8mm


1-S33012H
FH M3x12mm

1-N3033N
Nylon Nut M3

1-S33008H
FH M3x8mm




17 フロントロアササアーム Front Lower Arm




18 ステアリングナックル Steering Knuckle


OPEN BAG D




19 フロントキャスターブロック Front Caster Block




20 アッパー、タイロッド Upper / Tie Rod




21 フロントロアサスペンション Front Suspension



22 フロントロアサスペンション Front Suspension




23 フロントバンパー Front Bumper



24

ラジオボックス
Radio Box




25


ステアリングサーボ Steering Servo




26

ラジオボックス
Radio Box


27

受信機、スピードコントローラー
RX / Speed Controller


28 アンテナマウント Antenna Mount



29 ステアリングロッド Steering Rod



11



SC226B 2
SANWA
KO
KS4241-08M

SC226B 3
HITEC

SC226B 4
FUTABA

1-S32606H
FH M2.6x6mm


SC242B

SC238C



SC226B 1

30 ステアリングロッド Steering Rod

OPEN BAG E





スロットルサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure throttle servo is in neutral position before installing servo horn.



31 ウイング Wing

92643
R-Pin 4mm

SCB003B a



32

タイヤ、ホイール
Tire / Wheel



33

タイヤ、ホイール
Tire / Wheel



BRG405
BB 4x8x3mm


1-N4055N
Nylon Nut M4

34 ボディ Body


- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent
to remove any oil residues and dirt.





- ② マスキングテープを図のように内側に貼ります。
Spray masking tape inside.



SCB002B e




- ③ 塗分けはパッケージ写真も
参考にしてください。
Refer to the pictures on the
box for the color scheme.





ポリカーボネイト用スプレーをお使いください。
Use polycarbonate spray.








- ④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニール
シートをはがしておく。
After painting, remove the
protective film from the
body shell.







SCB002B C




SCB002B d




36 ボディ Body




37 ボディ Body










分解図 / EXPLODED VIEW




分解図 / EXPLODED VIEW







Front SC222




Rear SC223



Gear Ratio Chart

1:1


6.9 : 1



SC230B **a**
Motor Pinion
31T Gear

SC225B **c**
Spur Gears
38T

8.3 : 1



SC230B **b**
Motor Pinion
28T Gear


SC225B **b**
Spur Gears
41T

BEETLE Parts List

1708B



a x4pcs




b x4pcs

Color Antenna (Black/4pcs)
カラーアンテナ黒キャップ付き(4入)


1-S53003

SS



Set Screw (M3x3/10pcs)
セットビス(M3x3/10入)

1-E020



E-Ring (E2.0/10pcs)
Eリング(E2.0/10入)

1-E030



E-Ring (E3.0/10pcs)
Eリング(E3.0/10入)

1-E050



E-Ring (E5.0/10pcs)
Eリング(E5.0/10入)

1-N2620



Nut (M2.6x2.0/10pcs)
ナット(M2.6x2.0/10入)

1-N3024




Nut (M3x2.4/10pcs)
ナット(M3x2.4/10入)

1-N3033N



Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)
ナット(M3x3.3) ナイロン(5入)

1-N4032



Nut (M4x3.2/10pcs)
ナット(M4x3.2/10入)

1-N4055N




Nut (M4x5.5) Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.5) ナイロン(5入)

1-N4056FNB



Nut (M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.6) フランジナイロン(5入)


92638



Snap Pin (10Pcs)
スナップピン(10入)

1-S13008H


BH



Button Screw (Hex/M3x8/10pcs)
ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)


1-S13015H

BH



Button Screw (Hex/M3x15/10pcs)
ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入)


92643



Snap Pin (4mm/10Pcs)
スナップピン(4mm/10入)

1-S22608

CS



Cap Screw (M2.6x8/5pcs)
キャップビス(M2.6x8/5入)

1-S22612


CS



Cap Screw (M2.6x12/5pcs)
キャップビス(M2.6x12/5入)

1-S22616


CS



Cap Screw (M2.6x16/5pcs)
キャップビス(M2.6x16/5入)

1-S32606H


FH



Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)
サラビス(M2.6x6)
(ヘックス/10入)

1-S33008H

FH



Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)
サラビス(M3x8)
(ヘックス/10入)

1-S33012H

FH



Flat Head Screw (Hex/M3x12/10pcs)
サラビス(M3x12)
(ヘックス/10入)

1-S33015H

FH



Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs)
サラビス(M3x15)
(ヘックス/10入)

BRG405



Shield Bearing (4x8x3)4Pcs
シールドベアリング
(4x8x3)4入

BRG407



Shield Bearing (5x10x4)4Pcs
シールドベアリング
(5x10x4)4入

BRG410



Shield Bearing (6x10x3)2Pcs
シールドベアリング
(6x10x3)2入

BRG414



Shield Bearing (10x15x4)2Pcs
シールドベアリング
(10x15x4)2入

ORG03B




O-Ring (P3/Orange)
10Pcs
Oリング(P3/オレンジ)
10入

ORG03BK




O-Ring (P3/Black)
10Pcs
Oリング(P3/ブラック)
10入

SC201B




Main Chassis (Scorpion 2014)
メインシャシー (スコロビオン 2014)

SC203B




Rear Sus Arm (Scorpion 2014)
リヤサスアーム (スコロビオン 2014)

SC204




Front Lower Arm (Scorpion 2014)
フロントロアサスアーム (スコロビオン 2014)

SC205




Gear Box (Scorpion 2014)
ギヤボックス (スコロビオン 2014)

SC206B




Arm Shaft Block Set (Scorpion 2014)
アームシャフトブロックセット (スコロビオン 2014)

SC207B




Steering Knuckle Set (Scorpion 2014)
ステアリングナックルセット (スコロビオン 2014)

SC208B




Front Shock Stay (Scorpion 2014)
フロントショックステー (スコロビオン 2014)

SC209B




Servo Saver Mount (Scorpion 2014)
サーボセイバーマウント (スコロビオン 2014)

SC210




Rear Sus Plate (Scorpion 2014)
リヤサスプレート (スコロビオン 2014)

SC211




Rear Shock Stay (Scorpion 2014)
リヤショックステー (スコロビオン 2014)

SC212B






Gear Box Mount (Scorpion 2014)
ギヤボックスマウント (スコロビオン 2014)

SC213




Motor Plate (Scorpion 2014)
モータープレート (スコロビオン 2014)

BEETLE Parts List

SC215B  x2pcs Slipper Plate (2pcs/Scorpion 2014) スリッパプレート (2入/スコロビオン 2014)	SC216B  x2pcs Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014) スリッパパッド (2入/スコロビオン 2014)	SC217B  x2pcs FH M2.6x6mm x4pcs Diff Gasket & Screw Set (Scorpion 2014) デフガasketセット (スコロビオン 2014)
---	---	--

SC219BKB (Black)









Flange BH M3x10mm x4pcs R-Pin 4mm x2pcs SS M3x3mm x1pcs BH M3x8mm x6pcs
Radio Box Set (Black/Scorpion 2014)
ラジオボックスセット (ブラック/スコロビオン 2014)

SC221B




Rear Roll Cage Set (Scorpion 2014)
リヤロールケージセット (スコロビオン 2014)

SC222




Front Shock Set (Scorpion 2014)
フロントショックセット (スコロビオン 2014)


SC222-01  x2pcs Front Shock Shaft (2pcs/Scorpion 2014) フロントショックシャフト (2入/スコロビオン 2014)	SC222-02B  x2pcs Front Shock Spring (2pcs/Scorpion 2014) フロントショックスプリング (2入/スコロビオン 2014)
---	---

SC222-03B  CAP M2.6x8mm x2pcs Shock Plastic Parts Set (Scorpion 2014) ショックプラパーツセット (スコロビオン 2014)	SC222-04  x4pcs Shock Gasket 10mm (4pcs) ショックガasketセット 10mm (4入)
---	--



SC223




Rear Shock Set (Scorpion 2014)
リヤショックセット (スコロビオン 2014)

SC223-01  x2pcs Rear Shock Shaft (2pcs/Scorpion 2014) リヤショックシャフト (2入/スコロビオン 2014)	SC223-02  x2pcs Rear Shock Spring (2pcs/Scorpion 2014) リヤショックスプリング (2入/スコロビオン 2014)
--	---


SC225B  a x2pcs b x2pcs c x2pcs d x2pcs e x2pcs Spur Gear Set (Scorpion 2014) スパギヤセット (スコロビオン 2014)
--

SC226B  a x1pcs b x1pcs c x1pcs d x1pcs e x1pcs Servo Saver Set (Scorpion 2014) サーボセイバーセット (スコロビオン 2014)	SC227B  FH M3x8mm x2pcs Front Bumper (Scorpion 2014) フロントバンパー (スコロビオン 2014)
---	---


BEETLE Parts List

SC228B



Diff. Inner Parts Set (Scorpion 2014)
ギヤインナーパーツセット (スコロビオン 2014)

SC229B



Gear Set (Scorpion 2014)
ギヤセット (スコロビオン 2014)

SC230B



Pinion Gear Set (Scorpion 2014)
ピニオンギヤセット (スコロビオン 2014)

SC231B



Rear Sus Post set (Scorpion 2014)
リヤサスポストセット (スコロビオン 2014)

SC232B



Swing Shaft (2pcs/Scorpion 2014)
スイングシャフト (2入/スコロビオン 2014)

SC233



Rear Wheel Axle (2pcs/Scorpion 2014)
リヤホイールアクスル (2入/スコロビオン 2014)

SC234



Drive Washer Set (2pcs/Scorpion 2014)
ドライブワッシャーセット (2入/スコロビオン 2014)

SC235



Gear Shaft Set (Scorpion 2014)
ギヤシャフトセット (スコロビオン 2014)

SC236B


Up Right King pin (2pcs/Scorpion 2014)
アップライトキングピン (2入/スコロビオン 2014)

SC237B


Front Sus Joint (Scorpion 2014)
フロントサスジョイント (スコロビオン 2014)

SC238C


Dust boot (2pcs/Scorpion 2014)
ダストブーツ (2入/スコロビオン 2014)

SC239B


Front Arm Shaft (Scorpion 2014)
フロントアームシャフト (スコロビオン 2014)

SC240



5.8mmxM2.6 Pivot Ball (8pcs/Scorpion 2014)
5.8mmxM2.6ピボットボール (8入/スコロビオン 2014)

SC241



5.8mmxM3 Pivot Ball (4pcs/Scorpion 2014)
5.8mmxM3ピボットボール (4入/スコロビオン 2014)

SC242B



4.8mmxM2.6 Ball Nut (2pcs/Scorpion 2014)
4.8mmxM2.6ボールナット (2入/スコロビオン 2014)

SC243B



Tie-Rod Set (Scorpion 2014)
タイロッドセット (スコロビオン 2014)

SC244B



Button Screw Hex M4x40mm (x1pcs)
BEETLE 2014 Body Mount Set
ビートル 2014 ボディマウントセット




CAP M2.6x8mm (x2pcs)
FH M3x12mm (x2pcs)
BH M3x15mm (x2pcs)
M3 Nylon Nut (x2pcs)
M4 Nut (x2pcs)

SC245B



Roll Bar (BEETLE 2014)
ロールバー (ビートル 2014)

SCB002B



Clear Body Set (BEETLE 2014)
クリアボディセット (ビートル 2014)

SCB003B



Driver Set (BEETLE 2014)
ドライバーセット (ビートル 2014)




Flange BH M3x10mm (x1pcs)

SCH003Y (Yellow)



Front Wheel (Yellow/2pcs/BEETLE 2014)
フロントホイール (イエロー/2入/ビートル 2014)

SCH004Y (Yellow)



Rear Wheel (Yellow/2pcs/BEETLE 2014)
リヤホイール (イエロー/2入/ビートル 2014)

SCT001HB (Hard)



Front Tire (Hard/2pcs/Scorpion 2014)
フロントタイヤ (ハード/2入/スコロビオン 2014)

SCT002MB (Medium)


Rear Tire (Medium/2pcs/with Inner/Scorpion 2014)
リヤタイヤ (ミディアム/2入/インナー付/スコロビオン 2014)

LA43B



5.8mm Ball End (12pcs)
ボールエンド 5.8φ (12入)

UM612


Diff Shaft (2pcs/ULTIMA SC)
デフシャフト (2入/ULTIMA SC)

BEETLE Option Parts List

SCH001CM / BK / SCB



CM (Shiny Chrome)
BK (Black)
SCB (Satin Chrome)

x2pcs

Front Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
フロントホイール (2入/スコピオン 2014)

SCH002CM / BK / SCB



CM (Shiny Chrome)
BK (Black)
SCB (Satin Chrome)

x2pcs

Rear Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
リヤホイール (2入/スコピオン 2014)

SCH003BK / SCB




BK (Black)
SCB (Satin Chrome)

x2pcs

Front Wheel (2pcs/BEETLE 2014)
フロントホイール (2入/ビートル 2014)

SCH004BK / SCB




BK (Black)
SCB (Satin Chrome)

x2pcs

Rear Wheel (2pcs/BEETLE 2014)
リヤホイール (2入/ビートル 2014)

SCH005WB / BKB / SCB

WB (White)
BKB (Black)
SCB (Satin Chrome)



2.2 Inch

For 2.2inch Front Tire

2.2 Front Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用 フロントホイール (2入/スコピオン 2014)

SCH006WB / BKB / SCB

WB (White)
BKB (Black)
SCB (Satin Chrome)




2.2 Inch

For 2.2inch Rear Tire


Need SCW020B
2.2 Rear Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用 リヤホイール (2入/スコピオン 2014)

SCH007W (White) / SCB (Satin Chrome) / Y (Yellow)

W (White)
SCB (Satin Chrome)
Y (Yellow)



a x2pcs



b


Front Wheel (2pcs/Tomahawk)
フロントホイール (2入/トマホーク)

SCH008W (White) / SC (Satin Chrome) / Y (Yellow)

W (White)
SC (Satin Chrome)
Y (Yellow)



a x2pcs



b

Rear Wheel (2pcs/Tomahawk)
リヤホイール (2入/トマホーク)

SCT001SC / MB


SC (Soft)
MB (Medium)




x2pcs

Front Tire (2pcs/Scorpion 2014)
フロントタイヤ (2入/スコピオン 2014)

SCT002SB (Soft)



a x2pcs



b x2pcs


Rear Tire (Soft/2pcs/with Inner/Scorpion 2014)
リヤタイヤ (ソフト/2入/インナー付/スコピオン 2014)

SCT003H / MB / SB

H (Hard)
MB (Medium)
SB (Soft)




a x2pcs



b x2pcs


Front Tire/2WD/2.2inch
フロントタイヤ/2WD/2.2インチ

SCW001B



Hard Main Chassis Rail (7075/Scorpion 2014)
ハードメインシャシーレール (7075/スコピオン 2014)


SCW002



Nut M3 x2pcs
Nylon Nut M3 x2pcs
CAP M2.6x8mm x2pcs
CAP M2.6x12mm x2pcs
BH M3x15mm x2pcs

Carbon Front Shock Stay
(2pcs/Scorpion 2014)
カーボンフロントショックステー
(2入/スコピオン 2014)


SCW003



For HG Shock
Nut M3 x2pcs
Nylon Nut M3 x2pcs
CAP M2.6x8mm x2pcs
CAP M2.6x12mm x2pcs
BH M3x18mm x2pcs

Carbon Front Shock Stay
(HG Shock/2pcs/Scorpion 2014)
HGショック用カーボンフロントショックステー
(2入/スコピオン 2014)


SCW005



FH M3x8mm x4pcs
FH M3x15mm x4pcs

Carbon Rear Sus Plate (Scorpion 2014)
カーボンリヤササプレート (スコピオン 2014)


SCW006



BH M3x8mm x3pcs
BH M3x15mm x2pcs
Nut M3 x2pcs
Nylon Nut M3 x2pcs

Carbon Rear Shock Stay (Scorpion 2014)
カーボンリヤショックステー (スコピオン 2014)


SCW007



For HG Shock
BH M3x8mm x3pcs
BH M3x15mm x2pcs
Nut M3 x2pcs
Nylon Nut M3 x2pcs

Carbon Rear Shock Stay (HG Shock/Scorpion 2014)
HGショック用カーボンリヤショックステー (スコピオン 2014)


SCW008



FH M3x8mm x5pcs
FH M3x12mm x2pcs
FH M3x15mm x4pcs


Carbon Gear Box Mount (Scorpion 2014)
カーボンギヤボックスマウント (スコピオン 2014)

SCW012B




Universal Swing Shaft (2pcs/Scorpion 2014)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/スコピオン 2014)

SCW013



HG Shock
Need
SCW003 / SC251B
SCW007 / SC252B
F x2pcs
R x2pcs
HG Shock Set (4pcs/Scorpion 2014)
スコピオンHGショックセット (4入/スコピオン 2014)


SCW014B



FH M3x8mm x2pcs
Front Bumper (Small Type/Scorpion 2014)
フロントバンパー (スモールタイプ/スコピオン 2014)

BEETLE Option Parts List


SCW015B



For Light Bucket

Light Bucket Compatible Roll Cage Set (Scorpion 2014)
ライトバケット対応ロールケージセット (スコーピオン 2014)


SCW017



Light Bucket Set


Light Bucket Set (2pcs/Scorpion 2014)
ライトバケットセット (2入/スコーピオン 2014)

SCW020B




Hex Drive Washer Set (2pcs/Scorpion 2014)
HEX ドライブワッシャーセット (2入/スコーピオン 2014)

SCW016B




HG Wing Stay Set (Scorpion 2014)
強化ウイングステー (スコーピオン 2014)

SCW021B




HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコーピオン 2014)

SCW022B




Long W/B Rear Plate Set (273mm/Carbon)
ロングホイールベースリアプレートセット (273mm/カーボン)

SCW023




Mold Inner Sponge (Hard/Scorpion 2014)
モールドインナー sponge (ハード/スコーピオン 2014)

SCW028




Metal Servo Saver (Scorpion)
メタルサーボセイバー (スコーピオン)

SCW029




HD Rear Sus Plate W/B 273mm (7075 Turbo Scorpion)
HD リアサスペンションプレート W/B 273mm (7075 ターボスコーピオン)

SCW030




HD Gear Box Mount W/B 273mm (7075 Turbo Scorpion)
HD ギャボックスマウント W/B 273mm (7075 ターボスコーピオン)


FAT202SB



LA43RB / H




PNGS4828 / PNGS4831




PNGS4828 28T 1/48 Pitch PNGS4831 31T 1/48 Pitch
Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギア 1/48ピッチ

UMW602B



OT252BK / GR / OR / R / W / Y



BK Black
GR Peppermint Green
OR Orange
R Red
W White
Y Yellow

92411



97054-2C




LED Light Unit (Φ5/2 Bulbs/L=400/Clear)
LEDライトユニット (Φ5/2灯/L=400/クリア)

BEETLE Option Parts List

Brushless Motor

R246-8584




for
Brushless
Motor

Silicone Sensor Cable 210mm
シリコンセンサーケーブル 210mm


37031

Brushless



LE MANS 240S MOTOR (Brushless/19.5Turn)
ルマン 240S モーター (ブラシレス/19.5ターン)

37051B




for
Brushless
Motor
(MAX13.5Turn)

210mm

LE MANS 240S ESC

LE MANS 240S ESC (for Brushless/MAX13.5Turn)
ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)

82147




Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set (w/Gyro)
Syncro 2.4GHz 送受信機セット (ジャイロ内蔵)

Brushed Motor

70703


Brushed



540Class G-Series Motor G2X(Single 20)
540クラス Gシリーズモーター G2X(Single 20)


82245B

Brushed



60A Brushed ESC KSH KA060-91W
KA060-91W ブラシモーター用 防水ESC 60A Sプラグ

82145



EP Starter Pack Plus
EPスターターバックプラス

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



MEMO

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

部品を
こわしちゃった



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3～4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30614C	商品名	ビートル		
ご購入店	店名		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)				
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用のモーターエンジン		
ご氏名	フリガナ		R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県				
ご自宅の連絡先	電話 ()		FAX ()		
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()		FAX ()		
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

66622506-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM