


OFF-ROAD RACER TURBO SCORPION

1/10th SCALE RADIO CONTROL ELECTRIC POWERED RACING BUGGY
INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30616-MM06

(和英)
No. 30616

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



**警告マーク
WARNING!**

: 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
: This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



**禁止マーク
PROHIBITED**

: 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
: This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





**警告
Warning !**

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.





**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




**禁止
PROHIBITED**

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.



▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!




▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.




**警告
Warning !**

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.



**注意
Cautions !**


*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.



▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.



- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.



禁止
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

Do not point the antenna towards another person.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。
Always run your car with the body shell mounted!



禁止
PROHIBITED


- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・水たまり、海辺、川。


Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.

禁止
PROHIBITED




- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.



- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ Hex Wrenches



■ 十字レンチ Cross Wrench



■ SC262 a / SC263 a ショックレンチ Shock Wrench




■ ネジロック剤 Screw Cement




一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ ハサミ Scissors



■ ニッパー Wire Cutters




■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife



アクセサリと有ると便利な工具類 Accessories and recommended tools

■ No.36231 SP ナイフエッジリーマー SP KNIFE EDGE REAMER



■ ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paints



■ 瞬間接着剤 Instant Glue



■ 六角レンチドライバー Hex Wrench Driver

No.YKW015B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(1.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)




No.YKW020TC
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)




No.YKW025B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)



■ ボックスドライバー
No.YKW055BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm)
KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)



No.YKW070BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)
KANAI TOOL Box Driver(7mm)




2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1 ESC.
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter


No.82147
Syncro 2.4GHz送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller

■ サーボ Servo

No.82280
サーボ KS5071-09MW
SERVO
No.37061
ロープロ サーボ
ル・マン 240S KS4241-08M
Low Profile Servo
LE MANS240S




■ ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller




■ 受信機 Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver
No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver with Gyro



■ バッテリー Battery



3 走行用バッテリー Battery

- No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
- No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
- No. GAB1202PB Gens ace PSE LiPo HV 6000 (100C/7.6V/LCG)
GA-B-100C-6000-2S1P-HC-49-HV-LCG
- No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

■ 充電器 Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4202を充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo/バッテリープロテクターを必ず使用してください。
Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller


ブラシモーター Brushed Motor

- No.70703 540クラスGシリーズ
モーター G2X
(シングル20ターン)
**540 Class G Series
Motor G2X
(Single 20Turn)**
- No.82245B 京商スピードハウス
KA060-91W ブラシモーター用
防水ESC 60A Sプラグ
**KYOSHO SPEED HOUSE
KA060-91W Brushed WP
ESC 60A S-plug**



ブラシレスモーター Brushless Motor

- No.37031 ル・マン 240S
ブラシレスモーター
19.5T/2WD用
**LE MANS 240S
Brushless Motor
(19.5T/2WD)**
- No.37051B ル・マン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
**LE MANS 240S ESC
(60A/MAX13.5Turn)**




プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKR331G受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KR331G and brushless motor as examples.

KR331G受信機はジャイロを内蔵しているので滑りやすい路面での走行をサポートします。
The KR331G receiver has a built-in gyro, which supports driving on slippery surfaces.



●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.



▶プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤが回転できるようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.


組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.



2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE




●ビスの種類 / SCREWS




3 品番の説明 Explanation of the part number


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.



組み立て図
Assembly Instruction



異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.



4 説明書に使われているマークの説明 Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



向きに注意。
Note the direction.



番号順に組立てる。
Assemble in the specified order.



グリスを塗る。
Apply grease.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



別購入品。
Must be purchased separately!



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



原寸図。
True-to-scale diagram.



をカットする。
Cut off shaded portion.



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the Specified diameter.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



右側用。
For Right.



左側用。
For Left.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



1-E025 x8
E-Ring(E3.0)
Eリング



1-E030 x1
E-Ring(E5.0)
Eリング



1-E050 x1
E-Ring(E5.0)
Eリング



1-N2620 x8
Nut (M2.6x2.0)
ナット



1-N3024 x8
Nut (M3x2.4)
ナット



1-N3033N x9
Nut (M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン



1-N4032 x1
Nut (M4x3.2)
ナット



1-N4055N x5
Nut (M4x5.5) Nylon
ナット ナイロン



1-N4056FNB x3
Nut (M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン




1-S53003 x6
Set Screw (M3x3)
セットビス



SC206B ① x2
Set Screw (M5x5)
セットビス



1-S22608 x16
Cap Screw (M2.6x8)
キャップビス



1-S22612 x4
Cap Screw (M2.6x12)
キャップビス



1-S22616 x2
Cap Screw (M2.6x16)
キャップビス



1-S32606H x12
Flat Head Screw (M2.6x6)
サラビス (ヘックス)



1-S32608H x2
Flat Head Screw (M2.6x8)
サラビス (ヘックス)



1-S33008H x23
Flat Head Screw (M3x8)
サラビス (ヘックス)



1-S33010H x2
Flat Head Screw (M3x10)
サラビス (ヘックス)



1-S33012H x4
Flat Head Screw (M3x12)
サラビス (ヘックス)



1-S33015H x4
Flat Head Screw (M3x15)
サラビス (ヘックス)



1-S13005H x2
Button Screw (Hex/M3x5)
ボタンビス (ヘックス)




1-S13008H x21
Button Screw (Hex/M3x8)
ボタンビス (ヘックス)




1-S13018H x4
Button Screw (Hex/M3x18)
ボタンビス (ヘックス)




1-S13025H x1
Button Screw (Hex/M3x25)
ボタンビス (ヘックス)



SC226B ① x1
Button Screw Hex M4x35mm
ボタンビス (ヘックス)



SCB006 ① / SC219WB ① x5
Flange BH M3x10mm
フランジボタンTPビス



92643 x3
Snap Pin 4mm
スナップピン



BRG405 x7
Shield Bearing (4x8x3)
シールドベアリング



BRG407 x1
Shield Bearing (5x10x4)
シールドベアリング




BRG410 x4
Shield Bearing (6x10x3)
シールドベアリング




BRG414 x2
Shield Bearing (10x15x4)
シールドベアリング


Rubber Parts / ラバーパーツ




SC216B x2
Slipper Pad
スリッパパッド





SC217B x1
Diff Gasket & Screw Set
デフガasketセット





SC238C x1
Dust boot
ダストブーツ



SCT003MB
Front Tire (Medium)
フロントタイヤ (ミディアム)



FAT202SB
Rear Tire (Soft)
リヤタイヤ (ソフト)



OT253 x4
Shock Gasket
ショックガスケット



SC228B ① x2
O-Ring (SS048 4.8x1)
O-リング (SS048 4.8x1)



ORG03B x8
O-Ring (P3/Orange)
Oリング (P3/オレンジ)



ORG03BK x1
O-Ring (P3/Black)
Oリング (P3/ブラック)




OT239 x4
Shock Shaft
ショックシャフト




OT237R x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ




OT237R x4
Shock Case S
ショックケースS



SCW026 x2
Front Shock Spring Medium Black#75
フロントスプリングMブラック#75




SCW027 x2
Rear Shock Spring Medium Black#50
リアスプリングMブラック#50



SC237B x1
Front Sus Joint
フロントサスジョイント



SC235B x1
Main Gear Shaft
メインギヤシャフト




SC235B x1
Counter Gear Shaft
カウンターギヤシャフト




SC235B x1
Spacer
スペーサー



SC235B x1
Slipper Spring
スリッパースプリング




SC259 x1
Roll Bar (Turbo Scorpion)
ロールバー



SC228B x2
Diff Bevel Gear r26T
デフベベルギヤ26T



SC228B x4
Diff Bevel Gear 10T
デフベベルギヤ10T



SC228B x2
Bevel Shaft
ベベルシャフト



SC228B / UM612 x2
1.5x9 Pin
1.5x9 ピン




SC228B x2
Washer (5x12x0.15)
ワッシャー(5x12x0.15)



SC256 x2
3x44mm Shaft
3x44mm シャフト



SC256 x2
Rear Sus Post S
リアサスポストS



SC256 x2
HD Rear Sus Post L
HD リアサスポストL




SC225B x1
Counter Pinion Gear
カウンターピニオンギヤ




SC225B x1
Spur Gear Crip
スパークヤクリップ



SC229B x1
Final Pinion Gear
ファイナルピニオンギヤ



SC229B x1
Diff Gear
デフギヤ



SC229B x1
Counter Gear
カウンターギヤ



SCW020B x2
Hex Drive Washer Set
HEX ドライブワッシャーセット




SCW020B x2
Screw Pin (2x11xM4)
スクリーピン(2x11xM4)




SC226B x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ




SC226B x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



SC230B x1
Pinion Gear (31T)
ピニオンギヤ (31T)



SC230B x1
Pinion Gear (28T)
ピニオンギヤ (28T)



SC236B x2
Up Right King pin
アップライトキングピン



SC240 x8
5.8mmxM2.6 Pivot Ball
5.8mmxM2.6 ピボットボール



SC241 x4
5.8mmxM3 Pivot Ball
5.8mmxM3 ピボットボール




SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
4.8mmxM2.6 ボールナット




UM612 x2
Diff Shaft
デフシャフト




SC257B x1
Wide Front Arm Shaft (Turbo Scorpion)
ワイドフロントアームシャフト




SC203B x2
Rear Sus Arm
リアササアーム




SC204
Front Lower Arm
フロントロアササアーム




SC209B x1
Servo Saver Mount
サーボセイバーマウント




SC205 a x1
Gear Box
ギヤボックス




SC207B
Steering Knuckle Set
ステアリングナックルセット




SC252B x1
Rear Shock Stay
リアショックステー




SC205 c x1
Side Cover
サイドカバー




SC251B x2
Front Shock Stay
フロントショックステー



SC206B
Arm Shaft Block Set
アームシャフトブロックセット



SC254B x1
Gear Box Mount W/B 273mm
ギヤボックスマウントW/B 273mm




SC253B x1
Rear Sus Plate W/B 273mm
リアササプレートW/B 273mm




SC206B a x2
Pivot
ピボット



SC219WB c x1
Hatch Post
ハッチポスト




SC213 x1pcs
Motor Plate
モータープレート



SC255B a x1
Top Plate
トッププレート




SC219WB b x1
Body Post
ボディポスト




SC219WB a x1
Hatch Stopper
ハッチストッパー




SC258B a x1
Steering Linkage Rod
ステアリングリンクエージロッド



SC258B b x2
Tie Rod M3x70mm
タイロッド



SC232B x2
Swing Shaft
スイングシャフト




SC233 x2
Rear Wheel Axle
リアホイールアクスル




SC258B c x2
Tie Rod M3x30mm
タイロッド




SC201B x2
Main Chassis
メインシャシー




SC219WB x1
Radio Box Set
ラジオボックスセット




SCW014B x1
Front Bumper (Small Type)
フロントバンパー(スモールタイプ)



SC224WB x1
Wing (White/Turbo Scorpion)
ウイング(ホワイト)




SCW015B x1
Light Bucket Compatible Roll Cage Set
ライトバケット対応ロールケージセット




SC225B a x1
Diff Case Cap
デフケースキャップ




SC225B b x1
Spur Gear 41T
スパークギヤ41T




SC225B c x1
Spur Gear 38T
スパークギヤ38T




OT209B x2
Shock Piston
ショックピストン




LA43B x2 LA43R(Red) x1
5.8mm Ball End
ボールエンド 5.8φ




SC226B x1
Servo Saver Set
サーボセイバーセット




OT210B x2
Shock Plastic Parts
ショックプラパーツ




SCB006 c x1
Helmet
ヘルメット




SCW016B x1
HG Wing Stay Set
強化ウイングステイ




SC261B x1
Light Guard
ライトガード



SCW017 x2
Light Bucket Set
ライトバケットセット



SCW017-2 x1
Light Bucket Set
ライトバケットセット




SC221B x1
Rear Roll Cage Set
リヤロールケージセット




1708B a x1
Antenna cap
アンテナキャップ



1708B b x1
Antenna pipe
アンテナパイプ



SCH005WB x2
2.2 Front Wheel
2.2インチ用 フロントホイール




SCH006WB x2
2.2 Rear Wheel
2.2インチ用 リヤホイール


1

フロントシャシー
Chassis Front


OPEN

BAG
APlastic
BAG


2

サーボセイバー
Servo Saver




3 サーボセイバー Servo Saver



4 サーボセイバーマウント Servo Saver Mount



5

メインシャシー
Main ChassisOPEN BAG
B図の様にラインを合わせます
Line Up図の位置まで均等に
締めます
Tighten the screws
equally to the above
position.下向き
Face down1-S33015H
FH M3x15mm

SC206B a

SC257B

1-S33012H
FH M3x12mm1-S33012H
FH M3x12mm

SC253B

SC254B

図の様にラインを合わせます
Line Up

6

デフギヤ
Diff Gearドライバーなどで軽く叩きベアリングをなじませ、
スムーズに回るか確かめます。
I hit with a driver lightly and make a bearing matched,
and makes sure whether you go around smoothly.

Gear Box

BRG414
BB 10x15x4mm

Diff Unit

BRG414
BB 10x15x4mm


SC205 c

SC221B 1

1-S13008H
BH M3x8mm1-S22608
CAP M2.6x8mm


7

リヤショックステー Rear Shock Stay




8

モーター Motor




9

リヤロールケージ Rear Roll Cage




10

ギヤボックス Gear Box




11

リヤサスアーム Rear Sus Arm



12


リヤサスポスト Rear Sus Post



13 スイングシャフト Swing Shaft




オイルを塗ります
Apply oil






14 ショックツール Shock Tools


OPEN BAG **C**




最後までしっかり入れます。
Put in tightly until the end.





15 ショックピストン Shock Piston




16 ショックオイル Shock Oil





17 ショックスプリング Shock Spring





18 リヤショック Rear Shock






21 ステアリングナックル Steering Knuckle


OPEN BAG D




22 フロントキャスターブロック Front Caster Block




23 アッパー、タイロッド Upper / Tie Rod




24 フロントロアサスペンション Front Suspension




25 フロントロアサスペンション Front Suspension




26 ラジオボックス Radio Box




27 ステアリングサーボ Steering Servo




28 ラジオボックス Radio Box




29 受信機、スピードコントローラー RX / Speed Controller




30 アンテナマウント Antenna Mount



31 ステアリングロッド Steering Rod




32 ステアリングロッド Steering Rod




スロットルサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure throttle servo is in neutral position before installing servo horn.

含まれません。
Not Included.




33 ウイング Wing





OPEN BAG E




34 ウイング Wing




35 タイヤ、ホイール Tire / Wheel




36 タイヤ、ホイール Tire / Wheel



37 ロールケージ、ヘルメット Roll Cage / Helmet




SCB006 ①



番号順で貼るとスムーズに仕上がります。数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがし易いです。水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。

Follow the numbers in order when applying for best result. We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of detergent between the decal and body, then position the location. Make sure that there is no air left between the decal and body when applying.



✎ スイッチの大きさに合わせ穴を開けます。
Cut for RX Switch.



SCB006 ③



39 ボディ Body



* オプションの97054-4C LEDライトユニットを使用する時は、穴をあけLEDを通してからライトバケットを組み立てます。

* When installing 97054-4C LED Light Unit, make a hole and put the LED through before the light bucket assembly.




x4


※ Cut for LED (97054-4C)




* オプション ライトガード
Option Light Guard




* オプションLEDのコードは、図の様に止めます。
Fix wire as shown in the Option LED wire illustration.




40 ボディ Body




41 バッテリー Battery





分解图 / EXPLODED VIEW



Front SC262




Rear SC263







Gear Ratio Chart

1:1		6.9 : 1		8.3 : 1	
SC230B a Motor Pinion 31T Gear		SC225B c Spur Gears 38T		SC230B b Motor Pinion 28T Gear	
				SC225B b Spur Gears 41T	

分解図 / EXPLODED VIEW



分解図 / EXPLODED VIEW



TURBO SCORPION Parts List

1708B

a x4pcs b x4pcs

Color Antenna (Black/4pcs)
カラーアンテナ黒キャップ付き(4入)

92643

x10pcs

Snap Pin (4mm/10Pcs)
スナップピン(4mm/10入)

1-E025

x10pcs

E-Ring (E2.5/10pcs)
Eリング(E2.5/10入)

1-E030

x10pcs

E-Ring (E3.0/10pcs)
Eリング(E3.0/10入)

1-E050

x10pcs

E-Ring (E5.0/10pcs)
Eリング(E5.0/10入)

1-N2620

x10pcs

Nut (M2.6x2.0/10pcs)
ナット(M2.6x2.0/10入)

1-N3024

x10pcs

Nut (M3x2.4/10pcs)
ナット(M3x2.4/10入)

1-N3033N

x5pcs

Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)
ナット(M3x3.3) ナイロン(5入)

1-N4032

x10pcs

Nut (M4x3.2/10pcs)
ナット(M4x3.2/10入)

1-N4055N

x5pcs

Nut (M4x5.5) Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.5) ナイロン(5入)

1-N4056FNB

x5pcs

Nut (M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)
ナット(M4x5.6) フランジナイロン(5入)

1-S13005H

x10pcs

Button Screw (Hex/M3x5/10pcs)
ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入)

1-S13008H

x10pcs

Button Screw (Hex/M3x8/10pcs)
ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S13018H

x10pcs

Button Screw (Hex/M3x15/10pcs)
ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入)

1-S13025H

x10pcs

Button Screw (Hex/M3x15/10pcs)
ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入)

1-S22608

x5pcs

Cap Screw (M2.6x8/5pcs)
キャップビス(M2.6x8/5入)

1-S22612

x5pcs

Cap Screw (M2.6x12/5pcs)
キャップビス(M2.6x12/5入)

1-S22616

x5pcs

Cap Screw (M2.6x16/5pcs)
キャップビス(M2.6x16/5入)

1-S32606H

x10pcs

Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)
サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)

1-S32608H

x10pcs

Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)
サラビス(M2.6x8)(ヘックス/10入)

1-S33008H

x10pcs

Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)
サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)

1-S33010H

x10pcs

Flat Head Screw (Hex/M3x10/10pcs)
サラビス(M3x10)(ヘックス/10入)

1-S33012H

x10pcs

Flat Head Screw (Hex/M3x12/10pcs)
サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)

1-S33015H

x10pcs

Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs)
サラビス(M3x15)(ヘックス/10入)

1-S53003

x10pcs

Set Screw (M3x3/10pcs)
セットビス(M3x3/10入)

BRG405

x4pcs

Shield Bearing (4x8x3)4Pcs
シールドベアリング(4x8x3)4入

BRG407

x4pcs

Shield Bearing (5x10x4)4Pcs
シールドベアリング(5x10x4)4入

BRG410

x2pcs

Shield Bearing (6x10x3)2Pcs
シールドベアリング(6x10x3)2入

BRG414

x2pcs

Shield Bearing (10x15x4)2Pcs
シールドベアリング(10x15x4)2入

ORG03B

x10pcs


O-Ring (P3/Orange)
10Pcs
Oリング(P3/オレンジ)
10入

ORG03BK

x10pcs


O-Ring (P3/Black)
10Pcs
Oリング(P3/ブラック)
10入

OT209B



Shock Piston (OPTIMA)
ショックピストン (オブティマ)

OT210RB




Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ (レッド/オブティマ)

OT237R



Front Shock Case (Red/OPTIMA)
フロントショックケース (レッド/オブティマ)

OT239



Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)
フロントショックシャフト (2入/オブティマ)

OT253



Shock Gasket 12mm (4pcs)
ショックガスケット 12mm (4入)

SC201B




Main Chassis (Scorpion 2014)
メインシャーシ (スコロピオン 2014)

SC203B




Rear Sus Arm (Scorpion 2014)
リヤサスアーム (スコロピオン 2014)

SC204




Front Lower Arm (Scorpion 2014)
フロントロアサスアーム (スコロピオン 2014)

SC205



Gear Box (Scorpion 2014)
ギヤボックス (スコロピオン 2014)

SC206B




Arm Shaft Block Set (Scorpion 2014)
アームシャフトブロックセット (スコロピオン 2014)

SC207B




Steering Knuckle Set (Scorpion 2014)
ステアリングナックルセット (スコロピオン 2014)

SC209B




Servo Saver Mount (Scorpion 2014)
サーボセイバーマウント (スコロピオン 2014)

SC213




Motor Plate (Scorpion 2014)
モータープレート (スコロピオン 2014)

SC215B




Slipper Plate (2pcs/Scorpion 2014)
スリッパプレート (2入/スコロピオン 2014)

SC216B



Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
スリッパパッド (2入/スコロピオン 2014)


SC217B




Diff. Gasket & Screw Set (Scorpion 2014)
デフガスケットセット (スコロピオン 2014)

TURBO SCORPION Parts List


SC219WB (White)




SC221B




SC224WB (White)




SC225B




SC226B



SC228B




SC229B




SC230B




SC232B




SC233




SC235B




SC236



SC237B



SC238C



SC240




SC241




SC242B




SC251B




SC252B




SC253B




SC254B



SC255B




SC256




SC257B



SC258B




SC259




Roll Bar (Turbo Scorpion)
ロールバー (ターボスコピオン)

SC261B




Light Guard (Turbo Scorpion)
ライトガード (ターボスコルピオン)

SC262




Front Shock Set (Turbo Scorpion)
フロントショックセット (ターボスコーピオン)

SC263




Rear Shock Set (Turbo Scorpion)
リヤショックセット (ターボスコーピオン)

SCB006




Clear Body Set (Turbo Scorpion)
クリアボディセット (ターボスコーピオン)

SCH005WB (White)




2.2 Front Wheel (2p/White/Scorpion 2014)
2.2インチ用フロントホイール (2入/ホワイト/スコーピオン 2014)

SCH006WB (White)



2.2 Rear Wheel (2p/White/Scorpion 2014)
2.2インチ用 リヤホイール (2入/ホワイト/スコーピオン 2014)

SCT003MB (Medium)




Front Tire (Medium/2pcs/Turbo Scorpion)
フロントタイヤ (ミディアム/2入/インナー付/ターボスコーピオン)

SCW014B




Front Bumper (Small Type/Scorpion 2014)
フロントバンパー (スモールタイプ/スコーピオン2014)

SCW015B




Light Bucket Compatible Roll Cage Set
ライトバケット対応ロールケージセット (スコープION2014)

SCW016B




BH M3x25mm x1pcs
 BH M3x8mm FH M3x10mm Nylon Nut M3
 HG Wing Stay Set (Scorpion 2014)
 HGウイングステー (スコロビオン2014)

SCW017




Light Bucket Set (2pcs/Scorpion 2014)
ライトバケットセット (2入/スコーピオン 2014)

SCW020B




Hex Driver Washer Set (2p/Scorpion 2014)
HEX ドライブワッシャーセット (2入/スコーピオン 2014)

FAT202SB (Soft)


Rear Tire/Soft/2pcs (Dirt Hog)
リヤタイヤ/ソフト/2入

LA43B (Black) / RB (Red)



Ball End (5.8mm/Black/12pcs)
ボールエンド 5.8φ (12入)

UM612

Diff Shaft (2pcs/ULTIMA SC)
デフシャフト (2入/ULTIMA SC)

TURBO SCORPION Option Parts List

70703

Brushed

540Class G-Series Motor G2X (Single 20)
540クラスGシリーズモーター G2X (Single 20)

37031

Brushless

19.5T

LE MANS 240S MOTOR (Brushless/19.5Turn)
ルマン 240S モーター (ブラシレス/19.5ターン)

37051B

Brushless

for Brushless Motor

LE MANS 240S ESC (for Brushless/MAX13.5Turn)
ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)

82245B

Brushed

60A Brushed ESC KSH KA060-91W
KA060-91W ブラシモーター用 防水ESC 60A Sプラグ

92411

Titanium

Titanium Adjust Rod 30mm
チタンアジャストロッド 30mm

92417

Titanium

Titanium Adjust Rod 68mm (2pcs)
チタンアジャストロッド 68mm (2入)

OT210BKB (Black)

Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA)
ショックプラパーツ (ブラック/オプティマ)

R246-8584

for Brushless Motor

Silicone Sensor Cable 210mm
シリコンセンサーケーブル 210mm

SC219BKB (Black) / RB (Red) / YB (Yellow)

Radio Box Set (Black/Scorpion 2014)
ラジオボックスセット (ブラック/スコーピオン 2014)

Flange BH M3x10mm x4pcs

R-Pin 4mm x2pcs

SS M3x3mm x1pcs

BH M3x8mm x6pcs

SC224BKB (Black) / RB (Red) / YB (Yellow)

Wing (Black/Scorpion 2014)
ウイング (ブラック/スコーピオン 2014)

SC227B

Front Bumper (Scorpion 2014)
フロントバンパー (スコーピオン 2014)

SCH005BKB / SCB

BKB (Black)
SCB (Satin Chrome)

2.2 Inch

For 2.2inch Front Tire
2.2 Front Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用 フロントホイール (2入/スコーピオン 2014)

SCH006BKB / SCB

BKB (Black)
SCB (Satin Chrome)

2.2 Inch

For 2.2inch Rear Tire
Need SCW020B
2.2 Rear Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用 リヤホイール (2入/スコーピオン 2014)

SCT003H / SB

H (Hard)
SB (Soft)

Front Tire/2WD/2.2inch
フロントタイヤ/2WD/2.2インチ

SCW001B

Hard Main Chassis Rail (7075/Scorpion 2014)
ハードメインシャーシレール (7075/スコーピオン 2014)

SCW003

For HG Shock

Carbon Front Shock Stay (HG Shock/2pcs/Scorpion 2014)
HGショック用カーボンフロントショックステー (2入/スコーピオン 2014)

SCW007

For HG Shock

Carbon Rear Shock Stay (HG Shock/Scorpion 2014)
HGショック用カーボンリヤショックステー (スコーピオン 2014)

SCW012B

Universal Swing Shaft (2pcs/Scorpion 2014)
ユニバーサルスイングシャフト (2入/スコーピオン 2014)

SCW013

HG Shock
Need
SCW003 / SC251B
SCW007 / SC252B

HG Shock Set (4pcs/Scorpion 2014)
スコーピオンHGショックセット (4入/スコーピオン 2014)

SCW021B


HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコーピオン 2014)

97054-4C

LED Light Unit (Φ5/4 Bulbs/L=400/Clear)
LEDライトユニット (Φ5/4灯/L=400/クリア)


TURBO SCORPION Option Parts List

SCW022B




Long W/B Rear Plate Set (273mm/Carbon)
ロングホイールベースリアプレートセット (273mm/カーボン)

SCW026




Front Spring Set (Turbo Scorpion)
フロントスプリングセット (ターボスコビオン)

SCW027




Rear Spring Set (Turbo Scorpion)
リヤスプリングセット (ターボスコビオン)

SCW028




Metal Servo Saver (Scorpion)
メタルサーボセイバー (スコビオン)

SCW029




HD Rear Sus Plate W/B 273mm (7075 Turbo Scorpion)
HD リアサスプレートW/B 273mm (7075 ターボスコビオン)

SCW030




HD Gear Box Mount W/B 273mm (7075 Turbo Scorpion)
HD ギヤボックスマウントW/B 273mm (7075 ターボスコビオン)

UMW602B



Ball Diff Set (Ultima SC/DB/RB/RT)
ボールデフセット (ULTIMA SC/DB/RB/RTS)

LA43H



Ball End (5.8mm/Hard/12Pcs)
ボールエンド (5.8mm/ハード/12入)

PNGS4828 / PNGS4831



PNGS4828 28T 1/48 Pitch PNGS4831 31T 1/48 Pitch
Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



MEMO

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

部品を
こわしちゃった



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。

※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3～4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要な事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商へお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30616C		商品名	ターボスコピーオン		
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)					
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - - - - 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()			FAX ()		
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()			FAX ()		
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

66622506-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM