



## 2 Accessory / アクセサリー

There are various accessories line up which support the running of MINI-Z AWD.

ミニッツAWDの走りをサポートするさまざまなアクセサリがラインナップされています。

| No.<br>品番  | Description<br>車種名  | Contents<br>内容   | 定価<br>(税抜) |
|------------|---|--|------------|
| MZW9       | Racing Pylon Set<br>レーシングパイロンセット  | Set to build circuit easily. Zebra zone included. 180 degrees x 2 sets.<br>手軽にサーキットが作れるゼブラゾーンのセット。180° × 2セット入り  | 2000       |
| MZW101     | 4.5 Box Driver<br>4.5 ボックスドライバー   | The wrench for wheel nut. It corresponds to the color nylon nut.<br>ホイールナット用のボックスドライバー。カラーナイロンナットに対応。  | 500        |
| MZW114     | MINI-Z King Pin Oil (Fluorine)<br>ミニッツ キングピンオイル (フッ素)                                       | Very thin lubricant containing fluorine additive. Ideal for Mini-Z series king pins.<br>キングピンに塗布することで、よりスムーズな作動を約束。                                    | 850        |
| MZW116     | Setting Weight<br>セッティングウエイト  | Adhesive weight sheet. Ideal for lowering the CG, improvement of weight distribution.<br>シャーシ底部に貼り付ける事で使用。低重心化、重量配分の適正化に最適。                            | 1200       |
| MZW118     | Mini-Z SP tool Set<br>ミニッツSPツールセット  | Contains #0/#1 Phillips, flathead, 1.5mm hex and 3/5/4.5/5.5mm box screwdrivers.<br>#0/#1プラス、マイナス、1.5mmヘックス、3.5/4.5/5.5mmボックスの7本セット                    | 2800       |
| ORI13207   | SPEED HOUSE 800HV AAA NiMH Battery (4pcs)<br>SPEED HOUSE 800HV 単4ニッケル水素バッテリー (4pcs)         | High Capacity Ni-MH batteries capable of massive discharge. Will increase acceleration significantly.<br>大電流放電に対応したミニッツシリーズ専用ニッケル水素バッテリー。大幅な加速力アップを約束! | 1000       |
| ORI13601   | TEAM ORION ALKALINE AAA (4pcs)<br>ティームオリオン 単4 アルカリ乾電池                                       | High cost-performance AAA Alkaline dry battery. 4 cells.<br>ハイコストパフォーマンスの単4型アルカリ乾電池。4本入り。  | 170        |
| 71999      | SPEED HOUSE AA/AAA NiMH USB CHARGER<br>SPEED HOUSE 単三/単四 ニッケル水素バッテリー USBチャージャー              | Compact Quick charger. Up to 1A charging per slot. USB power supply sold separately.<br>コンパクトサイズに急速充電器。完全独立制御でバッテリーをセットするだけで簡単に充電可能。USBケーブル付           | 2800       |
| 87031      | MINI-Z GrandPrix Circuit 30 (Small Size)<br>ミニッツグランプリサーキット30 (スモールサイズ)                      | 96pcs of urethane mats (300x300mm) can make various course layouts up to 3600x2400mm.<br>300x300mmのマットを96枚使用し様々なレイアウトを作成できる。最大サイズは3600 x 2400mm。       | 45000      |
| 87031-01   | Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 30<br>ミニッツグランプリサーキット30拡張キット                        | Extends the width of MINI-Z GrandPrix Circuit 30 and adds new layout!<br>30サーキット用の拡張キット。コースレイアウトを拡大できる。  | 25000      |
| 87031-02   | Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 30<br>ミニッツグランプリサーキット ラージコーナー拡張セット                  | Allows to create a 45 degrees curve with the use of the 30 size circuit,<br>30サーキットに組合わせて大きなRコーナーが可能。  | 5500       |
| 87052      | MINI-Z GrandPrix Circuit 50 Short<br>ミニッツグランプリサーキット50ショート                                   | 48pcs of urethane mats (500x500mm) can make various course layouts up to 6000 x 4000mm.<br>500x500mmのマットを48枚使用し様々なレイアウトを作成できる。最大サイズは6000 x 4000mm。     | 45000      |
| 87051-01   | Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 50<br>ミニッツグランプリサーキット50拡張キット                        | Extends the width of MINI-Z GrandPrix Circuit 50 and adds new layout!<br>50サーキット用の拡張キット。コースレイアウトを拡大できる。  | 45000      |
| 87051-02   | MINI-Z GrandPrix Circuit 50 Large Corner Expansion Kit<br>ミニッツグランプリサーキット50用ラージコーナー拡張セット     | Allows to create a 45 degrees curve with the use of the 50 size circuit,<br>50サーキットに組合わせて大きなRコーナーが可能。  | 12000      |
| 87051-03   | MINI-Z GrandPrix Circuit 50 45 Degree Corner Expansion Kit<br>ミニッツグランプリサーキット50用45度コーナー拡張セット | Allows to create a large curve with the use of the 50 size circuit,<br>50サーキットに組合わせて角張った45度コーナーが可能。  | 8000       |
| 87051-04   | Mini-Z Grand Prix Circuit 50 Oval Expansion Set(32pcs)<br>ミニッツグランプリサーキット50 オーバル拡張セット(32pcs) | Use with Gran-Prix circuit 50 to create a mild and smooth corner sections.<br>グランプリサーキット50と組み合わせることでオーバルコーナーを追加して緩やかなコーナーを組み込むことが可能。                   | 31500      |
| 87051-05   | Mini-Z Grand Prix Circuit 50 Addition Corner Set<br>ミニッツグランプリサーキット50 追加コーナーセット              | An additional 90-degree corner set for a 50-size circuit.<br>本セットで50サイズサーキットに90° コーナーを1つ追加可能。  | 4800       |
| 87051-05-1 | Mini-Z Grand Prix Circuit 50 Repair Kit<br>ミニッツグランプリサーキット50 リペアキット                          | Repair set for inside corner barrier. For 8 x 90-degree corners.<br>痛みやすい内側コーナーフェンスを補修するためのセット。8 x 90° コーナー分。  | 1000       |
| 87613B     | KYOSHO Carrying Bag S<br>KYOSHO キャリングバッグ S  | Good for transporting Mini-Z, parts, and transmitter. 3 durable plastic drawers included.<br>ミニッツ、パーツ、プロポの運搬に便利な3段バッグ。プラスチック製引き出しで長持ち。                 | 5500       |
| 96177      | Mini-Z Low Friction Spray MF-One<br>ミニッツ ローフリクションスプレー MF-One                                | You can spray on to any moving parts of Mini-Z. Comes with a spray nozzle extension.<br>ミニッツのあらゆる可動部に使用可能。延長ノズル付。                                      | 1300       |

### 3 Optional Parts / オプションパーツ

Combination of the option parts enable to rise the performance and to enhance the appearance of MINI-Z Racer.  
Attention : There are parts which can't be loaded according to the body type. Confirm it by the data table on the back.

ミニッツレーサーはオプションパーツを組み込むことにより性能アップやドレスアップが可能です。  
ご注意:ボディの種類により装着できないパーツがあります。裏面のデータ表で確認してください。

| No. 品番    | Description パーツ名   | Contents 内容   | 定価 (税抜) |
|-----------|--|---|---------|
| MDW001    | Ball Bearing Set (MINI-Z AWD)<br>ボールベアリングセット(ミニッツAWD)  | Minimizes friction, improves running performance and durability. 10-piece set.<br>駆動ロスを低減し、走行性能、耐久性を向上。(10個セット)             | 2800    |
| MDW002P   | XSPEED MINI-Z Motor V (MINI-Z AWD)<br>XSPEED MINI-Z モーターV(ミニッツAWD)                             | Special motor. Improves top speed and acceleration<br>最高速、加速力をアップさせる高回転型のスペシャルモーター。   | 1500    |
| MDW003    | Setting Tie Rod Set (MINI-Z AWD)<br>セッティングタイロッドセット(ミニッツAWD)                                    | Tie rods for toe-angle adjustment. Assortment of front and rear tie rods.<br>トール角の変更を可能とするセッティングタイロッド。フロント用とリヤ用をセット。        | 600     |
| MDW004    | Suspension Spring Set (MINI-Z AWD)<br>サススプリングセット(ミニッツAWD)                                      | Springs with various spring rates. 2pcs each of 3 kinds.<br>3種類のスプリングを各2本ずつセット。サスペンションの硬さを自在にセッティング。                        | 900     |
| MDW005-15 | Camber Knuckle Arm Set (1.5 AWD)<br>キャンバーナックルセット(1.5/AWD)                                      | Knuckle arms for adjusting camber angles. For one car.<br>キャンバー角を変更する為のナックルアーム。フロント、リヤ共用1台分入り。                              | 500     |
| MDW005-30 | Camber Knuckle Arm Set (3.0/AWD)<br>キャンバーナックルセット(3.0 / AWD)                                    | Knuckle arms for adjusting camber angles. For one car.<br>キャンバー角を変更する為のナックルアーム。フロント、リヤ共用1台分入り。                              | 500     |
| MDW005-45 | Camber Knuckle Arm Set (4.5/AWD)<br>キャンバーナックルセット(4.5/AWD)                                      | Knuckle arms for adjusting camber angles. For one car.<br>キャンバー角を変更する為のナックルアーム。フロント、リヤ共用1台分入り。                              | 500     |
| MDW006    | 64-Titanium Center Shaft & Pinion Gear (MINI-Z AWD)<br>64チタンセンターシャフト&ピニオンギヤ(ミニッツAWD)           | Lightweight 64 titanium center shaft with metal pinion gear. Boasts durability.<br>超軽量の64チタン製センターシャフトに金属のピニオンギヤを装着済み。耐久性抜群。 | 700     |
| MDW007-03 | Aluminum Motor Holder Set (3/Silver/MINI-Z AWD)<br>アルミモーターホルダーセット(3/シルバー/ミニッツAWD)              | Great cooling performance. Keeps optimum backlash under any circumstances.<br>放熱性抜群。モーターの発熱による変形が無くスムーズな噛み合わせを保持。           | 1200    |
| MDW009    | Hard Universal Swing Shaft Set (MINI-Z AWD)<br>ハードユニバーサルスイングシャフトセット(ミニッツAWD)                   | This product boasts high rigidity and provides smooth power transfer. 2 pcs.<br>ハードなクラッシュでも曲がることなくスムーズな駆動伝達を維持。2本入り。        | 1900    |
| MDW009-01 | Swing Shaft&Joint(AWD/1Pcs)<br>スイングシャフト&ジョイント(AWD/1Pcs)  | Swing shaft and joint for the MDW009.<br>MDW009用スイングシャフトとジョイントパーツのセット。  | 600     |
| MDW009-02 | Wheel Shaft(AWD/1Pcs)<br>ホイールシャフト(AWD/1Pcs)  | Wheel shaft for the MDW009.<br>MDW009用ホイールシャフト。   | 500     |
| MDW012    | Machine Cut Spur Gear Set M(MINI-Z AWD/3pcs)<br>マシンカットスパーギヤセット M(ミニッツAWD/3pcs)                 | Machined aluminum spur gear set. For the M size wheelbase.<br>アルミ製削り出しスパーギヤセット。Mサイズホイールベース用。                                | 1900    |
| MDW015    | Aluminum Rear Toe Control Rod (#0/Gunmetal/MINI-Z AWD)<br>アルミリヤトールコントロールロッド(#0/ガンメタル/ミニッツAWD)  | Holds the toe-angle of the rear wheels tightly. Stabilizes rear grip.<br>リヤのトール角のガッチリ保持。安定したリヤグリップを確保。                      | 1100    |
| MDW016    | Hard Diff. Cup Joint (For one set of Diff. Assy./MINI-Z AWD)<br>ハードデフカップジョイント(デフ1set分/ミニッツAWD) | Incredible durability can be obtained by replacing the original plastic cup joints.<br>樹脂製のカップジョイントと交換することで圧倒的な耐久性アップが可能。   | 900     |
| MDW017    | Front Oneway Unit (MINI-Z AWD)<br>フロントワンウェイユニット(ミニッツAWD)                                       | Balances the front and rear tire rotation speed allowing quicker handling.<br>前後のタイヤ回転差を吸収しクイックなハンドリングを実現。                  | 3500    |
| MDW017-01 | Joint Cup(for Front OneWay/2pcs)<br>カップジョイント(フロントワンウェイ用/2pcs)                                  | Cup joint for the MDW017.<br>MDW017用カップジョイント。   | 900     |
| MDW017-02 | Bevel Gear(for Front OneWay/1pcs)<br>ベベルギヤセット(フロントワンウェイ用/1pcs)                                 | Ring bevel gear for the MDW017.<br>MDW017用リングベベルギヤ。   | 400     |
| MDW018    | Ball Diff. Set (MINI-Z AWD)<br>ボールデフセット(ミニッツAWD)   | Smooth TCD effect allows stable handling.<br>スムーズなLSD効果を発揮し、コーナリングを安定させる。(前後に装着可能)  | 4200    |
| MDW018-01 | Maintenance Kit(for Ball Diff)<br>ボールデフ用メンテナンスキット(ミニッツAWD)                                     | A set of diff balls, plates, thrust bearing, shims for the MDW018.<br>MDW018用デフボール、プレート、スラストベアリング、シム類のセット。                  | 2000    |
| MDW018-02 | Ring Gear(for Ball Diff)<br>ボールデフ用リングギヤ(ミニッツAWD)   | Ring bevel gear for the MDW018.<br>MDW018用リングベベルギヤ。   | 500     |
| MDW018-03 | Diff Housing(for Ball Diff)<br>ボールデフ用デフハウジングセット(ミニッツAWD)                                       | L/R diff housing for the MDW018<br>MDW018用左右デフハウジング。  | 1600    |
| MDW018-04 | Diff Tube Set(for Ball Diff)<br>ボールデフ用デフチューブセット(ミニッツAWD)                                       | Diff tube for the MDW018<br>MDW018用デフチューブ。  | 1800    |
| MDW019    | Titanium Screw Set (MINI-Z AWD)<br>チタンビスセット(ミニッツAWD)   | Light weight titanium screws reducing approx. 2g of weight.<br>標準のビスと交換することで、約2gの軽量化を実現。                                    | 1800    |
| MDW020    | Button HEX Screw Set(MINI-Z AWD/Nickel)<br>六角ビスセット(ミニッツAWD/ニッケルメッキ)                            | Maintenance friendly and Hex wrench compatible.<br>ヘキサゴンレンチに対応し簡単に脱着出来る。  | 600     |
| MDW020BK  | Button HEX Screw Set (MINI-Z AWD/Black)<br>六角ビスセット(ミニッツAWD/ブラック)                               | 1.5mm Hex screws can be tightened easier and more precisely.<br>1.5mmの六角レンチで確実に締め付けることができる特殊ビス。                             | 600     |
| MDW021    | Alumi Pinion Gear Set (for Mini-Z AWD)<br>アルミピニオンギヤセット(MINI-Z AWD)                             | High precision machined aluminum pinion gears. 15T, 17T, 19T and 20T.<br>高精度アルミ削り出しピニオンギヤ。15T,17T,19T,21Tの4種類入り。            | 1800    |


|                        |  |  |      |
|------------------------|--|--|------|
| MDW023                 | X-SPEED Motor(ASF/AWD)<br>X-SPEED モーター(ASF/AWD)  | High power motor compatible with the 2.4GHz ASF unit.<br>2.4GHzASF基盤に対応したハイパワーモーター   | 1500 |
| MDW024                 | Rigid Axle(for MINI-Z AWD)<br>リジッドアクスル(ミニッツAWD)  | Eliminates differential function for stable drift driving.<br>デフの差動を無くし左右の駆動を直結させ安定したドリフトランを実現(フロント・リヤに装着可能)   | 2000 |
| MDW025                 | Suspension Spring Set (Soft&Short / MINI-Z AWD)<br>サススプリングセット(ソフト&ショート/ミニッツAWD MA-010/015) | Softer and 0.5mm shorter than MDW004 spring set. 4 kinds included.<br>MDW004よりも0.5mm短いスプリング。4種類2本ずつのセット  | 900  |
| MDW026-01              | Aluminum Motor Holder Set II<br>アルミモーターホルダーセットII   | Provides great heat dissipation and ideal gear mesh under extreme conditions. Exchangeable front plate collars included for better fitting.<br>モーターの放熱効果の高いホルダーセット。MDW027との併用が効果的。 | 1200 |
| MDW026-02              | Aluminum Motor Holder Set II<br>アルミモーターホルダーセットII   | Provides great heat dissipation and ideal gear mesh under extreme conditions. Exchangeable front plate collars included for better fitting.<br>モーターの放熱効果の高いホルダーセット。MDW027との併用が効果的。 | 1200 |
| MDW027                 | Aluminum Motor Cover II<br>アルミモーターカバーII  | Provides great heat dissipation under extreme conditions. The bottom fins and side air scoop cool down the motor even more efficiently.<br>モーターの放熱効果の高いモーターカバー。MDW026との併用が効果的。     | 2400 |
| MDW100                 | Rear Double Wishbone Suspension Set<br>リアダブルウィッシュボーンサスペンションセット                             | Converts the rear suspension to a double wishbone type.<br>ミニッツAWDのリヤサスペンションをダブルウィッシュボーンにコンバート。  | 5800 |
| MDW100-01              | Setting Spring Set(AWD DWS)<br>セッティングスプリングセット(AWD DWS用)                                    | Optional parts for the MDW100. 3 sets of springs with different hardness.<br>3種の異なる硬度をセットにしたMDW100用スプリングセット。   | 900  |
| MDW100-07              | Rear Long Suspension Arm Set<br>リヤロングサスペンションアームセット   | This suspension arm is each 2.5mm wider than original one.<br>片側2.5mmずつワイド化できるロングサスペンションアームセット。  | 500  |
| MDW101                 | Inner Tube Shock (AWD DWS)<br>DWSインナーチューブダンパー  | For DWS. Generates superb damping effect with silicone oil or grease applied.<br>DWS用。シリコンオイルあるいはグリースを塗布することで素晴らしいダンパー効果を発揮。   | 1300 |
| MDW102-02              | Alum Rear Sus Holder(DWS/Caster 0/Toe 2)<br>AWD DWS用 アルミアサスホルダー(キャスター 0° / トー 2°)          | Adjusts roadholding, stability, and maneuverability of an AWD chassis with DWS system.<br>DWS用。リヤサスペンションの路面追従性、直進性、コーナリング特性を調整することが可能になります。  | 900  |
| MDW102-03              | Alum Rear Sus Holder(DWS/Caster 0/Toe 3)<br>AWD DWS用 アルミアサスホルダー(キャスター 0° / トー 3°)          | Adjusts roadholding, stability, and maneuverability of an AWD chassis with DWS system.<br>DWS用。リヤサスペンションの路面追従性、直進性、コーナリング特性を調整することが可能になります。  | 900  |
| MDW102-04              | Alum Rear Sus Holder(DWS/Caster 0/Toe 4)<br>AWD DWS用 アルミアサスホルダー(キャスター 0° / トー 4°)          | Adjusts roadholding, stability, and maneuverability of an AWD chassis with DWS system.<br>DWS用。リヤサスペンションの路面追従性、直進性、コーナリング特性を調整することが可能になります。  | 900  |
| MDW102-22              | Alum Rear Sus Holder(DWS/Caster 2/Toe 2)<br>AWD DWS用 アルミアサスホルダー(キャスター 2° / トー 2°)          | Adjusts roadholding, stability, and maneuverability of an AWD chassis with DWS system.<br>DWS用。リヤサスペンションの路面追従性、直進性、コーナリング特性を調整することが可能になります。  | 900  |
| MDW103                 | Stabilizer Set (AWD Std suspension)<br>スタビライザーセット(AWD ノーマルサスペンション用)                        | Increases roll rigidity and steering response.(for standerd suspension)<br>ロール剛性を高めステアリングレスポンスを向上。(ノーマルサスペンション用)   | 1900 |
| MDW103-1H              | Ti StabilizerBar(Hard/AWD Std suspension)<br>チタンスタビライザーバー(ハード/AWD ノーマルサスペンション用)            | Hard type stabilizer bar for MDW103.<br>MDW103用スタビライザーバー(ハード)。   | 500  |
| MDW103-1M              | Ti StabilizerBar(Medium/AWD Std sus)<br>チタンスタビライザーバー(ミディアム/AWD ノーマルサス)                     | Medium type stabilizer bar for MDW103 .<br>MDW103用スタビライザーバー(ミディアム)。  | 500  |
| MDW103-1S              | Ti StabilizerBar(Soft/AWD Std suspension)<br>チタンスタビライザーバー(ソフト/AWD ノーマルサスペンション用)            | Soft type stabilizer bar for MDW103.<br>MDW103用スタビライザーバー(ソフト)。   | 500  |
| MDW103-2               | Stabilizer Ball Joint (AWD Std sus)<br>スタビライザーボールジョイント(AWD ノーマルサスペンション用)                   | Spare ball joint for MDW103(4pcs).<br>MDW103用ボールジョイント(4個入り)。   | 700  |
| MDW104                 | Stabilizer Set (AWD DWS)<br>スタビライザーセット(AWD DWS用)   | Increases roll rigidity and steering response.(for DWS)<br>ロール剛性を高めステアリングレスポンスを向上。(DWS用)   | 1680 |
| MDW104-1H              | Stabilizer Bar (Hard/AWD DWS)<br>スタビライザーバー(ハード/AWD DWS用)                                   | Hard type stabilizer bar for MDW104.<br>MDW104用スタビライザーバー(ハード)。   | 500  |
| MDW104-1M              | Stabilizer Bar (Medium/AWD DWS)<br>スタビライザーバー(ミディアム/AWD DWS用)                               | Medium type stabilizer bar for MDW104.<br>MDW104用スタビライザーバー(ミディアム)。   | 500  |
| MDW104-1S              | Stabilizer Bar (Soft/AWD DWS)<br>スタビライザーバー(ソフト/AWD DWS用)                                   | Soft type stabilizer bar for MDW104.<br>MDW104用スタビライザーバー(ソフト)。   | 500  |
| MDW105                 | Aluminum Spacer (for Upper Rod/AWD DWS)<br>アッパーロッド用アルミスペーサー (AWD DWS用)                     | Outside pivot height spacer set for DWS upper arms.<br>1.3mm、1.8mm(標準)、2.3mmのアルミ製アッパーロッドスペーサー。   | 550  |
| MDW106                 | 0.5mm-thick Spring Spacer(for AWD DWS/6pcs)<br>0.5mm厚スプリングスペーサー (AWD DWS用/6pcs)            | 0.5mm-thick spring spacer set for standard DWS shocks and MDW101 inner tube shocks.<br>0.5mm厚のスプリングスペーサー。  | 300  |
| MDW107                 | SP Suspension Bush(for AWD DWS)<br>SPサスペンションブッシュ(AWD DWS用ジュラコンボール)                         | These precision machined low friction plastic bushings ensure smooth movement of the suspension.<br>ジュラコン製サスペンションブッシュ。   | 550  |
| MDW108                 | Aluminum Shock Ball(for AWD DWS)<br>AWD DWS用アルミダンパーボール                                     | High precision shock balls for accurate suspension stroke.<br>アルミ製ダンパーボール。アルマイトコーティング付き。   | 850  |
| MDW109                 | Aluminum Shock Stay(for AWD DWS)<br>AWD DWS用アルミダンパーステー                                     | High precision machiend aluminum shock stay. Realizes finer roll amount set up.<br>リヤサスペンションのロール量の変化を調節し、より細かいダンパーのセッティングが可能。  | 1300 |
| MDW110                 | Multi Link Upper Rod Set(AWD DWS)<br>AWD DWS用マルチリンクアッパーロッドセット                              | Supports the DWS hub carrier firmly and avoids useless play. For wheelbases M/L/LL.<br>DWSをしっかりホールドし、動作精度・安定性が向上します。ホイールベースM/L/LLサイズ対応。  | 1800 |
| MDW110-1               | Upper Rod End(L・S/2set/DWS Multi Link)<br>アッパーロッドエンドセット(L・S/2セット入/DWSマルチリンク用)              | Comes with additional longer ball ends.<br>セット標準のSに加えて、LLホイールベース用のセッティングパーツのLサイズも追加。S/L各1台分。   | 1300 |
| MDW201                 | Front Spring Set(MA-020/S)<br>フロントスプリングセット(MA-020/S)                                       | Springs with various spring rates. 2pcs each of 5 kinds.<br>5種類のスプリングを各2本ずつセット。サスペンションの硬さを自在にセッティング。   | 1000 |
| MDW202                 | Camber Upright Set (MA-020/S)<br>キャンバアップライトセット(MA-020/S)                                   | Knuckle arms for adjusting camber angles.<br>キャンバア角を変更する為のアップライト。  | 1000 |
| MDW203                 | Setting Tie Rod Set (MA-020/S)<br>セッティングタイロッドセット(MA-020/S)                                 | Tie rods for toe-angle adjustment. Assortment of narrow and wide tie rods.<br>トー角の変更を可能とするセッティングタイロッド。ナロー用とワイド用をセット。   | 800  |
| MZP213BM/GD/LA/LT/P/YC | Aluminum Shock Stay(for AWD DWS)<br>AWD DWS用アルミダンパーステー                                     | High precision machiend aluminum shock stay. Realizes finer roll amount set up.<br>ダンパー取り付け角度が4段階に調節可能なアルミ製ダンパーステー。  | 1300 |
| MZW13<br>BL/R/BK       | Color Nylon Nut (Blue/Red/Black)<br>カラーナイロンナット(ブルー/レッド/ブラック)                               | Enhances the appearance of wheels.<br>ドレスアップに最適な小型ナット。   | 500  |
| MZW108                 | Fluorine Seal (0.05 x 70 x 130mm)<br>フッ素樹脂シール(0.05x70x130mm)                               | Applying onto chassis and bumper reduces friction when touching the road surface.<br>シャシーやバンパーに貼ることにより、路面と接触した際の摩擦を減らします。  | 600  |
| MZW113B                | MINI-Z IC TAG (For MR-03/MA-020/MA03F)<br>MINI-Z IC タグ (MR-03/MA-020/MA03F用)               | IC tag with a stay. With the IC Tag Lap Counter, lap times can be counted.<br>取り付けステー付きICタグ。ICタグラップカウンターと合わせて使用することで簡単にタイム計測が可能。   | 2200 |

## 4 Tire Set / タイヤセット


The tire set has some kinds in accordance with the tire width, form and hardness.  
Choose it depending on the body and the running course.

Attention: ●Width of tire may not be able to be loaded according to the kind of the body. Confirm it with the data t

### Tire Width タイヤ幅



### Form 形状



### Hardness 硬度

| Hardness<br>硬度 | Material<br>材質 | Grip<br>グリップ | Abrasion<br>Resistance<br>耐摩耗性 |
|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 20°            | Soft<br>軟らかい   | High<br>高い   | Low<br>低い                      |
| 30°            |                |              |                                |
| 40°            |                |              |                                |
| 50°            |                |              |                                |
| 60°            |                |              |                                |
| DRIFT          | Hard<br>硬い     | Low<br>低い    | High<br>高い                     |

| No.<br>品番 | Description<br>パーツ名   | Quantity<br>個数 | Tire / Wheel<br>タイヤ/ ホイールサイズ | Tire<br>タイヤ幅 | Form<br>形状 | Hardness<br>硬度 | 定価<br>(税抜) |
|-----------|---|----------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| MZW2-20   | High Grip Tire Set (20°)<br>ハイグリップタイヤセット(20°)                 | 4              | R                            | N            | N          | 20°            | 500        |
| MZW2-30   | High Grip Tire Set (30°)<br>ハイグリップタイヤセット(30°)                 | 4              | R                            | N            | N          | 30°            | 500        |
| MZW2-40   | High Grip Tire Set (40°)<br>ハイグリップタイヤセット(40°)                 | 4              | R                            | N            | N          | 40°            | 500        |
| MZW2-50   | High Grip Tire Set (50°)<br>ハイグリップタイヤセット(50°)                 | 4              | R                            | N            | N          | 50°            | 450        |
| MZW2-60   | High Grip Tire Set (60°)<br>ハイグリップタイヤセット(60°)                 | 4              | R                            | N            | N          | 60°            | 450        |
| MZW17-20  | Wide Tire Set (20°)<br>ワイドタイヤセット(20°)                         | 4              | R                            | W            | N          | 20°            | 550        |
| MZW17-30  | Wide Tire Set (30°)<br>ワイドタイヤセット(30°)                         | 4              | R                            | W            | N          | 30°            | 550        |
| MZW17-40  | Wide Tire Set (40°)<br>ワイドタイヤセット(40°)                         | 4              | R                            | W            | N          | 40°            | 550        |
| MZW17-50  | Wide Tire Set (50°)<br>ワイドタイヤセット(50°)                         | 4              | R                            | W            | N          | 50°            | 500        |
| MZW19-30  | Flat Tire Set (30°)<br>フラットタイヤセット(30°)                        | 4              | R                            | N            | F          | 30°            | 550        |
| MZW19-40  | Flat Tire Set (40°)<br>フラットタイヤセット(40°)                        | 4              | R                            | N            | F          | 40°            | 550        |
| MZW37-20  | MINI-Z Racing Radial Tire 20°<br>ミニッツレーシングラジアルタイヤ 20°         | 4              | R                            | N            | N          | 20°            | 650        |
| MZW37-30  | MINI-Z Racing Radial Tire 30°<br>ミニッツレーシングラジアルタイヤ 30°         | 4              | R                            | N            | N          | 30°            | 650        |
| MZW37-40  | MINI-Z Racing Radial Tire 40°<br>ミニッツレーシングラジアルタイヤ 40°         | 4              | R                            | N            | N          | 40°            | 650        |
| MZW38-10  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 10°<br>ミニッツレーシングラジアルワイドタイヤ 10° | 4              | R                            | W            | N          | 10°            | 950        |
| MZW38-20  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 20°<br>ミニッツレーシングラジアルワイドタイヤ 20° | 4              | R                            | W            | N          | 20°            | 700        |
| MZW38-30  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 30°<br>ミニッツレーシングラジアルワイドタイヤ 30° | 4              | R                            | W            | N          | 30°            | 700        |
| MZW38-40  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 40°<br>ミニッツレーシングラジアルワイドタイヤ 40° | 4              | R                            | W            | N          | 40°            | 700        |
| MZW39-20  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 20°<br>ローハイトスリックタイヤ 20°        | 4              | R                            | N            | N          | 20°            | 600        |
| MZW39-30  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 30°<br>ローハイトスリックタイヤ 30°        | 4              | R                            | N            | N          | 30°            | 600        |
| MZW39-40  | MINI-Z Racing Radial Wide Tire 40°<br>ローハイトスリックタイヤ 40°        | 4              | R                            | N            | N          | 40°            | 600        |
| MDT001    | DRIFT Tire (AWD / 8.5mm / 4pcs)<br>ドリフトタイヤ(AWD/8.5mm/4入り)     | 4              | R                            | N            | N          | DRIFT          | 500        |
| MDT002    | DRIFT Tire (AWD / 11mm / 4pcs)<br>ドリフトタイヤ(AWD/11mm/4入り)       | 4              | R                            | W            | N          | DRIFT          | 600        |



