

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03 MM / LMタイプ用
FRP リヤサスプレートセット
MINI-Z RACER MR-03 For MM / LM Type
FRP Rear Suspension Plate Set

MM / LM / MM2

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS
取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW409/437

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-03の組立説明書を合せてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z RACER MR-03.




本製品を装着することによって、路面状況に合わせたロール剛性を選択することが可能になります。
FRP rear suspension plate allows chassis roll/sway characteristics to be adjusted to suit various surface conditions.



注意 シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取り外してから行ってください。
CAUTION Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

1




▶ シャシーのイラストはMMタイプですが、LMタイプも同様です。
Same for all chassis types.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

2

2 x 8mm (1で取外したビス) (Screws removed in the step 1)
2 x 6mm (1で取外したビス) (Screws removed in the step 1)



※はめ合いがきつい場合は、穴部分、凹部分をヤスリなどで削り取り調整してください。
*In case suspension plate does not fit in the grooves completely, file off excess areas of the plat.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2018 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MZW409-437-T01

京商株式会社
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー7階
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：
月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00
60111807-1 PRINTED IN JAPAN

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03 MM / LMタイプ用
FRP リヤサスプレートセット
MINI-Z RACER MR-03 For MM / LM Type
FRP Rear Suspension Plate Set

MM / LM / MM2

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS
取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW409/437

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-03の組立説明書を合せてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z RACER MR-03.




本製品を装着することによって、路面状況に合わせたロール剛性を選択することが可能になります。
FRP rear suspension plate allows chassis roll/sway characteristics to be adjusted to suit various surface conditions.



注意 シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取り外してから行ってください。
CAUTION Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

1




▶ シャシーのイラストはMMタイプですが、LMタイプも同様です。
Same for all chassis types.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

2

2 x 8mm (1で取外したビス) (Screws removed in the step 1)
2 x 6mm (1で取外したビス) (Screws removed in the step 1)



※はめ合いがきつい場合は、穴部分、凹部分をヤスリなどで削り取り調整してください。
*In case suspension plate does not fit in the grooves completely, file off excess areas of the plat.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2018 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MZW409-437-T01

京商株式会社
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー7階
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115
お問い合わせは：
月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00
60111807-1 PRINTED IN JAPAN

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

MZW442 インナーチューブピッチングダンパー(MR-03MM/LM/MM2)
Inner Tube Pitching Shock(MR-03MM/LM/MM2)

MZW443 インナーチューブピッチングダンパー(MR-03RM)
Inner Tube Pitching Shock(MR-03RM)



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW442/MZW443

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツ
RWD / MR-03シリーズの組立説明書を合わせてお読みください。
Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read
and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction
manual in MINI-Z RWD/MR-03 series.

説明書に使われているマーク
Symbols used throughout this
instruction sheet.



別購入品
Must be purchased
separately.



注意

シャシーの分解、組立は必ず走行用電池を取り外してから行ってください。

CAUTION : Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.


1

- ▶ シャシーに付属のダンパーユニットを取り外します。
Remove installed original shock unit.


- ▶ ピニオン&Cリング用ツールで固定しビスを取り外します。
Remove screws by using pinion & C-Ring Tool.




ピニオン&Cリング用ツール
Pinion & C-Ring Tool



2



シリコンオイル (#500~#3000)
Silicone Oil (#500~#3000)



■ 部分にグリス・オイル(オプションパーツリストを参照)を使用し、
塗る量を調整することでダンパーの効きを調整することが可能です。
Apply grease or oil to ■ aded section (refer to optional parts list).
Vary the amount of grease or oil to adjust damping effects.

やわらかいオイルを使用する程、アンダーステアになります(曲がりにくく
なります)が、車体の姿勢は不安定になります。
Softer oil results in more understeer (doesn't turn as sharply),
and the chassis behaviour will become unstable.

シリコンオイル#500
Silicon Oil #500

シリコンオイル#3000
Silicon Oil #3000

やわらかい
Soft



塗る量を調整する事でダンパー
の効きを調整するセッティング
オイル。
Control the shock's performance
by adjusting the amount of setting
oil used.

かたい
Hard



3

2 x 8mm ビス
Screw

1

2 x 10mm ビス
Screw

1

2mm ナylonナット
Nylon Nut


1

スペーサー
Spacer

3

▶ スペーサーを入れることでスプリングの硬さを調整できます。
The hardness of the spring is adjustable by putting the spacer.


※ ホイールレンチはキット付属のものを使用します。
Use wheel wrench included original kit.

RM/HMシャシー用
For RM/HM Chassis


▶ シャシーのイラストはRMタイプのもですが、HMタイプも同様です。
Same for HM chassis type.

MM/LMシャシー用
For MM/LM Chassis

▶ シャシーのイラストはMMタイプのもですが、LMタイプも同様です。
Same for LM chassis type.

MM2シャシー用
For MM2 Chassis

1で取り外した
ビスを使用。
Removed screw
in step 1



●オプションパーツ / OPTIONAL PARTS

●表示価格は2021年4月現在のものです。
☆For Japanese market only.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
MZW202	リヤスプリングセット(MR-015MM/02MM/03MM) Rear Spring Set(MR-015MM/02MM/03MM)	MMシャシータイプ、標準ダンパー、 オイルダンパー用。3タイプ入り。 For MM-Chassis standard shocks and oil shocks, 3-type.	660
MZW213	リヤスプリングセット(MR-015RM/02RM/03RM) Rear Spring Set(MR-015RM/02RM/03RM)	RMシャシータイプ、標準ダンパー、 オイルダンパー用。3タイプ入り。 For RM-Chassis standard shocks and oil shocks, 3-type.	660
MZW307	アルミフリクションポスト(MR-03 LM/MR-02 LM用) Aluminum Friction Post(MR-03 LM/MR-02 LM)		1980
MZW413	ハードフッ素コート4.7mmボール(MR-03) Hard Fluorine Coat 4.7mm Ball (MR-03)		550
MZW414	サークリップ&スペーサーセット(MR-03) Cir Clip & Spacer Set (MR-03)		660
MZW418	アルミフリクションマウント(HM用/MR-03/MR-015) Aluminum Friction Mount(for HM/MR-03/MR-015)		2420
MZW441	アルミダンパーマウント(MM/RM/MR-03) Aluminum Shock Mount(MM/RM/MR-03)		1980

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0500 -8	シリコンオイル#500(80cc) Silicone OIL #500 (80cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	1210
SIL0550 -8	シリコンオイル#550(80cc) Silicone OIL #550 (80cc)		
SIL0600 -8	シリコンオイル#600(80cc) Silicone OIL #600 (80cc)		
SIL0650 -8	シリコンオイル#650(80cc) Silicone OIL #650 (80cc)		
SIL0700 -8	シリコンオイル#700(80cc) Silicone OIL #700 (80cc)		
SIL0750 -8	シリコンオイル#750(80cc) Silicone OIL #750 (80cc)		
SIL0800 -8	シリコンオイル#800(80cc) Silicone OIL #800 (80cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0900	シリコンオイル#900(40cc) Silicone OIL #900 (40cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	660
SIL1000	シリコンオイル#1000(40cc) Silicone OIL #1000 (40cc)		
SIL1200	シリコンオイル#1200(40cc) Silicone OIL #1200 (40cc)		
SIL1300	シリコンオイル#1300(40cc) Silicone OIL #1300 (40cc)		
SIL2000	シリコンオイル#2000(40cc) Silicone OIL #2000 (40cc)		
SIL3000	シリコンオイル#3000(40cc) Silicone OIL #3000 (40cc)		

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2021 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

MZW442-T02

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

60112104-1 PRINTED IN JAPAN