※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。 Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

MZW442 インナーチューブピッチングダンパー(MR-03MM/LM/MM2) Inner Tube Pitching Shock(MR-03MM/LM/MM2)




MZW443 インナーチューブピッチングダンパー(MR-03RM) Inner Tube Pitching Shock(MR-03RM)

取扱説明書 INSTRUCTION SHEET No.MZW442/MZW443

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの説明書とミニッツ RWD/MR-03シリーズの組立説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in MINI-Z RWD/MR-03 series.


説明書に使われているマーク Symbols used throughout this instruction sheet.






シャシーの分解、組立は必ず走行用電池を取り外してから行ってください。

CAUTION: Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.






■ 部分にグリス・オイル(オプションパーツリストを参照)を使用し、塗る量を調整することでダンパーの効きを調整することが可能です。
Apply grease or oil to adjust damping effects.


やわらかいオイルを使用する程、アンダーステアになります(曲がりにくく

なります)が、車体の姿勢は不安定になります。 Softer oil results in more understeer (doesn't turn as sharoly).

Softer oil results in more understeer (doesn't turn as sharply), and the chassis behaviour will become unstable.










▶ スペーサーを入れること でスプリングの硬さを調 整できます。

> The hardness of the spring is adjustable by putting the spacer.

※ホイールレンチはキット 付属のものを使用します。 Use wheel wrench included original kit.







品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0500 -8	シリコンオイル#500(80cc) Silicone OIL #500 (80cc)		
SIL0550 -8	シリコンオイル#550(80cc) Silicone OIL #550 (80cc)		
SIL0600 -8	シリコンオイル#600(80cc) Silicone OIL #600 (80cc)		
SIL0650 -8	シリコンオイル#650(80cc) Silicone OIL #650 (80cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	1210
SIL0700 -8	シリコンオイル#700(80cc) Silicone OIL #700 (80cc)		
SIL0750 -8	シリコンオイル#750(80cc) Silicone OIL #750 (80cc)		
SIL0800 -8	シリコンオイル#800(80cc) Silicone OIL #800 (80cc)		

京商ホームページ

www.kyosho.com

●オプションパーツ / OPTIONAL PARTS

●表示価格は2021年4月現在のものです。 ☆For Japanese market only.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
MZW202	リヤスプリングセット(MR-015MM/02MM/03MM) Rear Spring Set(MR-015MM/02MM/03MM)	MMシャシータイプ、標準ダンパー、 オイルダンパー用。 3 タイプ入り。 For MM-Chassis standard shocks and oil shocks. 3-type.	660
MZW213	リヤスプリングセット(MR-015RM/02RM/03RM) Rear Spring Set(MR-015RM/02RM/03RM)	RMシャシータイプ、標準ダンパー、 オイルダンパー用。 3 タイプ入り。 For RM-Chassis standard shocks and oil shocks, 3-type,	660
MZW307	アルミフリクションポスト (MR-03 LM/MR-02 LM用) Aluminum Friction Post(MR-03 LM/MR-02 LM)		1980
MZW413	ハードフッ素コート4.7mmボール (MR-03) Hard Fluorine Coat 4.7mm Ball (MR-03)		550
MZW414	サークリップ&スペーサーセット (MR-03) Cir Clip & Spacer Set (MR-03)		660
MZW418	アルミフリクションマウント (HM用/MR-03/MR-015) Aluminum Friction Mount(for HM/MR-03/MR-015)		2420
MZW441	アルミダンパーマウント(MM/RM/MR-03) Aluminum Shock Mount(MM/RM/MR-03)		1980

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0900	シリコンオイル#900(40cc) Silicone OIL #900 (40cc)	ダンパー用シリコンオイル Silicon Oil for Shock	660
SIL1000	シリコンオイル#1000(40cc) Silicone OIL #1000 (40cc)		
SIL1200	シリコンオイル#1200(40cc) Silicone OIL #1200 (40cc)		
SIL1300	シリコンオイル#1300(40cc) Silicone OIL #1300 (40cc)		
SIL2000	シリコンオイル#2000(40cc) Silicone OIL #2000 (40cc)		
SIL3000	シリコンオイル#3000(40cc) Silicone OIL #3000 (40cc)		

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F ●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは:月曜~金曜(祝祭日を除く) 13:00~18:00 60112104-1 PRINTED IN JAPAN

メーカー指定の純正部品を使用して

安全にR/Cを楽しみましょう。