

2 Accessories / アクセサリー

There are various accessories line up which support the running of MINI-Z Racer.

ミニッツレーサーの走りをサポートするさまざまなアクセサリがラインナップされています。

No. 品番	Description パーツ名	Contents 内容	定価 (税抜)
MZW9	Racing Pylon Set レーシングパイロンセット	Set to build circuit easily. Zebra zone included. 180 degrees x 2 sets. 手軽にサーキットが作れるゼブラゾーンのセット。180° × 2セット入り	2000
MZW101	4.5 Box Driver 4.5 ボックスドライバー	The wrench for wheel nut. It corresponds to the color nylon nut. ホイールナット用のボックスドライバー。カラーナイロンナットに対応。	500
MZW103	5.5 Box Driver 5.5 ボックスドライバー	The wrench for wheel nut. It corresponds to the wheel nut of kit standard. ホイールナット用のボックスドライバー。キット標準のホイールナットに対応。	500
MZW114	MINI-Z King Pin Oil (Fluorine) ミニッツ キングピンオイル (フッ素)	Very thin lubricant containing fluorine additive. Ideal for Mini-Z series king pins. キングピンに塗布することで、よりスムーズな作動を約束。	850
MZW116	Setting Weight セッティングウエイト	Adhesive weight sheet. Ideal for lowering the CG, improvement of weight distribution. シャシー底部に貼り付ける事で使用。低重心化、重量配分の適正化に最適。	1200
MZW118	Mini-Z SP tool Set ミニッツSPツールセット	Contains #0/#1 Phillips, flathead, 1.5mm hex and 3/5/4.5/5.5mm box screwdrivers. #0/#1プラス、マイナス、1.5mmヘックス、3.5/4.5/5.5mmボックスの7本セット	2800
71998	SPEED HOUSE 800HV AAA NiMH Battery (4pcs) スピードハウス 800HV 単4ニッケル水素バッテリー (4pcs)	High Capacity Ni-MH batteries capable of massive discharge. Will increase acceleration significantly. 大電流放電に対応したミニッツシリーズ専用ニッケル水素バッテリー。大幅な加速力アップを約束!	1000
ORI13601	TEAM ORION ALKALINE AAA (4pcs) ティームオリオン 単4 アルカリ乾電池(4pcs)	Team ORION Alkaline dry cell. Optimal output brings good mileage. 簡単お手軽アルカリ乾電池がTeam ORIONから登場。最適な出力に押さえ燃費を稼いでいます。	170
71999	SPEED HOUSE AA/AAA NiMH USB CHARGER スピードハウス 単三/単四 NiMH	Compact AA/AAA Charger powered by USB. Up to 1A charging per slot. USD power supply sold separately. USB接続のコンパクト充電器。完全独立制御でバッテリーをセットするだけの簡単操作	2800
72011	SPEED HOUSE MULTI CELL CHARGER スピードハウス マルチセルチャージャー	Multifunction charger with optimized programming ideal for beginners through to race users. ミニッツに最適なプログラムを搭載した多機能充電器	14000
80464	PARTS BOX M パーツボックスM	Medium size Parts Box(232x122x32mm) fits 6 Parts Box SS. 232x122x32mmのパーツボックス。No.80466のパーツボックスSSを6個収納可能。	550
80465	PARTS BOX S パーツボックスS	Small Parts Box(120x83x25mm) suitable for storing small Mini-Z parts. 120x83x25mmのパーツボックス。ミニッツの細かいパーツを最適に収納できる。	150
80466	PARTS BOX SS パーツボックスSS	Small compartment tray(89x36x26) for storing screws, washers, etc. 89x36x26mmの小型パーツボックス。3個入り。ネジやワッシャーなどの微細なパーツを整理するのに便利。	400
87031	MINI-Z GrandPrix Circuit 30 ミニッツグランプリサーキット30	Many different course layout are available to use 96pcs of the urethane mats (300x300mm). makes the course size upto 3600x2400mm. 手軽にレースを楽しめる組み合わせタイプのレーシングコースマット。	45000
87031-01	Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 30 ミニッツグランプリサーキット拡張キット	Extends the width of MINI-Z GrandPrix Circuit 30 and adds new layout! ミニッツグランプリサーキットを広げる為の拡張キット。	25000
87031-02	Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 30 ミニッツグランプリサーキット ラージコーナー拡張セット	Allows to create large radius corners with the use of the 30 size circuit. 30サーキットに組合わせて大きなRコーナーが可能。	5500
87051-01	Extend Mats for MINI-Z GrandPrix Circuit 50 ミニッツグランプリサーキット50拡張キット	Extends the width of MINI-Z GrandPrix Circuit 50 and adds new layout! 50サーキット用の拡張キット。コースレイアウトを拡大できる。	45000
87051-02	MINI-Z GrandPrix Circuit 50 Large Corner Expansion Kit ミニッツグランプリサーキット50用ラージコーナー拡張セット	Allows to create large radius corners with the use of the 50 size circuit. 50サーキットに組合わせて大きなRコーナーが可能。	12000
87051-03	MINI-Z GrandPrix Circuit 50 45 Degree Corner Expansion Kit ミニッツグランプリサーキット50用45度コーナー拡張セット	Allows to create 45-degree sections with the use of the 50 size circuit. 50サーキットに組合わせて角張った45度コーナーが可能。	8000
87051-04	Mini-Z Grand Prix Circuit 50 Oval Expansion Set(32pcs) ミニッツグランプリサーキット50 オーバル拡張セット(32pcs)	Use with Gran-Prix circuit 50 to create a mild and smooth corner sections. グランプリサーキット50と組み合わせることでオーバルコーナーを追加して緩やかなコーナーを組み込むことが可能。	31500
87051-05	ミニッツグランプリサーキット50 追加コーナーセット	Use with Gran-Prix circuit 50 to design a complex race track. グランプリサーキット50と組み合わせることでコーナーを追加して複雑なコース設計が可能。	4800
87051-05-1	ミニッツグランプリサーキット50 リペアキット	8 pcs of inside corner barriers for repair. 補修用の内側コーナーフェンス8pcsのセット。	1000
87613B	KYOSHO キャリングバック S	3-drawer carrying bag suitable for Mini-Z. Comes with durable plastic drawers. ミニッツに最適な3段キャリングバッグ。丈夫なプラスチック製引き出し付。	5500

R246のパーツはこちら
<http://www.rc-r246.com/>

3 Optional Parts / オプションパーツ

Combination of the option parts enable to rise the performance and to enhance the appearance of MINI-Z Racer.

ミニッツレーサーはオプションパーツを組み込むことにより性能アップやドレスアップが可能です。

No. / 品番	Description / パーツ名	Contents / 内容	定価/(税抜)
MZ6BK-06 /07/08/09	Pinion Gear Set(6T/3pcs)(7T/3pcs)(8T/3pcs)(9T/3pcs) ピニオンギヤセット(6T/3pcs)(7T/3pcs)(8T/3pcs)(9T/3pcs)	Pinion gear set containing 3 pcs of the same size. 6T, 7T, 8T, and 9T gear sets available. 同一歯数のピニオンギヤを3個組み合わせ合わせた便利なセット。6T, 7T, 8T, 9Tの各セットをラインナップ。	400
MZW1	Ball Bearing Set ボールベアリングセット	Minimizing the friction. Improving running, rigidity - 7-piece set. 駆動ロスを軽減し、走行性、耐久性を向上。(7ピースセット)	2400
MZW13BK	Color Nylon Nut (Black) カラーナイロンナット(ブラック)	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。(専用ホイールレンチアダプター付属)	500
MZW13BL	Color Nylon Nut (Blue) カラーナイロンナット(ブルー)	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。(専用ホイールレンチアダプター付属)	500
MZW13R	Color Nylon Nut (Red) カラーナイロンナット(レッド)	Enhances the appearance of wheels. (Wrench adapter included) ドレスアップに最適な小型ナット。(専用ホイールレンチアダプター付属)	500
MZW108	Teflon Seal (0.05x70x130mm) テフロンシール(0.05x70x130mm)	Applying onto chassis and Bumper reduce friction in case touching a road surface. シャシーやバンパーに貼る事により、路面と接触した際の摩擦を減らします。	600
MZW113B	MINI-Z IC TAG (For MR-03/MA-020/MA-03F series) MINI-Z IC タグ (MR-03/MA-020/MA-03Fシリーズ用)	This IC Tag is compatible with the MR-03 and MA-020, MA-03F chassis. To be used with the IC Tag Lap Counter. MR-03、MA-020、MA-03Fシャシーに対応した取り付けステータスICタグ。ICタグラップカウンターと合わせて使用。	2200
MZW119	SP Pinion Gear Set(6T/7T/8T/9T) SPピニオンギヤセット(6T/7T/8T/9T)	To improve drive efficiency with high precision and ultimate required tolerance. 高精度かつ公差を極限まで突き詰めたバックラッシュにより、駆動効率及び静粛性を実現したピニオンギヤセット。	600
MZW202	Rear Spring Set (MM/LM) リヤスプリングセット (MM/LM)	To adjust hardness of rear suspension - 3-type. リヤダンパーセットのスプリングセット。(3タイプ入)	600
MZW209	Titanium Ball Diff. Shaft チタン製ボールデフシャフト	High Durability, Light Weight Titanium Ball Diff. Shaft. (For Ball Diff.) 耐久性、軽量化されたチタン製ボールデフシャフト。(ボールデフ用)	2000
MZW210RM	Aluminum Motor Mount (RM / Blue) アルミモーターマウント (RM/ブルー)	For RM chassis. Blue anodized aluminum motor mount with excellent heat radiation effect. RM用。放熱性に優れたモーターマウント。ブルーアルマイト仕上げ。	2400
MZW213	Rear Spring Set (Type RM) リヤスプリングセット (RMシャシー専用)	To adjust hardness of rear suspension - 3-type. リヤダンパーセットのスプリングセット。(3タイプ入)	600
MZW215	Setting Spacer セッティングスペーサー	0.2mm thick stainless Setting Spacer to adjust ride height. Includes 5 set for Front and Rear. 0.2mm厚のステンレス製車高調整用スペーサー。(フロント、リヤ、5組入)	700
MZW220	Friction Shock Set (MM) フリクションダンパーセット (MM)	Light weight carbon rear suspension allows smooth movement and increased rear traction. For MM chassis. 軽量カーボン製でスムーズな動きを実現。リヤトラクションを向上。MMシャシー用。	2400
MZW301	XSPEED MINI-Z Motor-V(2.4GHz/ICS/MZW8V) XSPEED ミニッツモーター V(2.4G/ICS対応/MZW8V)	V Motor designed for the 2.4 GHz RA-180 ESC receiver unit and AD receiver unit(RA-6 I.C.S.) 高出力アンプに対応した保護回路を装備したVモーター。2.4GHz基板(RA-180)、AD基板(RA-6 I.C.S.基板)搭載車に対応。	1500
MZW302	Ball Differential Set(for LM Type) ボールデフセット(LMタイプ)	Ball Differentials for the MR02LM chassis. Allows smooth and reliable turns. LM専用のボールでデフセット。滑らかなデフ作動でスムーズなコーナリングを実現する。	3200
MZW302-1	Shaft for Ball Diff. (MR-02LM) シャフト (ミニッツMR-02LMボールデフ用)	Shaft for Ball Diff. (MR-02LM chassis.) Allows smooth and reliable turns. LMボールデフセット用シャフト。スムーズなコーナリングを実現する。	700
MZW303	Aluminum Motor Heat Sink (for MR-02LM) アルミモーターヒートシンク(LMモーターマウント用)	For the MR02LM chassis. Blue anodized aluminum Motor Heat Sink with excellent heat radiation effect. MR02LM用。放熱性に優れたモーターヒートシンク。ブルーアルマイト仕上げ。	1800
MZW304	Titanium Shaft for Ball Diff. (MR-02LM) チタン製シャフト (MR-02LMボールデフ用)	Titanium Shaft for Ball Diff. (MR-02LM chassis.) Allows smooth and reliable turns. LMボールデフセット用チタン製シャフト。スムーズなコーナリングを実現する。	2000
MZW305	Aluminum Shock Stay (for LM Motor Case/for Normal Shock) LMモーターケース用アルミダンパースタ(ノーマルダンパー用)	Enables the MINI-Z Racer LM motor case to be used with MM-size body styles (LL wheelbase)*Optional part for MINI-Z MR-02 LM ミニッツレーサーLMモーターケースをMM用ボディ(LLホイールベース)で使用可能にします(ノーマルダンパー用)	1500
MZW306	Aluminum Shock Stay (for LM Motor Case/for Friction Shock) LMモーターケース用アルミダンパースタ(フリクションダンパー用)	Enables the MINI-Z Racer LM motor case to be used with MM-size body styles (LL wheelbase). For MZW220 Friction Shock. ミニッツレーサーLMモーターケースをMM用ボディ(LLホイールベース)で使用可能にします(MZW220 フリクションダンパー用)	1500
MZW307	Aluminum Friction Post(MR-03 LM/MR-02 LM) アルミフリクションポスト (MR-03 LM/MR-02 LM用)	High-precision and less flex friction shock post for the LM motor case. 高精度でたわみの少ないフリクションショックポスト。LMモーターケース用。	1800
MZW309	MJ Aluminum Motor Mount (LM) MJアルミモーターマウント (LM)	High precision machined product made in Japan. Highly balanced left-right weight distribution contributes to superior traction. 高精度削りだしの日本製。左右の重量バランスを考慮した形状で、トラクション性能に優れる。	8000
MZW310	Inner Tube Roll Shock Set (for MZW309) インナーチューブロールダンパーセット (MZW309専用)	Inner tube type roll shock set designed for the MZW309 Aluminum Motor Mount. This inner tube shock can control the damping of roll movement independently from the pitching movement. ピッチングとロールを独立して制御できるインナーチューブタイプのロールダンパー。装着にはMZW309との併用が必要。	3800
MZ408-1	Pinion Gear for Servo (MR-03) サーボ用ピニオンギヤ (MR-03)	Spare servo pinion gear. Contains 1 piece. スペアサーボピニオンギヤ。1個入り。	200
MZ501SP	SP Main Chassis Set(for MR-03) SPメインシャシーセット(MR-03)	Comes with gilded battery terminals. 金メッキ端子を装備。	1200
MZW401	Front Spring Set(for MR-03) フロントスプリングセット (MR-03)	To adjust hardness of front suspension spring - 5-type. フロントサスペンションの硬さを調節するスプリングセット。(5タイプ入)	1000
MZW402	Setting Tie Rod Set(for MR-03) セッティングタイロッドセット (MR-03)	Adjusts front toe angle - 5-type. 前輪のトーアングルを調整するタイロッドのセット。(5タイプ入)	800
MZW403	Carbon Rear Suspension Plate Set(MM/LM/MR-03) カーボンリヤサスペンションプレートセット (MM/LM用/MR-03)	Carbon Plate set to adjust hardness of rear suspension - 3-type. リヤサスペンションの硬さを調節するカーボン製プレートセット。(3タイプ入)	1300
MZW404	Carbon Rear Suspension Plate Set(RM/HM/MR-03) カーボンリヤサスペンションプレートセット (RM/HM用/MR-03)	Carbon Plate set to adjust hardness of rear suspension - 3-type. リヤサスペンションの硬さを調節するカーボン製プレートセット。(3タイプ入)	1300
MZW405	Gyro Unit Set(for MR-03) ジャイロユニットセット (MR-03)	Automatically corrects steering and throttle for stable driving control. ステアリングとスロットルを自動補正し、安定した走りをサポート。	3500
MZW406	SP Stainless Upper Sus. Shaft(for MR-03) SPステンレスアッパーサスシャフト (MR-03)	Ball-raced Stainless Upper Sus. Shaft Set. Improves ability of front suspension. 研磨加工されたアッパーサスシャフトのセット。フロントサスの能力が向上。	300
MZW407	SP Stainless King Pin Ball (for MR-03) SPステンレスキングピンボール (MR-03)	Ball-raced Stainless King-pin ball Set. Improves ability of front suspension. 研磨加工されたキングピンボールのセット。フロントサスの能力が向上。	400
MZW408	Titanium Screw Set(for MR-03) チタンビスセット (MR-03)	A set of titanium alloy screws for weight reduction. Enhances mobility. チタン合金製のビスセット。車体を軽量化することで運動性能が向上する。	1500
MZW409	FRP Rear Sus. Plate Set (MM/LM/MR-03) FRPリアサスペンションプレートセット (MM/LM用/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. 3 types included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。3タイプ入り	1200
MZW409S	FRP Rear Sus. Plate(Hard/MM/LM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ハード/MM/LM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Soft type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ソフトタイプ3枚入り	1200
MZW409M	FRP Rear Sus. Plate(Medium/MM/LM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ミディアム/MM/LM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Medium type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ミディアムタイプ3枚入り	1200
MZW409H	FRP Rear Sus. Plate (Soft/MM/LM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ソフト/MM/LM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Hard type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ハードタイプ3枚入り	1200
MZW410	FRP Rear Sus. Plate Set (RM/HM/MR-03) FRPリアサスペンションプレートセット (RM/HM用/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. 3 types included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。3タイプ入り	1200
MZW409S	FRP Rear Sus. Plate(Hard/RM/HM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ハード/RM/HM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Soft type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ソフトタイプ3枚入り	1200
MZW409M	FRP Rear Sus. Plate(Medium/RM/HM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ミディアム/RM/HM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Medium type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ミディアムタイプ3枚入り	1200
MZW409H	FRP Rear Sus. Plate(Soft/RM/HM/3pcs/MR-03) FRPリアサスペンションプレート (ソフト/RM/HM用/3pcs/MR-03)	Softer than Carbon suspension plate. Make rear tire grip adjustable on slippery surface. Hard type 3pcs included. カーボンサスペンションプレートより柔らかい設定でグリップが低い路面でのリアグリップの調整が可能。ハードタイプ3枚入り	1200
MZW411B	Friction Shock Set(MM/LL/MR-03/MR-02ASF) フリクションダンパーセット(MM/LL/MR-03/MR-02ASF用)	Light weight carbon rear suspension allows smooth movement and increased rear traction. For MM chassis. 軽量カーボン製でスムーズな動きを実現。リヤトラクションを向上。MMシャシー用。	2500
MZW411-1	Small Parts Set(MM/for Friction Shock) 小物パーツセット(MM/フリクションダンパー)	Maintenance parts set with springs and small screws. The spare parts for MZW411. スプリングや小ビスなどメンテナンスに必要なパーツをセット。MZW411のスペアパーツ	650
MZW411-2	Friction Plate Set(MM/3L/MR-03/MR-02AFS) フリクションプレートセット(MM/3L/MR-03/MR-02AFS用)	Exchanging MZW411 friction plate to convert into wheel base 3L. MZW411のフリクションプレートを交換することで、ホイールベース3Lに対応可能とする。	1500
MZW411B-3	Aluminum Shock Stay(for MM Motor Case/Friction shock) MMモーターケース用アルミダンパースタ(フリクションダンパー用)	Spare aluminum friction shock stay for MZW415/MZW411(B). 取り付け穴を追加したMZW425/MZW411B用のアルミダンパースタ。	800
MZW412	SP Long King Pin Ball Set (MR-03) SP ロングキングピンボールセット (MR-03)	Make the upper suspension arm angle adjustable with enlarging the car height and camber angle range. 車高、キャンバー角の調整範囲を広げ、アッパーサスアームの角度調整を可能とする。	1400
MZW412-1	Color Set of Long King Pin Ball (MR-03) SP ロングキングピンボール用カラーセット (MR-03)	Including 0.25mm/0.5mm/1.0mm Aluminum Spacer for MZW412. MZW412に付属する0.25mm/0.5mm/1.0mmのアルミスペーサー各2個入り。	600
MZW413	Hard Fluorine Coat 4.7mm Ball (MR-03) ハードフッ素コート4.7mmボール (MR-03)	Flourine Coated 4.7mm ball allows smooth movement of upper suspension arm. フッ素コート加工を施したΦ4.7mmボール。アッパーサスアームのスムーズな動きを実現。	500
MZW414	Cir Clip & Spacer Set (MR-03) サークリップ & スペーサーセット (MR-03)	Set of kingpin clips with a tab, rear spring spacers, and rear suspension spacers with different pivot points. 外しやすいキングピン用クリップ、リヤスプリングスペーサー、支点の異なるリヤサスペンションスペーサーのセット。	600
MZW415	Aluminum Upper Arm Set(MR-03) アルミアッパーアームセット(MR-03)	High-strength aluminum upper arms. Suspension set up can be more accurate. Can be used with the MZW416. 強靱なアルミ製フロントアッパーアーム。正確なサスセッティングが可能。MZW416と併用可能。	3000
MZW415-01	4.7mm Ball & Spring Holder Set(for Aluminum Upper Arm Set) 4.7mm ボール & スプリングホルダーセット(アルミアッパーアームセット用)	Spare parts for the MZW415. MZW415用スペアパーツ。	350
MZW416	Inner Tube Shock Set (MR-03) インナーチューブダンパーセット (MR-03)	Generates damping effect with grease or silicone oil applied. Improves road holding. Can be used with the MZW415. グリスやシリコンオイルを塗布する事でダンパー効果を発揮しフロントサスの追従性を向上。MZW415と併用可能。	2000

MZW416-01	Plastic Parts Set(Inner Tube Shock/MR-03) ブラパーツセット(インナーチューブダンパー/MR-03)	Spare parts for the MZW416. MZW416用スペアパーツ。	750
MZW417	Metal Servo Gear(4th)for MR-03 メタルサーボギヤ(4th)MR-03用	High-strength metal servo gear. 強度の高い金属製サーボギヤ。	600
MZW418	Aluminum Friction Mount(for HM/MR-03/MR-015) アルミフリクションマウント(HM用/MR-03/MR-015)	For mounting either MZW411 or MZW220 Friction shock on an HM configuration chassis. フリクションダンパーをミニッツHMシャーシに取り付けるための削り出しアルミ製ステーセット。	2200
MZW418-25	Al Friction Mount Collar(2.5mm/Blue/4pcs) アルミフリクションマウントカラー(2.5mm/ブルー/4pcs)	Spare Friction base plate collar for MZW418. Suitable for chassis with standard height. アルミフリクションマウント(HM用)(No.MZW418)のカラー。フリクションベースプレートの高さ調整用。2.5mm(標準)	350
MZW418-30	Al Friction Mount Collar(3.0mm/Red/4pcs) アルミフリクションマウントカラー(3.0mm/レッド/4pcs)	Friction base plate collar for MZW418. Suitable for chassis lowered down by 0.5mm. アルミフリクションマウント(HM用)(No.MZW418)のカラー。フリクションベースプレートの高さ調整用。3.0mm(+0.5mm)	350
MZW418-35	Al Friction Mount Collar(3.5mm/Green/4pcs) アルミフリクションマウントカラー(3.5mm/グリーン/4pcs)	Friction base plate collar for MZW418. Suitable for chassis lowered down by 1.0mm. アルミフリクションマウント(HM用)(No.MZW418)のカラー。フリクションベースプレートの高さ調整用。3.5mm(+1.0mm)	350
MZW418-40	Al Friction Mount Collar(4.0mm/Gold/4pcs) アルミフリクションマウントカラー(4.0mm/ゴールド/4pcs)	Friction base plate collar for MZW418. Suitable for chassis lowered down by 1.5mm. アルミフリクションマウント(HM用)(No.MZW418)のカラー。フリクションベースプレートの高さ調整用。4.0mm(+1.5mm)	350
MZW419B	Front Upper Brace Set(MR-03Narrow tread) フロントアッパーアームブレースセット(MR-03 ナロートレッド)	Suppresses needless geometry change of the front suspension and improves load holding and driveability. フロントサスペンションの不要なジオメトリ変化を抑え、フロントタイヤの路面追従性とコーナリング時の操縦安定性が向上します。	900
MZW420B	Front Upper Brace Set(MR-03 Wide tread) フロントアッパーアームブレースセット(MR-03 ワイドトレッド)	Suppresses needless geometry change of the front suspension and improves load holding and driveability. フロントサスペンションの不要なジオメトリ変化を抑え、フロントタイヤの路面追従性とコーナリング時の操縦安定性が向上します。	900
MZW421	Under Floor Reinforcement Set(MR-03) アンダーフロア リンフォースメント セット (MR-03)	Suppresses the deformation and vibration of the chassis. Stable and linear steering control will be achieved. シャーシの振動と変形を抑制し、直進安定性と操縦安定性の向上およびリニアなステアリングフィールを実現。	2800
MZW422	Scramble Flasher(for Rx Unit w/ChaseMode) スクランブル フラッシャー(TikiTiki対応レシーバーアップ用)	LED indicator for Chase Mode. Flashes when overtaking. Stays on when overtake count is left and goes off when overtake count is used up. Tiki Tiki モード用LEDインジケーター。オーバートイク使用時に点滅。オーバートイク回数が残っていると点灯。使い切ると消灯。	1500
MZW423	Front Spring Set(Soft/Short/MR-03) フロントスプリングセット(ソフト&ショート/MR-03)	0.5mm shorter and having softer spring rates than the MZW401 spring set. 5 kind of hardness included. Good for combination with MZW415 and/or MZW416. MZW401と比較して0.5mm短く、柔らかいスプリングのセット。5種類入り。MZW415、MZW416との組み合わせに最適。	1000
MZW425	Friction Shock Set(for HSV) フリクションダンパーセット(HSV用)	Friction shock set for Honda HSV. Shock is positioned 4mm back to avoid contact with body. Honda HSV-010用フリクションダンパーセット。取り付け位置を従来より4mm後方にオフセット。	2500
MZW426-78	Front Bumper Set(for GT Car/W=78/M-Type) フロントバンパーセット(GTカー用/W=78/Mタイプ)	Front bumper for Mini-Z GT cars. Protects aero parts of the body.An IC tag can be installed. ICタグ取り付け可能なGTカー用バンパー。フロント部分のエアロパーツを保護します。※ミニッツレーサーGTカーボディ用バンパー	850
MZW426-80	Front Bumper Set(for GT Car/W=80/L-Type) フロントバンパーセット(GTカー用/W=80/Lタイプ)	Front bumper for Mini-Z GT cars. Protects aero parts of the body.An IC tag can be installed. ICタグ取り付け可能なGTカー用バンパー。フロント部分のエアロパーツを保護します。※ミニッツレーサーGTカーボディ用バンパー	850
MZW427-15	King Pin Coil Upper Sus. Plate(03N/1.5°) キングピンコイルアッパーサスペンションプレート(MR-03 ナロー/1.5°)	Simplifies the front suspension and allows easier maintenance. The 1.5-degree caster angle increases turning ability when exiting the corner. (For MR-03 narrow chassis) フロントサスペンションをシンプル化し、メンテナンス性アップ! 1.5° のキャスター角でコーナリング後半のトラクションが向上します。(MR-03ナロータイプ用)	1600
MZW428-15	King Pin Coil Upper Sus. Plate(03W/1.5°) キングピンコイルアッパーサスペンションプレート(MR-03 ワイド/1.5°)	Simplifies the front suspension and allows easier maintenance. The 1.5-degree caster angle increases turning ability when exiting the corner. (For MR-03 wide chassis) フロントサスペンションをシンプル化し、メンテナンス性アップ! 1.5° のキャスター角でコーナリング後半のトラクションが向上します。(MR-03ワイドタイプ用)	1600
MZW429R	LED Light Unit Set (for MINI-Z sports series) LED ライトユニットセット(ミニッツスポーツ用)	LED light unit set for MINI-Z sports series. ミニッツスポーツシリーズにボルトオン可能なライトセット	800
MZW430	Friction Shock Set (RM) フリクションダンパーセット(RM)	Improves tracking ability to control rear pitching and chassis roll. *Exclusively for RM Chassis. リヤのピッチ、ロール方向作動のコントロールをして路面追従性能を向上。※RMシャーシ専用	2500
MZW431	Gyro Unit Set(for MA-020S) ジャイロユニットセット(MA-020S)	Automatically corrects steering for stable driving control. Exclusive for MINI-Z AWD Sports MA-020S chassis. ステアリングを自動補正し、安定した走りをサポート。ミニッツAWDスポーツMA-020Sシャーシ専用。	1800
MZW432	Rear Oil Shock Set (Black) リヤオイルダンパーセット(ブラック)	The oil shock which controls pitching of rear suspension. リヤサスペンションのピッチングを抑えるオイルダンパー。	1200
MZW433	Hard Front Suspension Arm Set ハードフロントサスペンションアームセット	Glass fiber reinforced front suspension arms for the MR-03 ガラス繊維強化樹脂を採用した高剛性サスペンションアーム。ダイレクトなステアフィールを実現。	500
MZW434	MJ Aluminum Motor Mount (MM2) MJアルミモーターマウント(MM2)	Aluminum Motor Mount for MR-03VE MM2 chassis. Supports only wheelbase L. doesn't support 2L or 3L. アルミ削りだしのMM2モーターマウント。高精度なMade in Japan。プラスト処理後のグレーアルマイト仕上げで、ホイールベースLに対応	8000
MZW435	Carbon Friction Shock Set (Carbon/MM2) カーボンフリクションダンパーセット(カーボン/MM2)	Friction damper for MM2. Maximum stability and performance can be achieved when used with MJ Aluminum motor mount. MJアルミモーターマウントとの併用を前提に設計されたカーボンフリクションダンパー。ノーマルのプラスチックマウントにも対応。	2500
MZW436	Ball Differential Set II (MR-03MM/MM2/RM/HM) ボールデフセット II (MR-03MM/MM2/RM/HM)	Improved left-right weight distribution with lightened spur gear holder. Set screw can be added to the threaded hole on the left wheel hub. 従来のボールデフと比較し、スパーギヤ側のアルミパーツを軽量化。ハブ側にはバランスを考慮してイモネジ追加が可能。	3800
MZW437	FRP Rear Suspension Plate Set (0.5/MM/MM2/LM) FRPリヤサスペンションプレートセット(0.5/MM/MM2/LM)	0.5mm-thick FRP rear suspension plate set. Contains soft, medium and hard plates. Softer than the MZW409, which is 0.6mm-thick. MZW409の0.6mm厚のところ0.5mm厚の軟らかいタイプで、ソフト・ミディアム・ハードの3種類セット。	1200
MZW438	FRP Rear Suspension Plate Set (0.6/RM/HM) FRPリヤサスペンションプレートセット(0.6/RM/HM)	0.6mm-thick FRP rear suspension plate set. Contains soft, medium and hard plates. Harder than the MZW410, which is 0.5mm-thick. MZW410の0.5mm厚のところ0.6mm厚の硬いタイプで、ソフト・ミディアム・ハードの3種類セット。	1200
MZW441	Aluminum Shock Mount MR-03MM/RM) アルミダンパーマウント(MR-03MM/RM)	Aluminum pitching damper mount. Securely holds the damper end for better damping effect. Additional hole for 1mm forward mount position enables a wider setting range. シャーシ側のピッチングダンパー取り付け部分をアルミ製にすることで剛性が向上し、確実なダンパー効果が得られます。さらにダンパーが前方に1mmオフセットできる追加穴も設定しセッティングの幅が広がります。	1800
MZW442	Inner Tube Pitching damper (MR-03) インナーチューブピッチングダンパー(MR-03)	Friction type pitching damper. Damping effect can be adjusted by viscosity of silicone oil or grease applied. シリコンオイルやグリスを塗布することで減衰効果を発揮するフリクションタイプのピッチングダンパー。塗布するオイルで硬さを変えられるので手軽に調整可能。	2500
MZW443	Inner Tube Pitching damper (MR-03RM) インナーチューブピッチングダンパー(MR-03RM)	Friction type pitching damper. Damping effect can be adjusted by viscosity of silicone oil or grease applied. シリコンオイルやグリスを塗布することで減衰効果を発揮するフリクションタイプのピッチングダンパー。塗布するオイルで硬さを変えられるので手軽に調整可能。	2500
MZN50-4	Front Bumper Set(For IC Tag/Ferrari ENZO) フロントバンパーセット(ICタグ対応/フェラーリ エンツォ用)	Protects the body shell. For Ferrari ENZO. Can be used with ICtag (MZW113) フロント部分の衝撃を和らげ、ボディの損傷を軽減します。※フェラーリエンツォ専用	850
MZN100-4	For Front Bumper Set(For IC Tag/SAUBER Mercedes) フロントバンパーセット(ICタグ対応/ザウバーメルセデスC9用)	Protects the body shell. For SAUBER Mercedes. Can be used with ICtag (MZW113) フロント部分の衝撃を和らげ、ボディの損傷を軽減します。※ザウバーメルセデスC9専用	850
MZN301-4	Front bumper set. (For IC Tag/Porsche962C) フロントバンパーセット(ICタグ対応/ポルシェ 962 C用)	Protects the body shell. For Porsche962C. Can be used with ICtag (MZW113) フロント部分の衝撃を和らげ、ボディの損傷を軽減します。※ポルシェ962C専用	850
MZN303-4	Front bumper set. (For IC Tag/For Mazda 787) フロントバンパーセット(ICタグ対応/マツダ 787用)	Protects the body shell. For Mazda 787. Can be used with ICtag (MZW113) フロント部分の衝撃を和らげ、ボディの損傷を軽減します。※マツダ787専用	850

R246のパーツはこちら
http://www.rc-r246.com/

4 Data Table / データ表

<MR-03W (Wide)>

レディセット品番	車種名	Type of Chassis シャシータイプ	Wheel Base ホイールベース S: 86mm M: 94mm LL: 102mm 3L: 106mm	タイヤ/ホイールサイズ	フロントタイヤ幅	リアタイヤ幅	Front Wheel Offset (mm)		Rear Wheel Offset (mm)		Front Chassis Width (mm)		Rear Chassis Width (mm)		備考
							フロントホイールオフセット	リアホイールオフセット	フロントホイールオフセット	リアホイールオフセット	フロントホイール幅	リアホイール幅	フロントホイール幅	リアホイール幅	
32325	McLaren 12C GT3 マクラーレン 12C GT3	MM	LL	R	N	W	1.5	2.5	73	75	●	●	●	●	
32322	Honda NSX Honda NSX	MM	LL	R	N	W	1.5	1.5	73	73	●	●	●	●	
32332	McLaren F1 GTR マクラーレン F1 GTR	MM	LL	R	N	W	2.5	3.0	75	76	●	●	●	●	
32323	Audi R8 LMS 2015/2016 Audi R8 LMS 2015/2016	MM	LL	R	N	W	1.5	1.5	73	73	●	●	●	●	
32325	McLaren P1 GTR マクラーレン P1 GTR	MM	LL	R	N	W	1.5	1.5	73	73	●	●	●	●	
32326PT	PETRONAS TOM'S SC430 2012 ペトロナス トムズ SC430 2012	MM	LL	R	N	W	2.0	2.0	74	74	●	●	●	●	
32327S/AG	SAUBER Mercedes C9 ザウバーメルセデス C9	LM	3L	LM	N	W	2.7	0.8	75.4	75.6	●	●	●	●	
32328RE	MAZDA 787B マツダ 787B	LM	3L	LM	N	W	1.3	0.0	72.6	74	●	●	●	●	●
32329BT	Audi R8 LMS NBR 2010 #99 アウディ R8 LMS NBR 2010 #99	MM	LL	R	N	W	2.5	3.0	75	76	●	●	●	●	
32333HR	McLaren P1 GTR No.51 LM 1995 マクラーレン P1 GTR No.51 LM 1995	MM	LL	R	N	W	0.0	0.0	70	70	●	●	●	●	
32334	CHEVROLET CORVETTE ZR1 シボレー コルベット ZR1	MM	LL	R	N	W	2.0	3.0	74	76	●	●	●	●	

●: 使用可

Available to us Processing is required

M: 取り付けには一部加工が必要

Processing might be required

