

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD FAZER Mk2 FZ02-D Series readysset

2005 Ford Mustang GT-R Color Type 1

(with Syncro KT-231P+)


FZ02
Chassis


260mm



200mm

Shock


FRONT



3mm
L

REAR


4mm
L

Body Post


5


1

 **Drift Tire**



FAZER-Mk2-

FZ02
Chassis

OPTIONAL PARTS CATALOG

補足説明書 / Supplementary Instruction Sheet / Zusatzanweisung / Additif à la notice / Instrucciones suplementarias

このたびは京商製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品に付属されております取扱説明書に補足がございますので、以下の内容を併せてお読みいただきますようお願い申し上げます。
Thank you for purchasing Kyosho products. Before installation, please carefully read this supplementary manual in conjunction with instruction manual of your kit.
Vielen Dank, dass Sie Kyosho-Produkte gekauft haben. Vor der Installation lesen Sie bitte sorgfältig diese zusätzliche Anleitung in Verbindung mit der Bedienungsanleitung Ihres Kits.
Merci d'avoir acheté un produit Kyosho. Avant l'installation, veuillez lire attentivement ce manuel supplémentaire en parallèle du manuel d'instructions de votre kit.
Gracias por adquirir este producto Kyosho. Antes de la instalación, por favor lea con atención este manual adicional junto con el manual de instrucciones de su Kit.

●本製品はウイングステーを3つのタイプに変更することが可能です。標準はAタイプとなっており、NタイプとRタイプに変更する場合は、同梱してあるウイングステーの部品を使って以下の組立方法に沿ってお使いください。

This product can change the wing stay to 3 types. The standard is A type. When changing to N Type or R Type, use the wing stay parts included in the package and assemble as follows.
Dieses Produkt kann die Spoilerhalterung in 3 Positionen ändern. Der Standard ist Position A. Wenn Sie auf die N- oder R-Position umrüsten möchten, verwenden Sie die im Paket enthaltenen Teile der Spoilerhalterung und bauen Sie sie wie folgt zusammen.

Il est possible de changer en 3 positions différentes le support d'aileron. Le standard est de type A. Lorsque vous passez au type N ou au type R, utilisez les pièces de support d'aileron incluses dans l'emballage et assemblez comme suit.

En este producto puede configurar el soporte del ala de 3 modos. El estándar es el modo A. Al cambiar a los modos N ó R, use las piezas incluidas en el kit y móntelas como se describe a continuación.

説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:
Erklärung zu den Symbolen in dieser Anleitung
Liste des symboles à respecter lors du montage:
Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones



向きに注意。

Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fijarse en el dibujo.

組立てに必要な工具

Tools required
Die notwendigen Werkzeuge
Les outils utilisés
Herramientas necesarias


■六角レンチ (2.0mm)

Hex wrenches (2.0mm)
Sechskantschlüssel (2.0mm)
Clé allen (2.0mm)
Llaves Allen (2.0mm)




スパーサーを使用する場合

When use this spacer.
Bei Verwendung dieses Abstandshalters.
Lorsque vous utilisez cette entretoise.
Al usar este espaciador.



又は
Or
Oder
Ou
O




Nタイプ / N type / Position N
Type N / Modo N

2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス

TP Button Hex Screw
Inbustreischrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex



16




Rタイプ / R type / Position R
Type R / Modo R

2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス

TP Button Hex Screw
Inbustreischrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex




16




スパーサーを使用する場合

When use this spacer.
Bei Verwendung dieses Abstandshalters.
Lorsque vous utilisez cette entretoise.
Al usar este espaciador.



又は
Or
Oder
Ou
O



Aタイプ / A type / Position A
Type A / Modo A

2.6 x 6mm TPボタンヘックスビス

TP Button Hex Screw
Inbustreischrauben
Vis TP tête ronde Hex
Tornillo Autoperforante Redonda Hex




16





スパーサーを使用する場合

When use this spacer.
Bei Verwendung dieses Abstandshalters.
Lorsque vous utilisez cette entretoise.
Al usar este espaciador.



又は
Or
Oder
Ou
O





No.FAW205
HDフロントハブ FZ02 (2個入)
HD Front Hub FZ02 (2pcs)

サスアームやステアリングの動きを確実にタイヤに伝える事ができ、キャンバー角を変える事でコーナリングの走行フィーリングを変更できる。
CNC machined aluminum front hubs allow precise and linear steering response and smooth suspension movement.
Allows camber angle adjustments.



No.FAW222
TCカーボンフロントダンパーステー FZ02
TC Carbon Front Shock Stay FZ02

路面からの入力を確実にダンパーに伝える事が出来、ダンパーの角度も4段階に調整可能。
Durable light weight shock towers allows 4 shock setting adjustments.



No.FAW209
HD TC センターシャフトS (FZ02)
HD TC Center Shaft S (FZ02)

軽量、高剛性により高回転域での耐久性がアップし、スムーズに駆動を伝達する。
Durable precision made center shaft for high power motors / high gear ratio setups.

FZ02
Chassis


No.FAW226
TC カーボンバンパーサポート FZ02
TC Carbon Bumper Support FZ02

フロントバンパーとバルクヘッドの間に装着してフロントボディマウント周りの剛性をアップさせる事でステアリングフィールをアップさせる。
Supports bumper and increases chassis rigidity.

前後共用
Common to the front and rear



No.FAW225
TC アルミダンパーセット FZ02 (2入)
TC Aluminum Shock Set FZ02 (2pcs)

ブラダンパーに比べ安定した減衰力を得られ、スムーズな動作により細かなセッティングが可能。
Allows a stable damping force than plastic shocks and fine setting is available with smooth function.

前後共用
Common to the front and rear



No.FAW202
TCユニバーサルスイングシャフト (FZ02/2入)
TC Universal Swing Shaft (FZ02/2pcs)

レースなどでクラッシュしてもシャフトが脱落せず、ステアリングを切ってもジョイント部の角度が大きくなった時でも等速に駆動を伝達しスムーズな回転を可能にする。
Protects failing off the shafts when crash and improves drive efficiency.

最新オプションパーツ情報はコチラ！

Click here for the latest optional parts information!

<https://rc.kyosho.com/jp/34472t1.html> (日本語HP)

<https://rc.kyosho.com/en/34472t1.html> (English HP)



日本語



English



No.FAW206

HDリアハブ FZ02 (2個入)
HD Rear Hub FZ02 (2pcs)

サスアームやステアリングの動きを確実にタイヤに伝える事ができ、アッパーアーム取付位置を変える事でキャンバー角を2段階に変化できコーナリングの走行フィーリングを変更できる。


CNC machined aluminum rear hubs allow smoother suspension movement.
Allows 2 camber angle adjustments.



No.FAW223

TCカーボンリヤダンパーステー FZ02
TC Carbon Rear Shock Stay FZ02

路面からの入力を実際にダンパーに伝える事が出来、さらにダンパーの角度も4段階に調整可能となり、細かなセッティングが可能になる。
Durable light weight shock towers allows 4 shock setting adjustments.




No.FAW218

モーターヒートシンク FZ02
Motor Heatsink FZ02

大型フィンを車体の進行方向に立てる事で冷却効果を高め、夏場のハードな走行でのモーターのオーバーヒートや熱ダレによるパワーダウンを防ぐ。

Keeps motor temperature low efficiently.

前後共用
Common to the
front and rear



No.FAW208

スタビライザーセット FZ02
(S/M/H/各2入)
Stabilizer Set FZ02
(S/M/H/2pcs)

ロール時の走行安定性を高め、走行フィーリングを変更できる。
Adjust the roll characteristics for more efficient cornering.

前後共用
Common to the
front and rear



No.FAW224

TCスプリングセット FZ02
(ミディアム/ソフト/スーパーソフト/2入)
TC Spring Set FZ02
(Medium/Soft/Super Soft/2pcs)

グリップの低い路面に対応するためのセッティングパーツ。
Setting parts for low grip road surface.



No.FAW217

HDモーターマウント FZ02
HD Motor Mount FZ02

ジュラルミン削り出しレッドアルマイト仕上げ高精度強化モーターマウントとダストプレートのセット。
CNC machined aluminum motor mount.

最新オプションパーツ情報はコチラ！

Click here for the latest optional parts information!

<https://rc.kyosho.com/jp/34472t1.html> (日本語HP)

<https://rc.kyosho.com/en/34472t1.html> (English HP)



日本語



English



FAW202 *3850
TCユニバーサルスイング
シャフト
TC Universal Swing Shaft



FAW202-01 *220
アクスルブッシング(4個入)
Axle Bushing (4pcs)



FAW205 *4180
HDフロントハブ FZ02
(2個入)
HD Front Hub FZ02
(2pcs)



FAW205-01 *330
ボールカップ(4個入)
Ball Cup (4pcs)



FAW206 *3960
HDリアハブ FZ02(2個入)
HD Rear Hub FZ02 (2pcs)



FAW207 *1320
HD デフシャフト FZ02
(2個入)
HD Diff. Shaft FZ02 (2pcs)



FAW208 *1980
スタビライザーセット FZ02
(S/M/H/各2入)
Stabilizer Set FZ02
(S/M/H/2pcs)



FAW209 *770
HD TC センターシャフトS FZ02
HD TC Center Shaft S FZ02



FAW211 *770
HD センターシャフトカップ
FZ02
HD Center Shaft Cup F
FZ02



FAW212 *770
HD センターシャフトカップ R
FZ02
HD Center Shaft Cup R
FZ02



FAW214 *4950
HDメタルサーボセーバー
FZ02
HD Metal Servo Saver
FZ02



FAW217 *1870
HDモーターマウント FZ02
HD Motor Mount FZ02



FAW218 *1100
モーターヒートシンク FZ02
Motor Heatsink FZ02



FAW219 *770
HDステアリングボール FZ02
(4入)
HD Steering Ball FZ02
(4pcs)



FAW221 *275
STボールインアウトツール
ST Ball In-Out Tool



FAW222 *1430
TCカーボンフロントダンパー
ステー FZ02
TC Carbon Front Shock
Stay FZ02



FAW223 *2200
TCカーボンリヤダンパー
ステー FZ02
TC Carbon Rear Shock
Stay FZ02



FAW224 *1320
TCスプリングセット FZ02
(ミディアム/ソフト/スーパーソフト/2入)
TC Spring Set FZ02
(Medium/Soft/Super Soft/2pcs)



FAW225 *4180
TC アルミダンパーセット
FZ02(2入)
TC Aluminum Shock Set
FZ02 (2pcs)



FAW226 *2090
TC カーボンバンパー
サポート FZ02
TC Carbon Bumper
Support FZ02



FAW227 *5500
ボールデフ40T
(FZ02 TC用)
Ball Diff. 40T
(for FZ02 TC)



FAW227-01 *880
ボールデフギヤ
(FZ02 TC用)
Ball Diff. Gear
(for FZ02 TC)



FATH702BKM *2200
接着済み TC タイヤ
(15本スポーク)FZ02(M) (2本入)
Glued TC Tire (15-Spoke)
FZ02(M) (2pcs)



FAH703SM *1320
ロススタイルホイール FZ02
(メッキ) (2本入)
Rostyle Wheel FZ02
(Plating) (2pcs)
※ オフセット +2.5mm / Offset +2.5mm



FAT703M *1760
ビンテージTCタイヤ
FZ02 (M) (2本入)
Vintage TC Tire
FZ02 (M) (2pcs)



FATH703SMM *2640
接着済みビンテージTCタイヤ FZ02(M)
(ロススタイルメッキホイール) (2本入)
Glued Vintage TC Tire FZ02 (M)
(Rostyle Plating wheel) (2pcs)
※ オフセット +2.5mm / Offset +2.5mm



FATH701BKM *2200
接着済みTCタイヤ
FZ02 (M) (2本入)
Premounted TC Tire
FZ02 (M/2pcs)



FAH701BK *880
ホイール FZ02
(マッスルカー/黒) (2本入)
Wheel FZ02
(Muscle Car/Black) (2pcs)



FAT701M *1540
TCタイヤ FZ02(M) (2本入)
TC Tire FZ02 (M)(2pcs)



FATH704WD *2640
装着済ドリフトタイヤ FZ02
(5本スポーク/ホワイト/2入)
Premounted Drift Tire FZ02
(5-Spoke/White/2pcs)



FAH705GY *880
5スポークレーシング
ホイール(グレー/2入)
5-Spoke Racing Wheel
(Gray/2pcs)



FATH705GYD *2640
装着済ドリフトタイヤ FZ02
(5スポークレーシングホイール/グレー/2入)
Premounted Drift Tire FZ02
(5-Spoke Racing Wheel/Gray/2pcs)



VZH003BK *440
ホイール(15本スポーク/
ブラック/24mm/2入)
Wheel (15-Spoke/
Black/24mm/2pcs)



VZH003G *550
ホイール(15本スポーク/
ゴールド/24mm/2入)
Wheel (15-Spoke/
Gold/24mm/2pcs)



VZH010CM *1430
ホイール(5本スポーク/
クローム/24mm/2入)
Wheel (5-Spoke/
Plating/24mm/2pcs)



92018H *1320
KCスリックタイヤ
(ハード/2入)
KC-Slicks Tire
(Hard/2pcs)



92018M *1320
KCスリックタイヤ
(ミディアム/2入)
KC-Slicks Tire
(Medium/2pcs)



92018S *1320
KCスリックタイヤ
(ソフト/2入)
KC-Slicks Tire
(Soft/2pcs)



VZB017 *9900
スバルインプレッサ WRC 2006
デコレーションボディセット
SUBARU Impreza WRC 2006
Decoration Body



FAB601 *9900
Acura NSX GT3 レースカー
デコレーションボディセット
Acura NSX GT3 Race Car
Decoration Body Set



FAB602R *9900
AUDI R8 LMS 2015 レッド
デコレーションボディセット
AUDI R8 LMS 2015 red
Decoration Body Set



FAB603 *9900
アルピーヌ GT4
デコレーションボディセット
Alpine GT4
Decoration Body Set



FAB604 *12100
2020 メルセデスAMG GT3
デコレーションボディセット
2020 Mercedes AMG GT3
Decoration Body Set



FAB605 *6050
Toyota Supra (A80) Color Type1
ノンデコレーションボディセット
Toyota Supra (A80) Color Type1
Non-decoration Body Set



FAB605WH *7700
Toyota Supra (A80) Color Type1
デコレーションボディセット
Toyota Supra (A80) Color Type1
Decoration Body Set



FAB607BK *7700
2005 フォードマスタングGT-R
カラータイプ1 デコレーションボディセット
2005 Ford Mustang GT-R
Color Type 1 Decoration Body Set



FAB704BL *12100
1969 シボレーカマロ Z/28
デコレーションボディセット
1969 Chevy® Camaro® Z/28
Decoration Body Set



FAB704GN *12100
1969 シボレーカマロ Z/28 フロストグリーン
デコレーションボディセット
1969 Chevy® Camaro® Z/28 Frost Green
Decoration Body Set



39213B *5500
Acura NSX ノンデコレーション
ボディセット(ピュアテンサイズ)
Acura NSX Non Decoration
Body Set (Pure Ten)



39214 *5500
SUBARU インプレッサ ノンデコレーショ
ンボディセット(ピュアテンサイズ)
SUBARU Impreza
Non-decoration Body Set



39215 *5500
AUDI R8 LMS 2015 ノンデコレーション
ボディセット(ピュアテンサイズ)
AUDI R8 LMS 2015
Non-decoration Body Set



39216 *5500
アルピーヌ GT4
ノンデコレーションボディセット
Alpine GT4
Non Decoration Body Set



39217 *7150
1969 シボレーカマロ Z/28
ノンデコレーションボディセット
1969 Chevy® Camaro® Z/28
Non Decoration Body



39218 *7150
2020 メルセデスAMG GT3
ノンデコレーションボディセット
2020 Mercedes AMG GT3
Non-decoration Body Set



97055 *880
ウイングステーセット
Wing Stay Set



97057 *4950
ステンレスウイングステー
(タイプR)
Stainless Wing Stay
(Type R)

ジャイロ内蔵受信機KRG-331の紹介 (別売)

Introduction of KRG-331 Receiver with built-in gyro (Sold Separately)

Einführung des KRG-331-Empfängers mit eingebautem Gyro (nicht im Bausatz enthalten!)

Introduction du récepteur KRG-331 avec gyroscope intégré (Non incluse)

Introducción al receptor KRG-331 con giroscopio integrado (no incluida)



82146 *5500
Syncro KRG-331
受信機 with KSS
Syncro KRG-331
Receiver with KSS

ジャイロ内蔵受信機KRG-331は、KSS (Kyosho Stability System) を搭載しており、滑りやすい路面やステアリングがとられる凸凹路面での直進性を補正する機能とコーナリング中のスピンを防ぎ、より速い速度でコーナーを立ち上げられるトラクション補正機能が付いています。ユーザーの好みに合わせて補正の調整が可能なので、路面状況や車体に合せてセッティングを施すことも出来ます。

The KRG-331 receiver features a built-in gyro equipped with KSS (Kyosho Stability System) that allows stable control on slippery roads. Traction correction function maintains straight lines on uneven road surfaces and prevents spinouts to allow faster acceleration through corners. The degree of correction can be adjusted to the driver's preference and also to suit different road surface conditions and vehicles.

Der KRG-331 Receiver verfügt über einen eingebauten Gyro, der mit dem KSS (Kyosho Stability System) ausgestattet ist und eine wahre Kontrolle auf rutschigen Straßen ermöglicht. Die Traktionskorrekturfunktion hält das Modell grade, selbst auf unebenen Straßenoberflächen, und erlaubt eine schnellere Beschleunigung in Kurven da sie das Modell hindert von der Strasse abzukommen.



Der Korrekturgrad kann an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden, sowie an unterschiedliche Oberflächenbedingungen und Fahrzeuge.

Le récepteur KRG-331 dispose d'un gyroscope intégré, équipé du KSS (Kyosho Stability System) qui permet un contrôle stable sur les pistes glissantes. La fonction de correction de traction permet un maintien en ligne droite sur des surfaces de piste accidentées, empêchant le patinage de la motricité et offrant une accélération plus rapide dans les virages. Le degré de correction peut être ajusté selon les préférences du pilote et également en fonction de l'état de la piste et du modèle.

El receptor KRG-331 cuenta con un giroscopio incorporado equipado con KSS (Estabilizador Kyosho) que permite un control estable en suelos resbaladizos. La función de estabilización mantiene las líneas rectas en superficies irregulares de la carretera y evita los derrapes para permitir una aceleración más rápida en las curvas. El grado de estabilización puede ser ajustado a las preferencias del piloto y adecuarse a distintas condiciones del suelo y diferentes vehículos.



デフを4ベベル化する場合 / If installing 4-bevel gear differential / Umbau der Differentiale in Vorder- und Hinterachse /
Montage d'un différentiel avant ou de 4 pignons de diff sur l'arrière / Si instala diferencial delantero o diferencial 4 piñones trasero




シリコンオイル
Silicone Oil
Silikonoel
Silicone dure
Aceite Silicona

※ オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.
Nur zu 80% befüllen.
Remplir à 80%.
Llenar hasta el 80%.

フロント : #40000~#50000
Front: #40000~#50000
Vorne: #40000~#50000
Avant: #40000~#50000
Delantera: #40000~#50000

リヤ : #2000~#3000
Rear: #2000~#3000
Hinten: #2000~#3000
Arrière: #2000~#3000
Trasera: #2000~#3000

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
VS001	デフケース Differential Case	495
VS001-01	デフパッキン (4入) Differential Packing (4pcs)	440
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	990
97001	ベベルシャフト (4x27mm/6入/BS107) Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)	660
1-S32612TPH	TPサラビス (M2.6x12mmヘックス/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x12 HEX/10pcs)	330



バッテリー BATTERY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
71322	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	高出力タイプ Ni-MH バッテリー High power type Ni-MH battery.	2750

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
71324	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	大容量、高出力タイプ Ni-MH バッテリー High capacity and high power type Ni-MH battery.	4950
GAB4201	Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (45C/7.4V) GA-B-45C-4000- 2S1P-HardCase-8	リポバッテリー Li-Po Battery 高出力タイプバッテリー High power type battery	5280



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear	440
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear	880

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96501	デフギヤグリス #1000 Diff. Gear Grease #1000		880
96502	デフギヤグリス #3000 Diff. Gear Grease #3000		880
96503	デフギヤグリス #5000 Diff. Gear Grease #5000		880
96504	デフギヤグリス #15000 Diff. Gear Grease #15000		880
96505	デフギヤグリス #30000 Diff. Gear Grease #30000		880

シリコンオイル SILICONE OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 0300-8	シリコンオイル#300 (80cc) Silicone Oil #300 (80cc)	ダンパー用 for shocks.	各1210
SIL 0350-8	シリコンオイル#350 (80cc) Silicone Oil #350 (80cc)		
SIL 0400-8	シリコンオイル#400 (80cc) Silicone Oil #400 (80cc)		
SIL 0450-8	シリコンオイル#450 (80cc) Silicone Oil #450 (80cc)		
SIL 0500-8	シリコンオイル#500 (80cc) Silicone Oil #500 (80cc)		
SIL 0550-8	シリコンオイル#550 (80cc) Silicone Oil #550 (80cc)		
SIL 0600-8	シリコンオイル#600 (80cc) Silicone Oil #600 (80cc)		
SIL 0650-8	シリコンオイル#650 (80cc) Silicone Oil #650 (80cc)		
SIL 0700-8	シリコンオイル#700 (80cc) Silicone Oil #700 (80cc)		
SIL 0750-8	シリコンオイル#750 (80cc) Silicone Oil #750 (80cc)		
SIL 0800-8	シリコンオイル#800 (80cc) Silicone Oil #800 (80cc)		
SIL 0850-8	シリコンオイル#850 (80cc) Silicone Oil #850 (80cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 2000B	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各990
SIL 3000B	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)		
SIL 4000B	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)		
SIL 5000B	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)		
SIL 6000B	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)		
SIL 7000B	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)		
SIL 8000B	シリコンオイル#8000 (40cc) Silicone Oil #8000 (40cc)		
SIL 9000B	シリコンオイル#9000 (40cc) Silicone Oil #9000 (40cc)		
SIL 10000B	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 15000B	シリコンオイル#15000 (40cc) Silicone Oil #15000 (40cc)		
SIL 20000B	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 30000B	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)		
SIL 40000B	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 50000B	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL 60000B	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各1430
SIL 100000B	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)		
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)		
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)		
SIL 1000000	シリコンオイル#1000000 (20cc) Silicone Oil #1000000 (20cc)		

アクセサリ ACCESSORY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
36218	ダンパーピットスタンド (マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	ダンパーの作業時に最適なスタンド Suitable Stand for shock maintenance	770
GAC0100	Gens ace LiPoバッテリープロテクター (2-6セル/充電用) Gens ace LiPo Battery Protector (2-6cell/for Charging)	充電時の LiPo バッテリーを守るプロテクター Protector that protects the LiPo battery when charging	3520
GAC0101	Gens ace LiPoバッテリーセーフバッグ (BOXタイプ) Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)	充電時、保管時に便利な保護バッグ Protective bag that is convenient for charging and storage	990

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
72002	SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A のオートカット充電器。 1A Output Auto Cut-Off Charger.	3080
80907	KYOSHO SPEED HOUSE マルチバッテリーチェッカー KYOSHO SPEED HOUSE MULTI BATTERY CHECKER	バッテリーのコンディションを簡単計測 Easy measurement of battery condition	3850
72203	7.2V NiMH 用 USB チャージャー 7.2V USB Charger for NiMH	S プラグの NiCd または NiMH バッテリー専用 の USB デルタピーク方式オートカット充電器。 USB Charger for 7.2V NiMH battery packs(Super Plug Type).	880

京商株式会社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

32232201-1 PRINTED IN CHINA

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。