



1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD FAZER Mk2 FZ02-R Series readyset

# SUBARU IMPREZA WRC 2002

(with Syncro KT-231P+)



# FAZER-Mk2- FZ02-R OPTIONAL PARTS CATALOG



No.FAW205  
HDフロントハブ FZ02 (2個入)  
HD Front Hub FZ02 (2pcs)

サスアームやステアリングの動きを確実にタイヤに伝える事ができ、キャンバー角を変える事でコーナリングの走行フィーリングを変更できる。CNC machined aluminum front hubs allow precise and linear steering response and smooth suspension movement.  
Allows camber angle adjustments.



No.FAW448B  
アルミロングレンジステアリングサーボホーン (フタバ用/MP9/ST-RR)  
Al Long Range Steering Servo Horn (FUTABA/MP9/ST-RR)  
アルミ切削製のため剛性がアップし、ステアリングのレスポンスが上がります。  
Made of machined aluminum for increased rigidity and improved steering response.



No.FAW209  
HD TC センターシャフトS (FZ02)  
HD TC Center Shaft S (FZ02)

軽量、高剛性により高回転域での耐久性がアップし、スムーズに駆動を伝達する。  
Durable precision made center shaft for high power motors / high gear ratio setups.

**FZ02**  
Chassis



No.FAW227  
ボールデフ40T (FZ02 TC用)  
Ball Diff 40T (for FZ02 TC)

ボールデフの特徴であるスムーズなコーナリングとパワーオン、オフ時の安定性アップを可能にする。  
Ball diffs have smoother cornering and more stable acceleration feel.



No.W5309GMB  
VVCトリプルキャップスレッド  
ビッグボアショックセット (30)  
VVC Triple Cap Thread  
Big Bore Shock Set

プラダンパーに比べ安定した減衰力を得られ、スムーズな動作により細かなセッティングが可能。  
Allows a stable damping force than plastic shocks and fine setting is available with smooth function.



No.FAW202  
TCユニバーサルスイングシャフト  
(FZ02/2入)  
TC Universal Swing Shaft  
(FZ02/2pcs)

レースなどでクラッシュしてもシャフトが脱落せず、ステアリングを切ってジョイント部の角度が大きくなった時でも等速に駆動を伝達しスムーズな回転を可能にする。  
Protects falling off the shafts when crash and improves drive efficiency.



日本語



English

最新オプションパーツ情報はコチラ！

Click here for the latest optional parts information!

<https://rc.kyosho.com/jp/34481t1.html> (日本語HP)

<https://rc.kyosho.com/en/34481t1.html> (English HP)



No.FAW206  
HDリアハブ FZ02 (2個入)  
HD Rear Hub FZ02 (2pcs)

サスアームやステアリングの動きを確実にタイヤに伝える事ができ、アッパーーム取付位置を変える事でキャンバー角を2段階に変化できコーナリングの走行フィーリングを変更できる。  
CNC machined aluminum rear hubs allow smoother suspension movement.  
Allows 2 camber angle adjustments.



No.FAW214  
メタルサーボセーバー (FZ02全車種)  
Metal Servo Saver (FZ02)

削り出し高精度強化サーボセーバー。  
ダイレクトなフィーリングにより正確な  
ステアリング操作が可能。  
High precision machined servo saver.  
Improves the steering feel for accurate  
operation.



No.FAW218  
モーターヒートシンク FZ02  
Motor Heatsink FZ02

大型フィンを車体の進行方向に立てる事で  
冷却効果を高め、夏場のハードな走行での  
モーターのオーバーヒートや熱ダレによる  
パワードウンを防ぐ。  
Keeps motor temperture low efficiently.



前後共用  
Common to the  
front and rear

No.FAW208  
スタビライザーセット FZ02  
(S/M/H/各2入)  
Stabilizer Set FZ02  
(S/M/H/2pcs)

ロール時の走行安定性を高め、  
走行フィーリングを変更できる。  
Adjust the roll characteristics for  
more efficient cornering.



No.FAW231  
アジャスタブルリヤアップアーム FZ02  
Adjustable Rear Upper Arm FZ02  
キャンバー角を変化できコーナリングの  
走行フィーリングを変更できます。  
You can change the camber angle and  
change the running feeling of cornering.



No.FAW217  
HDモーターマウント FZ02  
HD Motor Mount FZ02  
ジュラルミン削り出しレッドアルマイト  
仕上げ高精度強化モーターマウントと  
ダストプレートのセット。  
CNC machined aluminum motor mount.



日本語



English

最新オプションパーツ情報はコチラ！  
Click here for the latest optional parts information!

<https://rc.kyosho.com/jp/34481t1.html> (日本語HP)

<https://rc.kyosho.com/en/34481t1.html> (English HP)



FAW202  
TCユニバーサルスイング  
シャフト  
TC Universal Swing Shaft



FAW202-01  
アクスルブッシング(4個入)  
Axe Bushing (4pcs)



FAW205  
HDフロントハブ FZ02  
(2個入)  
HD Front Hub FZ02  
(2pcs)



FAW205-01  
ボールカップ(4個入)  
Ball Cup (4pcs)



FAW206  
HDリアハブ FZ02(2個入)  
HD Rear Hub FZ02 (2pcs)



FAW207  
HD デフシャフト FZ02  
(2個入)  
HD Diff. Shaft FZ02 (2pcs)



FAW208  
スタビライザーセット FZ02  
(S/M/H/各2入)  
Stabilizer Set FZ02  
(S/M/H/2pcs)



FAW209  
HD TC センターシャフト S FZ02  
HD TC Center Shaft S FZ02  
  
FZ02  
Chassis



FAW211  
HDセンターシャフトカップ F  
FZ02  
HD Center Shaft Cup F  
FZ02



FAW212  
HDセンターシャフトカップ R  
FZ02  
HD Center Shaft Cup R  
FZ02



FAW214  
HDメタルサーボセーバー<sup>1</sup>  
FZ02  
HD Metal Servo Saver  
FZ02



FAW217  
HDモーターマウント FZ02  
HD Motor Mount FZ02



FAW218  
モーター ヒートシンク FZ02  
Motor Heatsink FZ02



FAW219  
HDステアリングボール FZ02  
(4入)  
HD Steering Ball FZ02  
(4pcs)



FAW221  
STボールインアウトツール  
ST Ball In-Out Tool



FAW227  
ボールデフ40T  
(FZ02 TC用)  
Ball Diff. 40T  
(for FZ02 TC)



FAW227-01  
ボールデフギヤ  
(FZ02 TC用)  
Ball Diff. Gear  
(for FZ02 TC)



FAW231  
アジャスタブルリヤ  
アップアーム FZ02  
Adjustable Rear  
Upper Arm FZ02



IFW448B  
アルミロングレンジステアリングサーボ  
ホーン(フタバ用/MP9/ST-RR)  
Al Long Range Steering Servo  
Horn (FUTABA/MP9/ST-RR)



W5309GMB  
VVCトリプルキャップスレッド  
ビッグボアショックセット(30)  
VVC Triple Cap Thread  
Big Bore Shock Set



W5309-34  
ビッグボアスプリング  
(L=44/3.4/2入)  
Big Bore Spring  
(L=44/3.4/2pcs)



W5309-36  
ビッグボアスプリング  
(L=44/3.55/2入)  
Big Bore Spring  
(L=44/3.55/2pcs)



XGS001  
ビッグボアショックスプリング  
(ピンク/ソフト/2入)  
Big Bore Shock Spring  
(S/Pink/Soft/2pcs)



XGS004  
ビッグボアショックスプリング  
(レッド/ミディアムハード/2入)  
Big Bore Shock Spring  
(S/Red/Medium Hard/2pcs)



XGS005  
ビッグボアショックスプリング  
(イエロー/ハード/2入)  
Big Bore Shock Spring  
(S/Yellow/Hard/2pcs)



XGS006  
ビッグボアショックスプリング  
(オレンジ/スーパーハード/2入)  
Big Bore Shock Spring  
(S/Orange/Super Hard/2pcs)



FAH701BK  
ホイール FZ02  
(マッスルカー/黒) (2本入)  
Wheel FZ02  
(Muscle Car/Black) (2pcs)



FAH705BK  
5スポーク レーシング  
ホイール(ブラック/2本入)  
5-Spoke Racing Wheel  
(Black / 2pcs)



FAH705GY  
5スポーク レーシング  
ホイール(グレー/2本入)  
5-Spoke Racing Wheel  
(Gray/2pcs)



FAH705W  
5スポーク レーシング  
ホイール(ホワイト/2本入)  
5-Spoke Racing Wheel  
(White / 2pcs)



FAT708M  
ラリータイヤ FZ02-R (M)  
(2本入)  
Rally Tire FZ02-R (M)  
(2pcs)



FATH701BKM  
接着済みTCタイヤ  
FZ02(M) (2本入)  
Premounted TC Tire  
FZ02 (M/2pcs)



FATH702BKM  
接着済み TC タイヤ  
(15本スポーク)FZ02(M) (2本入)  
Glued TC Tire (15-Spoke)  
FZ02(M) (2pcs)



FATH703SMM  
接着済みビンテージTCタイヤ FZ02(M)  
(ロスタイルメッキホイール)(2本入)  
Glued Vintage TC Tire FZ02 (M)  
(Roestyle Plating wheel) (2pcs)  
※ オフセット +2.5mm / Offset +2.5mm



FATH704WD  
装着済ドリフトタイヤ FZ02  
(5本スポーク/ホワイト/2入)  
Premounted Drift Tire FZ02  
(5-Spoke/White/2pcs)



FATH705BKM  
接着済TCタイヤ FZ02(M/5スポーク  
レーシングホイール / ブラック / 2入)  
Glued TC Tire FZ02 (M/5-Spoke  
Racing Wheel / Black / 2pcs)



FATH705GYD  
装着済ドリフトタイヤ FZ02  
(5スポークレーシングホイール/2入)  
Premounted Drift Tire FZ02  
(5-Spoke Racing Wheel/2pcs)



FATH705WD  
装着済ドリフトタイヤ FZ02(5スポーク  
レーシングホイール/ホワイト/2入)  
Premounted Drift Tire FZ02  
(5-Spoke Racing Wheel/White/2pcs)



FATH706BKM  
接着済V-TCタイヤ FZ02(M/8S  
ワタナベホイール/ブラックM/2入)  
Glued TC Tire FZ02 (M/8S  
watanabe Wheel/BL/2pcs)  
※ オフセット +2.5mm / Offset +2.5mm



FATH707SMM  
接着済ミクラシックラリータイヤ  
FZ02(M) (メッキ/2本入)  
Glued Classic Rally Tire  
FZ02 (M) (Plating / 2pcs)



FATH708GM  
接着済みラリータイヤ  
FZ02-R (M)  
Glued Rally Tire  
FZ02-R (M)



VZH003BK  
ホイール(15本スポーク/  
ブラック/24mm/2入)  
Wheel (15-Spoke/  
Black/24mm/2pcs)



VZH003G  
ホイール(15本スポーク/  
ゴールド/24mm/2入)  
Wheel (15-Spoke/  
Gold/24mm/2pcs)



VZH010CM  
ホイール(5本スポーク/  
クローム/24mm/2入)  
Wheel (5-Spoke/  
Plating/24mm/2pcs)



JK3201SS  
1/10 Rally AVANTGARDE  
タイヤ イシナー付(4入)  
1/10 Rally AVANTGARDE  
Tire w/insert (4pcs)



JK3202SS  
1/10 Rally COURAGIA  
タイヤ イシナー付(4入)  
1/10 Rally COURAGIA  
Tire w/insert (4pcs)



VZB017B  
スバルインプレッサ WRC 2006  
デコレーションボディセット  
SUBARU Impreza WRC 2006  
Decoration Body



FAB609  
スバルインプレッサ WRC 2006  
ノンデコレーションボディセット  
SUBARU IMPREZA WRC 2006  
Non-Decoration Body Set



FAB609BG  
スバルインプレッサ 2006 カラータイプ1  
デコレーションボディセット  
SUBARU IMPREZA 2006  
Color Type 1 Decoration Body Set



FAB612BL  
スバルインプレッサ WRC 2002  
デコレーションボディセット  
SUBARU IMPREZA WRC 2002  
Decoration Body Set



92412  
チタンアジャストロッド  
34mm(2入)  
Titanium Adjust Rod 34mm  
(2pcs)



97008-15B  
アジャストロッド  
(3x15mm/2入/SPW5)  
Adjust Rod (3x15mm/2pcs)

## ジャイロ内蔵受信機KRG-331の紹介（別売）

Introduction of KRG-331 Receiver with built-in gyro (Sold Separately)

Einführung des KRG-331-Empfängers mit eingebautem Gyro (nicht im Bausatz enthalten!)

Introduction du récepteur KRG-331 avec gyroscope intégré (Non incluse)

Introducción al receptor KRG-331 con giroscopio integrado (no incluida)



No.82146

Syncro KRG-331 受信機 with KSS  
Syncro KRG-331 Receiver with KSS

ジャイロ内蔵受信機KRG-331は、KSS (Kyosho Stability System) を搭載しており、滑りやすい路面やステアリングがとられる凸凹路面での直進性を補正する機能とコーナリング中のスピンを防ぎ、より速い速度でコーナーを立ち上がれるトラクション補正機能が付いています。ユーザー好みに合せて補正の調整が可能なので、路面状況や車体に合せてセッティングを施すことも出来ます。

The KRG-331 receiver features a built-in gyro equipped with KSS (Kyosho Stability System) that allows stable control on slippery roads.

Traction correction function maintains straight lines on uneven road surfaces and prevents spinouts to allow faster acceleration through corners. The degree of correction can be adjusted to the driver's preference and also to suit different road surface conditions and vehicles.

Der KRG-331 Receiver verfügt über einen eingebauten Gyro, der mit dem KSS (Kyosho Stability System) ausgestattet ist und eine wahre Kontrolle auf rutschigen Straßen ermöglicht. Die Traktionskorrekturfunktion hält das Modell gerade, selbst auf unebenen Straßenoberflächen, und erlaubt eine schnellere Beschleunigung in Kurven da sie das Modell hindert von der Strasse abzukommen. Der Korrekturgrad kann an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden, sowie an unterschiedliche Oberflächenbedingungen und Fahrzeuge.

Le récepteur KRG-331 dispose d'un gyroscope intégré, équipé du KSS (Kyosho Stability System) qui permet un contrôle stable sur les pistes glissantes.

La fonction de correction de traction permet un maintien en ligne droite sur des surfaces de piste accidentées, empêchant le patinage de la motricité et offrant une accélération plus rapide dans les virages. Le degré de correction peut être ajusté selon les préférences du pilote et également en fonction de l'état de la piste et du modèle.

El receptor KRG-331 cuenta con un giroscopio incorporado equipado con KSS (Estabilizador Kyosho) que permite un control estable en suelos resbaladizos. La función de estabilización mantiene las líneas rectas en superficies irregulares de la carretera y evita los derrapes para permitir una aceleración más rápida en las curvas. El grado de estabilización puede ser ajustado a las preferencias del piloto y adecuarse a distintas condiciones del suelo y diferentes vehículos.



● ステアリングとスロットルの基本動作 / Basic operation of steering and throttle / Grundlegende Bedienung von Lenkung und Beschleunigung  
Fonctionnement de base de la direction et de l'accélérateur / Operaciones básicas de dirección y acelerado

右コーナリング時、テールが左方向へ滑り出していく場合。ステアリングとスロットルのジャイロを効かせている時は、ジャイロが反応して自動でカウンターステアをあて、スロットルの出力を無くして滑りを止める補正を行います。

ドリフト中のステアリングとスロットル操作が容易となり、上手くドリフト走行が出来るようになります。

When the rear slides to the left when cornering to the right, the steering and throttle gyros react and automatically apply counter steer and reduce throttle output to prevent slide.

It is easy to control the steering and throttle operation during drifting and can be good drifting control.

Wenn das Heck bei rechten Kurven nach links gleitet, reagieren automatisch die Lenk- und Gas.

Sie betätigen die Gegenlenkung und reduzieren die Beschleunigung um ein Verrutschen zu verhindern.



Es ist einfach, den Lenk- und Gasbetrieb während des Driftens zu steuern und er kann eine gute Driftkontrolle sein.

Lorsque l'arrière glisse vers la gauche dans un virage à droite, les gyroscopes de direction et d'accélération réagissent et appliquent automatiquement le contre-braquage en réduisant la puissance de l'accélérateur pour éviter le glissement.

Il est facile de contrôler le fonctionnement de la direction et de l'accélération pendant le drift (glissade).

Cuando la parte trasera derrapa hacia la izquierda al tomar una curva hacia la derecha, los giroscopios de dirección y acelerador reaccionan y aplican automáticamente la dirección contraria y reducen la salida del acelerador para evitar el derrape.

Es fácil controlar la dirección y el funcionamiento del acelerador durante el drift y puede ser un buen control del mismo.



## LEDを取付ける場合

When install Optional LED Lights (Must be purchased separately!) / Beim Einbauen der OPTIONAL LED Leuchten (diese muessen separat erworben werden)  
 Lors du montage des lumières LED (doit être acheté séparément !) / Al montar las luces LED (Deben adquirirse por separado!)




▶番号の順に組立てる。  
 Assemble in the specified order.  
 In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.  
 Assemblez dans l'ordre indiqué.  
 Realice el montaje en el orden indicado.



▶別購入品。  
 Must be purchased separately!  
 Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!  
 Doit être acheté séparément!  
 Debe comprarse por separado.






▶左右同じように組立てる。  
 Assemble left and right sides the same way.  
 Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.  
 Assemblez le côté gauche comme le côté droit.  
 Realice el montaje de igual forma en ambos lados.




品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
97054 -2B	LED ライトユニット(Φ5 / 2灯 / L=400 / クリア) LED Light Unit (Φ5/2 Bulbs/L=400/Clear)	クリア2灯 LED ライトユニット 2 clear LED light unit.
97054 -2R-B	LED ライトユニット(Φ5 / 2灯 / L=400 / レッド) LED Light Unit (Φ5/2 Bulbs/L=400/Red)	レッド2灯 LED ライトユニット 2 red LED light unit.
97054 -4B	LED ライトユニット(Φ5 / 4灯 / L=400 / クリア) LED Light Unit (Φ5/4 Bulbs/L=400/Clear)	クリア4灯 LED ライトユニット 4 clear LED light unit.
97054 -4R-B	LED ライトユニット(Φ5 / 4灯 / L=400 / レッド) LED Light Unit (Φ5/4 Bulbs/L=400/Red)	レッド4灯 LED ライトユニット 4 red LED light unit.
97054 -4CR	LED ライトユニット(Φ5/4灯 / L=400 / クリア&レッド) LED Light Unit (Φ5/4 Bulbs/L=400/Clear & Red)	クリア2灯とレッド2灯のライトユニット 2 clear and 2 red LED light unit.

2 x 4mm ボタンヘックスビス  
 Button Hex Screw  
 Inbus-Halbrundschaube  
 Vis BTR à tête ronde  
 Button hex tornillo

----- 6 -----





## バッテリー BATTERY

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
71322	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー	高出力タイプ Ni-MH バッテリー
	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	High power type Ni-MH battery.

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
71324	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー	大容量、高出力タイプ Ni-MH バッテリー
	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	High capacity and high power type Ni-MH battery.



## ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
96501	デフギヤグリス #1000 Diff. Gear Grease #1000	
96502	デフギヤグリス #3000 Diff. Gear Grease #3000	
96503	デフギヤグリス #5000 Diff. Gear Grease #5000	
96504	デフギヤグリス #15000 Diff. Gear Grease #15000	
96505	デフギヤグリス #30000 Diff. Gear Grease #30000	

## シリコンオイル SILICONE OIL

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
SIL 0300-8	シリコンオイル#300 (80cc) Silicone Oil #300 (80cc)	
SIL 0350-8	シリコンオイル#350 (80cc) Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8	シリコンオイル#400 (80cc) Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8	シリコンオイル#450 (80cc) Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8	シリコンオイル#500 (80cc) Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8	シリコンオイル#550 (80cc) Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8	シリコンオイル#600 (80cc) Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8	シリコンオイル#650 (80cc) Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8	シリコンオイル#700 (80cc) Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8	シリコンオイル#750 (80cc) Silicone Oil #750 (80cc)	
SIL 0800-8	シリコンオイル#800 (80cc) Silicone Oil #800 (80cc)	
SIL 0850-8	シリコンオイル#850 (80cc) Silicone Oil #850 (80cc)	

ダンパー用  
for shocks.

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
SIL 2000B	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)	
SIL 3000B	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000B	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000B	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000B	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)	
SIL 7000B	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	
SIL 8000B	シリコンオイル#8000 (40cc) Silicone Oil #8000 (40cc)	
SIL 9000B	シリコンオイル#9000 (40cc) Silicone Oil #9000 (40cc)	
SIL 10000B	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000B	シリコンオイル#15000 (40cc) Silicone Oil #15000 (40cc)	
SIL 20000B	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)	
SIL 30000B	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)	

デフ用  
for diff's.

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
SIL 40000B	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)	
SIL 50000B	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)	
SIL 60000B	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)	
SIL 100000B	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)	
SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)	
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)	
SIL 1000000	シリコンオイル#1000000 (20cc) Silicone Oil #1000000 (20cc)	

デフ用  
for diff's.

## アクセサリー ACCESSORY

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
36218	ダンバーピットスタンド(マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	ダンバーの作業時に最適なスタンド Suitable Stand for shock maintenance
GAC0100D	Gens ace LiPoバッテリープロテクター(2-6セル/充電用) Gens ace LiPo Battery Protector (2-6cell for Charging)	充電時のLiPoバッテリーを守るプロテクター Protector that protects the LiPo battery when charging
GAC0101	Gens ace LiPoバッテリーセーフバッグ(BOXタイプ) Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)	充電時、保管時に便利な保護バッグ Protective bag that is convenient for charging and storage

品番 No.	パート名 Part Names	内容 Description
72002B	SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A のオートカット充電器。 1A Output Auto Cut-Off Charger.
80907	KYOSHO SPEED HOUSE マルチバッテリーチェッカー KYOSHO SPEED HOUSE MULTI BATTERY CHECKER	バッテリーのコンディションを簡単計測 Easy measurement of battery condition
72203	7.2V NiMH 用 USB チャージャー 7.2V USB Charger for NiMH	S プラグの NiCd または NiMH バッテリー専用 の USB デルタピーク方式オートカット充電器。 USB Charger for 7.2V NiMh battery packs(Super Plug Type).

※ 一部パート販売していないパートがあります。  
その場合、代替パート品番が記入されています。

Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパート価格はWEBサイトをご覧ください。

Please see the website for spare & option parts prices.

[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクトメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

32232309-1 PRINTED IN CHINA

メーカー指定の純正部品を使用して

安全にR/Cを楽しめましょう。