

1:10 SCALE

RADIO CONTROLLED .12 ENGINE POWERED TOURING CAR SERIES

ラジオコントロール 12 エンジン ツーリングカー シリーズ ピュアテン GP 4WD シャシー キット

FW-05 RR KYOSHO CUP エディション

目 次 INDEX ————————————————————————————————————	
キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4
ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
本体の組立て ASSEMBLY	7 ~ 32
取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	33



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

この商品は高い性能を発揮するように設計されています。 組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアド バイスを受け確実に組立ててください。

小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとど かない所で必ず行ってください。

動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認 してから責任をもってお楽しみください。

組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に 保管してください。



スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS ------------------------------36 ~ 41

! UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.

Assemble this kit only in places out of children's reach! Take care before operating this model.

You are responsible for this model's assembly and safe operation! Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物(1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

2 チャンネル 2 サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

このキットには2チャンネル2サーボの プロポが必要です。


送信機にはスティックタイプとハンドル タイプがありますが、お好みのタイプを 用意してください。

リバーススイッチを使用する場合は、プ 口ポに付属の説明書を参考に設定してく ださい。

This kit requires a 2 channel radio con-trol set with 2 servos.

Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.

In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set



単3乾電池(送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)






受信機用ニカドバッテリー Ni-Cd Battery ※No.71162 6V600mAh RXニカドバッテリー

を必ず使用してください。

Only use No.71162 6V600mAh RX Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)




エンジンおよびマフラー **Engine & Muffler**

このキットには12クラスエンジンが必要 です。

※SGシャフト(パイロットシャフト)仕 様で、スライドキャブ仕様のリコイル スターターなしエンジンのみ搭載でき ます。

This kit requires a .12 class engine.

*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter is available.



マフラ Muffler ジョイントパイプ

マフラーとマニホールド **Muffler and Manifold**

Joining Pipe

No.39011 スーパーチューンドサイレンサーRセット(側方) No. 39011 Super Tuned Silencer Set (Side) No.VSW008 5.2マフラー&マニホールドセット(後方) No. VSW008 ø5.2 Muffler & Manifold Set (Rear)

燃料と始動用具

Required for engine starting:

Glow Fuel


No.73111 KYOSHO RACING KANAI FUEL 20%

プラグレンチ Plug Wrench



No.80312 ロッキングジグ / レンチ Locking Jig & Wrench 燃料ポンプ **Fuel Pump**

No.96422 クイックフュールポンプ **Quick Fill Fuel Bottle**



No 36205 マルチスターターボックスプロ **Multi Starter Box Pro**

プラグヒーター Plug Heater



No.695142 No.695145 DC急速充電器 スパークブースター DC Quick Charger Spark Booster

スターター用バッテリー **Battery**



No.71901 スポーツパワー2000 ニカドバッテリー SPORTS POWER 2000 Ni-Cd Battery **Paint**

ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、 モデル用塗料、スプレーを販売していますので ご利用ください。

For painting the body, use Kyosho paints for models!


No.2230

ポリカカラー

POLYCA COLOR



No.76301 ~ 76712 京商スプレーカラー **KYOSHO SPRAY COLOR**




エアフィルター Air Filter




グラステープ Tape



キットの他にそろえる物(2) REQUIRED FOR OPERATION (2)





プロポの準備 RADIO PREPARATION

No.695101

ナイフエッジリーマー

KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!

あけができる工具です。 holes directly!

1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm


プロポを下の順番にしたがってセットします。


Grease

グリス Grease

十字レンチ(小)

Cross Wrench (S)





ラウンドカッター&サンダー

ボディのカット、仕上

げ用。 曲線部分も楽に

作業ができます。

ROUND CUTTER & SANDER

- 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
- 2 アンテナをのばす。(送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーを つなぐ。
- 4 アンテナをのばす。(受信機)
- [5] トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる。(送信機)
- **8** スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- [9] スイッチを切る。(受信機)
- |____ |10|| スイッチを切る。(送信機)

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- **5** Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- **7** Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

No 1829


For trimming bodies!

never was so easy!

Cutting along curved lines

組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN

- 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。 Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。 Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.



説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise: 使用する袋詰。



Part bags used.



瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).



ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber cement.



ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).



左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.



2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).



をカットする。 Cut off shaded portion.





グリスを塗る。 Apply grease.



原寸図 True-to-scale diagram.



別購入品 Must be purchased separately!



注意して組立てる所。 Pay close attention here!



小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

2 セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).



オプションのベアリング の品番。(例: No.BRG007F) Ball bearings are optional! (with optional part no.)



可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.



仮止め。 Tentatively tighten.




番号の順に組立てる。 Assemble in the specified

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから 組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。


This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.


ビスの種類 SCREWS













5x10mm メタル・ベアリング Metal Bushing . Bearing 5mm


10mm








TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合が ありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。 ただし、しめす ぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。


Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.





























使用する袋詰。 Part bags used. Apply threadlocker (screw cement).


原寸図。 True-to-scale diagram. オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG007F) Ball bearings are optional! (with optional part no.)


x2 セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified. 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

注意して組立てる所。 Pay close attention here!




オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG002) Ball bearings are optional! (with optional part no.)







ブリスを塗る。 Apply grease. 原寸図。 True-to-scale diagram. 上R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.




使用する袋詰。 Part bags used. 近上め。 Temporarily tighten. 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.








➡ 使用する袋詰。 Part bags used.


グリスを塗る。 Apply grease.

上R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

オプションのベアリングの品番。(例: No.BRG007)

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.






一 使用する袋詰。 Part bags used.

可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.


上R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.


x2 セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.

原寸図。 True-to-scale diagram.





使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately!






使用する袋詰。 Part bags used. Ni購入品。 Must be purchased separately!







一 使用する袋詰。 Part bags used. X 別購入品。 Must be purchased separately! 注意して組立てる所。 Pay close attention here!




使用する袋詰。 仮止め。 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.


可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.









1 仮止め。 Temporarily tighten. 上R 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.





一 使用する袋詰。 Part bags used. ♥♥ グリスを塗る。 Apply grease.







使用する袋詰。 Part bags used. 「可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.




























使用する袋詰。 Part bags used. N購入品。 Must be purchased separately!

















使用する袋詰。 Part bags used. 2 セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.







使用する袋詰。 Part bags used.

Apply threadlocker (screw cement).






瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue). 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. 

走行上の注意 **Safety Precautions**

- ●行時は、必ずボディを装着してください。
- 記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。 ・シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 足期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- ways run your car with the body shell fitted!
- not run your car on ground:
- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- eck all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



シフトタイミングの調整 **ADJUSTMENT OF THE GEAR SHIFT TIMING**

(シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。) (For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running!)

1 シフトタイミングの調整の前に、エンジンの調整を充分に行ってください。エンジンの調整方法は、使用するエンジンの説明書に従ってく ださい。

Adjust the engine before adjusting the gear shift timing. Adjust the engine as per engine instruction manual.

2 エンジンの調整が終了したら、次にシフトタイミングの調整を行ないます。使用するエンジン、コースに合わせて2.6x10mmキャップビス でシフトタイミングを調整します。締め込むとシフトアップのタイミングが遅くなり、ゆるめるとタイミングが速くなります。 実際に車を走行させながらシフトタイミングの2本の調整ビスを均等に30°ずつ緩めていきます。

走行場所にマッチングする様になるまで、この作業を繰り返し行なってください。

Once the engine adjustment is completed, proceed to the adjustment of the gear shift timing.


Adjust the gear shift timing to your engine and the track with the 2.6 x 10mm Cap screw. As you tighten the 2.6 x 10mm Cap screw, the shift timing becomes slow, and as you unscrew it, the shift timing becomes quick.

Adjust the timing by unscrewing the 2.6 x 10mm Cap screw by 30° turns while running the car. Match the timing to the specific track conditions.

3 シフトアップのタイミングは、エンジンの最高回転数の 約80%程度でシフトアップする様に調整すると、最も効 率良く使用する事ができます。

Set the timing so the gears shift up when 80% of total rpm is reached. This type of setting will allow you to make a better use of your engine.

4 シフトタイミング調整ビスの締め込み過ぎは、シフトス プリングの破損の原因になるので注意してください。 If overtightening the 2.6 x 10mm Cap screw, you may damage the shift spring!




シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める。 Adjust the shift timing by both sides of 2.6x10mm cap screws equally.

フロントスタビライザーの調整 FRONT STABILIZER ADJUSTMENT

まず初めに左右のクセ調整をします。バルク側の4x8mmセットビスとスタビホルダーの当たり方をそろえます。 2mmの六角レンチで、左右のセットビスが同時にスタビホルダーと接地するように調整します。 次に、左右のダウンストップをスタビカムを回転させて調整します。

Firstly adjust left/right movement. Line up the points where 4x8mm set screw on bulkhead side and stabilizer holder meet. Using a 2mm Hex Wrench, adjust the left and right set screws so they touch the Stabilizer Holder at the same time. Next, rotate the stabilizer cams and adjust the left and right Down Stop.



X 別購入品。

Must be purchased separately!

取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取 扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れない ようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガ ソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがありま す。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!


燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがありまBecause fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

燃料は間違って 飲んだり目に入ると有害です。万一 事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした 後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない 冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



次のような時、場所では走行させないでください。思 わぬ事故の原因となります。

For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

▶ 家、学校、病院などの近く。

Near residential districts, schools and hospitals.

▶ 道路、線路、電線の近く。

Near roads, railroads, air corridors and electric lines.

▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。


Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!


▶ プロポの電池が少ない時。

When the radio batteries are empty.

▶車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.





品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
VS001	デフケース Differential Case	① ② ⑤ x 2	473	210 一律
		2.6x12mm TPサラビス 2.6x12mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8		(税込)
VS002	Ring Gear Set (401)	3 4 60 92 x 2	683	
VS003	デフジョイント Differential Joint	8 13 x 2	578	
VS004	センターバルクセット Center Bulk Set	(4) (15) (16) (17) x 1 (18) x 2	473	
VS005	2速クラッチシュー 2nd Clutch Shoe	(19) (20) (21) x 2	945	
		2.6x10mmキャップビス x 2 2.6x10mm Cap Screw × 2		
VS006	1速スパーギヤ(51T) 1st Spur Gear (51T)	②4 x 1	420	
VS007	1速スパーギヤ(50T) 1st Spur Gear (50T)	②と交換 instead of ②4.	420	
VS008B	2速スパーギヤ(46T) 2nd Spur Gear (46T)	②5 x 1	788	
VS009B	2速スパーギヤ(45T) 2nd Spur Gear (45T)	②5と交換 instead of ②5.	788	
VS010	ワンウェイスリープ Oneway Sleeve	26 ② x 1	473	
VS011	2速シャフト 2nd Shaft	②8 x 1 2.6x6mmピス 2.6x6mm Screw x 2	525	
		2.6mmワッシャー x 2 2.6mm Washer		
VS012	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	③2 ③3 ③4 x 1	578	
		3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1		
VS014	ステアリングプレート Steering Plate	④ 2 x 1	315	
VS015	サーボセイバーシャフトセットA Servo Saver Shaft Set A	43 44 45 x 1	525	
VS016	サーボセイバーシャフトセットB Servo Saver Shaft Set B	46 x 2	368	
VS017	サーボセイバー Servo Saver	4748495152x150x4	368	
VS018	ベベルシャフト(小) Bevel Shaft (Small)	(3) (58) x 2	630	
VS019	フロントバルクセット Front Bulk Set	61 62 65 66 x 1 64 x 2	525	
VS020	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	67 68 70 x 2 69 x 8 71 x 6	630	
VS021	フロントロアーサスシャフト Front Lower Suspention Shaft	83 x 2 Eリング(E2.5) x 2 E-ring (E2.5) x 2	473	
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	88 x 2	630	
VS024	センターシャフト Center Shaft	90 x 2	630	
VS025	リヤバルクセット Rear Bulk Set	91 92 93 x 1 94 95 x 2	525	
VS026	ダンパーステーセット Shock Stay Set	(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) x 1 (11) x 2	473	
VS027	小物パーツセット Small Parts Set	(24) (25) (26) (30) x 1	525	
		(12) (28) (29) (33) x 2 (13) x 5 (12) (32) x 4		
VS030	エンジンマウント Engine Mount	(48) x 2	630	
VS031	リンケージセット Linkage Set	(58) (59) (60) (61) x 1	315	
	, J	3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1		
VS032	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	18b x 1 4x4mmセットビス x 1 4x4mm Set Screw x 1	473	
VS034	リングギヤセット(39T) Ring Gear Set (39T)		683	
VS037	フロントアッパーブラケット Front Upper Blacket	303 304 305 306 x 1	630	
	111111111111111111111111111111111111111	(30) (31) x 2 (30) (30) x 4		
VS038	フロントアッパーサスシャフト(FW05RR用) Front Upper Suspention Shaft (For FW05RR)	③① x 2 Eリング(E2.5) x 2 E-ring (E2.5) x 2	525	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
VS039	カーボンアッパーデッキ(FW05RR用) Carbon Upper Deck (For FW05RR)	313 x 1	5460	210
VS040	デカール(FW05RR用) Decal Set (For FW05RR)	デカール _{x1} decals	1050	一律 (税込)
VS057	フライホイール(O.S.エンジン用) Flywheel (for O.S. Engine)	(39 (40 25) x 1	1050	
VS058	クラッチベル(2速用) Clutch Bell (For 2nd)	②② x 1	1050	
VS060	パイロットシャフトナット(P-シャフト用) Pilot Shaft Nut (For P-Shaft)	②34 x 1	420	
VZ004C	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	98 99 x 2	630	
VZ007	バンパー Bumper	(11) (11) x 1 (11) x 2	420	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	74 76 77 78 x 4 75 x 1	420	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	6 7 9 10 11 x 8	945	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	13 79 x 2	630	
VZ018	リヤロアーサスシャフト Rear Lower Suspention Shaft	⑩ x 2	315	
VZ022 BK	ウレタンバンパー(ブラック) Urethane Bumper (Black)	119 x 1	420	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	③7) x 1	315	
VZ073 -3516	リヤスプリング(3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	(199) x 2	420	
VZ073 -4016	リヤスプリング(4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	①® x 2	420	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	(6) (6) (6) (6) (8) (9) (7) (7) (7) x 2	3360	
		①2 x 3 ①3 x 4		
VZ077	アッパーロッド(20) Upper Rod (20)	⑨ x 2	420	
VZ079	カップジョイント Cup Joint	196 x 2	630	
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	84 85 x 1	1365	
VZ085	リヤスタビライザーバーセット Rear Stabilizer Bar Set	(115) x 1	840	
		リヤスタピライザーバー(2.2) x 1 Rear Stabilizer Bar (ø2.2) x 1 リヤスタピライザーバー(2.6) x 1		
VZ087	マフラーステー	Rear Stabilizer Bar (ø2.6) X 1 150 x 3	315	
VZ115	Muffler Stay 1速ギヤ(0.8M/20T)	(5)と交換	525	
-20 VZ115	1st Gear (0.8M/20T) 1速ギヤ(0.8M/21T)	instead of (5).		
-21 VZ115	1st Gear (0.8M/21T) 1速ギヤ(0.8M/22T)	⑤ x 1 ⑤ と交換	525	
-22 VZ115	1st Gear (0.8M/22T) 1速ギヤ(0.8M/23T)	instead of (5). (5)と交換	525	
-23 VZ116	1st Gear (0.8M/23T) 2速ギヤ(0.8M/25T)	instead of ⑤. ⑥と交換	525 525	
-25 VZ116	2nd Gear (0.8M/25T) 2速ギヤ(0.8M/26T)	instead of 150.	525	
-26 VZ116	2nd Gear (0.8M/26T) 2速ギヤ(0.8M/27T)	(50)と交換		
-27 VZ116	2nd Gear (0.8M/27Ť) 2速ギヤ(0.8M/28T)	instead of ⑮. ⑮と交換	525	
-28	2nd Gear (0.8M/28Ť) フロントサスプレート	instead of (50).	525	
VZ117	Front Suspension Plate フロントナックルアーム(RRR)	86 x 1	210	
VZ201	Front Knuckle Arm (RRR) リヤハブ(RRR)	300 (30) x 1	630	
VZ202 VZW010	Rear Hub (RRR) のリング・シャフトセット	300 x 2	630	
-1 VZW020	O-ring・Shaft Set デフケースシール	② x 4	630	
-01	Diff. Case Seal	⑤ x 4	368	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
BRG001	シールドベアリング(5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	③1) x 4	1050	210
BRG002	シールドベアリング(5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	② x 4	1050	一律 (税込)
BRG004	シールドベアリング(8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	③0 x 4	1050	
BRG006	シールドベアリング(6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	80 x 2	1050	
BRG008	シールドベアリング(12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	59 x 2	1890	
BRG011	シールドベアリング(8x12x3.5) Shield Bearing (8x12x3.5)	②5) x 2	1050	
BRG014	シールドベアリング(5x15x4) Shield Bearing (5x15x4)	®1) x 2	1260	
BRG103	スラストベアリング(4.8x10x4) Thrust Bearing (4.8x10x4)	⊕ x 1 set	1050	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	① x 6	578	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	②3 x 1 3x6mmサラビス x 3 3x6mm Flat Head Screw x 3	1365	
FT22B	ボディマウント Body Mount	② ① x 2	420	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	82 x 3	315	
IF58	ディスクプレートボルト(ショート) Disk Plate Bolt (Short)	38 x 2	420	
IFW35	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	258 x 1 (153) (154) x 2	315	
KC45	スペシャルクラッチ Special Clutch	②55 x 2 ②56 x 1	1365	
LA22	ステアリングピン Steering Pin	40 41 x 2	263	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	54 x 12	315	
ORG05	Oリング(P5) O-ring (P5)	① x 10	420	
OT35	アッパーロッド Upper Rod	53 x 4 54 x 8	399	
SPW5	アジャストロッドセット Adjuster Rod Set	113 x 2	683	
TSW17	シモプランドSPメインシャシー SP Main Chassis (7075)	⊕ x 1	7875	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	① ① x 6	315	
UM128	4.8mmボールスタッド(L) 4.8mm Ball Stud (L)	⑤7 x 4	420	
UM213	テーパーコレット Tapered Collet	(139) (140) x 1	263	
W0142	アルミカラー(2mm厚) Aluminium Collar (2mm)	(₹) x 10	473	
W0143	アルミカラー(3mm厚) Aluminium Collar (3mm)	55 x 6	473	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Hard Flanged Ball	96 x 10	735	
W0158	5.8mm座付ハードボール(3mm穴) 5.8mm Flanged Hard Ball (w/3mm hole)	56 x 4	420	
W5018	Oリングセット O-ring Set	89 x 4	368	
W5105 BL	ダンパーキャップ(ブルー) Shock Cap Set (Blue)	① x 4	735	
W5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	(b) (6) x 2	473	
W5107	Oリングセット O-ring Set	① ② x 2 ② x 4	473	
W6006	HCダイアフラム(黒) HC Diaphrogm (Black)	(6) x 8	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価(税込)	発送 手数料
1700 KP/KY	蛍光ストラップ(S) Fluorescent Strap (S)	(63) x 18	(各)189	210
1701 KP/KY	蛍光ストラップ(M) Fluorescent Strap (M)	€ x 18	(各)263	一律 (税込)
1708	カラーアンテナ(黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	(35) (36) x 1	525	
1790 BL/R/SG	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	⑤ x 2	(各)420	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	(6) x 5	263	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	2個入 2 pcs.	158	
92012W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 白) Aero 24 Wheel (15-spoke / white)	® x 2	420	
92012BK	エアロ24ホイール(15本スポーク/黒) Aero 24 Wheel (15-spoke / black)	® x 2	420	
92012 -8W	エアロ24ホイール(15本スポーク / 8個入り) Aero 24 Wheel (15-spoke / 8 pcs)	® x 8	1050	
92013	インナーフォーム 24M Inner Foam 24M	® x 2	210	
92014 -35B	Vスリックタイヤ M-35MN V-Slicks Tire M-35MN	® x 2	1155	
92050B	燃料タンク(75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	(86) x 1 set	1575	
92050 -01	燃料タンク用スポンジパッキン Fuel Tank Sponge Packing	5個入 CS止め輪(8mm) x 5 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	315	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	①3 x 10	315	
92053	5.8mmハードボールジョイント 5.8mm Hard Ball Joint	①14 x 4 3x3mmセットビス x 4 3x3mm Set Screw x 4	630	
92638	ボディピン Body Pin	® x 10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	35 x 2	315	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	36 x 4	420	
96441B	両面スポンジテープ Double-sided Sponge Tape	⑫ x 1 シート Sheet	315	
96646	12x15mmシムセット 12x15mm Shim Set	(0.1厚 / 0.2厚 / 4枚入) (0.1 t/ 0.2 / 4pcs)	473	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。 Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

				- /
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
VSW001	スペシャルメインシャシー Special Main Chassis	7075材削り出し マイルドな特性 Made from 7075 Duraluminium. For mild steering.		210
VSW003	ローハイトエンジンマウント Aluminum Engine Mount	アルミ削り出し (49)と交換 Aluminum Substitute for (49).		一律 税込)
VSW005B	カーボンダンパーステー(リヤ) Carbon Shock Stay (Rear)	軽量高剛性 10分と交換 lightweight high strength Substitute for 10分	2415	
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swing Shaft	ゴムタイヤ&デフギヤ用 for Rubber Tire & Differential Gear.	3570	
VSW007	ユニバーサルスイングシャフト(ショート) Universal Swing Shaft (Short)	ワイドスポンジタイヤ(リヤ)用 for Wide Sponge Tire (Rear).	3570	
VSW008	5.2マフラー&マニホールドセット ø5.2 Muffler & Manifold Set	FW-05R / RR用(後方排気用) For FW-05R/RR (Rear)	7560	
VSW009	マニホールド(後方排気用) Manifold (Rear)	FW-05R専用 Only for FW-05R	3150	
VSW010	チューンドサイレンサー(5.2) Tuned Silencer (ø5.2)	FW-05R / RR用右出しマフラー For FW-05R/RR (Right)	5250	
VSW011	チューンドサイレンサー(7) Tuned Silencer (Ø7)	FW-05R / RR用右出しマフラー For FW-05R/RR (Right)	5250	
VSW012	アルミセンターストラット Aluminum Center Strut	18と交換 2本入 Substitute for 18. 2 pcs.	525	
VSW014	カーボンステアリングプレート Carbon Steering Plate	軽量高剛性 42と交換 lightweight high strength Substitute for 42.	1155	
VSW015	ユニバーサルスイングシャフト(ワンウェイ用) Universal Swing Shaft (For Oneway)	フロントワンウェイ装着時に使用 In case of using Front Oneway Unit.	3570	
VSW016	SPステアリングプレート SP Steering Plate	アッカーマン変更用 42と交換 For changing ackermann ratio. Substitute for 42.	1470	
VSW017	チューンドサイレンサー(5.2/ポリッシュ) Tuned Silencer (ø5.2) Polished	FW-05R / RR用右出しマフラー For FW-05R/RR (Right)	6300	
VSW018	スチールベベルギヤセット (39T) Steel Bevel Gear Set (39T)	③④と交換 Substitute for ③④.	3990	
VSW019	スチールベベルギヤセット(40T) Steel Bevel Gear Set (40T)	③ 4) と交換 Substitute for (3) (4).	3990	
VSW020	アルミブレーキディスクホルダー Aluminum Brake Disk Holder	① と交換 Substitute for ①.	1575	
VSW021	64チタン/フロントロアサスシャフト Ti-64 / Front Lower Suspention Shaft	83 と交換 Substitute for 83.	1365	
VSW023	Fw-05用4サイクルフィッティングキット 4-CYCLE FITTING KIT	OS FS26エンジン搭載用 For mounting O.S.FS26	14700	
VSW024	SCチューンドサイレンサーセット SC Tuned Muffler Set	後方排気用 for Rear Exhaust	10500	
VSW025	スチールベベルギヤセット (37T) Steel Bevel Gear Set (37T)	③ 4) と交換 Substitute for ③ 4).	3990	
VSW026	SPワンウェイスリーブセット SP One-way Sleeve Set	26 30 (勝と交換 Substitute for 26 30 (85).	1470	
VSW033	チューンドサイレンサー(6/ポリッシュ) Tuned Muffler (6mm/Polish Type)		6300	
VSW035	アルミフロントスタビホルダー Aluminum Stabilizer Holder	656670と交換 Substitute for 656670.	2730	
VSW036	カーボンフロントサスプレート Carbon Front Suspension Plate	86 と交換 Substitute for 86.	735	
VSW037	カーボンダンパーステー(フロント) Carbon Shock Stay (Front)	軽量高剛性 303と交換 lightweight high strength Substitute for 303.	1680	
VSW038	64チタン/フロントアッパーサスシャフト 64 Titanium Front Upper Suspension Shaft	③12)と交換 Substitute for ③12).	1365	
VSW039 H	アルミリヤロアサスホルダー(H) Aluminum Rear Lower Suspension Holder(H)	94) と交換 Substitute for 94).	2940	
VSW039 L	アルミリヤロアサスホルダー(L) Aluminum Rear Lower Suspension Holder(L)	⑨ と交換 Substitute for ⑨5.	2940	
VSW040	カーボンフロントボディマウントプレート Carbon Front Body Mount Plate		1050	
VSW041	カーボンリヤボディマウントプレート Carbon Rear Body Mount Plate		1260	
VSW042	カーボンSPステアリングプレート Carbon SP Steering Plate	④ と交換 Substitute for ④2.	1260	
VSW045	スチールベベルギヤセット (38T) Steel Bevel Gear Set (38T)	③④と交換 Substitute for ③④.	3990	
VZ086	マフラーステーホルダー Muffler Stay Holder	アルミ製 (⑩)と交換 Aluminum Substitute for (⑩).	420	
VZ097	テーパーコレット(6) Tapered Collet (ø6)	ピコ系エンジンに使用 For Picco engines.	420	
VZW009	TCDギヤセット(V-One用) TCD Gear Set (for V-One)			
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1365	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	合わせて使用	1785	
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining	Suse Together	420	
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	82と交換 軽量タイプ 2個入 Substitute for (82). lightweight type 2 pcs.	1890	
VZW024V -8	64チタン/9mmポールスクリュー(8個入り) 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	82と交換 軽量タイプ 8個人 Substitute for (82). lightweight type 8 pcs.	6720	

VZW038 64チャプリヤロアサスシャフト で記りました 1155 210 - (根) 1750 1750mm 1750	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
マングー		64チタン/リヤロアサスシャフト	(02)と交換 軽量タイプ		
VZW211 64 チタンペペルシャフト 62 と交換 2億人 2億人 200人 400人	VZW040	2スピードクラッチツール(0.8M用)	ピニオンギヤ交換用	2625	
APP Brake Set	VZW211	64チタンベベルシャフト 64 Titanium Bevel Shaft	(12)と交換 2個入	1365	
FM314	APP02	APP Brake Set	③5 ③6 ③7)に替えて使用 Replacement for ③5 ③6 ③7.	3990	
FM31	BRG007F			1050	
FM38 10mmスクリューキャップ 10mmスクリカイン 10mmスクリカイル 10mmスクリカイン 10mmス	FM314	Small Parts Set		420	
FM338 10mm Screw Cap 15mm Screw	FM337	9mm Ball Screw		945	
TSM6	FM338	10mm Screw Cap		420	
SWO Aluminum Rick Height Gauge Large Type. 15/5	FM338BL	10mm Screw Cap (Blue)		420	
W6007 Traisim/Costing Derrey Shat (20) MuTyps Substitute for (音). 1155 W6007 HC ダイアフラム(白) (金)と2歳 ソフトライで(電)人 420 1776 HC Diaphrogm (White) Substitute for (金) Soft type (6 pcs.) 420 1776 HC Diaphrogm (White) Substitute for (金) Soft type (6 pcs.) 420 1776 HC Diaphrogm (White) Substitute for (金) Soft type (6 pcs.) 420	TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge		1575	
HC Diaphrogm (White) Similar (W6002	Titanium Coating Damper Shaft (30) Nut Type	⑥ と交換 Substitute for ⑥.	1155	
17/6 Pit Box Size i 420x240x330mm 7140 1829 ラウンドカッター&サンダー 曲線部分のボディカットも容易 1050 10	W6007	HC Diaphrogm (White)		420	
1948 Archoby Shears & Sander 1948 スアークリーナーズリル 1050	1776	Pit Box		7140	
1948 Air Cleaner Oil	1829	Hobby Shears & Sander		1050	
Muffler Gasket	1948			1050	
Multi Starter Box Pro 3190 3-1/-1/(ワークリーナー 39011 スーパー/(ワークリーナー 39011 スーパー/(ワークリーナー 39011 スーパー/(フークリーナー 39011 スーパーシャサイレナー・ 40万非気用 39011 スーパーシャナインサートで 40万非気用 39056 マニホールドスプリング 1個入 1050 39308 数料フィルター(M) 1050 56410 7162	6591			210	
Super Power Cleaner 39011 スーパーチュードドイレブードセット Side 7140 39056 スニホールドスブリング 1個人 1pc. 263 39308 数料フィルター(M) 1pc. 263 39308 数料フィルター(M) 1pc. 263 1pc. 39056 263	36205			8190	
39011 スーパーチューンドサイレンサーRセット Super Tuned Silencer R Set Side 7140 39056 マニホールドスプリング Manifold Spring 1個人 1050	36901	スーパーパワークリーナー Super Power Cleaner		893	
39056 マニホールドスブリング 1個人 1pc. 263	39011	スーパーチューンドサイレンサーRセット		7140	
39308 燃料フィルター(M) 1050	39056	マニホールドスプリング		263	
56410	39308	燃料フィルター(M)		1050	
71162 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery Ni-Cd battery for Receiver 72511 マルチチャージャー4 Multi Charger 4 5040 BPモデルエンジンフュール Glow Fuel 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105	56410	プレシジョン キャンバーゲージ		1470	
72511 マルチチャージャー4 Multi Charger 4 1050 1	71162	6V X-FORCE 600 ニカドバッテリー		3990	
73001 BPモデルエンジンフュール Glow Fuel	72511	マルチチャージャー4 Multi Charger 4		5040	
73111 KANAI FUEL 20%	73001	BPモデルエンジンフュール		1050	
73112 KANAI FUEL 30%	73111			3990	
73201 スーパースターターパック Super Starter Pack 73401 BP燃料ピークパワー BP Fuel Peak Power Glow fuel for R/C Engine 3780 80151 タイヤフィッティングッール Tire Fitting Tool 1260 1260 80152 トーアングルゲージ (200mm) 1890 70e Angle Gauge (200mm) 1890 70e Angle Gauge (200mm) 1890 70e Angle Gauge (200mm) 70e Angle Gauge (200mm) 80311 スペシャルテーパーリーマー	73112	KANAI FUEL 30%		5040	
BP燃料ピークパワー BP Fuel Peak Power Bruel Peak Power Glow fuel for R/C Engine 3780 80151 ダイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool 1260 1260 80152 トーアングルゲージ(200mm) 1890	73201			3780	
80151 タイヤフィッティングツール Tire Fitting Tool 1260 80152 トーアングルゲージ(200mm) Toe Angle Gauge (200mm) 1890 80311 スペシャルテーパーリーマー Taper Reamer 100l for making holes on Bodies. 1890 80312 ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench 5mm 80411 ボールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893	73401	BP燃料ピークパワー		3780	
80152 トーアングルゲージ(200mm) Toe Angle Gauge (200mm) 1890 1890 30311 スペシャルテーパーリーマー Taper Reamer Tool for making holes on Bodies. 1890	80151	タイヤフィッティングツール	<u> </u>	1260	
R0311 スペシャルテーパーリーマー	80152	トーアングルゲージ(200mm)		1890	
80312 ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench 80411 ポールポイント 六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm 893 アチナンス スタンド Maintenance Stand 92014- Vスリックタイヤ M-25MN V-Slicks Tire M-25MN V-Slicks Tire M-30MN V-Slicks Tire M-30MN V-Slicks Tire M-40MN V-Slicks	80311	スペシャル テーパーリーマー		1890	
80411 ボールポイント 六角レンチ 5mm 893 87651 メンテナンス スタンド 作業性アップの専用スタンド Maintenance Stand 92014-	80312	ロッキングジグ&レンチ	· ·	840	
87651 メンテナンス スタンド 作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance. 1890	80411	ボールポイント 六角レンチ 5mm		893	
92014-	87651	メンテナンス スタンド		1890	
92014- Vスリックタイヤ M-30MN V-Slicks Tire M-30MN V-Slicks Tire M-30MN Width 24mm 1155 92014- Vスリックタイヤ M-40MN V-Slicks Tire M-40MN V-Slicks Tire M-40MN Width 24mm 1155 92022		Vスリックタイヤ M-25MN	24mm幅	1155	
92014- 40 Vスリックタイヤ M-40MN V-Slicks Tire M-40MN V-Slicks Tire M-40MN Width 24mm 1155 92022 マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge 840 92060 耐熱マフラージョイントパイブ (12-15) Muffler Joint Pipe(12-15) High Heat Resistant Type. 945 02013 リヤウィングスペーサー ウイングの角度調整用 400	92014-	Vスリックタイヤ M-30MN	24mm幅	1155	
92022 マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge 92060	92014-	Vスリックタイヤ M-40MN	24mm幅	1155	
92060 耐熱マフラージョイントパイブ(12-15) 耐熱性に優れる Muffler Joint Pipe(12-15) High Heat Resistant Type. 945		マルチ車高ゲージ		840	
00010 リヤウィングスペーサー ウイングの角度調整用 400	92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15)		945	
	92212	リヤウィングスペーサー	ウイングの角度調整用	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo. o Quantity		定価 (税込)	発送 手数料
92213	燃料チューブ Fuel Tube	2.4x6x1000mm		735	210 一律
92411	チタンアジャストロッド(30mm) Titanium Adjustable Rod (30mm)	⑤3と交換 Substitute for ⑤3.	2本入 2pcs.	630	一 年 (税込)
92508	チタンアジャストロッド(15mm) Titanium Adjustable Rod (15mm)	①13と交換 Substitute for ①13.	2本入 2pcs.	630	
92509	チタンアジャストロッド(20mm) Titanium Adjustable Rod (20mm)			630	
92741	クラッチスプリング(H) Clutch Spring (H)	②りと交換 Substitute for ②り.		525	
94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止 Screw Cement		945	
96046	シムセット(6x8mm) 6x8mm Shim Set			473	
96152	シリコンシール Silicone Seal			840	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
96153	ネジレスキュー Screw Rescuer	ネジ回し補助剤 Support to unscrew.	525	210
96154	KYOSHOスペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	一律 (税込)
96155	KYOSHOスペシャルプライマー(220ml) Kyosho Special Primer (220ml)		2100	
96165	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	
96421	クイックフュールポンプ(250cc) Quick Fill Fuel Bottle (250cc)	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	945	
96422	クイック フュールポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick charge!	1260	
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease		840	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	,,,,
96981	モリブデン グリススプレー Molybdenum Coat		1680	210
607005	トルネード フュエル20EX-Formula Tornade Fuel 20EX-Formula		3570	一律 (税込)
607011	トルネード アフターランオイル Tornade After Run Oil		630	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	,,,,
695101	Knife Eage Reamer		2100	210
695142	DC急速充電器(スパークプースター用) DC Quick Charger (For Spark Booster)		1995	一律 (税込)
695145	スパークブースター(GPパッテリー付) Spark Booster (GP Battery)		2730	

品番	パーツ名	内容(キーNo.と入数)	定価	発送
n面 No.	Part Names	内台(キーNo.と八数) Quantity	(税込)	
39171	メルセデスCLK DTMボディ Mercedes CLK DTM Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	210
39171 -1	スポンサーデカール(メルセデスD2) Sponsor Decal (Mercedes D2)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	一律 (税込)
39172	カストロールNSXボディ Castrol NSX Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39172 -1	スポンサーデカール(カストロールNSX) Sponsor Decal (Castrol NSX)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1260	
39173	コルベットC5-Rボディ Corvette C5-R Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39173 -1V	スポンサーデカール(コルベットC5-R) Sponsor Decal (Corvette C5-R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	
39174	ZEROマクラーレンボディ ZERO McLaren Body Shell	ボディ, デカール, マスキングシート, ブラパーツ Body, Decals, Masking Sheet, Plastic Parts	2625	
39174 -1	スポンサーデカール(ZEROマクラーレン) Sponsor Decal (ZERO McLaren)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1050	
39179	カルソニックスカイラインGT-Rボディ CALSONIC SKYLINE GT-R Body Shell	ボディ, デカール, マスキングシート Body, Decals, Masking Sheet	2625	
39179 -1	スポンサーデカール(カルソニックGT-R) Sponsor Decal (CALSONIC GT-R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1260	
39184	カストロールトムススープラボディ Castrol TOM'S SUPRA Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39184 -1	スポンサーデカール(カストロールトムススープラ) Sponsor Decal (Castrol TOM'S SUPRA)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39241	ヴォクゾールアストラボディ VAUXHALL ASTRA Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39241 -1B	スポンサーデカール(ヴォクゾールアストラ) Sponsor Decal (VAUXHALL ASTRA)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1890	
39242	無限 NSX 2002 ボディ MUGEN NSX 2002 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39242 -1	スポンサーデカール(無限 NSX 2002) Sponsor Decal (MUGEN NSX 2002)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
	モスープラ のボデイはNo.39184のカス astrol TOM'S SUPRA Body Shell is same as		2625	
39243 -1	スポンサーデカール(AU セルモ スープラ 2002) Sponsor Decal (AU CERUMO SUPRA 2002)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39247	プラス 6 タイサンアドバンボルシェ911GT3Rボディ PLUS e TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39247 -1B	スポンサーデカール・ブラス @ タイサンアドバンポルシェ911GT3R) Sponsor Decal (PLUS @ TAISAN ADVAN PORSCHE 911 GT3R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39249	CLK DTM 2002 AMGメルセデスポディ CLK DTM 2002 AMG Mercedes Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39249 -1	スポンサーデカール(CLK DTM 2002 AMGメルセデス) Sponsor Decal (CLK DTM 2002 AMG Mercedes)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
	レトラフロー スープラ のポデイはNo.391840 Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is sam	Dカストロールトムススープラと共通です。	2625	
39250 -1	スポンサーデカール(エッソウルトラフロー スープラ)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	定価 (税込)	発送 手数料
39251	無限 NSX 2003 ボディ MUGEN NSX 2003 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	210 一律
39251 -1	スポンサーデカール(GZOX 無限 NSX 2003) Sponsor Decal (G'ZOX MUGEN NSX 2003)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	1890	一年 (税込)
39252	ニスモフェアレディ350Z ボディ NISMO FAIRLADY 350Z Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39252 -1	スポンサーデカール(ニスモフェアレディ350Z) Sponsor Decal (NISMO FAIRLADY 350Z)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
	1 NSX のボディはNo.39251の MUGEN NSX 2003 Body Shell is s		2625	
39253 -1	スポンサーデカール(Mobil 1 NSX) Sponsor Decal (Mobil 1 NSX)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39254 -1	スポンサーデカール(ウッドワンスープラ) Sponsor Decal (WOODONE SUPRA)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2625	
	スープラ のボデイはNo.39184のカストロー Castrol TOM'S SUPRA Body Shell is san		2625	
39255	アルファ 156 GTA スーパー2000 ポディ ALFA 156 GTA SUPER 2000 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39255 -1B	スポンサーデカール(アルファ 156 GTA スーパー2000) Sponsor Decal (ALFA 156 GTA SUPER 2000)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	
39256	モチュールピットワーク GT-R ボディ MOTUL PITWORK GT-R Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39256 -1	スポンサーデカール(モチュールピットワーク GT-R) Sponsor Decal (MOTUL PITWORK GT-R)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39257	BMW M3 GTR ボディ BMW M3 GTR Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39257 -1	スポンサーデカール(BMW M3 GTR) Sponsor Decal (BMW M3 GTR)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
39258	エプソンNSX 2004 ボディ EPSON NSX 2004 Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	3150	
39258 -1	スポンサーデカール(エブソンNSX 2004) Sponsor Decal (EPSON NSX 2004)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	3150	
39259	カルソニック インパル Z ボディ CALSONIC IMPUL Z Body Shell	ボディ, デカール, ウイング, マスキングシート Body, Decals, Wing Spoiler, Masking Sheet	2625	
39259 -1	スポンサーデカール(カルソニック インパルZ) Sponsor Decal (CALSONIC IMPUL Z)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2310	
	- -ルBTCCアストラクーペのポディはNo.39 AUXHALL ASTRA Body Shell is same as "VAI	JXHALL BTCC ASTRA COUPE Body Shell".	2625	
39262 -1	スポンサーデカール(ヴォクゾールBTCCアストラ 2004) Sponsor Decal (VAUXHALL BTCC ASTRA 2004)	デカール, スポンサーデカール Body Decals, Sponsor Decals	2100	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内	容(キーNo.と人数) Qty .	定価 (税込)	احتفاقا
SIL0100	シリコンオイル(100) Silicone Oil (100)				
SIL0150	シリコンオイル(150) Silicone Oil (150)				
SIL0200	シリコンオイル(200) Silicone Oil (200)				
SIL0250	シリコンオイル(250) Silicone Oil (250)				
SIL0300	シリコンオイル(300) Silicone Oil (300)		ダンパー用	各630	210
SIL0350	シリコンオイル(350) Silicone Oil (350)		for shocks.	日000	一律
SIL0400	シリコンオイル(400) Silicone Oil (400)			1	(税込)
SIL0450	シリコンオイル(450) Silicone Oil (450)				
SIL0500	シリコンオイル(500) Silicone Oil (500)				
SIL0550	シリコンオイル(550) Silicone Oil (550)	ر			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内!	容(キーNo.とん数) Qty .	定価 (税込)	発送 手数料
SIL0600	シリコンオイル(600) Silicone Oil (600)				
SIL0700	シリコンオイル(700) Silicone Oil (700)				
SIL0800	シリコンオイル(800) Silicone Oil (800)				
SIL0900	シリコンオイル(900) Silicone Oil (900)		 ダンパー用		
SIL1000	シリコンオイル(1000) Silicone Oil (1000)		for shocks.	各630	210
SIL1100	シリコンオイル(1100) Silicone Oil (1100)			<u>⊐</u> 030	一律
SIL1200	シリコンオイル(1200) Silicone Oil (1200)			'	(税込)
SIL1300	シリコンオイル(1300) Silicone Oil (1300))			
SIL2000	シリコンオイル(2000) Silicone Oil (2000)		デフ用		
SIL3000	シリコンオイル(3000) Silicone Oil (3000))	for diffs.		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内!	容(キーNo.と人数) Qty .	定価 (税込)	発送 手数料
SIL4000	シリコンオイル(4000) Silicone Oil (4000)				
SIL5000	シリコンオイル(5000) Silicone Oil (5000)				
SIL6000	シリコンオイル(6000) Silicone Oil (6000)				
SIL7000	シリコンオイル(7000) Silicone Oil (7000)				
SIL10000	シリコンオイル(10000) Silicone Oil (10000)		デフ用	各630	210
SIL20000	シリコンオイル(20000) Silicone Oil (20000)		for diffs.	日000	一律
SIL30000	シリコンオイル(30000) Silicone Oil (30000)			'	(税込)
SIL40000	シリコンオイル(40000) Silicone Oil (40000)				
SIL50000	シリコンオイル(50000) Silicone Oil (50000)				
SIL100000	シリコンオイル(100000) Silicone Oil (100000)				

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTIT
Оппи	ナベビス	210
Ommuni	Round Head Screw	(税込)
1101	2x6 • 2x8 • 2x10 • 2x15	5 each
1102	2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12 • 2.6x14	5 each
1103	3x4 • 3x6 • 3x8 • 3x10 • 3 x12	5 each
1104	3x14 • 3x16 • 3x18 • 3x20	5 each
1105	4x6 • 4x8 • 4x10 • 4x12	5 each
1106	3x22 • 3x24 • 3x26 • 3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
<u> </u>	バインドビス Bind Screw	210 (税込)
1110	2.6x4 • 2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x12	5 each
1111	3x4 • 3x6 • 3x8 • 3x10 • 3x12	5 each
1112	3x14 • 3x16 • 3x18 • 3x20	5 each
1113	4x6 • 4x8 • 4x10 • 4x12	5 each
1114	3x22 • 3x25 • 3x28 • 3x30	5 each
1115	4x15 • 4x18 • 4x20 • 4x22	5 each
1117	2.6x6	10 pcs
Ν.	2.6x6 サラビス Flat Head Screw	10 pcs 210 (税込)
Ν.	サラビス	210
	サラビス Flat Head Screw	210 (税込)
1118	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	210 (税込) 5 each
1118 1119	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12	210 (税込) 5 each 5 each
1118 1119 1120	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28	210 (税込) 5 each 5 each 5 each
1118 1119 1120 1121	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each
1118 1119 1120 1121 1122	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップビス	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップビス Cap Screw	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210 (税込)
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップビス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210 (税込) 2 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップピス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	210 (稅込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210 (稅込) 2 each 2 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197 1124 1125 1126	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 #ャップビス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x8・3x10・3x12・3x14	210 (稅込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210 (稅込) 2 each 2 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197 1124 1125 1126 1127	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップビス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x8・3x10・3x12・3x14 3x15・3x16・3x18・3x20	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 210 (税込) 2 each 2 each 2 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197 1124 1125 1126 1127 1128	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 キャップビス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14 2.6x8・2.6x10・3x12・3x14 3x15・3x16・3x12・3x14 3x15・3x16・3x18・3x20 3x25・3x30・3x35・3x40	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 210 (税込) 2 each 2 each 2 each 2 each
1118 1119 1120 1121 1122 1123 1168 1197 1124 1125 1126 1127 1128 1129	サラビス Flat Head Screw 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 3x6・3x8・3x10・3x12 3x14・3x16・3x18・3x20 4x8・4x10・4x15・4x20 3x22・3x24・3x26・3x28 3x30・3x32・3x34・3x35 4x12 4x6 = キャップビス Cap Screw 2x8・2x10・2x12・2x14 2.6x8・2.6x10・3x12・3x14 3x15・3x16・3x12・3x14 3x15・3x16・3x18・3x20 3x25・3x30・3x35・3x40 4x10・4x15・4x20	210 (税込) 5 each 5 each 5 each 5 each 5 each 10 pcs 10 pcs 210 (税込) 2 each 2 each 2 each 2 each 2 each

品番 No.	サイズ(mm) Size (mm)	入数(各) QUANTITY
()####	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw	210 (税込)
1132	2x4 • 2x6 • 2x8 • 2x10	5 each
1133	2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12	5 each
1134	3x6 • 3x8 • 3x10 • 3x12 • 3x14	5 each
1135	3x15 • 3x16 • 3x18 • 3x20	5 each
1136	3x25 • 3x30 • 3x35	5 each
1137	2.6x14 • 2.6x15 • 2.6x16 • 2.6x18	5 each
[] //////	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	210 (税込)
1140	2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12	5 each
1141	3x6 • 3x8 • 3x10 • 3x12 • 3x14	5 each
1142	3x15 • 3x16 • 3x18 • 3x20	5 each
1143	4x10 • 4x15 • 4x18	5 each
1151	4x8 • 4x12	5 each
Dunn	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw	210 (税込)
1147	2.6x6 • 2.6x8 • 2.6x10 • 2.6x12	5 each
1148	3x6 • 3x8 • 3x10 • 3x12 • 3x14	5 each
1149	3x15 • 3x16 • 3x18 • 3x20	5 each
1150	4x15 • 4x20 • 4x25	5 each
	フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw	210 (税込)
1153	3x6 • 3x8 • 3x10	2 each
1154	4x8 • 4x10 • 4x12	2 each
	Oval Head Screw	210 (税込)
1157	2x8 • 2x10	10 each
	セットビス Set Screw	210 (税込)
1160	3x6 • 3x12 • 3x14 • 3x16	3 each
1161	3x3 • 3x4 • 3x5 • 3x10	3 each
1162	4x4 • 4x5 • 4x8 • 4x12	3 each
1163	5x4 • 5x5 • 5x6	3 each
1164	5x30 • 5x40	3 each
	3x20 • 3x25	3 each
1165		
1165 1166	4x8(平先)	10 pcs

品番 No.	径 ~~~	入数(各) QUANTITY
NO.	mm ロ ナット	
(0)	Nut	210 (税込)
1171	2mm • 2.6mm	10 each
1172	3mm • 4mm	10 each
1172		
	フランジ付ナット Flanged Nut	210 (税込)
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
	ナイロンナット Nylon Nut	210 (税込)
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
	フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut	210 (税込)
1180	4mm	5 pcs
(Washer	210 (税込)
1185	2mm • 2.6mm • 3mm	10 each
1186	4mm • 5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
1190	7mm x 0.5, 1, 0	3 each
(Eリング E-Clips	158 (税込)
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は 『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商ホームページ http://www.kyosho.co.jp/