

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL



V-ONE TO NEW GP STAGE
ANOTHER DIMENSION **RRR** **EVO.**

1:10 Scale Radio Controlled .12-.15 Engine Powered Touring Car Series PureTen GP 4WD

INDEX

REQUIRED FOR OPERATION	2	3
RADIO PREPARATION	3	3
組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	4	4
ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5	6
ASSEMBLY	7	30
取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY	31	31
EXPLODED VIEW	32	33
SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	34	39



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。
組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを
受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で
必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してら、
責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管して
ください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

First-time builders should seek the advice of experienced modelers
before beginning assembly and if they do not fully understand any
part of the construction.

Assemble this kit only in places out of children's reach!

Take enough safety precautions prior to operating this model. You are
responsible for this model's assembly and safe operation!

Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference,
even after completing the assembly.

Taking out liability insurance is recommended.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1

2ch radio control set with 2 servos.


- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。

This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.


Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.

In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery



※No.71162 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーを必ず使用してください。
Only use No.71162 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)

Suitable servos & receiver



2


Engine & Muffler

※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。

This kit requires a .12 class engine.

*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


Engine for .12 class cars




Plug



Muffler



Joining Pipe



Manifold



No.VZW217

T.S SC

T.S SC Tuned Silencer Set (RRR)

No.VZW218


T.S

T.S Tuned Silencer Set (RRR)

3

Required for engine starting:

Glow Fuel



No.73111
KYOSHO RACING
KANAI FUEL 20%

Fuel Pump



No.96422B


SP Quick Fill Fuel Bottle

Plug Heater



No.36217


Booster Charger 2.0



No.36215

Spark Booster 2.0


Plug Wrench



No.80312

Locking Jig & Wrench

Starter



No.36209

Multi Starter Box 2.0

Battery



No.71911

SPORTS POWER 2200 Ni-MH Battery

4

Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。

For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230

POLYCA COLOR



No.76001 76061


KYOSHO SPRAY COLOR




5

Other equipment required.


Air Filter



Tape



Tire setter




No.36304

K.R.F Multi Tire Setter
No.36214

No.36214-02

K.R.F Automatic Tire Setter Adaptor (for Tire Setter)

Body




キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)


6

Tools required

Phillips Screwdriver (L.M.S)



Awl



キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED


Hex Wrench



Grease




Cross Wrench (S)




No.80160


Clutch Spring Adjust Tool



Needle Nose Pliers



Wire Cutters



Pliers




Screw Cement



Rubber Cement



Box Wrench




Sharp Hobby Knife



No.80951B

Flywheel Wrench



No.36219


SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接
1mm~15mmの正確な穴
あけができる工具です。

No need to pre-drill!
Precise holes (1mm to
15mm) can be drilled.

No.96154
KYOSHO
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue



No.1829


ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上
げ用。曲線部分も楽に
作業ができます。

For trimming bodies!
Cutting along curved lines
never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

Set up the radio as explained below.



- 1 単 3 乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

1

Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2

Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3

How to read the instruction manual:

【説明例 Example】

1 Front Suspension

④ 5 x 10mm Metal Bushing

⑤ King Pin

⑥ 5.8mm Pillow Ball (Black)

Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

No.4, No.5, No.6

This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

Part bags used.	Assemble left and right sides the same way.	True-to-scale diagram.	Ensure smooth non-binding movement while assembling.
Apply instant glue (CA glue, super glue).	Cut off shaded portion.	Must be purchased separately!	Tentatively tighten.
Apply rubber cement.	Apply grease.	Assemble as many times as specified (here: twice).	Assemble in the specified order.
Apply threadlocker (screw cement).	Cut off excess.		

5

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

SCREWS

OTHER HARDWARE

Screw Cap Screw Flat Head (F/H) Screw	Self-tapping (TP) Screw TP F/H Screw Set Screw	Screw F/H Screw	Washer Nut Metal Bushing Bearing	E-ring Pillow Ball
--	---	-------------------------------	--	----------------------------------

6

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.


Correct

Wrong

しめすぎ Overtightened. ビスがきかない The threads are stripped.


ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.





1 デフギヤ Gear Differential

No.1, No.13



2 フロントワンウェイ Front Oneway

No.1,
No.13





使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).




3

サーボセイバー
Servo Saver



4

ステアリングロッド
Steering Rod



7 フロントサスアーム Front Suspension Arm




No.1, No.3, No.13


3 x 10mm TP
TP F/H Screw 4

右側用
For Right

●ベルトテンション
Belt Tension



ベルトテンション Belt Tension	ゆるい Loose	きつい Tight
フロントバルク Front Bulkhead R ②⑩	L ① L ②	R ① R ②
フロントバルク Front Bulkhead L ①⑨	R ① R ②	L ① L ②




8 ステアリングロッド Steering Rod





No.4

①①⑤ 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium)



②④ ステアリングロッド
Steering Rod



使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.


1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

9 ナックルアーム Knuckle Arm




No.1, No.4, No.13

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| ① 4.8mm
Ball Stud (S) | 2 | ① 10mm スクリューキャップ
Screw Cap | 4 |
| ① 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing | 2 | ① ホイルシャフト(フロント)(黒)
Wheel Shaft (Front) (Black) | 2 |
| ① 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing | 2 | 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut | 2 |
| ① 9mm ピロボール
Pillow Ball | 4 | ① 2 x 11mm ピン
Pin | 2 |




< 右側用 >
< Right >



10 フロントササアーム Front Suspension Arm



No.4, No.13



使用する袋詰。
Part bags used.



グリスを塗る。
Apply grease.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.



仮止め。
Tentatively tighten.

11 フロントダンパー Front Shock



No.5

⑪④ 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short)
----- 2



2.6mm ナイロナット
Nylon Nut
----- 2



⑫⑦ Shock Collar (A)
----- 2



⑫⑤ ダンパーピストン
Shock Piston
----- 2




⑫⑧ C-ring
----- 2



2.6mm ワッシャー
Washer
----- 2




⑫⑥ O-ring (Clear)
----- 4



12 フロントダンパー Front Shock



No.5




フロント用 (短)
For Front (Short)

x2

13 フロントダンパーステー Front Shock Stay




No.5, No.13



3 x 12mm TP
TP F/H Screw
----- 2



3 x 10mm セットビス
Set Screw
----- 2



⑧⑥ 5.8mm フランジボール
Flange Ball
----- 2



▶ 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。
Apply grease.

16 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.7, No.13



4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

249 21T プーリ Pulley



248 スパーギヤシャフト
Spur Gear Shaft




26 2
17
Tighten after making adjustment in 17 following the assembly of the 2 speed transmission in 26.

17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.7


176 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing




18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.7, No.13




46 6.8mm S
Ball End (Short)




205 4x20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



195 6.8mm 座付ボール
Flange Ball



3 x 16mm サラビス
F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


T 仮止め。
Tentatively tighten.

19 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead





No.1, No.5, No.7, No.13

●ベルトテンション Belt Tension




ベルトテンション Belt Tension	ゆるい Loose	きつい Tight
リヤバルク Rear Bulkhead R (41)	R 1 L 2 L 3	R 1 L 2 L 3
リヤバルク Rear Bulkhead L (42)	L 1 L 2 L 3	L 1 L 2 L 3




206 2 x 11mm ピン
Pin

6 18T プーリ
Pulley



3 x 10mm TP
TP F/H Screw 2
3 x 12mm TP
TP F/H Screw 6




20 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead






No.1, No.7,
No.13

< 右側用 >
< Right >



< 左側用 >
< Left >



※ロアサスアーム高さは
セッティングデータシート参照
Refer to the "Setting Data Sheet"
about the height adjustment of
lower suspension arm.

A 67
Suspension Bush A
B 68
Suspension Bush B

右側用
For Right


左側用
For Left

3 x 10mm TP
TP F/H Screw 6

3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

197 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 4





使用する袋詰。
Part bags used.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



21 リヤハブ Rear Hub

No.1, No.4, No.8, No.13



22 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.8, No.13



使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

仮止め。
Tentatively tighten.

2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.

23 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.4, No.8, No.13

3 x 12mm セットビス
Set Screw

2

⑪⑤ 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium)

2

⑪⑦ 5.8mm ボールエンド
Ball End


2

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

⑪⑨ 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper

2



24 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.1, No.7, No.13

3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw


2

3 x 8mm サラビス
F/H Screw

1

3 x 10mm TP
TP F/H Screw

4



使用する袋詰。
Part bags used.

2 セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

25² 2 Speed Changer



No.9, No.13

4 x 4mm セットビス
Set Screw 1

2.6 x 12mm キャップビス
Cap Screw 2

156 5mm ローラー
Roller 2

155 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar 2


3 x 3mm セットビス
Set Screw 2

154 2
2 Speed Spring 2

153 2




▶ ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.



2 ▶ 2.6mm

3

Tighten 2.6mm Cap Screw to 155 Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.



4 ▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

※ 26組み立て後に(150)が軽く回転するように再調整する。
Make sure to adjust 150 so that it will rotate lightly after the assembly of the 2 speed transmission.

26² 2 Speed Changer



No.9, No.13



3 x 6mm サラビス
F/H Screw 3

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw 1

158 3 x 12mm ワッシャー
Washer 1

157 3 x 8 x 12mm カラー
Collar 1

176 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 2



149 ▶ 向きに注意。
Note the direction.



使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。
Apply grease.

No.5, No.10




No.5, No.10



x2

No.6, No.10,
No.13



使用する袋詰。
Part bags used.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



グリスを塗る。
Apply grease.

32 センターバルク Center Bulk



No.7, No.11,
No.13

3 x 8mm TP
TP F/H Screw 2

3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2


3 x 12mm TP
TP F/H Screw 2

3mm ワッシャー
Washer 1

3 x 8mm ビス
Screw 2

3 x 12mm ビス
Screw 1

▶ ベルトテンションを
調整します。
Adjust the tension
of the belt.



33 バッテリー Battery




No.5,
No.13

●使用できるバッテリー……
Suitable Battery


71162 X-FORCE 6V-600
KYOSHO 71162 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery

2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw 3

バッテリー
Battery



▶ グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.



使用する袋詰。
Part bags used.




別購入品。
Must be purchased separately!

34 燃料タンク Fuel Tank



No.5, No.11, No.13

- 3 x 12mm ビス
Screw 2
- 3 x 10mm TP
TP Screw 2
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- 207 O P3
O-ring P3 (Black) 2




35 スロットルサーボ Throttle Servo



No.2, No.13

- 3 x 15mm TP
TP Screw 4



使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!




可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

36 受信機 Receiver Unit

No.5, No.11, No.13

3 x 12mm TP
TP Screw
2



37 ステアリングサーボ Steering Servo

No.2, No.11, No.13

必ずサーボ付属のゴムグロメットを入れてください。
Insert rubber grommet included in the radio set.

ステアリングサーボ
Steering Servo

3x18mm

3x8mm






196

サーボホーン
Servo Horn

3 x 8mm ビス
Screw
1

3 x 18mm TP
TP Screw
4

(196) 5.8mm 座付ボール
Flange Ball
1



使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

をカットする。
Cut off shaded portion.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

38 リンケージ Linkage

No.2, No.5,
No.11, No.13

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut

2mm ストッパー
Stopper

スロットブレーキスプリング
Throttle Brake Spring

燃料チューブを 20mm
にカットして使用。
Cut off the fuel
tube 20mm.

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

2.6x10mm

No.2, No.5,
No.11, No.13

18mm 以上 13~15mm

2.6mm

サーボホーン
Servo Horn

燃料チューブを 20mm
にカットして使用。
Cut off the fuel
tube 20mm.

2.6mm

2.6mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

3x3mm

55mm
approx. 55mm

1:1

曲げる。
Bend.

曲げる。
Bend.

0 10 20

39 メカプレート Radio Plate

No.13

3 x 10mm TP
TP F/H Screw

3

3x10mm(F/H)

3x10mm(F/H)

プロポの説明書を参考に、
コネクターを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.

コードが地面にこすったりベルト
に触らないように付属のナイロン
ストラップ(小)で固定する。
Use Nylon Strap (Small) to keep
cords away from moving parts.

ステアリングサーボ
Steering Servo

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

原寸図。
True-to-scale diagram.

別購入品。
Must be purchased
separately!



をカットする。
Cut off shaded portion.

40 メカプレート Radio Plate



No.6, No.13

3x10mm



41 メカプレート Radio Plate




No.11, No.13

3x3mm

3x10mm

203

- 3 x 6mm サラビス
F/H Screw 1
- 3 x 8mm TP
TP F/H Screw 2
- 3 x 10mm TP
TP F/H Screw 2
- 3 x 12mm TP
TP F/H Screw 2
- 203 2mm ストッパー
Stopper 1
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 1



▶使用するサーボによっては削る。

Depending on the servo cut or scrape
off some of the areas.



使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!

42 エンジン Engine




No.12,
No.13

(142) 7 x 11mm ワッシャー
Washer





SG

For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.



▶パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.




43 エンジン Engine



No.12, No.13

Step A




0.5mm

(147) 5x0.1mm

(146) 5x0.5mm
Adjust (147) 5x0.1mm and (146) 5x0.5mm shims so that this space to be 0.5mm (refer to the "Setting Data Sheet").

Step B




3mm

(147) 5x0.1mm

(146) 5x0.5mm
Please add (146) 5x0.5mm shim and (147) 5x0.1mm shim so that there is not gap and the clutch bell is free turning.

エンジン
アッセンブリ
Engine
Assembly



4.8mm
▶(144)の向きに注意。
Note the direction.

5.0mm
エンジン側
Engine

3x12mm ▶使用するエンジンに合わせる。
3x15mm Select according to the engine you use.

3 x 10mm キャップビス

Cap Screw

4

3 x 12mm キャップビス

Cap Screw

1

3 x 15mm キャップビス

Cap Screw

1

(264) ベルガイドワッシャー

Bell Guide Washer

1

(178) 5 x 10 x 4mm ベアリング

Ball Bearing

1

(179) 5 x 8 x 2.5mm ベアリング

Ball Bearing

1

(132) エンジン側

Engine

1

(132) エンジン側

Engine

1

(132) エンジン側

Engine

1

(132) エンジン側

Engine

1

(132) エンジン側

Engine

1

(132) エンジン側

Engine

1

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

44 エンジン Engine




No.13


3 x 8mm ビス
Screw



4




エンジンアッセンブリー
Engine Assembly



45 マフラー Muffler



No.12, No.13



使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!




余分をカットする。
Cut off excess.

46 マフラー Muffler

 No.13

3 x 3mm セットビス
Set Screw

 1




47 リヤスティフナー Rear Stiffener

 No.7, No.13

3 x 10mm ビス
Screw

 2



 使用する袋詰。
Part bags used.


 別購入品。
Must be purchased separately!

48 燃料チューブ Fuel Tube




No.11

②⑬ シリコンチューブ
Silicone Tube



49 エアークリーナー Air Cleaner

エアークリーナー
Air Cleaner





使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

50 タイヤ Wheels


4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut



51 ボディ Body Shell

No.13

②18 ボディピン
Body Pin



走行上の注意 Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前進／ブレーキの操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。

- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
 - ・ that is overgrown with grass.
 - ・ that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



警告 WARNING

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。
Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!



注意 CAUTION

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。
Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.



注意 CAUTION

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。
Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!



警告 WARNING

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!



注意 CAUTION

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。
Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!




警告 WARNING

- 燃料は間違えて飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。
Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.



注意 CAUTION

- 燃料はキャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



注意 CAUTION

- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。
When the model's control or running behavior is strange.



<EXPLODED VIEW>

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually!



スぺアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ010	Drive Washer Set	⑨7 x 4	420	210
VZ012	Differential Gear Set	①60 ①62 ①63 x 4 ①59 ①61 x 8	945	
VZ013	Wheel Shaft	①88 ②06 x 2	630	
VZ068	Adjustable Rod (45) ⁴⁵	②04 x 2	525	
VZ077	Upper Rod (20) ²⁰	②05 x 2	420	
VZ079	Cup Joint	①87 x 2	630	
VZ081	Wheel Shaft (Wide tyres)	①89 ①90 x 2	735	
VZ084S	Front Stabilizer Set (Soft / V-ONE S2 / RR Evo. / FW-05R / S)	①81 ①82 x 1	1365	
VZ087	Muffler Stay	①84 x 3	315	
VZ091	3D 3D Weight	①39 x 3	1260	
VZ093	3D 3D Spring Catch	①36 x 1	315	
VZ094	3D 3D Flywheel Nut	①37 x 1	525	
VZ095	3D 3D Clutch Disk	①38 x 1	630	
VZ099	Bell Guide Washer	①43 x 1	263	
VZ102C	RR Evo Servo Saver & Holder (RR/Evo.)	①01 ①02 ①03 ①06 x 1 ①07 ①08 ①09 ①13 x 1 ①04 ①05 ①10 ①11 ①12 ②63 x 2	630	
VZ106	RR Evo Front Swingshaft (RR/Evo.)	①91 x 2	630	
VZ108	RR Evo Servo Saver Pipe (RR/Evo.)	①67 x 1	420	
VZ109	RR Evo Servo Saver Nut (RR/Evo.)	①68 ①70 x 1	368	
VZ110	RR Evo Servo Saver Spring (RR/Evo.)	①69 x 1	315	
VZ111	RR Evo Middle Shaft (RR/Evo.)	②10 x 1	420	
VZ113 -59B	1 0.8M/59T RR Evo 1st Spur Gear (0.8M/59T) (RR/Evo.)	Optional Parts	420	
VZ113 -60B	1 0.8M/60T RR Evo 1st Spur Gear (0.8M/60T) (RR/Evo.)	Optional Parts	420	
VZ113 -61B	1 0.8M/61T RR Evo 1st Spur Gear (0.8M/61T) (RR/Evo.)	①49 x 1	420	
VZ114 -55B	2 0.8M/55T RR Evo 2nd Spur Gear (0.8M/55T) (RR/Evo.)	Optional Parts	788	
VZ114 -56B	2 0.8M/56T RR Evo 2nd Spur Gear (0.8M/56T) (RR/Evo.)	①50 x 1	788	
VZ115 -20	1st Gear (0.8M/20T) (RR Evo/FW05)	Optional Parts	525	
VZ115 -21	1st Gear (0.8M/21T) (RR Evo/FW05)	①48 x 1	525	
VZ115 -22	1st Gear (0.8M/22T) (RR Evo/FW05)	Optional Parts	525	
VZ115 -23	1st Gear (0.8M/23T) (RR Evo/FW05)	Optional Parts	525	
VZ200 -01	V-one RRR Decal Set (V-one RRR)	②17 x 1	945	630
VZ201	RRR Front Knuckle Arm (RRR)	① ② x 1	630	
VZ201-1	Front Knuckle Arm (King Pin Angle 1°)	① ② x 1	630	
VZ201-2	Front Knuckle Arm (King Pin Angle 2°)	① ② x 1	630	
VZ202	RRR Rear Hub (RRR)	③ x 2	630	
VZ203	RRR Pulley Set (RRR)	④ ⑤ ⑨ ⑩ x 1 ⑥ ⑦ x 2 2x6mm 2x6mm Flat Head Screw x 4	630	
VZ204	RRR Differential Pulley Set (RRR)	①6 ①7 x 1 ①65 x 2 2.6x8mm TP 2.6x8mm TP Flat Head Screw x 8 2x6mm 2x6mm Flat Head Screw x 4	945	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ205	RRR Front Bulkhead (RRR)	①9 ②0 ②1 ②2 x 1	630	210
VZ206	RRR Front Suspension Arm Set (RRR)	②3 ②4 ②5 ②6 x 2 ②7 x 4	630	
VZ207B	75cc RRR 75cc Fuel Tank (RRR)	②9 x 1 set	1575	
VZ208	RRR Battery Plate (RRR)	③1 ③4 ③5 ③7 ③8 ③9 ④0 x 1	735	
VZ209B	RRR Rear Bulkhead (RRR)	④1 ④2 ④3 ④4 x 1	630	
VZ210	RRR Rear Suspension Arm Set (RRR)	④5 x 2 ④6 x 4	735	
VZ211B	RRR Center Bulk (RRR)	⑤1 ⑤2 ⑤3 ⑤4 ⑤5 ⑤6 ⑤9 x 1	525	
VZ212	RRR Bumper (RRR)	⑤7 ⑤8 ⑥1 x 1	525	
VZ213	RRR Small Parts Set (RRR)	⑥5 ⑥6 ⑦0 x 2 ⑥7 ⑥8 ⑦3 x 8 ⑦4 x 2	840	
VZ214 -15	1 (0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M/15T) (RRR)	Optional Parts	525	
VZ214 -16	1 (0.8M/16T) (RRR) 1st Gear (0.8M/16T) (RRR)	⑦5 x 1	525	
VZ214 -17	1 (0.8M/17T) (RRR) 1st Gear (0.8M/17T) (RRR)	Optional Parts	525	
VZ215	RRR Clutch Bell (RRR)	⑦6 x 1	1260	
VZ216	RRR Front Oneway Shaft (RRR)	⑦7 x 1 2x6mm 2x6mm Flat Head Screw x 4	2415	
VZ217 -1.3	1.3mm/RRR Rear Stabilizer Bar (1.3mm/RRR)	Optional Parts x 1	315	
VZ217 -1.4	1.4mm/RRR Rear Stabilizer Bar (1.4mm/RRR)	Optional Parts x 1	315	
VZ217 -1.8	1.8mm/RRR Rear Stabilizer Bar (1.8mm/RRR)	Optional Parts x 1	315	
VZ217 -2.0	2.0mm/RRR Rear Stabilizer Bar (2.0mm/RRR)	⑦8 x 1	315	
VZ217 -2.3	2.3mm/RRR Rear Stabilizer Bar (2.3mm/RRR)	Optional Parts x 1	315	
VZ218	19 Differential Joint (19)	For Front Differential	630	
VZ219	12 Differential Joint (12)	⑧0 ②06 x 2	630	
VZ221	5mm RRR 5mm Post (RRR)	⑧2 x 2	420	
VZ222	76 RRR Front Lower Suspension Shaft 76 (RRR)	⑧3 x 2 E E2.5 E-ring (E2.5) x 2	630	
VZ223	43 RRR Front Upper Suspension Shaft 43 (RRR)	⑧4 x 2	525	
VZ224	52 RRR Rear Lower Suspension Shaft 52 (RRR)	⑧5 x 2	525	
VZ225	5.8mm RRR Flanged Ball 5.8mm (RRR)	⑧6 x 4	735	
VZ228	RRR Main Chassis (RRR)	⑧9 x 1	8190	
VZ229B	RRR Brake Shaft Set (RRR)	⑨0 ①73 x 1	315	
VZ231B	RRR Rear Shock Stay (RRR)	②33 x 1	1680	
VZ232	189 RRR Drive Belt 189 (RRR)	⑨3 x 1	735	6825
VZ233	384 RRR Drive Belt 384 (RRR)	⑨4 x 1	945	
VZ234	180 RRR Drive Belt 180 (RRR)	⑨5 x 1	735	
VZ235	3D ASSY RRR 3D Clutch Assembly (RRR)	⑦6 ①33 ①34 ①35 ①36 ①37 ①38 ①40 ①41 ①42 ①78 ①79 x 1 ①46 x 2 ①39 x 3 ①47 x 4 ①44 x 1 set 3x12mm 3x12mm Cap Screw x 1 3x15mm 3x15mm Cap Screw x 1	6825	
VZ238	Main Shaft (RRR Evo.)	②48 x 1	1050	
VZ239	Drive Pulley (21T/RRR Evo.)	②49 x 1	1365	
VZ240	Brake Rotor (RRR Evo.)	②50 x 1	1680	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
VZ241	RRR Evo. Carbon Upper Plate (RRR Evo.)	(257) x 1	4200	210
VZ242-4516	4.5-1.8 / 13 Front Spring (4.5-1.8/Light Blue/ 13)	Optional Parts x 2	525	
VZ242-4517	4.5-1.7 / 13 Front Spring (4.5-1.7/Blue/ 13)	(253) x 2	525	
VZ242-4518	4.5-1.8 / 13 Front Spring (4.5-1.8/ Dark Blue/ 13)	Optional Parts x 2	525	
VZ243-4516	4.5-1.6 / 13 Rear Spring (4.5-1.6/Light Blue/ 13)	Optional Parts x 2	525	
VZ243-5017	5.0-1.7 / 13 Rear Spring (5.0-1.7/Blue/ 13)	(254) x 2	525	
VZ243-5518	5.5-1.8 / 13 Rear Spring (5.5-1.8/ Dark Blue/ 13)	Optional Parts x 2	525	
VZ245	RRR/RRR Evo. Bell Guide Washer (for RRR/RRR Evo.)	(264) x 1 (146) x 3	315	
VZ246	3x7x5mm / 5x2mm Rubber Grommet (3x7x5mm / 5x2mm)	(259) x 5	315	
VZW020-01	Differential Case Seal	(165) x 4	368	
VZW061	V-One /FW-05 Urethane Foam Bumper (Black) (for V-One/FW05)	(96) x 1	420	
VS029	33 Flywheel (ø33)	(140) x 1	1260	
VS030	Engine Mount	(132) x 2	630	
VS031	Linkage Set	(200) (202) x 1	315	
VS033	Swingshaft (Wide tyres)	(192) x 2	630	
BS107	Bevel Shaft	(164) x 6	578	
FM328-1	3x8x12mm 3x8x12mm Collar	(157) x 1	525	
FM328-2	3x12mm 3x12mm Washer	(158) x 5	630	
FM338BL	10mm 10mm Screw Cap (Blue)	(194) x 4	420	
FM353	Spring Nut	(135) x 1	263	
FM359	1 1st Housing	(151) x 1 3x6mm 3x6mm Flat Head Screw x3	1365	
FM360	2 2nd Shoe Set	(153) (154) (155) (156) x 2 2.6x12mm 2.6x12mm Cap Screw x 2	840	
FM361	2 2nd Shoe Holder	(152) x 1 4x4mm 4x4mm Set Screw x1	525	
FM372B	Tensionner Set	(180) x 1 set	1575	
FM425	L L-Shape Brake Linkage Rod	(201) x 2	420	
FM432	1.9x1.5 4D Clutch Spring (ø1.9x1.5)	(134) x 1	315	
FM509B	Small Parts Set	(260) (261) x 2 (262) x 1	473	
FM524	30 Servo Saver Shaft (30)	(166) x 1	315	
FM529-1	26 Shock Case (26)	(252) x 2	1680	
FM530-3	2-1.1 Shock Piston (2-1.1)	(255) x 2	315	
FMW10	Clutch Shoe (Gray)	(133) x 1	1260	
FMW35	SP Sponge Packing (for Fuel Tank / 5pcs)	5 set	525	
FT22B	Body Mount	(98) (99) x 2 (100) x 4	420	
FZ74	9mm 9mm Pillow Ball	(193) x 3	263	
LA43	5.8mm 5.8mm Ball End	(117) x 12	315	
UM112	4.8mm 4.8mm Ball End	(114) (115) x 6	315	
UM128	4.8mm 4.8mm Ball Stud	(197) x 4	420	
UM129	4.8mm 4.8mm Ball Stud (S)	(198) x 4	420	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
UM213	Tapered Collet	(141) (142) x 1	263	210
W0142	Aluminum Collar (Thick 2mm)	(209) x 10	473	
W0146	3mm 3mm Flat Head Washer	(208) x 10	525	
W0151	Linkage Stopper (2mm)	(203) x 10	683	
W0154	6.8 3mm 6.8mm Flange H.Ball (3mm H)	(195) x 10	735	
W0158	5.8 M3 5.8mm Flange H.Ball (3mm T)	(196) x 4	420	
W5105BL	Shock Cap Set (Blue)	(129) x 4	735	
W5106	Shock Plastic Parts	(118) x 2	473	
W5107	O O-ring Set	(126) x 4 (127) (128) x 2	473	
W5189-05	Pressure Rubber (Black / 4pcs)	(256) x 4	210	
1700BK	S / Color Strap (S / Black)	x 18	189	
1700KP	S Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	x 18	189	
1700KY	S Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	x 18	189	
1701BK	M / Color Strap (M / Black)	x 18	263	
1701KP	M Fluorescent Nylon Strap Pink (M)	x 18	263	
1701KY	M Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)	x 18	263	
1708	Color Antenna (Black Cap)	(215) (216) x 4	525	
1790	Color Silicone Tube	(213) x 2	420	
1879	Hobby Grease	x 1	158	
92051	2x11mm 2x11mm Pin	(206) x 10	315	
92053	5.8mm 2.8mm 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.8mm hole)	(199) x 4	630	
92638	Snap Pin	(218) x 10	210	
92696	Disk Brake Pad	(172) x 2	315	
92986	Soft Brake Lining	(251) x 2	420	
96441B	Sponge Tape (Thick 1mm)	(214) 一式	315	
96641	3x5mm 3x5mm Shim Set	(145) x 10	473	
96643	5x7mm 5x7mm Shim Set	(147) x 10	473	
ORG03BK	P3 O-ring (3P / Black)	(207) x 10	210	
ORG05	P5 O-ring (P5)	(163) x 10	420	
BRG001	5x10x4 Shield Bearing (5x10x4)	(178) x 4	1050	
BRG002	5x8x2.5 Shield Bearing (5x8x2.5)	(179) x 4	1050	
BRG006	6x12x4 Shield Bearing (6x12x4)	(176) x 2	1050	
BRG008	12x18x4 Shield Bearing (12x18x4)	(174) x 2	1890	
BRG014	10x15x4 Shield Bearing (10x15x4)	(175) x 2	1260	
BRG022	6x10x3 Shield Bearing (6x10x3)	(225) x 2	1260	
BRG103	4.8x10x4 Thrust Bearing (4.8x10x4)	(144) x 1 set	1050	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ(1) OPTIONAL PARTS (1)

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
APP02-2	APP APP Brake Pad	2 2pcs.	2940	210
BRG022	6x10x3 2 Shield Bearing (6x10x3) (2pcs)	サーボセイバーシャフト に使用可能	1260	
FM337	9mm 9mm Ball Screw	& 4 High Intensity & quality.	945	
FMW11	Clutch Shoe (Red)	Mild for shifting.	1785	
FMW16	Clutch Spring (H)		315	
IFW324	MP777/7.5 V-ONE RRR acre Brake Pad (MP777/7.5 readyset/V-ONE RRR)	1 1set	2940	
ORG03X	X O P3/ Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock)	x 8	630	
SPW5	L=15,20 Adjust Rod Set (L=15,20)	2 For stabilizer. 2pcs.	683	
VSU003	FW-05R Low Height Engine Mount (for FW-05R)		1575	
VSU007	Universal Swing Shaft (Short)	0mm Use for off-set 0mm rear tire.	3570	
VSU015	Universal Swing Shaft (For Front Oneway)	2mm Use for off-set 2mm rear tire.	3885	
VSU043	3D 33mm/VS029 3D Lightweight Flywheel (33mm/VS029)	1 1pcs.	2100	
VZ086	Muffler Stay Holder	1	420	
VZ244	Wide Bumper Set	カンナムボディー 取り付け用バンパー x 1	525	
VZW009	TCD V-One TCD Gear Set (for V-One)		7875	
VZW010	Drive Washer Set	Aluminum (Hard type)	1365	
VZW024V	64 /9mm 64 Titanium / 9mm Ball Screw	x 2	1890	
VZW024V-8	64 /9mm 8 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	x 8	6720	
VZW052	RR Evo/RRR Carbon Front Shock Stay (RR Evo/RRR)		1575	
VZW056	V-One RR Evo Hollow Middle Shaft (for V-One RR Evo)		683	
VZW064	1 V-One RRRR Evo/FW05 Lightweight 1st Gear Housing (V-One RRRR Evo/FW05)		2100	
VZW065	RRR FW05 One-piece Engine Mount (for RRR & FW05)		3360	
VZW066-20	1 0.8M/20T RRR FW05 1st Gear (0.8M / 20T) (for RRR & FW05)	2 Steel gear for 2nd gear side.	630	
VZW066-21	1 0.8M/21T RRR FW05 1st Gear (0.8M / 21T) (for RRR & FW05)		630	
VZW066-22	1 0.8M/22T RRR FW05 1st Gear (0.8M / 22T) (for RRR & FW05)		630	
VZW066-23	1 0.8M/23T RRR FW05 1st Gear (0.8M / 23T) (for RRR & FW05)		630	
VZW201	SP 189 RRR F SP Drive Belt 189 (RRR)F	㊸ Replacement for ㊸. Low friction	1050	
VZW202	SP 384 RRR M SP Drive Belt 384 (RRR)M	㊹ Replacement for ㊹. Low friction	1155	
VZW203	SP 180 RRR R SP Drive Belt 180 (RRR)R	㊺ Replacement for ㊺. Low friction	1050	
VZW204	RRR/RRR Evo Rear Adjustable Stabilizer Set (RRR/RRR Evo.)	0 90	3465	
VZW206-18	RRR/18T/1pc Aluminum Pulley (RRR/18T/1pc)		1575	
VZW206-23	RRR/23T/1pc Aluminum Pulley (RRR/23T/1pc)		1785	
VZW206-27	RRR/27T/1pc Aluminum Pulley (RRR/27T/1pc)		1995	
VZW207	SP RRR/S3/ SP Rear Shock Stay Set (RRR/S3/Blue)	1 1set	4830	
VZW208	FRP V-One RRR FRP Battery Plate (V-One RRR)	㊻ UP Replacement for ㊻.	1050	
VZW210	SC V-One RRR SC Tuned Silencer Set (for V-One RRR)	RRR 1 Especially designed for RRR, Flange-type (1set)	11025	
VZW211	64 / RRR/FW05/777/2pcs 64 Titanium / Bevel Shaft (RRR/FW05/777/2pcs)	2 2pcs.	1365	
VZW212	FRP V-One RRR FRP Middle Plate (V-One RRR)	㊼ Replacement for ㊼.	420	
VZW213	RRR Lightweight Clutch Bell (for RRR)		1260	
VZW214	SP 7075/3mm SP Main Chassis (7075/3mm)		8400	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZW215-15	1 0.8M/15T RRR 1st Gear (0.8M / 15T) (for RRR)		630	210
VZW215-16	1 0.8M/16T RRR 1st Gear (0.8M / 16T) (for RRR)	1 Steel gear for 1st gear side.	630	
VZW215-17	1 0.8M/17T RRR 1st Gear (0.8M / 17T) (for RRR)		630	
VZW216	RRR Aluminum Middle Shaft Mount (for RRR)	1 1set	2730	
VZW217	T.S SC RRR T.S SC Tuned Silencer Set (for RRR)	Produced by Takaaki Shimo Flange-type.	8925	
VZW218	T.S RRR T.S Tuned Silencer Set (for RRR)	Produced by Takaaki Shimo Rubber-type.	6825	
VZW219	RRR Universal Shaft Set (for RRR)	2 Use at front. 2pcs.	3885	
W6002	30 Titanium Coated Shock Shaft (30) Nut Type	2 2pcs.	1155	
W6006	HC HC Diaphragm (Black)	x 8	420	
W6007	HC HC Diaphragm (White)	x 8	420	
36233-35	1/10 35 1/10 Racing Tire Front (#35)	ホイール接着成型済み +2mm 2mm	1680	
36233-37	1/10 37 1/10 Racing Tire Front (#37)		1680	
36233-40	1/10 40 1/10 Racing Tire Front (#40)		1680	
36233-42	1/10 42 1/10 Racing Tire Front (#42)		1680	
36234-35	1/10 35 1/10 Racing Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み +2mm VZ013 VSW015	1470	
36234-37	1/10 37 1/10 Racing Tire Rear (#37)		1470	
36234-40	1/10 40 1/10 Racing Tire Rear (#40)		1470	
36234-42	1/10 42 1/10 Racing Tire Rear (#42)		1470	
36235-35	1/10 35 1/10 Racing Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み +0mm	1680	
36235-37	1/10 37 1/10 Racing Tire Rear (#37)		1680	
36235-40	1/10 40 1/10 Racing Tire Rear (#40)		1680	
36235-42	1/10 42 1/10 Racing Tire Rear (#42)		1680	
36236-35	1/10 35 1/10 Racing Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み +0mm	1470	
36236-37	1/10 37 1/10 Racing Tire Rear (#37)		1470	
36236-40	1/10 40 1/10 Racing Tire Rear (#40)		1470	
36238-42	1/10 42 1/10 Racing Tire Rear (#42)		1470	
39043	Transponder Stay		525	
39055	Manifold (Back)		3150	
39056	Manifold Spring	1 1pcs.	263	
39058	SC SC Tuned Silencer Set (Back)	Spring connect type.	8925	
39059	SC SC Tuned Silencer (Back)		6090	
39060	SC SC Manifold (Back)		3150	
39061	SC SC Muffler Joint & Ring	1 Each One.	840	
39064	Tuned Silencer (Nipple)	7mm 7mm Type	5250	
39065	Tuned Silencer Set (Back/Nipple)	7mm 7mm Type	7560	
39067	Tuned Silencer Set (Rear / 5.2mm)		7560	
39068	Tuned Silencer (5.2mm)		6090	
56410	Precision Camber Gauge		1470	

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
92060	Muffler Joint Pipe (12-15)	High heat resistant type.	945	210
92415	46mm Titanium Adjust Rod 46mm	Titanium. 2pcs.	735	
92702B	SC Spring	6 6pcs.	735	
96046	6x8mm 6x8mm Shim Set	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm	473	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
★ 607012	Tornade Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	210
★ 607012P	Tornade Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
★ 607012G	Tornade Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
★ 607012Y	Tornade Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420	
622223	GRP 1/10 F35 GRP 1/10 Touring Sponge Tire F35 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622224	GRP 1/10 F37 GRP 1/10 Touring Sponge Tire F37 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622225	GRP 1/10 F40 GRP 1/10 Touring Sponge Tire F40 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622233	GRP 1/10 W R35 GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R35 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622234	GRP 1/10 W R37 GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R37 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	
622235	GRP 1/10 W R40 GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R40 (Wheel)	ホイール接着成型済み	1365	

Required Parts for installing Front Differential Gear

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ218	19 Differential Joint (19)		630	210
VZ012	Differential Gear Set		945	
BS107	Bevel Shaft		578	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
VZ203	RRR Pulley Set (RRR)		630	210
VZ204	RRR Differential Pulley Set (RRR)		945	

オイル類 OIL

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	Content	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	100 Silicone Oil #100	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	210
SIL0150	150 Silicone Oil #150	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0200	200 Silicone Oil #200	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0250	250 Silicone Oil #250	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0300	300 Silicone Oil #300	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0350	350 Silicone Oil #350	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0400	400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0450	450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0500	500 Silicone Oil #500	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0550	550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0600	600 Silicone Oil #600	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0650	650 Silicone Oil #650	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0700	700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0800	800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL0900	900 Silicone Oil #900	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL1000	1000 Silicone Oil #1000	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL1100	1100 Silicone Oil #1100	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL1200	1200 Silicone Oil #1200	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	
SIL1300	1300 Silicone Oil #1300	ダンパーセッティング用 For shock setting	630	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL5000	5000 Silicone Oil #5000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	210
SIL6000	6000 Silicone Oil #6000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL7000	7000 Silicone Oil #7000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL10000	10000 Silicone Oil #10000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL20000	20000 Silicone Oil #20000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL30000	30000 Silicone Oil #30000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL40000	40000 Silicone Oil #40000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL50000	50000 Silicone Oil #50000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	
SIL100000	100000 Silicone Oil #100000	デフセッティング用 For differential gear setting	630	

ツール TOOL

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
1829	Hobby Shears & Sander	Making short work of cutting bodys.	1050	210
36202	Quick Fuel Gun 1/10		4200	
36218	Shock Pit Stand	One set	735	
36219	SP SP Knife Edge Reamer	Tool for making holes on bodys.	1890	
80155	Thickness Gauge		1575	
80156	Spring Hook & Stabilizer Wrench		840	
80159	Deep Hole Type Cross Wrench		525	
80160	Clutch Spring Adjust Tool	Scale (0.05mm)	1575	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
80161	Aluminum Ride Height Gauge	Large type.	1575	210
80162	Flywheel Puller		2625	
87651	Maintenance Stand	Aluminum stand for maintenance.	1890	
87652	Maintenance Stand S	Aluminum stand for maintenance.	1365	
92022	Multi Ride Height Gauge		840	
96163	Bag with Setting Glass Board Set	One set	7140	
96421B	SP Quick Fuel Pump 250cc	For quick refueling.	840	
96422B	SP Quick Fuel Pump 500cc	For quick refueling.	1050	

エレクトリック ELECTRIC

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
36203	Digital Heat Monitor	Digital thermometer (loading type)	3990	210
36207	Thermo Meter mini	Digital thermometer (not loading type).	2940	
36209	Multi Starter BOX PRO 2.0		8190	
36214	K.R.F Automatic Tire Setter	One set	47250	
36214-02	Adapter (for Tire Setter)	One set	1890	
36215	Spark Booster 2.0 (Condition Meter)	One set	1890	
36216	Spark Booster GP3000 (with Battery)	One set	2730	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
36217	Booster Charger 2.0	One set	1995	210
36304	K.R.F Multi Tire Setter	One set	17640	
71162	6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	Straight battery for receiver.	3990	
72511	Multi Charger 4		5040	
72551	Multi Charger	With step-up voltage converter.	10290	
73281	Power Zone 25A (AC/DC Power Supplier)	One set	14700	

ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
★ 36901	Super Power Cleaner		893	210
★ 607011	Tornado After Run Oil		630	
94402	Loctite (medium strength)	Screw cement.	945	
96152	Silicone Seal	Avoid diff oil leak.	840	
96159	Dust Guard Primer	Avoid dirty mark for muffler.	1890	
96168	Fluorine Powder	UP Delivers smoother and efficient movement.	1050	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
96169	Air Cleaner Oil (100cc)		840	210
96175	Thermol Grease (10g)		992	
96180	Microlon Precision Oiler	(7.4cc)	3150	
96181	Microlon Top End	(30cc)	5145	
96182	Microlon Assembly Lubricant	(20g)	3570	
96625	SP SP Bearing Liquid		1050	

ボックス・バック BOX・BAG

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
1776	Pit Box	/ 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	7140	210
87611	Super-Ten Carry Bag		5040	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
87822	TeamKYOSHO TeamKYOSHO Transmitter Bag		2940	210
87921	Pure-Ten Carring Bag		3990	

模型用燃料 GLOW FUEL

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
★ 73111	KYOSHO RACING KANAI FUEL 20%	20% 3.8 20% Nitro. 3.8 Litter	3990	210
★ 607005	20EX Tornado Fuel 2.5L		3570	

ボディ BODY

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
612029	3.1 Dodge Stratus 3.1 Body		2100	210
612023	マツダ 6ボディ Mazda 6 Body		2100	

その他 OTHERS

FOR JAPANESE MARKET ONLY.




No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
36204	S12-21 Air Filter (for S12-21)	Oil included	735	210
96161	Setting Weight		504	

No.	Part Names	No. Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
96165	40x2500mm Aluminum Tape (40x2500mm)		420	210
96172	16 Silicone Oil Case (16pcs)	One set	735	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	mm Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
	ナベビス Round Head Screw	210
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
	バインドビス Bind Screw	210
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
	サラビス Flat Head Screw	210
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
	キャップビス Cap Screw	210
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	mm Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw	210
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw	210
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw	210
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
	フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw	210
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
	サラ小丸ビス Oval Head Screw	210
1157	2x8・2x10	10 each
	セットビス Set Screw	210
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
	ナット Nut	210
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
	フランジ付ナット Flanged Nut	210
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
	ナイロンのナット Nylon Nut	210
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm	5 pcs
	フランジ付ナイロンのナット Flanged Nylon Nut	210
1180	4mm	5 pcs
	ワッシャー Washer	210
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
	E E-Clips	158
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

MEMO





京商ホームページ
<http://www.kyosho.com>