

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL



**V-ONE** TO NEW GP STAGE  
ANOTHER DIMENSION **RRR**

Radio Controlled .12-.15 Engine Powered Touring Car Series  
PureTen GP 4WD

# V-ONE RRR Evo. WC Team Edition

## 目次 INDEX

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| ●キットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION .....                    | 2 ~ 3   |
| ●プロポの準備 / RADIO PREPARATION .....                              | 3       |
| ●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN .....                              | 4       |
| ●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS ..... | 5 ~ 6   |
| ●本体の組立て / ASSEMBLY .....                                       | 7 ~ 32  |
| ●取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY .....                    | 33      |
| ●分解図 / EXPLODED VIEW .....                                     | 34 ~ 35 |
| ●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS .....       | 36 ~ 41 |



### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。  
組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを  
受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で  
必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してら、  
責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管して  
ください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modelers  
before beginning assembly and if they do not fully understand any  
part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are  
responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference,  
even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

## キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

### 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.


■スティックタイプ  
2チャンネルプロポ  
Stick-type  
2ch radio set.




■ハンドルタイプ  
2チャンネルプロポ  
Wheel-type  
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)  
AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用ニカドバッテリー  
Ni-Cd Battery




※No.71162 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーを必ず使用してください。


Only use No.71162 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)

使用できるサーボ・受信機サイズ  
Suitable servos & receiver

■サーボ  
Servo



■受信機  
Receiver




2

### エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。  
※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。

- This kit requires a .12 class engine.  
\*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


■12クラスカー用  
エンジン  
Engine for .12  
class cars




■プラグ  
Plug



■マフラー  
Muffler



■ジョイントパイプ  
Joining Pipe



■マニホールド  
Manifold



No.VZW217  
T.S SCチュードサイレンサーセット (RRR)  
T.S SC Tuned Silencer Set (RRR)

No.VZW218  
T.S チュードサイレンサーセット (RRR)  
T.S Tuned Silencer Set (RRR)

3

### 燃料と始動用具

Required for engine starting:

■燃料  
Glow Fuel




No.73111  
KYOSHO RACING  
KANAI FUEL 20%

■燃料ポンプ  
Fuel Pump



No.96422B  
SPクイックフュエルポンプ  
SP Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター  
Plug Heater




No.36217  
ブースターチャージャー 2.0  
Booster Charger 2.0




No.36215  
スパークブースター 2.0  
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ  
Plug Wrench



No.80159  
深穴タイプ十字レンチ  
Deep Hole Type Cross Wrench

■スターター  
Starter



No.36209  
マルチスターターBOX 2.0  
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー  
Battery



No.71911  
GPバッテリースポーツパワー 2200  
SPORTS POWER 2200 Ni-MH Battery

x2

4

### 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。  
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230  
ポリカカラー  
POLYCA COLOR



No.76001~76061  
京商スプレーカラー  
KYOSHO SPRAY COLOR



5

### その他 Other equipment required.


■エアフィルター  
Air Filter



■グラストープ  
Tape



■タイヤセッター  
Tire setter




No.36304  
K.R.F マルチタイヤセッター  
K.R.F Multi Tire Setter

No.36214  
K.R.F オートマチックタイヤセッター  
K.R.F Automatic Tire Setter

No.36214-02  
タイヤセッター用ハブ (1/10)  
Adaptor (for Tire Setter)

■ボディ  
Body




## キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

### 6 組立てに必要な工具 Tools required

- +ドライバー (大、中、小)  
Phillips Screwdriver (L.M.S.)




- キリ  
Awl



#### キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ  
Hex Wrench




- グリス  
Grease




- 十字レンチ (小)  
Cross Wrench (S)



- ラジオペンチ  
Needle Nose Pliers



- ニッパー  
Wire Cutters



- プライヤー  
Pliers




- ネジロック剤  
Screw Cement



- ゴム系接着剤  
Rubber Cement




- 10mmボックスドライバー  
Box Wrench




- カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife



- No.80160  
クラッチスプリングアジャストツール  
Clutch Spring Adjust Tool



- No.80951B  
フライホイールレンチ  
Flywheel Wrench




- No.36219  
SPナイフエッジリーマー  
SP KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!  
1mm~15mmの正確な穴 Precise holes (1mm to  
あけができる工具です。 15mm) can be drilled.

- No.96154  
KYOSHO スペシャルグルー  
KYOSHO Special Glue



瞬間接着剤  
Instant Glue




- ラウンドカッター&サンダー No.1829  
ROUND CUTTER & SANDER


ボディのカット、仕上 For trimming bodies!  
げ用。曲線部分も楽に Cutting along curved lines  
作業ができます。 never was so easy!

## プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。  
Set up the radio as explained below.



送信機  
Transmitter



▲ニカドバッテリー  
Ni-Cd Battery

▲受信機  
Receiver

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)



- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。  
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。  
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:

## (説明例 Example)

### 1 フロントサスペンション Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル  
Metal Bushing

⑤ キングピン  
King Pin

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)  
Pillow Ball (Black)

小物部品のキーNo. 名前、  
原寸図、使用数。  
Key Number, Part Name,  
True-to-scale Diagram,  
Quantity Used

No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。  
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

## 4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

|                                                  |                                                             |                                                                     |                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 使用する袋詰。<br>Part bags used.                       | 左右同じように組立てる。<br>Assemble left and right sides the same way. | 原寸図<br>True-to-scale diagram.                                       | 可動するように組立てる。<br>Ensure smooth non-binding movement while assembling. |
| 瞬間接着剤で接着する。<br>(CA glue, super glue).            | 陰部をカットする。<br>Cut off shaded portion.                        | 別購入品<br>Must be purchased separately!                               | 仮止め。<br>Tentatively tighten.                                         |
| ゴム系接着剤で接着する。<br>Apply rubber cement.             | グリスを塗る。<br>Apply grease.                                    | 2セット組立てる (例)。<br>Assemble as many times as specified (here: twice). | 番号の順に組立てる。<br>Assemble in the specified order.                       |
| ネジロック剤を塗る。<br>Apply threadlocker (screw cement). | 余分をカットする。<br>Cut off excess.                                |                                                                     |                                                                      |

- 5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。  
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

### ●ビスの種類 SCREWS

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ビス<br>Screw                   | TPビス<br>Self-tapping (TP) Screw |
| キャップビス<br>Cap Screw           | TPサラビス<br>TP F/H Screw          |
| サラビス<br>Flat Head (F/H) Screw | セットビス<br>Set Screw              |

### ●小物部品のサイズ例

3x12mm ビス  
Screw

3x12mm サラビス  
F/H Screw

### OTHER HARDWARE

3mm ワッシャー・ナット  
Washer · Nut

5x10mm メタル・ベアリング  
Metal Bushing · Bearing

E4 Eリング  
E-ring

5.8mm ピロボール  
Pillow Ball

- 6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

Correct

Wrong


しめすぎ  
Overtightened.

ビスがきかない  
The threads are stripped.




# ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.



Shaded Parts are not used.




# 1 デフギヤ Gear Differential



No.1, No.13

▶ ⑬を⑬, ⑰に瞬間接着剤で固定する。  
After inserting both ⑬ to ⑬ and ⑰, apply instant glue.


< リヤ用 >  
< For Rear >




⑬ Oリング P5  
O-ring P5



②⑥ 2 x 11mm ピン  
Pin



①⑥ 4 x 10mm シム  
Shim



①⑥ 5 x 12mm シム  
Shim




2.6 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw




①⑥ 4 x 27mm シャフト  
Shaft




⑧⑦ デフジョイント  
Differential Joint



①⑦ 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing



①⑥ 高粘度シリコンオイル  
Silicone Oil (Hard)



▶ 付属のシリコンオイル(硬)を  
80%位まで入れてください。  
Fill up Silicone Oil  
(Hard: included in the kit)  
to approx. 80%.

# 2 フロントワンウェイ Front Oneway



No.1,  
No.13

▶ 瞬間接着剤で④へ固定する。  
Apply Instant Glue.

▶ 向きに注意。  
Note the direction.


2 x 6mm サラビス  
F/H Screw




⑦④ フロントワンウェイカラー  
Front Oneway Collar



①⑦ カップジョイント  
Cup Joint



①⑦ 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing



使用する袋詰。  
Part bags used.


ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue (CA glue, super glue).









## 3

No.2, No.13



## 4



5

# フロントサスアーム Front Suspension Arm



No.3, No.13

3 x 3mm セットビス

Set Screw

----- 2

4 x 8mm セットビス

Set Screw

----- 4

3 x 16mm サラビス

F/H Screw

----- 2

①97 4.8mm ボールスタッド

Ball Stud

----- 2

E2.5 Eリング

E-ring


----- 2

②08 3mm サラワッシャー


F/H Washer

----- 2

< 右側用 >  
< Right >



4x8mm



< 左側用 >  
< Left >

2.5mm

E2.5



6

# フロントサスアーム Front Suspension Arm




No.1, No.3, No.13

3 x 10mm TPサラビス


TP F/H Screw

----- 2

< 右側用 >  
< Right >



< 左側用 >  
< Left >



⑥7 サスブッシュA  
Suspension Bush A

⑥8 サスブッシュB  
Suspension Bush B

※セッティングデータシート参照  
Refer to the "Setting Data Sheet"  
about the setting.



使用する袋詰。  
Part bags used.




左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

## 7 フロントササアーム Front Suspension Arm




No.1, No.3, No.13

3 x 10mm TPササビス  
TP F/H Screw




●ベルトテンション  
Belt Tension



| ベルトテンション<br>Belt Tension       | ゆるい<br>Loose | ぎつい<br>Tight |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| フロントバルク<br>Front Bulkhead R 20 | L 1          | R 2          |
| フロントバルク<br>Front Bulkhead L 19 | R 1          | L 2          |

右側用  
For Right



フロントワンウェイ  
Front Oneway

239 フロントベルト  
Front Belt

65 ▶ 向きに注意。  
Note the direction.

66 ▶ 向きに注意。  
Note the direction.

左側用  
For Left

3x10mm

3x10mm

3x10mm

## 8 ステアリングロッド Steering Rod





No.4

115 4.8mm ボールエンド (中)  
Ball End (Medium)



204 ステアリングロッド  
Steering Rod



約31.5mm  
approx. 31.5mm

1:1

ミゾのある方が逆ネジ。  
The Side with groove is  
reverse screw.

x2

使用する袋詰。  
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.




1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.

9


ナックルアーム  
Knuckle Arm

No.1, No.4, No.13

- ①98 4.8mm ボールスタッド (S) Ball Stud (S) ----- 2
- ②65 ユニバーサルスイングシャフト (フロント) Universal Swing Shaft (Front) ----- 2
- ①76 6 x 12mm ベ어링 Ball Bearing ----- 2
- ①94 10mm スクリューキャップ Screw Cap ----- 4
- ①75 10 x 15mm ベ어링 Ball Bearing ----- 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ----- 2
- ②26 9mm ピロボール Pillow Ball ----- 4
- ②36 Oリング P8 O-ring P8 ----- 2
- ②35 2 x 8mm ピン Pin ----- 2

▶ Rのマーク  
Marked "R"< 右側用 >  
< Right >▶ Lのマーク  
Marked "L"< 左側用 >  
< Left >▶ ピンを入れる穴位置に注意。  
Note the position of hole.ユニバーサルシャフト用  
for Universal Shaft

10

フロントサスアーム  
Front Suspension Arm使用する袋詰。  
Part bags used.グリスを塗る。  
Apply grease.左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding  
movement when assembling.仮止め。  
Tentatively tighten.番号の順に組立てる。  
Assemble in the  
specified order.



# 11 フロントダンパー Front Shock



No.5

(114) 4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)



2

2.6mm ナイロナット  
Nylon Nut




(127) ダンパーカラー (A)  
Shock Collar (A)



2

(255) ダンパーピストン  
Shock Piston



(128) Cリング  
C-ring



2


2.6mm ワッシャー  
Washer



(126) Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)





4



# 12 フロントダンパー Front Shock



No.5





x2

# 13 フロントダンパーステー Front Shock Stay



No.5



3 x 8mm ビス  
Screw



2

(209) 3 x 6 x 2mm カラー  
Collar



2

3 x 10mm TPビス  
TP Screw



2

(86) 5.8mm フランジボール  
Flange Ball



2

使用する袋詰。  
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.


ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。  
Apply grease.

14

バンパー  
Bumper

No.6, No.13




- 3 x 8mm サラビス  
F/H Screw ..... 3
- 2 x 8mm TPビス  
TP Screw ..... 2
- 3 x 10mm TPビス  
TP Screw ..... 4
- 3 x 10mm TPサラビス  
TP F/H Screw ..... 2
- 3mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 3

15

リヤバルクヘッド  
Rear Bulkhead

No.7, No.13

- ⑩⑦ ブレーキピストン  
Brake Piston ..... 1
- ⑨⑩ ブレーキシャフト  
Brake Shaft ..... 1
- 3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2



▶ 向きに注意。  
Note the direction.

上  
Top

使用する袋詰。  
Part bags used.



ゴム系接着剤で接着する。  
Apply rubber type glue.

## 16 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.7, No.13

4 x 4mm セットビス  
Set Screw

1

(249) 21T プーリ Pulley



(248) スパーギヤシャフト  
Spur Gear Shaft



▶ 26 の2スピードミッション組立後に、17 の位置に再調整して締める。  
Tighten after making adjustment in 17 following the assembly of the 2 speed transmission in 26.


▶ 平らな面にセットビスを固定する。  
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

## 17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.7


(176) 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing




## 18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.7, No.13




(46) 6.8mm ボールエンド (S)  
Ball End (Short)





(205) 4x20mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod



(195) 6.8mm 座付ボール  
Flange Ball



3 x 16mm サラビス  
F/H Screw



使用する袋詰。  
Part bags used.



2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.



原寸図。  
True-to-scale diagram.




仮止め。  
Tentatively tighten.


# 19 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.1, No.7, No.13



## ● ベルトテンション Belt Tension







| ベルトテンション<br>Belt Tension      | ゆるい<br>Loose | ぎつい<br>Tight |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| リヤバルク<br>Rear Bulkhead R (41) | R 1          | R 2          |
| リヤバルク<br>Rear Bulkhead L (42) | L 1          | L 2          |



# 20 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.1, No.7,  
No.13



※ロアサスアーム高さは  
セッティングデータシート参照  
Refer to the "Setting Data Sheet"  
about the height adjustment of  
lower suspension arm.

サスブッシュA 67  
Suspension Bush A

サスブッシュB 68  
Suspension Bush B

右側用  
For Right

左側用  
For Left



使用する袋詰。  
Part bags used.

1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.


LR 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.



## 21 リヤハブ Rear Hub

No.1, No.8, No.13


(226) 9mm ピロボール  
Pillow Ball




(194) 10mm スクリューキャップ  
Screw Cap



4mm フランジ付ナイロンナット  
Flanged Nylon Nut



(176) 6 x 12mm ベ어링  
Ball Bearing




(175) 10 x 15mm ベ어링  
Ball Bearing




(236) Oリング P8  
O-ring P8




(235) 2 x 8mm ピン  
Pin




(230) ユニバーサルスイングシャフト (リヤ)  
Universal Swing Shaft (Rear)



▶ ピンを入れる穴位置に注意。  
Note the position of hole.




ユニバーサルシャフト用  
for Universal Shaft



六角レンチ (5mm)  
Hex Wrench (5mm)

▶ 向きに注意。  
Note the direction.



x2


## 22 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.8, No.13

3 x 18mm サラビス  
F/H Screw



(209) 3 x 6 x 2mm カラー  
Collar



六角レンチ  
(2.5mm)  
Hex Wrench  
(2.5mm)

L/R

使用する袋。  
Part bags used.

L/R 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.

可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding  
movement when assembling.

仮止め。  
Tentatively tighten.

x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many  
times as specified.

①②③ 番号の順に組立てる。  
Assemble in the  
specified order.

※ このキットはノーマルスタビライザーとアジャスタブルスタビライザーが両方付属しています。お好みで選んで組立てを行ってください。

**This kit includes both Normal and Adjustable stabilizer. Please choose with your preference.**

ノーマルスタビライザー  
Normal Stabilizer

➡ P17- **23** **24**

アジャスタブルスタビライザー  
Adjustable Stabilizer

➡ P18- **25** **26**

## 23 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.4,  
No.8,  
No.13

ノーマルスタビライザー  
Normal Stabilizer


②27 3 x 15mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod  
----- 2

①14 4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)  
----- 2

②47 5.8mm ダンパーエンド  
Shock End  
----- 2

3 x 3mm セットビス  
Set Screw  
----- 2

①99 5.8mm ボールストッパー  
Ball Stopper  
----- 2



## 24 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.1, No.7, No.13


ノーマルスタビライザー  
Normal Stabilizer

3 x 8mm 座付キャップビス  
Flanged Cap Screw  
----- 2

3 x 8mm サラビス  
F/H Screw  
----- 1

3 x 10mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
----- 4

▶ 穴の大きい方から入れる。  
Insert from wider side.



使用する袋詰。  
Part bags used.

**x2** 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many  
times as specified.

**1:1** 原寸図。  
True-to-scale diagram.



可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding  
movement when assembling.

## 25 リヤスタビライザー Rear Stabilizer



No.4, No.8, No.13

アジャスタブルスタビライザー  
Adjustable Stabilizer



1:1

(227) 3 x 15mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod

----- 2

(114) 4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)


----- 2

(247) 5.8mm ダンパーエンド  
Shock End


----- 2

3 x 3mm セットビス  
Set Screw

----- 2



268の角度で硬さが変化します。  
The hardness will be changed  
by the degree of 268.



## 26 リヤスタビライザー Rear Stabilizer



No.1, No.7, No.13

アジャスタブルスタビライザー  
Adjustable Stabilizer

穴の大きい方から入れる。  
Insert from wider side.

3 x 8mm 座付キャップビス  
Flanged Cap Screw



----- 2

3 x 8mm サラビス  
F/H Screw

----- 1

3 x 10mm TPサラビス  
TP F/H Screw

----- 4



使用する袋詰。  
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many  
times as specified.

1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.


可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding  
movement when assembling.

2スピードミッション  
2 Speed Changer



- 

※ **26** 組み立て後に (150) が軽く回転するように再調整する。  
Make sure to adjust (150) so that it will rotate lightly after the assembly of the 2 speed transmission.




2スピードミッション  
2 Speed Changer



- 

149 ▶ 向きに注意。  
Note the direction.





## 29 リヤダンパー Rear Shock



No.4, No.10

(114) 4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)



(127) ダンパーカラー (A)  
Shock Collar (A)



2.6mm ナイロナット  
Nylon Nut



(255) ダンパーピストン  
Shock Piston




(126) Cリング  
C-ring



2.6mm ワッシャー  
Washer




(126) Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)



## 30 リヤダンパー Rear Shock




No.5, No.10



## 31 リヤダンパー Rear Shock



No.6, No.10,  
No.13



使用する袋詰。  
Part bags used.

**x2** 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).


グリスを塗る。  
Apply grease.

## 32 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support



No.7, No.13


3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
----- 4



## 33 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support




No.1, No.7,  
No.11, No.13




②⑥ 2 x 11mm ピン  
Pin  
----- 2

⑥ 18T プーリ  
Pulley ----- 1




⑩ 23T プーリ  
Pulley ----- 1



⑩⑦ 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing  
----- 2



②⑥⑨ ミドルシャフト  
Middle Shaft ----- 1



E5 Eリング  
E-ring ----- 3



使用する袋詰。  
Part bags used.

番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

## 34 センターバルク Center Bulk



No.7, No.11,  
No.13

3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw 2

3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw 2


3 x 15mm ビス  
Screw 1

3mm ナイロンナット  
Nylon Nut 3

3mm ワッシャー  
Washer 1

3 x 8mm ビス  
Screw 2

▶ 向きに注意。  
Note the direction.



## 35 バッテリー Battery




No.11,  
No.13

●使用できるバッテリー……京商製 71162 X-FORCE 6V-600ニカドバッテリー  
Suitable Battery KYOSHO 71162 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery


2.6 x 8mm サラビス  
F/H Screw 3

バッテリー  
Battery



※(243)のグラステープと当たるエッジをサンドペーパーで丸める。  
Fix with Glass Tape, etc.

※(243)のグラステープと当たるエッジをサンドペーパーで丸める。  
Shave the edge parts of (243) by sandpaper to be round, as shown illustration.



▶ コードを横に曲げておく。  
Bend the lead cord as illustrated.



使用する袋詰。  
Part bags used.




別購入品。  
Must be purchased separately!

## 36 燃料タンク Fuel Tank



No.7, No.11, No.13

- 3 x 12mm ピス  
Screw ..... 2
- 3 x 10mm TPビス  
TP Screw ..... 2
- 3mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 2
- ②07 Oリング P3 (黒)  
O-ring P3 (Black) ..... 2




## 37 スロットルサーボ Throttle Servo



No.2, No.13

- 3 x 15mm TPビス  
TP Screw ..... 4



使用する袋詰。  
Part bags used.



別購入品。  
Must be purchased separately!




可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding movement while assembling.



## 38



2



▶ アンテナコードを通す。  
Thread antenna cord through.

▶ 先に ②59 ゴムグロメット  
をはめる。  
First apply the ②59 rubber gromet.

両面テープ  
Double-sided Tape



受信機  
Receiver

## 39

39



▶必ずサーボ付属のゴムグロメット  
を入れてください。  
Insert rubber grommet  
included in the radio set.

サーボホーン  
Servo Horn

ステアリング  
サーボ  
Steering Servo

3x18mm

3x8mm

Screw

Screw

TP Sc

①96 5.8mm

## Flange

約18~20mm  
approx. 18~20mm

< FUTABA >

(111) 1mm or  
 (112) 2.5mm  
 (S9451)

< JR >

< JR >






Diagram showing the installation of the front panel (102) and the J-clip (103) onto the front of the unit.

< KO >


< SANWA >

< SANWA >

Diagram illustrating the SANWA connector assembly. The assembly consists of a central rectangular component with four pins extending from its sides. The pins are labeled with circled numbers: 105 S (top left), 105 S (top right), 112 (bottom right), and 112 (bottom left). A dimension line indicates a width of 2.5mm for the central component.




リンケージ  
Linkage



- 



▶ 燃料チューブを20mm  
にカットして使用。  
Cut off the fuel  
tube 20mm. (263)



メカプレート  
Radio Plate







- ✓



▶ プロポの説明書を参考に、コネクタを接続する。  
Connect as per radio instruction manual.

▶ コードが地面にこすったりベルトに触らないように付属のナイロンストラップ (小) で固定する。  
Use Nylon Strap (Small) to keep cords away from moving parts.



## 42

メカプレート  
Radio Plate




No.6, No.13



3 x 10mm TPビス  
TP Screw

 スイッチ  
Switch



スイッチ  
Switch

## 43

メカプレート  
Radio Plate



No.11, No.13

- 3 x 6mm サラビス  
F/H Screw


3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw

3 x 10mm TPサラビス  
TP F/H Screw

3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw

②③ 2mm ストッパー  
Stopper

3 x 3mm セットビス  
Set Screw



►使用するサーボによっては削る。  
Depending on the servo cut or scrape  
off some of the areas.



使用する袋詰。  
Part bags used.



別購入品。  
Must be purchased separately!


## 44 エンジン Engine

No.12,  
No.13



(142) 7 x 11mm ワッシャー  
Washer



● このキットは、SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様専用です。  
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.




▶ パイロットナットをした時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。  
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.



## 45 エンジン Engine


No.12, No.13

### Step A




▶ Aのすきまが0.5mm (別紙セッティングシート参照) になるように、(147) 5x0.1mm シムと (146) 5x0.5mm シムで調節する。  
Adjust (147) 5x0.1mm and (146) 5x0.5mm shims so that this space to be 0.5mm (refer to the "Setting Data Sheet").

### Step B




▶ Aの後、一旦3mmキャップビスを外し、クラッチベルを外し、Bのすきまがなくなりクラッチベルのガタがなくなるまで (146) 5x0.5mm シムと (147) 5x0.1mm シムをBに入れる。  
Please add (146) 5x0.5mm shim and (147) 5x0.1mm shim so that there is not gap and the clutch bell is free turning.

エンジン  
アッセンブリー  
Engine  
Assembly



- 3 x 10mm キャップビス  
Cap Screw ----- 4
- 3 x 12mm キャップビス  
Cap Screw ----- 1
- 3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw ----- 1
- (264) ベルガイドワッシャー  
Bell Guide Washer ----- 1
- (178) 5 x 10 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing ----- 1
- (179) 5 x 8 x 2.5mm ベアリング  
Ball Bearing ----- 1



▶ エンジンによっては、(229)の内側を少し削る。  
Cut off shaded portion if it is needed.

使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).




## 46 エンジン Engine

No.13


3 x 8mm ピス  
Screw

4



▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。  
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.



エンジンアッセンブリー  
Engine Assembly



## 47 マフラー Muffler

No.12

▶ 使用するマフラーに合わせて曲げる。  
Bend the wire to adjust the muffler.



✕ マニホールド  
Manifold

✕ マフラージョイントパイプ  
Muffler Joint Pipe

✕ ストラップ  
Strap

✕ マフラー  
Muffler

使用する袋詰。  
Part bags used.

✕ 別購入品。  
Must be purchased separately!

✕ 余分をカットする。  
Cut off excess.

48

マフラー  
Muffler


No.12, No.13

3 x 3mm セットビス  
Set Screw

1

3 x 8mm ビス  
Screw

1




49

リヤスティフナー  
Rear Stiffener

No.7, No.13

3 x 10mm ビス  
Screw

2


使用する袋詰。  
Part bags used.別購入品。  
Must be purchased separately!

# 50 燃料チューブ Fuel Tube




No.11

②13 シリコンチューブ  
Silicone Tube



# 51 エアークリーナー Air Cleaner

エアークリーナー X  
Air Cleaner



使用する袋詰。  
Part bags used.





別購入品。  
Must be purchased separately!



## 52 タイヤ Wheels

4mm フランジ付ナイロンナット  
Flanged Nylon Nut




## 53 ボディ Body Shell



No.13

②18 ボディピン  
Body Pin



使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.



## 走行上の注意

### Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前進／ブレーキの操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
  - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
  - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
  - that is overgrown with grass.
  - that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

## MEMO



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

**In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:**



**警告 WARNING**

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。  
Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!



**注意 CAUTION**

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。  
Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.



**注意 CAUTION**

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。  
Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!



**警告 WARNING**

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。  
Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!



**注意 CAUTION**

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。  
Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!




**警告 WARNING**

- 燃料は間違えて飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。  
Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.



**注意 CAUTION**

- 燃料はキャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。  
Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



**注意 CAUTION**

- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。  
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。  
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。  
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くににいる時。  
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。  
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。  
When the model's control or running behavior is strange.



# <EXPLODED VIEW>

※一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts identified only by key numbers are not  
sold individually !





# スペアパーツ (1)

# SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                                                                                   | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                                                                | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| VZ012         | デフギヤセット<br>Differential Gear Set                                                                                     | (160) (162) (163) x 4 (159) (161) x 8                                                                                    | 945         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ068         | アジャスタブルロッド (45)<br>Adjustable Rod (45)                                                                               | (204) x 2                                                                                                                | 525         |                   |
| VZ077         | アッパーロッド (20)<br>Upper Rod (20)                                                                                       | (205) x 2                                                                                                                | 420         |                   |
| VZ079         | カップジョイント<br>Cup Joint                                                                                                | (187) x 2                                                                                                                | 630         |                   |
| VZ084S        | フロントスタビセッ<br>(ソフト / V-ONE S2 / RR Evo. / FW-05R)<br>Front Stabilizer Set<br>(Soft / V-ONE S2 / RR Evo. / FW-05R / S) | (181) (182) x 1                                                                                                          | 1365        |                   |
| VZ086         | マフラスターホルダー<br>Muffler Stay Holder                                                                                    | (231) x 1                                                                                                                | 420         |                   |
| VZ091         | 3Dウエイト<br>3D Weight                                                                                                  | (139) x 3                                                                                                                | 1260        |                   |
| VZ093         | 3Dスプリング受け<br>3D Spring Catch                                                                                         | (136) x 1                                                                                                                | 315         |                   |
| VZ094         | 3Dフライホイールナット<br>3D Flywheel Nut                                                                                      | (137) x 1                                                                                                                | 525         |                   |
| VZ095         | 3Dクラッチディスク<br>3D Clutch Disk                                                                                         | (138) x 1                                                                                                                | 630         |                   |
| VZ102C        | サーボセイバー&ホルダー<br>(RR/Evo.)<br>Servo Saver & Holder<br>(RR/Evo.)                                                       | (101) (102) (103) (106)<br>(107) (108) (109) (113)<br>(104) (105) (110) (111) (112) (263) x 2                            | 630         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ108         | サーボセイバーパイプ (RR/Evo.)<br>Servo Saver Pipe (RR/Evo.)                                                                   | (167) x 1                                                                                                                | 420         |                   |
| VZ109         | サーボセイバーナット (RR/Evo.)<br>Servo Saver Nut (RR/Evo.)                                                                    | (168) (170) x 1                                                                                                          | 368         |                   |
| VZ110         | サーボセイバースプリング (RR/Evo.)<br>Servo Saver Spring (RR/Evo.)                                                               | (169) x 1                                                                                                                | 315         |                   |
| VZ113<br>-59B | 1速スパークギヤ (0.8M/59T) (RR/Evo.)<br>1st Spur Gear (0.8M/59T) (RR/Evo.)                                                  | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 420         |                   |
| VZ113<br>-60B | 1速スパークギヤ (0.8M/60T) (RR/Evo.)<br>1st Spur Gear (0.8M/60T) (RR/Evo.)                                                  | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 420         |                   |
| VZ113<br>-61B | 1速スパークギヤ (0.8M/61T) (RR/Evo.)<br>1st Spur Gear (0.8M/61T) (RR/Evo.)                                                  | (149) x 1                                                                                                                | 420         |                   |
| VZ114<br>-55B | 2速スパークギヤ (0.8M/55T) (RR/Evo.)<br>2nd Spur Gear (0.8M/55T) (RR/Evo.)                                                  | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 788         |                   |
| VZ114<br>-56B | 2速スパークギヤ (0.8M/56T) (RR/Evo.)<br>2nd Spur Gear (0.8M/56T) (RR/Evo.)                                                  | (150) x 1                                                                                                                | 788         |                   |
| VZ115<br>-20  | 1速ギヤ (0.8M/20T) (RR Evo./FW05)<br>1st Gear (0.8M/20T) (RR Evo./FW05)                                                 | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 525         |                   |
| VZ115<br>-21  | 1速ギヤ (0.8M/21T) (RR Evo./FW05)<br>1st Gear (0.8M/21T) (RR Evo./FW05)                                                 | (148) x 1                                                                                                                | 525         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ115<br>-22  | 1速ギヤ (0.8M/22T) (RR Evo./FW05)<br>1st Gear (0.8M/22T) (RR Evo./FW05)                                                 | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 525         |                   |
| VZ115<br>-23  | 1速ギヤ (0.8M/23T) (RR Evo./FW05)<br>1st Gear (0.8M/23T) (RR Evo./FW05)                                                 | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 525         |                   |
| VZ200<br>-01  | デカール (V-one RRR)<br>Decal Set (V-one RRR)                                                                            | (217) x 1                                                                                                                | 945         |                   |
| VZ201         | フロントナックルアーム (RRR)<br>Front Knuckle Arm (RRR)                                                                         | (1) (2) x 1                                                                                                              | 630         |                   |
| VZ201-1       | フロントナックルアーム (キングピンアングル1° RRR)<br>Front Knuckle Arm (King Pin Angle 1° RRR)                                           | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 630         |                   |
| VZ201-2       | フロントナックルアーム (キングピンアングル2° RRR)<br>Front Knuckle Arm (King Pin Angle 2° RRR)                                           | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                               | 630         |                   |
| VZ202         | リヤハブ (RRR)<br>Rear Hub (RRR)                                                                                         | (3) x 2                                                                                                                  | 630         |                   |
| VZ203         | プーリーセット (RRR)<br>Pulley Set (RRR)                                                                                    | (4) (5) (9) (10) x 1<br>(6) (7) x 2<br>2x6mmサラビス<br>2x6mm Flat Head Screw x 4                                            | 630         |                   |
| VZ204         | デフプーリーセット (RRR)<br>Differential Pulley Set (RRR)                                                                     | (16) (17) x 1<br>(165) x 2<br>2.6x8mm TPサラビス<br>2.6x8mm TP Flat Head Screw x 8<br>2x6mmサラビス<br>2x6mm Flat Head Screw x 4 | 945         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ205         | フロントバルクヘッド (RRR)<br>Front Bulkhead (RRR)                                                                             | (19) (20) (21) (22) x 1                                                                                                  | 630         |                   |
| VZ206         | フロントササアームセット (RRR)<br>Front Suspension Arm Set (RRR)                                                                 | (23) (24) (25) (26) x 2<br>(27) x 4                                                                                      | 630         |                   |

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                              | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                                                                                                                                                              | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| VZ207B        | 燃料タンク 75cc (RRR)<br>75cc Fuel Tank (RRR)                        | (29) x 1set                                                                                                                                                                                                            | 1575        | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ208         | バッテリープレート (RRR)<br>Battery Plate (RRR)                          | (35) (37) (38) (39) (40) x 1                                                                                                                                                                                           | 735         |                   |
| VZ209B        | リヤバルクヘッド (RRR)<br>Rear Bulkhead (RRR)                           | (41) (42) (43) (44) x 1                                                                                                                                                                                                | 630         |                   |
| VZ210         | リヤササアームセット (RRR)<br>Rear Suspension Arm Set (RRR)               | (45) x 2<br>(46) x 4                                                                                                                                                                                                   | 735         |                   |
| VZ211B        | センターバルク (RRR)<br>Center Bulk (RRR)                              | (51) (52) (53) (54) (55) (56) x 1                                                                                                                                                                                      | 525         |                   |
| VZ212         | バンパー (RRR)<br>Bumper (RRR)                                      | (57) (58) (61) x 1                                                                                                                                                                                                     | 525         |                   |
| VZ213         | 小物パーツセット (RRR)<br>Small Parts Set (RRR)                         | (65) (66) (70) x 2<br>(67) (68) (73) x 8<br>(74) x 2                                                                                                                                                                   | 840         |                   |
| VZ214<br>-15  | 1速ギヤ (0.8M/15T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M/15T) (RRR)              | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                                                                                                                             | 525         |                   |
| VZ214<br>-16  | 1速ギヤ (0.8M/16T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M/16T) (RRR)              | (75) x 1                                                                                                                                                                                                               | 525         |                   |
| VZ214<br>-17  | 1速ギヤ (0.8M/17T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M/17T) (RRR)              | オプションパーツ<br>Optional Parts                                                                                                                                                                                             | 525         |                   |
| VZ215         | クラッチベル (RRR)<br>Clutch Bell (RRR)                               | (76) x 1                                                                                                                                                                                                               | 1260        | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ216         | フロントワンウェイシャフト (RRR)<br>Front Oneway Shaft (RRR)                 | (77) x 1<br>2x6mmサラビス<br>2x6mm Flat Head Screw x 4                                                                                                                                                                     | 2415        |                   |
| VZ217<br>-1.3 | リヤスタビライザーバー (1.3mm/RRR)<br>Rear Stabilizer Bar (1.3mm/RRR)      | オプションパーツ<br>Optional Parts x 1                                                                                                                                                                                         | 315         |                   |
| VZ217<br>-1.4 | リヤスタビライザーバー (1.4mm/RRR)<br>Rear Stabilizer Bar (1.4mm/RRR)      | オプションパーツ<br>Optional Parts x 1                                                                                                                                                                                         | 315         |                   |
| VZ217<br>-1.8 | リヤスタビライザーバー (1.8mm/RRR)<br>Rear Stabilizer Bar (1.8mm/RRR)      | オプションパーツ<br>Optional Parts x 1                                                                                                                                                                                         | 315         |                   |
| VZ217<br>-2.0 | リヤスタビライザーバー (2.0mm/RRR)<br>Rear Stabilizer Bar (2.0mm/RRR)      | (78) x 1                                                                                                                                                                                                               | 315         |                   |
| VZ217<br>-2.3 | リヤスタビライザーバー (2.3mm/RRR)<br>Rear Stabilizer Bar (2.3mm/RRR)      | オプションパーツ<br>Optional Parts x 1                                                                                                                                                                                         | 315         |                   |
| VZ218         | デフジョイント (19)<br>Differential Joint (19)                         | フロントデフ用オプションパーツ<br>For Front Differential                                                                                                                                                                              | 630         |                   |
| VZ219         | デフジョイント (12)<br>Differential Joint (12)                         | (80) (206) x 2                                                                                                                                                                                                         | 630         |                   |
| VZ221         | 5mmポスト (RRR)<br>5mm Post (RRR)                                  | (82) x 2                                                                                                                                                                                                               | 420         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ222         | フロントローアサスシャフト76 (RRR)<br>Front Lower Suspension Shaft 76 (RRR)  | (83) x 2 Eリング (E2.5)<br>E-ring (E2.5) x 2                                                                                                                                                                              | 630         |                   |
| VZ223         | フロントアッパーサスシャフト43 (RRR)<br>Front Upper Suspension Shaft 43 (RRR) | (84) x 2                                                                                                                                                                                                               | 525         |                   |
| VZ224         | リヤローアサスシャフト52 (RRR)<br>Rear Lower Suspension Shaft 52 (RRR)     | (85) x 2                                                                                                                                                                                                               | 525         |                   |
| VZ225         | フランジボール5.8mm (RRR)<br>Flanged Ball 5.8mm (RRR)                  | (86) x 4                                                                                                                                                                                                               | 735         |                   |
| VZ228         | メインシャシー (RRR)<br>Main Chassis (RRR)                             | (89) x 1                                                                                                                                                                                                               | 8190        |                   |
| VZ229B        | ブレーキシャフトセット (RRR)<br>Brake Shaft Set (RRR)                      | (90) (173) x 1                                                                                                                                                                                                         | 315         |                   |
| VZ231B        | リヤダンパステー (RRR)<br>Rear Shock Stay (RRR)                         | (233) x 1                                                                                                                                                                                                              | 1680        |                   |
| VZ235         | 3DクラッチASSY (RRR)<br>3D Clutch Assembly (RRR)                    | (76) (133) (134) (135) (136) (137) (138)<br>(140) (141) (142) (178) (179) x 1<br>(146) x 2 (139) x 3<br>(147) x 4 (144) x 1set<br>3x12mmキャップビス x 1<br>3x12mm Cap Screw x 1<br>3x15mmキャップビス x 1<br>3x15mm Cap Screw x 1 | 6825        |                   |
| VZ238         | メインシャフト (RRR Evo.)<br>Main Shaft (RRR Evo.)                     | (248) x 1                                                                                                                                                                                                              | 1050        | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ239         | ドライブプーリー (21T/RRR Evo.)<br>Drive Pulley (21T/RRR Evo.)          | (249) x 1                                                                                                                                                                                                              | 1365        |                   |
| VZ240         | ブレーキローター (RRR Evo.)<br>Brake Rotor (RRR Evo.)                   | (250) x 1                                                                                                                                                                                                              | 1680        |                   |
| VZ241         | カーボンアッパープレート (RRR Evo.)<br>Carbon Upper Plate (RRR Evo.)        | (257) x 1                                                                                                                                                                                                              | 4200        |                   |



# スペアパーツ (2)

# SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                                                                             | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                       | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| VZ242-4516 | フロントスプリング (4.5-1.8/ライトブルー/φ13)<br>Front Spring (4.5-1.8/Light Blue/φ13)                        | オプションパーツ x 2                                                    | 525         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ242-4517 | フロントスプリング (4.5-1.7/ブルー/φ13)<br>Front Spring (4.5-1.7/Blue/φ13)                                 | ②53 x 2                                                         | 525         |                   |
| VZ242-4518 | フロントスプリング (4.5-1.8/ダークブルー/φ13)<br>Front Spring (4.5-1.8/ Dark Blue/φ13)                        | オプションパーツ x 2                                                    | 525         |                   |
| VZ243-4516 | リヤスプリング (4.5-1.6/ライトブルー/φ13)<br>Rear Spring (4.5-1.6/Light Blue/φ13)                           | オプションパーツ x 2                                                    | 525         |                   |
| VZ243-5017 | リヤスプリング (5.0-1.7/ブルー/φ13)<br>Rear Spring (5.0-1.7/Blue/φ13)                                    | ②54 x 2                                                         | 525         |                   |
| VZ243-5518 | リヤスプリング (5.5-1.8/ダークブルー/φ13)<br>Rear Spring (5.5-1.8/ Dark Blue/φ13)                           | オプションパーツ x 2                                                    | 525         |                   |
| VZ245      | ベルガイドワッシャー (RRR/RRR Evo.)<br>Bel Guide Washer (for RRR/RRR Evo.)                               | ②54 x 1 ①46 x 3                                                 | 315         |                   |
| VZ246      | ゴムグロメット (3x7x5mm溝径5x2mm溝長)<br>Rubber Grommet (3x7x5mm / 5x2mm)                                 | ②59 x 5                                                         | 315         |                   |
| VZW010     | ドライブワッシャーセット<br>Drive Washer Set                                                               | ②34 ②35 ②36 x 4                                                 | 1365        |                   |
| VZW020-01  | デフケースシール<br>Differential Case Seal                                                             | ①65 x 4                                                         | 368         |                   |
| VZW035     | SPマフラスター<br>SP Muffler Stay                                                                    | ②71 x 1                                                         | 420         |                   |
| VZW052     | カーボンフロントダンパーステー (RR Evo./RRR)<br>Carbon Front Shock Stay (RR Evo./RRR)                         | ②37 x 1                                                         | 1575        |                   |
| VZW056     | 中空ミドルシャフト (V-One RR Evo用)<br>Hollow Middle Shaft (for V-One RR Evo)                            | ②69 x 1                                                         | 683         |                   |
| VZW061     | ウレタンフォームバンパー(ブラック) (V-One/FW-05用)<br>Urethane Foam Bumper (Black) (for V-One/FW05)             | ②96 x 1                                                         | 420         |                   |
| VZW064     | ライトウエイト1速ギヤハウジング (V-One RRRR Evo./FW05)<br>Lightweight 1st Gear Housing (V-One RRRR Evo./FW05) | ②28 x 1                                                         | 2100        |                   |
| VZW065     | ワンピースエンジンマウント (RRR & FW05)<br>One-piece Engine Mount (for RRR & FW05)                          | ②29 x 1                                                         | 3360        |                   |
| VZW201     | SPドライブベルト189 (RRR) F<br>SP Drive Belt 189 (RRR)F                                               | ②39 x 1                                                         | 1050        |                   |
| VZW202     | SPドライブベルト384 (RRR) M<br>SP Drive Belt 384 (RRR)M                                               | ②40 x 1                                                         | 1155        |                   |
| VZW203     | SPドライブベルト180 (RRR) R<br>SP Drive Belt 180 (RRR)R                                               | ②41 x 1                                                         | 1050        |                   |
| VZW204     | リヤアジャスタブルスタビライザー<br>セット (RRR/RRR Evo)<br>Rear Adjustable Stabilizer<br>Set (RRR/RRR Evo.)      | ②67 x 1 ②68 x 2                                                 | 3465        |                   |
| VZW208     | FRP/バッテリープレート (V-One RRR)<br>FRP Battery Plate (V-One RRR)                                     | ②43 x 1                                                         | 1050        |                   |
| VZW212     | FRPミドルプレート (V-One RRR)<br>FRP Middle Plate (V-One RRR)                                         | ②44 x 1                                                         | 420         |                   |
| VZW219     | ユニバーサルシャフトセット (RRR)<br>Universal Shaft Set (for RRR)                                           | ②65 x 2                                                         | 3885        |                   |
| VS031      | リンケージセット<br>Linkage Set                                                                        | ②00 ②02 x 1                                                     | 315         |                   |
| VSW015     | ユニバーサルスイングシャフト (フロントワンウェイ用)<br>Universal Swing Shaft (For Front Oneway)                        | ②30 x 2                                                         | 3570        |                   |
| VSW043     | 3Dライトウエイトフライホイール (33mm/VS029)<br>3D Lightweight Flywheel (33mm/VS029)                          | ②70 x 1                                                         | 2100        |                   |
| BS107      | ベベルシャフト<br>Bevel Shaft                                                                         | ①64 x 6                                                         | 578         |                   |
| FM328-1    | 3x8x12mmカラー<br>3x8x12mm Collar                                                                 | ①57 x 1                                                         | 525         |                   |
| FM328-2    | 3x12mmワッシャー<br>3x12mm Washer                                                                   | ①58 x 5                                                         | 630         |                   |
| FM337      | 9mmボールスクリュー<br>9mm Ball Screw                                                                  | ②26 x 4                                                         | 945         |                   |
| FM338BL    | 10mmスクリューキャップ(ブルー)<br>10mm Screw Cap (Blue)                                                    | ①94 x 4                                                         | 420         |                   |
| FM353      | スプリングナット<br>Spring Nut                                                                         | ①35 x 1                                                         | 263         |                   |
| FM360      | 2速シューセット<br>2nd Shoe Set                                                                       | ①53 ①54 ①55 ①56 x 2<br>2.6x12mmキャップビス<br>2.6x12mm Cap Screw x 2 | 840         |                   |
| FM361      | 2速シューホルダー<br>2nd Shoe Holder                                                                   | ①52 x 1 4x4mmセットビス<br>4x4mm Set Screw x1                        | 525         |                   |
| FM372B     | テンションナーセット<br>Tensionner Set                                                                   | ①80 x 1set                                                      | 1575        |                   |
| FM425      | L字ブレーキリンケージロッド<br>L-Shape Brake Linkage Rod                                                    | ②01 x 2                                                         | 420         |                   |
| FM432      | 4Dクラッチスプリング (φ1.9x1.5巻き)<br>4D Clutch Spring (φ1.9x1.5)                                        | ①34 x 1                                                         | 315         |                   |
| FM509B     | 小物パーツセット<br>Small Parts Set                                                                    | ②60 ②61 x 2 ②62 x 1                                             | 473         |                   |
| FM524      | サーボセイバーシャフト (30)<br>Servo Saver Shaft (30)                                                     | ①66 x 1                                                         | 315         |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                         | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                                                                 | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| FM529     | フロントダンパー (13mm)<br>Front Shock (13mm)                                      | ①18 ①27 ①28 ①29 ①68 ①70 ②52 x 2<br>①26 x 4 ①14 x 6<br>2.6mmナイロンナット / 2.6mmワッシャー x 2<br>2.6mm Nylon Nut / 2.6mm Washer x 2 | 3360        | 210<br>一律<br>(税込) |
| FM529-1   | ダンパーケース (26)<br>Shock Case (26)                                            | ②52 x 2                                                                                                                   | 1680        |                   |
| FM530-3   | ダンパーピストン (2-1.1)<br>Shock Piston (2-1.1)                                   | ②55 x 2                                                                                                                   | 315         |                   |
| FMW10     | クラッチシュー (グレー)<br>Clutch Shoe (Gray)                                        | ①33 x 1                                                                                                                   | 1260        |                   |
| FMW35     | SP燃料タンク用スポンジパッキン (5枚入)<br>SP Sponge Packing (for Fuel Tank / 5pcs)         | 5 set                                                                                                                     | 525         |                   |
| FT22B     | ボディマウント<br>Body Mount                                                      | ②98 ②99 x 2 ①00 x 4                                                                                                       | 420         |                   |
| LA43      | 5.8mmボールエンド<br>5.8mm Ball End                                              | ①17 x 12                                                                                                                  | 315         |                   |
| SPW5      | アジャストロッドセット (L=15,20)<br>Adjust Rod Set (L=15,20)                          | ②27 x 2                                                                                                                   | 683         |                   |
| UM112     | 4.8mmボールエンド<br>4.8mm Ball End                                              | ①14 ①15 x 6                                                                                                               | 315         |                   |
| UM128     | 4.8mmボールスタッド<br>4.8mm Ball Stud                                            | ①97 x 4                                                                                                                   | 420         |                   |
| UM129     | 4.8mmボールスタッド (S)<br>4.8mm Ball Stud (S)                                    | ①98 x 4                                                                                                                   | 420         |                   |
| UM213     | テーパードコレット<br>Tapered Collet                                                | ①41 ①42 x 1                                                                                                               | 263         |                   |
| W0142     | アルミカラー (2mm厚)<br>Aluminum Collar (Thick 2mm)                               | ②09 x 10                                                                                                                  | 473         |                   |
| W0146     | 3mmサラワッシャー<br>3mm Flat Head Washer                                         | ②08 x 10                                                                                                                  | 525         |                   |
| W0151     | リンケージストッパー (2mm)<br>Linkage Stopper (2mm)                                  | ②03 x 10                                                                                                                  | 683         |                   |
| W0154     | 6.8座付ハードボール (3mm穴)<br>6.8mm Flange H.Ball (3mm H)                          | ①95 x 10                                                                                                                  | 735         |                   |
| W0158     | 5.8座付ハードボール (M3ネジ穴)<br>5.8mm Flange H.Ball (3mm T)                         | ①96 x 4                                                                                                                   | 420         |                   |
| W5015     | ダンパーエンド<br>Shock End                                                       | ②47 x 4                                                                                                                   | 210         |                   |
| W5105BL   | ダンパーキャップ (ブルー)<br>Shock Cap Set (Blue)                                     | ①29 x 4                                                                                                                   | 735         |                   |
| W5106     | ダンパープラパーツ<br>Shock Plastic Parts                                           | ①18 x 2                                                                                                                   | 473         |                   |
| W5107     | Oリングセット<br>O-ring Set                                                      | ①26 x 4 ①27 ①28 x 2                                                                                                       | 473         |                   |
| W5189-05  | ダイヤフラム (黒/4pcs)<br>Pressure Rubber (Black / 4pcs)                          | ②56 x 4                                                                                                                   | 210         |                   |
| W6002     | チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ<br>Titanium Coated Shock Shaft (30) Nut Type | ②66 x 2                                                                                                                   | 1155        |                   |
| 1700BK    | カラーストラップ (S / ブラック)<br>Color Strap (S / Black)                             | x 18                                                                                                                      | 189         |                   |
| 1700KP    | 蛍光ナイロンストラップ ピンク (S)<br>Fluorescent Nylon Strap Pink (S)                    | x 18                                                                                                                      | 189         |                   |
| 1700KY    | 蛍光ナイロンストラップ イエロー (S)<br>Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)                 | x 18                                                                                                                      | 189         |                   |
| 1701BK    | カラーストラップ (M / ブラック)<br>Color Strap (M / Black)                             | x 18                                                                                                                      | 263         |                   |
| 1701KP    | 蛍光ナイロンストラップ ピンク (M)<br>Fluorescent Nylon Strap Pink (M)                    | x 18                                                                                                                      | 263         |                   |
| 1701KY    | 蛍光ナイロンストラップ イエロー (M)<br>Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)                 | x 18                                                                                                                      | 263         |                   |
| 1708      | カラーアンテナ (黒キャップ付)<br>Color Antenna (Black Cap)                              | ②15 ②16 x 4                                                                                                               | 525         |                   |
| 1790      | カラーシリコンチューブ<br>Color Silicone Tube                                         | ②13 x 2                                                                                                                   | 420         |                   |
| 1879      | ホビーグリス<br>Hobby Grease                                                     | x 1                                                                                                                       | 158         |                   |
| 36234-37  | 1/10 レーシングタイヤリヤ (#37)<br>1/10 Racing Tire Rear (#37)                       | ②46 x 2                                                                                                                   | 1470        |                   |
| 36235-37  | 1/10 レーシングタイヤフロント (#37)<br>1/10 Racing Tire Front (#37)                    | ②45 x 2                                                                                                                   | 1680        |                   |
| 92051     | 2x11mmピン<br>2x11mm Pin                                                     | ②06 x 10                                                                                                                  | 315         |                   |
| 92053     | 5.8mmハードボールジョイント (2.8mm穴)<br>5.8mm Hard Ball Joint (w/2.8mm hole)          | ①99 x 4                                                                                                                   | 630         |                   |
| 92638     | スナップピン<br>Snap Pin                                                         | ②18 x 10                                                                                                                  | 210         |                   |
| 92696     | ディスクブレーキパッド<br>Disk Brake Pad                                              | ①72 x 2                                                                                                                   | 315         |                   |
| 92986     | ソフトブレーキライニング<br>Soft Brake Lining                                          | ②51 x 2                                                                                                                   | 420         |                   |
| 96441B    | スポンジテープ (1mm厚)<br>Sponge Tape (Thick 1mm)                                  | ②14 一式                                                                                                                    | 315         |                   |

スペアパーツ (3)SPARE PARTS (3)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.   | パーツ名<br>Part Names                              | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 96641       | シムセット (3x5mm)<br>3x5mm Shim Set                 | ①45 x 10                  | 473         | 210<br>一律<br>(税込) |
| 96643       | シムセット (5x7mm)<br>5x7mm Shim Set                 | ①47 x 10                  | 473         |                   |
| ORG03<br>BK | Oリング (P3/ブラック)<br>O-ring (3P / Black)           | ②07 x 10                  | 210         |                   |
| ORG05       | Oリング (P5)<br>O-ring (P5)                        | ①63 x 10                  | 420         |                   |
| BRG001      | シールドベアリング (5x10x4)<br>Shield Bearing (5x10x4)   | ①78 x 4                   | 1050        |                   |
| BRG002      | シールドベアリング (5x8x2.5)<br>Shield Bearing (5x8x2.5) | ①79 x 4                   | 1050        |                   |
| BRG006      | シールドベアリング (6x12x4)<br>Shield Bearing (6x12x4)   | ①76 x 2                   | 1050        |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| BRG008    | シールドベアリング (12x18x4)<br>Shield Bearing (12x18x4)   | ①74 x 2                   | 1890        | 210<br>一律<br>(税込) |
| BRG014    | シールドベアリング (10x15x4)<br>Shield Bearing (10x15x4)   | ①75 x 2                   | 1260        |                   |
| BRG022    | シールドベアリング (6x10x3)<br>Shield Bearing (6x10x3)     | ②25 x 2                   | 1260        |                   |
| BRG103    | スラストベアリング (4.8x10x4)<br>Thrust Bearing (4.8x10x4) | ①44 x 1set                | 1050        |                   |

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。  
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。  
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.     | パーツ名<br>Part Names                                                                         | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                                 | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| APP02<br>-2   | APP ブレーキパッド<br>APP Brake Pad                                                               | 2個入<br>2pcs.                                                              | 2940        | 210<br>一律<br>(税込) |
| FMW11         | クラッチシュー (レッド)<br>Clutch Shoe (Red)                                                         | つなかりをマイルドに<br>Mild for shifting.                                          | 1785        |                   |
| FMW16         | クラッチスプリング (H)<br>Clutch Spring (H)                                                         |                                                                           | 315         |                   |
| IFW324        | acreブレーキパッド (MP7777/7.5レティセット/V-ONE RRR)<br>acre Brake Pad (MP7777/7.5 readyset/V-ONE RRR) | 1セット<br>1set                                                              | 2940        |                   |
| ORG03X        | X断面型Oリング (P3/ダンパー用)<br>Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock)                                   | x 8                                                                       | 630         |                   |
| VSW007        | ユニバーサルスイングシャフト (ショート)<br>Universal Swing Shaft (Short)                                     | オフセット0mmのリヤタイヤに使用。<br>Use for off-set 0mm rear tire.                      | 3570        |                   |
| VZ244         | ワイドバンパーセット<br>Wide Bumper Set                                                              | カンナムボディー<br>取り付け用バンパー x 1                                                 | 525         |                   |
| VZW009        | TCDギヤセット (V-One用)<br>TCD Gear Set (for V-One)                                              |                                                                           | 7875        |                   |
| VZW024V       | 64チタン/9mmボールスクリュー<br>64 Titanium / 9mm Ball Screw                                          | x 2                                                                       | 1890        |                   |
| VZW024V<br>-8 | 64チタン/9mmボールスクリュー (8入り)<br>64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)                             | x 8                                                                       | 6720        |                   |
| VZW066<br>-20 | 1速スチールギヤ (0.8M/20T) (RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M / 20T) (for RRR & FW05)                   | 2速側のスチールギヤ<br>Steel gear for 2nd gear side.                               | 630         |                   |
| VZW066<br>-21 | 1速スチールギヤ (0.8M/21T) (RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M / 21T) (for RRR & FW05)                   |                                                                           | 630         |                   |
| VZW066<br>-22 | 1速スチールギヤ (0.8M/22T) (RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M / 22T) (for RRR & FW05)                   |                                                                           | 630         |                   |
| VZW066<br>-23 | 1速スチールギヤ (0.8M/23T) (RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M / 23T) (for RRR & FW05)                   |                                                                           | 630         |                   |
| VZW206<br>-18 | アルミプーリー (RRR/18T/1pc)<br>Aluminum Pulley (RRR/18T/1pc)                                     |                                                                           | 1575        |                   |
| VZW206<br>-23 | アルミプーリー (RRR/23T/1pc)<br>Aluminum Pulley (RRR/23T/1pc)                                     |                                                                           | 1785        |                   |
| VZW206<br>-27 | アルミプーリー (RRR/27T/1pc)<br>Aluminum Pulley (RRR/27T/1pc)                                     |                                                                           | 1995        |                   |
| VZW207        | SPリヤダンパステーセット (RRR/S3/ブルー)<br>SP Rear Shock Stay Set (RRR/S3/Blue)                         | 1セット<br>1set                                                              | 4830        |                   |
| VZW210        | SCチューンドサイレンサーセット (V-One RRR用)<br>SC Tuned Silencer Set (for V-One RRR)                     | RRR専用設計 フランジタイプ (1セット)<br>Especially designed for RRR, Flange-type (1set) | 11025       |                   |
| VZW211        | 64チタン/ベベルシャフト (RRR/FW05/777/2pcs)<br>64 Titanium / Bevel Shaft (RRR/FW05/777/2pcs)         | 2本<br>2pcs.                                                               | 1365        |                   |
| VZW213        | 軽量クラッチベル (RRR)<br>Lightweight Clutch Bell (for RRR)                                        |                                                                           | 1260        |                   |
| VZW214        | SPメインシャシー (7075/3mm)<br>SP Main Chassis (7075/3mm)                                         |                                                                           | 8400        |                   |
| VZW215<br>-15 | 1速スチールギヤ (0.8M/15T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M / 15T) (for RRR)                               |                                                                           | 630         |                   |
| VZW215<br>-16 | 1速スチールギヤ (0.8M/16T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M / 16T) (for RRR)                               | 1速側のスチールギヤ<br>Steel gear for 1st gear side.                               | 630         |                   |
| VZW215<br>-17 | 1速スチールギヤ (0.8M/17T) (RRR)<br>1st Gear (0.8M / 17T) (for RRR)                               |                                                                           | 630         |                   |
| VZW216        | アルミミドルシャフトマウント (RRR用)<br>Aluminum Middle Shaft Mount (for RRR)                             | 1セット<br>1set                                                              | 2730        |                   |
| VZW217        | T.S SCチューンドサイレンサーセット (RRR)<br>T.S SC Tuned Silencer Set (for RRR)                          | 下高章プロデュース。 フランジタイプ<br>Produced by Takaaki Shimo Flange-type.              | 8925        |                   |
| VZW218        | T.S チューンドサイレンサーセット (RRR)<br>T.S Tuned Silencer Set (for RRR)                               | 下高章プロデュース。 ゴムタイプ<br>Produced by Takaaki Shimo Rubber-type.                | 6825        |                   |
| W6006         | HCダイヤフラム (黒)<br>HC Diaphragm (Black)                                                       | x 8                                                                       | 420         |                   |
| W6007         | HCダイヤフラム (白)<br>HC Diaphragm (White)                                                       | x 8                                                                       | 420         |                   |

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                             | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                                            | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 36233<br>-35 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#35)<br>1/10 Racing Tire Front (#35)        | ホイール接着成型済<br>Glued and shaped on a wheel                             | 1680        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 36233<br>-37 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#37)<br>1/10 Racing Tire Front (#37)        | オフセット+2mmタイプ<br>+2mm offset                                          | 1680        |                   |
| 36233<br>-40 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#40)<br>1/10 Racing Tire Front (#40)        | (トレッドを2mm締め<br>込んで使用)<br>VZW054とセットで使用<br>Required to install VZW054 | 1680        |                   |
| 36233<br>-42 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#42)<br>1/10 Racing Tire Front (#42)        |                                                                      | 1680        |                   |
| 36234<br>-35 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#35)<br>1/10 Racing Tire Rear (#35)           | ホイール接着成型済<br>Glued and shaped on a wheel                             | 1470        |                   |
| 36234<br>-37 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#37)<br>1/10 Racing Tire Rear (#37)           | オフセット+2mmタイプ<br>+2mm offset                                          | 1470        |                   |
| 36234<br>-40 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#40)<br>1/10 Racing Tire Rear (#40)           | (キットと同一オフセット)<br>(Standard offset)                                   | 1470        |                   |
| 36234<br>-42 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#42)<br>1/10 Racing Tire Rear (#42)           |                                                                      | 1470        |                   |
| 36235<br>-35 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#35)<br>1/10 Racing Tire Front (#35)        | ホイール接着成型済<br>Glued and shaped on a wheel                             | 1680        |                   |
| 36235<br>-37 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#37)<br>1/10 Racing Tire Front (#37)        | オフセット+0mmタイプ<br>+0mm offset                                          | 1680        |                   |
| 36235<br>-40 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#40)<br>1/10 Racing Tire Front (#40)        | (キットと同一オフセット)<br>(Standard offset)                                   | 1680        |                   |
| 36235<br>-42 | 1/10レーシングタイヤ フロント (#42)<br>1/10 Racing Tire Front (#42)        |                                                                      | 1680        |                   |
| 36236<br>-35 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#35)<br>1/10 Racing Tire Rear (#35)           | ホイール接着成型済<br>Glued and shaped on a wheel                             | 1470        |                   |
| 36236<br>-37 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#37)<br>1/10 Racing Tire Rear (#37)           | オフセット+0mmタイプ<br>+0mm offset                                          | 1470        |                   |
| 36236<br>-40 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#40)<br>1/10 Racing Tire Rear (#40)           | VSW007とセットで使用<br>Required to install VSW007                          | 1470        |                   |
| 36236<br>-42 | 1/10レーシングタイヤ リヤ (#42)<br>1/10 Racing Tire Rear (#42)           |                                                                      | 1470        |                   |
| 39043        | トランスポンダーステー<br>Transponder Stay                                |                                                                      | 525         |                   |
| 39055        | マニホールド (後方)<br>Manifold (Back)                                 |                                                                      | 3150        |                   |
| 39056        | マニホールドスプリング<br>Manifold Spring                                 | 1個入<br>1pcs.                                                         | 263         |                   |
| 39058        | SCチューンドサイレンサーセット (後方)<br>SC Tuned Silencer Set (Back)          | スプリングコネクトで脱着防止<br>Spring connect type.                               | 8925        |                   |
| 39059        | SCチューンドサイレンサー (後方)<br>SC Tuned Silencer (Back)                 |                                                                      | 6090        |                   |
| 39060        | SCマニホールド (後方)<br>SC Manifold (Back)                            |                                                                      | 3150        |                   |
| 39061        | SCマフラージョイント&リング<br>SC Muffler Joint & Ring                     | 各1個<br>Each One.                                                     | 840         |                   |
| 39064        | チューンドサイレンサー (ニップル付)<br>Tuned Silencer (Nipple)                 | 7mmタイプ<br>7mm Type                                                   | 5250        |                   |
| 39065        | チューンドサイレンサーセット (後方/ニップル付)<br>Tuned Silencer Set (Back/Nipple)  | 7mmタイプ<br>7mm Type                                                   | 7560        |                   |
| 39067        | チューンドサイレンサーセット (後方/5.2mm)<br>Tuned Silencer Set (Rear / 5.2mm) |                                                                      | 7560        |                   |
| 39068        | チューンドサイレンサー (5.2mm)<br>Tuned Silencer (5.2mm)                  |                                                                      | 6090        |                   |
| ★ 56410      | プレジジョンキャンバゲージ<br>Precision Camber Gauge                        |                                                                      | 1470        |                   |

## オプションパーツ (2)

## OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                   | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity            | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 92060     | 耐熱マフラージョイントパイプ (12-15)<br>Muffler Joint Pipe (12-15) | 耐熱性に優れる<br>High heat resistant type. | 945         | 210<br>一律<br>(税込) |
| 92415     | チタンアジャストロッド 46mm<br>Titanium Adjust Rod 46mm         | チタン製, 2本入<br>Titanium. 2pcs.         | 735         |                   |
| 92702B    | SCスプリング<br>SC Spring                                 | 6個入<br>6pcs.                         | 735         |                   |
| 96046     | シムセット (6x8mm)<br>6x8mm Shim Set                      | 0.1mm、0.2mm、0.3mm                    | 473         |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                          | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                       | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| ★ 607012  | トルネードシリコンチューブ (クリア)<br>Tornado Silicone Fuel Tube (Clear)   | 視認性にも優れたシリコン製燃料チューブ<br>Tranparent silicone tube | 420         | 210<br>一律<br>(税込) |
| ★ 607012P | トルネードシリコンチューブ (ピンク)<br>Tornado Silicone Fuel Tube (Pink)    | 視認性にも優れたシリコン製燃料チューブ<br>Tranparent silicone tube | 420         |                   |
| ★ 607012G | トルネードシリコンチューブ (グリーン)<br>Tornado Silicone Fuel Tube (Green)  | 視認性にも優れたシリコン製燃料チューブ<br>Tranparent silicone tube | 420         |                   |
| ★ 607012Y | トルネードシリコンチューブ (イエロー)<br>Tornado Silicone Fuel Tube (Yellow) | 視認性にも優れたシリコン製燃料チューブ<br>Tranparent silicone tube | 420         |                   |

- フロントをデフにするときに必要なパーツ  
Required Parts for installing Front Differential Gear

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                      | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| VZ218     | デフジョイント (19)<br>Differential Joint (19) |                           | 630         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ012     | デフギヤセット<br>Differential Gear Set        |                           | 945         |                   |
| BS107     | ベベルシャフト<br>Bevel Shaft                  |                           | 578         |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                               | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                              | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| VZ203     | プーリーセット (RRR)<br>Pulley Set (RRR)                | ⑤ プーリーフランジは使用しない<br>Does not require the pulley flange | 630         | 210<br>一律<br>(税込) |
| VZ204     | デフプーリーセット (RRR)<br>Differential Pulley Set (RRR) |                                                        | 945         |                   |

## オイル類 OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                   | 内容<br>Content                    | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| SIL0100   | シリコンオイル # 100<br>Silicone Oil #100   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         | 210<br>一律<br>(税込) |
| SIL0150   | シリコンオイル # 150<br>Silicone Oil #150   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0200   | シリコンオイル # 200<br>Silicone Oil #200   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0250   | シリコンオイル # 250<br>Silicone Oil #250   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0300   | シリコンオイル # 300<br>Silicone Oil #300   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0350   | シリコンオイル # 350<br>Silicone Oil #350   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0400   | シリコンオイル # 400<br>Silicone Oil #400   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0450   | シリコンオイル # 450<br>Silicone Oil #450   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0500   | シリコンオイル # 500<br>Silicone Oil #500   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0550   | シリコンオイル # 550<br>Silicone Oil #550   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0600   | シリコンオイル # 600<br>Silicone Oil #600   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0650   | シリコンオイル # 650<br>Silicone Oil #650   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0700   | シリコンオイル # 700<br>Silicone Oil #700   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0800   | シリコンオイル # 800<br>Silicone Oil #800   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL0900   | シリコンオイル # 900<br>Silicone Oil #900   | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL1000   | シリコンオイル # 1000<br>Silicone Oil #1000 | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL1100   | シリコンオイル # 1100<br>Silicone Oil #1100 | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL1200   | シリコンオイル # 1200<br>Silicone Oil #1200 | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |
| SIL1300   | シリコンオイル # 1300<br>Silicone Oil #1300 | ダンパーセッティング用<br>For shock setting | 630         |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                       | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                  | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| SIL5000   | シリコンオイル # 5000<br>Silicone Oil #5000     | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         | 210<br>一律<br>(税込) |
| SIL6000   | シリコンオイル # 6000<br>Silicone Oil #6000     | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL7000   | シリコンオイル # 7000<br>Silicone Oil #7000     | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL10000  | シリコンオイル # 10000<br>Silicone Oil #10000   | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL20000  | シリコンオイル # 20000<br>Silicone Oil #20000   | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL30000  | シリコンオイル # 30000<br>Silicone Oil #30000   | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL40000  | シリコンオイル # 40000<br>Silicone Oil #40000   | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL50000  | シリコンオイル # 50000<br>Silicone Oil #50000   | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL100000 | シリコンオイル # 100000<br>Silicone Oil #100000 | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 630         |                   |
| SIL300000 | シリコンオイル # 300000<br>Silicone Oil #300000 | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 1365        |                   |
| SIL500000 | シリコンオイル # 500000<br>Silicone Oil #500000 | デフセッティング用<br>For differential gear setting | 1365        |                   |



## ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                 | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                             | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1829      | ラウンドカッター&サンダー<br>Hobby Shears & Sander             | 曲線部分のボディカットも容易<br>Making short work of cutting bodys. | 1050        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 36202     | クイックフェルガン 1/10<br>Quick Fuel Gun 1/10              |                                                       | 4200        |                   |
| 36218     | ダンパーピットスタンド<br>Shock Pit Stand                     | 一式<br>One set                                         | 735         |                   |
| 36219     | SPナイフエッジリーマー<br>SP Knife Edge Reamer               | ボディのマウント用穴開けに便利<br>Tool for making holes on bodys.    | 1890        |                   |
| 80155     | シックネスゲージ<br>Thickness Gauge                        |                                                       | 1575        |                   |
| 80156     | スプリングフック&スタビレンチ<br>Spring Hook & Stabilizer Wrench |                                                       | 840         |                   |
| 80159     | 深穴タイプ十字レンチ<br>Deep Hole Type Cross Wrench          |                                                       | 525         |                   |
| 80160     | クラッチスプリングアジャストツール<br>Clutch Spring Adjust Tool     | 1目盛 (0.05mm)<br>Scale (0.05mm)                        | 1575        |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                 | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                        | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 80161     | アルミ車高ゲージ<br>Aluminum Ride Height Gauge                             | 使いやすい大型タイプ<br>Large type.                        | 1575        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 80162     | フライホイールプーラー<br>Flywheel Puller                                     |                                                  | 2625        |                   |
| 87651     | メンテナンス スタンド<br>Maintenance Stand                                   | 作業性アップの専用スタンド<br>Aluminum stand for maintenance. | 1890        |                   |
| 87652     | メンテナンス スタンドS<br>Maintenance Stand S                                | 作業性アップの専用スタンド<br>Aluminum stand for maintenance. | 1365        |                   |
| 92022     | マルチ車高ゲージ<br>Multi Ride Height Gauge                                |                                                  | 840         |                   |
| 96163     | バッグ付きセッティングガラスボードセット (440x330)<br>Bag with Setting Glass Board Set | 一式<br>One set                                    | 7140        |                   |
| 96421B    | SPクイック フュールポンプ 250cc<br>Quick Fuel Pump 250cc                      | スピーディーな給油が可能<br>For quick refueling.             | 840         |                   |
| 96422B    | SPクイック フュールポンプ 500cc<br>Quick Fuel Pump 500cc                      | スピーディーな給油が可能<br>For quick refueling.             | 1050        |                   |

## エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                 | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                              | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 36203        | デジタルヒートモニター<br>Digital Heat Monitor                                | 車載型デジタル温度計<br>Digital thermometer (loading type)       | 3990        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 36207        | サーモメーターmini<br>Thermo Meter mini                                   | 非接触型デジタル温度計<br>Digital thermometer (not loading type). | 2940        |                   |
| 36209        | マルチスターターBOX PRO 2.0<br>Multi Starter BOX PRO 2.0                   |                                                        | 8190        |                   |
| 36214        | K.R.F オートマチックタイヤセッター<br>K.R.F Automatic Tire Setter                | 一式<br>One set                                          | 47250       |                   |
| 36214<br>-02 | タイヤセッター用ハブ (1/10 ツーリングカー用)<br>Adapter (for Tire Setter)            | 一式<br>One set                                          | 1890        |                   |
| 36215        | スパークブースター2.0 (コンディションメーター付)<br>Spark Booster 2.0 (Condition Meter) | 一式<br>One set                                          | 1890        |                   |
| 36216        | スパークブースターGP3000 (バッテリー付セット)<br>Spark Booster GP3000 (with Battery) | 一式<br>One set                                          | 2730        |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                         | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                   | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 36217     | ブースターチャージャー2.0<br>Booster Charger 2.0                      | 一式<br>One set                               | 1995        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 36304     | K.R.F マルチタイヤセッター<br>K.R.F Multi Tire Setter                | 一式<br>One set                               | 17640       |                   |
| 71162     | 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリー<br>6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery    | 受信機用ストレート<br>Straight battery for receiver. | 3990        |                   |
| 72511     | マルチチャージャー4<br>Multi Charger 4                              |                                             | 5040        |                   |
| 72551     | マルチチャージャーα 1-14<br>Multi Charger α 1-14                    | 昇圧回路付<br>With step-up voltage converter.    | 10290       |                   |
| 73281     | パワーゾーン25A (安定化電源)<br>Power Zone 25A (AC/DC Power Supplier) | 一式<br>One set                               | 14700       |                   |

## ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                        | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                          | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| ★ 36901   | スーパーパワークリーナー<br>Super Power Cleaner       |                                                    | 893         | 210<br>一律<br>(税込) |
| ★ 607011  | トルネード アフターランオイル<br>Tornado After Run Oil  |                                                    | 630         |                   |
| 94402     | ロックタイト (中強度)<br>Loctite (medium strength) | ネジのゆるみ防止剤<br>Screw cement.                         | 945         |                   |
| 96152     | シリコンシール<br>Silicone Seal                  | デフオイルのもれ防止<br>Avoid diff oil leak.                 | 840         |                   |
| 96159     | ダストガードプライマー<br>Dust Guard Primer          | マフラー汚れの防止、こびりつき防止<br>Avoid dirty mark for muffler. | 1890        |                   |
| 96168     | フッ素パウダー<br>Fluorine Powder                | 摺動性UP<br>Delivers smoother and efficient movement. | 1050        |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                   | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 96169     | エアークリーナーオイル (100cc)<br>Air Cleaner Oil (100cc)       |                           | 840         | 210<br>一律<br>(税込) |
| 96175     | 放熱グリス (10g)<br>Thermol Grease (10g)                  |                           | 992         |                   |
| 96180     | マイクロロン プレジジョンオイル<br>Microlon Precision Oiler         | (7.4cc)                   | 3150        |                   |
| 96181     | マイクロロン トップエンド<br>Microlon Top End                    | (30cc)                    | 5145        |                   |
| 96182     | マイクロロン アッセンブリーリブライアント<br>Microlon Assembly Lubricant | (20g)                     | 3570        |                   |
| 96625     | SPベアリングリキッド<br>SP Bearing Liquid                     |                           | 1050        |                   |

## ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                    | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity                   | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1776      | ピットボックス<br>Pit Box                    | サイズ / 420x240x330mm<br>Size / 420x240x330mm | 7140        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 87611     | スーパーテンキャリングバッグ<br>Super-Ten Carry Bag |                                             | 5040        |                   |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                              | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料        |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 87822     | TeamKYOSHO プロポバッグ<br>TeamKYOSHO Transmitter Bag |                           | 2940        | 210<br>一律<br>(税込) |
| 87921     | ピュアテンキャリングバッグ<br>Pure-Ten Carring Bag           |                           | 3990        |                   |



# 模型用燃料 GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                  | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity               | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| ★ 73111   | KYOSHO RACING<br>KANAI FUEL 20%     | 20%ニトロ・3.8リットル<br>20% Nitro. 3.8 Litter | 3990        | 210        |
| ★ 607005  | トルネード フュエル20EX<br>Tornado Fuel 2.5L |                                         | 3570        | 一律<br>(税込) |

# ボディ BODY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                         | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 612029    | ダッジストラトス 3.1 ボディ<br>Dodge Stratus 3.1 Body |                           | 2100        | 210        |
| 612023    | マツダ 6 ボディ<br>Mazda 6 Body                  |                           | 2100        | 一律<br>(税込) |

# その他 OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


| 品番<br>No.   | パーツ名<br>Part Names                | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity            | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 36220       | K.R.F エアフィルター<br>K.R.F Air Filter | オイル付<br>Oil included                 | 840         | 210        |
| 36220<br>-4 | K.R.F エアフィルター<br>K.R.F Air Filter | オイル無 (4入)<br>Oil not included (4pcs) | 2520        | 一律<br>(税込) |
| 96161       | セッティングウエイト<br>Setting Weight      |                                      | 504         |            |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                              | 内容 (キーNo.と入数)<br>Quantity | ★定価<br>(税込) | ★発送<br>手数料 |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 96165     | アルミテープ (40x2500mm)<br>Aluminum Tape (40x2500mm) |                           | 420         | 210        |
| 96172     | シリコンオイルケース (16本)<br>Silicone Oil Case (16pcs)   | 一式<br>One set             | 735         | 一律<br>(税込) |

# ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.                                                                           | サイズ (mm)<br>Size (mm)      | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | ナベビス<br>Round Head Screw   | ★210<br>(税込)       |
| 1101                                                                                | 2x6・2x8・2x10・2x15          | 5 each             |
| 1102                                                                                | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each             |
| 1103                                                                                | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12      | 5 each             |
| 1104                                                                                | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1105                                                                                | 4x6・4x8・4x10・4x12          | 5 each             |
| 1106                                                                                | 3x22・3x24・3x26・3x28        | 5 each             |
| 1107                                                                                | 2.6x25                     | 10 pcs             |
|  | バインドビス<br>Bind Screw       | ★210<br>(税込)       |
| 1110                                                                                | 2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12   | 5 each             |
| 1111                                                                                | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12      | 5 each             |
| 1112                                                                                | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1113                                                                                | 4x6・4x8・4x10・4x12          | 5 each             |
| 1114                                                                                | 3x22・3x25・3x28・3x30        | 5 each             |
| 1115                                                                                | 4x15・4x18・4x20・4x22        | 5 each             |
|  | サラビス<br>Flat Head Screw    | ★210<br>(税込)       |
| 1117                                                                                | 2.6x6                      | 10 pcs             |
| 1118                                                                                | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each             |
| 1119                                                                                | 3x6・3x8・3x10・3x12          | 5 each             |
| 1120                                                                                | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1121                                                                                | 4x8・4x10・4x15・4x20         | 5 each             |
| 1122                                                                                | 3x22・3x24・3x26・3x28        | 5 each             |
| 1123                                                                                | 3x30・3x32・3x34・3x35        | 5 each             |
| 1168                                                                                | 4x12                       | 10 pcs             |
| 1197                                                                                | 4x6                        | 10 pcs             |
|  | キャップビス<br>Cap Screw        | ★210<br>(税込)       |
| 1124                                                                                | 2x8・2x10・2x12・2x14         | 2 each             |
| 1125                                                                                | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 2 each             |
| 1126                                                                                | 3x8・3x10・3x12・3x14         | 2 each             |
| 1127                                                                                | 3x15・3x16・3x18・3x20        | 2 each             |
| 1128                                                                                | 3x25・3x30・3x35・3x40        | 2 each             |
| 1129                                                                                | 4x10・4x15・4x20             | 2 each             |
| 1130                                                                                | 4x25・4x28・4x30             | 2 each             |
| 1131                                                                                | 4x35・4x40・4x45             | 2 each             |
| 1196                                                                                | 2.6x18                     | 4 pcs              |

| 品番<br>No.                                                                           | サイズ (mm)<br>Size (mm)                      | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|  | ナベタッピングビス<br>Round Head Self-Tapping Screw | ★210<br>(税込)       |
| 1132                                                                                | 2x4・2x6・2x8・2x10                           | 5 each             |
| 1133                                                                                | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12                  | 5 each             |
| 1134                                                                                | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14                     | 5 each             |
| 1135                                                                                | 3x15・3x16・3x18・3x20                        | 5 each             |
| 1136                                                                                | 3x25・3x30・3x35                             | 5 each             |
| 1137                                                                                | 2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18                | 5 each             |
|  | バインドタッピングビス<br>Bind Self-Tapping Screw     | ★210<br>(税込)       |
| 1140                                                                                | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12                  | 5 each             |
| 1141                                                                                | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14                     | 5 each             |
| 1142                                                                                | 3x15・3x16・3x18・3x20                        | 5 each             |
| 1143                                                                                | 4x10・4x15・4x18                             | 5 each             |
| 1151                                                                                | 4x8・4x12                                   | 5 each             |
|  | サラタッピングビス<br>Flat Head Self-Tapping Screw  | ★210<br>(税込)       |
| 1147                                                                                | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12                  | 5 each             |
| 1148                                                                                | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14                     | 5 each             |
| 1149                                                                                | 3x15・3x16・3x18・3x20                        | 5 each             |
| 1150                                                                                | 4x15・4x20・4x25                             | 5 each             |
|  | フランジ付キャップビス<br>Flanged Cap Screw           | ★210<br>(税込)       |
| 1153                                                                                | 3x6・3x8・3x10                               | 2 each             |
| 1154                                                                                | 4x8・4x10・4x12                              | 2 each             |
|  | サラ小丸ビス<br>Oval Head Screw                  | ★210<br>(税込)       |
| 1157                                                                                | 2x8・2x10                                   | 10 each            |
|  | セットビス<br>Set Screw                         | ★210<br>(税込)       |
| 1160                                                                                | 3x6・3x12・3x14・3x16                         | 3 each             |
| 1161                                                                                | 3x3・3x4・3x5・3x10                           | 3 each             |
| 1162                                                                                | 4x4・4x5・4x8・4x12                           | 3 each             |
| 1163                                                                                | 5x4・5x5・5x6                                | 3 each             |
| 1164                                                                                | 5x30・5x40                                  | 3 each             |
| 1165                                                                                | 3x20・3x25                                  | 3 each             |
| 1166                                                                                | 4x8 (平先)                                   | 10 pcs             |
| 1167                                                                                | 4x20                                       | 2 pcs              |

| 品番<br>No.                                                                             | 径<br>mm                           | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | ナット<br>Nut                        | ★210<br>(税込)       |
| 1171                                                                                  | 2mm・2.6mm                         | 10 each            |
| 1172                                                                                  | 3mm・4mm                           | 10 each            |
|  | フランジ付ナット<br>Flanged Nut           | ★210<br>(税込)       |
| 1174                                                                                  | 3mm                               | 10 pcs             |
| 1175                                                                                  | 4mm                               | 10 pcs             |
|  | ナイロンナット<br>Nylon Nut              | ★210<br>(税込)       |
| 1177                                                                                  | 2.6mm                             | 5 pcs              |
| 1178                                                                                  | 3mm                               | 5 pcs              |
| 1179                                                                                  | 4mm                               | 5 pcs              |
| 1181                                                                                  | 5mm                               | 4 pcs              |
| 1183                                                                                  | 3mm (薄)                           | 5 pcs              |
|  | フランジ付ナイロンナット<br>Flanged Nylon Nut | ★210<br>(税込)       |
| 1180                                                                                  | 4mm                               | 5 pcs              |
|  | ワッシャー<br>Washer                   | ★210<br>(税込)       |
| 1185                                                                                  | 2mm・2.6mm・3mm                     | 10 each            |
| 1186                                                                                  | 4mm・5mm                           | 10 each            |
| 1189                                                                                  | 2.6mm                             | 10 pcs             |
|  | Eリング<br>E-Clips                   | ★158<br>(税込)       |
| 1380                                                                                  | E1.5                              | 10 pcs             |
| 1381                                                                                  | E2.0                              | 10 pcs             |
| 1382                                                                                  | E2.5                              | 10 pcs             |
| 1383                                                                                  | E3.0                              | 10 pcs             |
| 1384                                                                                  | E4.0                              | 10 pcs             |
| 1385                                                                                  | E5.0                              | 10 pcs             |
| 1386                                                                                  | E6.0                              | 10 pcs             |
| 1387                                                                                  | E7.0                              | 6 pcs              |
| 1390                                                                                  | E10.0                             | 6 pcs              |

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



京商ホームページ  
<http://www.kyosho.com>

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10：00～18：00

61920610-1 PRINTED IN JAPAN