


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



V-ONE RRR

INSTRUCTION MANUAL

組立／取扱説明書



KYOSHO
MotorSports

1:10 Scale Radio Controlled .12-.15 Engine Powered 4WD Touring Car Series
PureTen GP

V-ONE RRR SHIMO EDITION

目次 INDEX

●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS	2 ~ 5
●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION	6 ~ 7
●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION	7
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN	8 ~ 9
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	10 ~ 11
●本体の組立て / ASSEMBLY	12 ~ 36
●分解図 / EXPLODED VIEW	38 ~ 39
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	40 ~ 46



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもって楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- It is highly recommended that first-time builders seek advice of experienced modelers before beginning assembly.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




警告
Warning !


*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.



禁止
PROHIBITED




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.




禁止
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely . . !
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!





禁止
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

警告
Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:




禁止
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!
There is danger of explosion!



禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



禁止
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

注意
Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。


All tools require careful handling to avoid injury.



禁止
PROHIBITED


▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。

Painting must be done only in a well-ventilated area.



- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.




- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。Do not point the antenna towards another person.



- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.




- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。Always run your car with the body shell mounted!



- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
Do not run your car on ground:
・ that is overgrown with grass.
・ that is muddy, sandy or rocky.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットにはリバース機能およびサーボ作動角調整機能搭載の2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- スイッチがBECコネクター仕様でない場合は、別途BECコネクタースイッチが必要です。
- This model requires a 2-channel, 2-servo R/C system with reverse switch and servo trim functionality.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- If reverse switch on the transmitter is to be used, refer to the instruction manual included with the R/C model.
- BEC connector switch is required.
If your switch is not BEC connector specification, please change it to BEC connector switch.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池(送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用バッテリー
Battery



- ※ No.71162 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーおよびORI 12228, ORI 1600 レシーバーパック(ストレート型)を必ず使用してください。
- ※ Use only: No.71162 6V X-FORCE 600 Ni-Cd battery, and ORI 12228, ORI 1600 Receiver pack (straight pack).

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver




2

エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
※SGシャフト(パイロットシャフト)仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.


■12クラスカー用
エンジン
Engine for .12
class cars



■プラグ
Plug




■マフラー
Muffler



■ジョイントパイプ
Joining Pipe



■マニホールド
Manifold



No.VZW217
T.S SC チュードサイレンサーセット(RRR)
T.S SC Tuned Silencer Set (RRR)

No.VZW218
T.S チュードサイレンサーセット(RRR)
T.S Tuned Silencer Set (RRR)

3

燃料と始動用具 Items required for starting the engine.

■燃料
Glow Fuel



No.73111B
KYOSHO RACING
KANAI FUEL 20%

■燃料ポンプ
Fuel Pump




No.96423
フュエルポンプ 500cc
Fuel Bottle 500cc

■プラグヒーター
Plug Heater




No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36216S
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ
Plug Wrench



No.80164
クロスレンチ
(5.5/7/8/10mm)
Cross Wrench
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

■スターター
Starter



No.36209
マルチスターター BOX 2.0
Multi Starter Box 2.0

■スターター用バッテリー
Battery



No.ORI10325
ORION スポーツパワー 2200
(ニッケル水素バッテリー)
ORION Sport Power 2200
(Ni-MH Battery)

x2

4

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。
京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001~76062
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



5

その他 Other required equipments

■エアフィルター
Air Filter




No.36220

■グラストープ
Tape



■タイヤセッター
Tire setter




No.36304
K.R.F マルチタイヤセッター
K.R.F Multi Tire Setter

No.36214
K.R.F オートマチックタイヤセッター
K.R.F Automatic Tire Setter

No.36214-02
タイヤセッター用ハブ(1/10)
Adaptor (for Tire Setter)

■ボディ
Body



(200mm 幅)
(width 200mm)

キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

5 組立てに必要な工具 Tools required




注意


使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

■ 六角レンチ
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)
Hex wrenches
(1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)



■ 十字レンチ (小)
Cross Wrench (small)



● プラグレンチとして使用できます。
Can be used as plug wrench.

■ グリス
Grease




一般的な工具 Tools


■ +ドライバー (大、中、小)
Phillips screwdrivers (sizes: L, M, S)



■ ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



■ ハサミ
Scissors




■ 10mmボックスドライバー
Box Wrench



■ プライヤー
Pliers




■ ニッパー
Wire Cutters




■ カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



■ キリ
Awl



■ ゴム系接着剤
Rubber Cement



アクセサリ ACCESSORIES

No.96154
KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue



瞬間接着剤
Instant Glue

■ ネジロック剤
Screw Cement




No.96178
ロックタイト (中強度/10cc)
Loctite (Medium Strength / 10cc)

No.80951B
フライホイールレンチ
Flywheel Wrench




No.36219
SP ナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER





下穴加工が不要で、直接1~15mmの
穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat
1~15mm holes directly!

No.80160
クラッチスプリング
アジャストツール
Clutch Spring Adjust Tool



プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

● プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.



● 始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 送信機のアンテナをのばす。
- 3 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 4 受信機のアンテナをのばす。
- 5 トリムを中央にセットする。
- 6 送信機のスイッチを入れる。
- 7 受信機のスイッチを入れる。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

● 終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。
- 11 送信機のアンテナを縮める。



● START

- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Extend the antenna of transmitter.
- 3 Connect the charged battery to the receiver.
- 4 Unwind the Receiver antenna.
- 5 Set trims of transmitter to center.
- 6 Switch "ON" the Transmitter.
- 7 Switch "ON" the Receiver.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

● FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.
- 11 Retract the Transmitter antenna.

1 組立ての前に下記のことに注意してください。 Before assembling, please read the following carefully:



- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。 This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス
Screw




TPビス
Self-tapping (TP) Screw



キャップビス
Cap Screw



TPサラビス
TP F/H Screw



サラビス
Flat Head (F/H) Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E4 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Ball Bearing





5.8mm ピロボール
Pillow Ball



3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

(説明例)
(Example)



- A:** この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付
 けられています。スペアパーツを購入する時はキ
 ーNo.を参照してください。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。
 マークに注意して組立てを進めてください。

- A:** Gives the name of the part being made and the serial number of steps for
 assembling.
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.
C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare
 parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the
 Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key
 numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them
 during construction.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.



グリスを塗る。
Apply grease.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.



仮止め。
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



向きに注意。
Note the direction



番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.



別購入品。
Must be purchased
separately!



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.



をカットする。
Cut off shaded portion.



余分をカットする。
Cut off excess.








左側用。
For Left.



右側用。
For Right.


ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.



ランナー付ブラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.



1 デフギヤ Differential

< フロント用 >
< For Front >

219 シリコンオイル (#50000)
Silicone Oil (#50000)

▶ 付属のシリコンオイル (#50000) を入れてください。
Pour Silicone Oil (#50000) included in the kit.

※ オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.


< リヤ用 >
< For Rear >

シリコンオイル (#20000)
Silicone Oil (#20000)

▶ 付属のシリコンオイル (#20000) を入れてください。
Pour Silicone Oil (#20000) included in the kit.

< フロント用 >
< For Front >


< リヤ用 >
< For Rear >




1 No.1, No.13

- 206 2 x 11mm ピン Pin 4
- 161 4 x 10mm シム Shim 8
- 162 5 x 12mm シム Shim 4
- 174 12 x 18 x 4mm ベアリング Ball Bearing 4
- 164 4 x 27mm シャフト Shaft 4
- 79 フロントデフジョイント Front Differential Joint 2
- 80 リヤデフジョイント Rear Differential Joint 2
- 163 Oリング P5 O-ring P5 4
- 2 x 6mm サラビス F/H Screw 4
- 2.6 x 8mm TPサラビス TP F/H Screw 8


A フロント用
For Front



B リヤ用
For Rear



2 サーボセイバー Servo Saver



2 No.2, No.13

(198) 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)


2

3mm ナット
Nut



2

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

1



3 ステアリングロッド Steering Rod



3 No.2, No.13

3 x 12mm セットビス
Set Screw

1

(117) 5.8mm ボールエンド
Ball End


2

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

1


(225) 6 x 10 x 3mm ベアリング
Ball Bearing

2





C 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

4 フロントササアーム Front Suspension Arm




4 No.3, No.13

- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 4
- 3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 197 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 2
- E2.5 Eリング
E-ring 2
- 208 3mm サラワッシャー
F/H Washer 2




5 フロントササアーム Front Suspension Arm




5 No.1, No.3, No.13

- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2




6 フロントサスアーム Front Suspension Arm

● ベルトテンション Belt Tension




ベルトテンション Belt Tension	ゆるい Loose	ぎつい Tight
フロントバルク Front Bulkhead	R (20)	L (19)
フロントバルク Front Bulkhead	L (1)	R (2)
フロントバルク Front Bulkhead	R (1)	L (2)




6 No.1, No.3, No.13

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




A Rの刻印 (反対側はL)
"R" Inscription (The opposite side is "L".)

7 ステアリングロッド Steering Rod




7 No.4

⑪ 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium)




⑫ ステアリングロッド
Steering Rod



B ミゾのある方が逆ネジ。
The Side with groove is reverse screw.

8 ナックルアーム Knuckle Arm


①
②
③




8 No.1, No.4, No.13

(265) ユニバーサルスイングシャフト (フロント/シルバー)
Universal Swing Shaft (Front / Silver)


(176) 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing




(175) 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing




(206) 2 x 11mm ピン
Pin




4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut




(278) 4.8mm ボールスタッド (ショート)
Ball Stud (Short)




(226) 9mm ピロボール
Pillow Ball



(194) 10mm スクリューキャップ
Screw Cap




2 x 5mm キャップビス
Cap Screw





A Lのマーク
Marked "L"

B Rのマーク
Marked "R"



9 No.4, No.13



D 約2.5mm
Approx.2.5mm



0 10mm


9 フロントササアーム Front Suspension Arm

ステアリングロッド
Steering Rod



L/R

This diagram shows the upper components of the container assembly in an exploded perspective view. At the top is the cap (252), which is a cylindrical component with a textured surface. Below it is the neck (290), a thin ring-like structure. Further down are the upper gasket (130), a lower gasket (127), and the upper body (128), which is a larger cylindrical component with a flared base. An upward-pointing arrow indicates the assembly direction.



x2

フロント用 (短)
For Front (Short)

x2


(114)	4.8mm	ボールエンド (短) Ball End (Short)		2
(255)		ダンパーピストン Shock Piston		2
(130)		X断面型Oリング Grooved O-ring		4
(127)		ダンパーカラー (A) Shock Collar (A)		2
	2.6mm	ナイロンナット Nylon Nut		2
	2.6mm	ワッシャー Washer		2

12 No.5, No.13

- 3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
- 3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw
- (86) 5.8mm フランジボール
Flange Ball
- (209) 3 x 6 x 2mm カラー
Collar

A 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

13 バンパー Bumper



13 No.6, No.13


3 x 10mm ボタンヘックスビス

Button Hex Screw




3 x 8mm サラヘックスビス

F/H Hex Screw



3 x 10mm サラヘックスビス

F/H Hex Screw



2 x 8mm TPビス

TP Screw




3mm ナイロンナット

Nylon Nut



14 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



14 No.7, No.13

3 x 15mm キャップビス

Cap Screw




(173) ブレーキピストン

Brake Piston




(90) ブレーキシャフト

Brake Shaft



15 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



15 No.7, No.13

(248) スパーギヤシャフト
Spur Gear Shaft


4 x 4mm セットビス
Set Screw

(249) 21T プーリー
Pulley

A 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

B 27の2スピードミッション組立て後に、16の位置に再調整して締める。
Tighten after making adjustment in 16 following the assembly of the 2 speed transmission in 27.

16 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




16 No.7

(176) 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



17 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



17 No.7, No.13


(46) 6.8mm ボールエンド (S)
Ball End (Short)



(47) 6.8mm ボールエンド (M)
Ball End (Medium)




(205) 4x20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod



(195) 6.8mm 座付ボール
Flange Ball




3 x 15mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




C 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.

D 穴の広い方から入れる。
Insert from wider side.




18 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead


< プーリー18T >
< Pulley 18T >



● ベルトテンション Belt Tension



ベルトテンション Belt Tension	ゆるい Loose	きつい Tight
リヤバルク Rear Bulkhead R (41)	R 1	R 2
リヤバルク Rear Bulkhead L (42)	L 1	L 2





18 No.1, No.5, No.7, No.13

- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- E7 Eリング
E-ring 1
- 176 6 x 12 x 4mm ベ어링
Ball Bearing 1
- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 6

- A Lの刻印 (反対側はR)
"L" Inscription
(The opposite side is "R".)
- B Lの刻印
"L" Inscription
- C Rの刻印
"R" Inscription
- D 18の刻印
"18" Inscription
- E 小穴の向きを合わせる。
Small holes should be on
same side.
- F 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto
the flat surface.


19 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



19 No.1, No.7, No.13

- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 6
- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 2
- 197 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 4
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- G 上
Top
- 68 サスブッシュB
Suspension Bush B


20 リヤハブ Rear Hub




20 No.1, No.8, No.13

(230) ユニバーサルスイングシャフト (リヤ/黒)
Universal Swing Shaft (Rear / Black)

(176) 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



(175) 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing




(206) 2 x 11mm ピン
Pin


4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut




(226) 9mm ピロボール
Pillow Ball




(194) 10mm スクリューキャップ
Screw Cap



2 x 5mm キャップビス
Cap Screw



21 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead






21 No.8, No.13

3 x 18mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



(209) 3 x 6 x 2mm カラー
Collar



※ このキットはノーマルスタビライザーとアジャスタブルスタビライザーが両方付属しています。お好みで選んで組立てを行ってください。
This kit includes both Normal and Adjustable stabilizer. Please choose with your preference.

ノーマルスタビライザー
Normal Stabilizer


➡ P22- **22** **23**

アジャスタブルスタビライザー
Adjustable Stabilizer

➡ P23- **24** **25**

22 リヤスタビライザー
Rear Stabilizer

ノーマルスタビライザー
Normal Stabilizer




22 No.4, No.8, No.13

- ②②⑦ 3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod 2
- ①①④ 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) 2
- ②④⑦ 5.8mm ダンパーエンド
Shock End 2
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- ①⑨⑨ 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper 2

A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.

23 リヤスタビライザー
Rear Stabilizer

ノーマルスタビライザー
Normal Stabilizer




23 No.1, No.7, No.13

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 4
- 3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw 2

B 穴の広い方から入れる。
Insert from wider side.

24 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

アジャスタブルスタビライザー Adjustable Stabilizer



24 No.4, No.8, No.13


- 227 3 x 15mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod 2
- 114 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) 2
- 247 5.8mm ダンパーエンド
Shock End 2
- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2

A 段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a
reverse screw.

B 268 の角度で硬さが変化します。
The hardness will be changed
by the degree of 268.

25 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

アジャスタブルスタビライザー Adjustable Stabilizer





25 No.1, No.7, No.13

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 1
- 3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 4
- 3 x 8mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw 2

C 穴の広い方から入れる。
Insert from wider side.

26 2スピードミッション 2 Speed Changer



26 No.9, No.13


3 x 3mm セットビス Set Screw	2
4 x 4mm セットビス Set Screw	1
156 5mm ローラー Roller	2
154 2速スプリング 2 Speed Spring	2
155 2.6 x 3 x 5.5mm カラー Collar	2
2.6 x 12mm キャップビス Cap Screw	2

A ネジの頭が出ないようにする。
Screw head should not be out of the surface.

B 2.6mmキャップビスを(155)カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to (155) Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.

C 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

27 2スピードミッション 2 Speed Changer




27 No.9, No.13


3 x 6mm サラヘックスビス F/H Hex Screw	3
3 x 10mm キャップビス Cap Screw	1
157 3 x 8 x 12mm カラー Collar	1
158 3 x 12mm ワッシャー Washer	1
176 6 x 12 x 4mm ベアリング Ball Bearing	2

D 25 組立て後に(150)が軽く回転するように再調整する。
Make sure to adjust (150) so that it will rotate lightly after the assembly of the 2 speed transmission.


28 リヤダンパー Rear Shock



29 リヤダンパー Rear Shock



30 リヤダンパーステー Rear Shock Stay



28 No.4, No.10

- 115 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium) 2
- 255 ダンパーピストン
Shock Piston 2
- 130 X断面型Oリング
Grooved O-ring 4
- 127 ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) 2
- 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- 2.6mm ワッシャー
Washer 2


29 No.5, No.10

30 No.6, No.10, No.13


- 3 x 6mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 86 5.8mm フランジボール
Flange Ball 2
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 2

A 穴の大きい方から入れる。
Insert from wider side.

B 下から5つ目の穴を使用。
Use the hole fifth from bottom.



31 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support




31 No.7, No.13

3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




4

32 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support




32 No.1, No.11, No.13

⑥ 18T プーリ
Pulley




1

⑩ 23T プーリ
Pulley



1

②⑥ 2 x 11mm ピン
Pin



2

①⑦⑥ 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing



2

②⑩ ミドルシャフト
Middle Shaft



1

E5 Eリング
E-ring




3

A 18の刻印
"18" Inscription

B 23の刻印
"23" Inscription

33 センターバルク Center Bulk




33 No.7, No.11, No.13

- 3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw 2
- 3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 2
- 3 x 15mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw 1
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 3
- 3mm ワッシャー
Washer 1

34 バッテリー Battery

●使用できるバッテリー 京商製 71162 X-FORCE 6V-600ニカドバッテリー
Suitable Battery KYOSHO 71162 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery

No.ORI12228 ORION1600レシーバーパックバッテリー (ストレート型)
No.ORI12228 ORION1600 Receiver Pack Battery (Straight Type)



34 No.5, No.13

- 2.6 x 8mm サラビス
F/H Screw 3

- A** ②④のグラステープと当るエッジをサンドペーパーで丸める。
Shave the edge parts of ②④ by sandpaper to be round, as shown illustration.
- B** グラステープ等で巻く。
Fix with Glass Tape, etc.
- C** コードを横に曲げておく。
Bend the lead cord as illustrated.

35

燃料タンク
Fuel Tank



35

 No.5, No.11, No.13

- 2

- 2

②07 Oリング
O-ring P

36


スロットルサーボ
Throttle Servoスロットルサーボ
Throttle Servo

36

 No.2, No.13


4

37 受信機 Receiver Unit



37 No.5, No.11, No13

3 x 12mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




A 先に(259)ゴムグロメットをはめる。
First apply the (259) rubber gromet.


B アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.

38 ステアリングサーボ Steering Servo


< FUTABA >
S9351 / S9451




< KO >



< JR >




< SANWA >




38 No.2, No.11, No13


3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




3 x 18mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



(196) 5.8mm 座付ボール (六角穴なし)
Flange Ball (no hole)




A 必ずサーボ付属のゴムグロメット
を入れてください。
Insert rubber grommet included
in the radio set.



約17mmに合わせる。
必要に応じて3mm
穴を開ける。
Align to approx.17mm.
Make 3mm hole as
required.




C 六角穴なし
Without hex hole.



39 リンケージ Linkage

約55mm
approx. 55mm

1:1



39 No.2, No.5, No.11, No.13

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut

2

203 2mm ストッパー
Stopper

2

202 スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring

1


A 曲げる。
Bend.

B 燃料チューブを20mmにカット
して使用。
Cut off the fuel tube 20mm.

C

18mm以上
More than 18mm


約13~15mm
approx. 13~15mm



40 メカプレート Radio Plate

3x10mm

3x10mm



ステアリングサーボ
Steering Servo


40 No.13

3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw

3



D プロポの説明書を参考に、
コネクターを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.

E コードが地面にこすりたりベルト
に触れないように付属のナイロン
ストラップ (小) で固定する。
Use Nylon Strap (Small) to keep
cords away from moving parts.



D E

41 メカプレート Radio Plate




41 No.6, No.13

3 x 10mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw




A プロポの説明書を参考に、
コネクターを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.

42 メカプレート Radio Plate




42 No.11, No.13

3 x 6mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 8mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 10mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw




3 x 12mm サラヘックスビス
F/H Hex Screw



203 2mm ストッパー
Stopper



3 x 3mm セットビス
Set Screw






B 使用するサーボによっては削る。
Depending on the servo cut or
scrape off some of the areas.

C プロポの説明書を参考に、
コネクターを接続する。
Connect as per radio
instruction manual.

43



エンジン
Engine

※ このキットは、SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様専用です。
SG Shaft (Pilot shaft) Type.




44


エンジン
Engine



(例) OS12XZの場合
(Example) OS12XZ



43



 No.12, No.13

A パイロットナットをしめた時ここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
If no gap exists when pilot nut is tight insert insert washer included in kit.

※ このクラッチ設定は競技用ハイパワーエンジン
に対応した数値になっております (OS12XZ、
ORION ALPHA 12等)。うまく動力が伝わらない
場合は0.1~0.2mmナットを緩めてください。

This clutch setting is for high-
power competition level engines
(OS12XZ, ORION ALPHA 12 etc)
If power is not being transferred
efficiently, loosen nut 0.1~0.2mm.

44

 No.12, No.13

B エンジンによっては、(229)の内側を少し削る。
Cut off shaded portion if it is needed.



C 使用するエンジンに合わせる。
Select according to the engine you use.

D キャップビスをしめきった後、
Aのすきまが0.4mmになるように、
(147) 5x7x0.2mmシムと(146) 5x10x
0.5mmシムで調節する。
After tightening the cap screw
adjust the gap at A to 0.4mm
with (147) 5x7x0.2mm shim and
(146) 5x10x0.5mm shim.

E Aの後、一旦3mmキャップビスを外し、クラッチベルを外し、Bのすきまがなくなりクラッチベルのガタがなくなるまで (146) 5x10x0.5mmシムと (147) 5x7x0.2mmシムをBに入れる。

Remove clutch bell and add (146) 5x10x0.5mm & (147) 5x7x0.2mm shim to B so that there is no gap and clutch bell turns freely.

45 エンジン Engine



45 No.13



3 x 8mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw



4

- A** 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.
- B** エンジンの位置を決めた後、しめつける。
Tighten the screws after the position has been fixed.

46 エンジン Engine



46 No.12, No.13

- C** 使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.

マフラー
Muffler

 No.13

- 1

- 1

リヤスティフナー
Rear Stiffener



3x10mm


55

 No.7, No.13

2


49 燃料チューブ
Fuel Tube

49 No.11




50 エアークリーナー
Air Cleaner

50



51 タイヤ&ホイール Tire & Wheel



51


4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut



4

A いったんはずして取付け直します。
Remove to adjust, then reattach.

52 ボディ Body Shell



52 No.13

218 ボディピン
Body Pin



4

※ ボディピンは、ボディの取付けに
使用します。
Use body pins to fix on to body
mounts.

※一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not
sold individually !



スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VSW006	ユニバーサルスイングシャフト(リヤ) Universal Swing Shaft (Rear)	②③ x 2	3570
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	①⑥⑦ ①⑥⑦ x 4 ①⑤⑨ ①⑥⑦ x 8	945
VZ068	アジャスタブルロッド (45) Adjustable Rod (45)	②④ x 2	525
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	②⑤ x 2	420
VZ084S	フロントスタビセッ (ソフト/V-ONE S2/RR Evo./FW-05R/S) Front Stabilizer Set (Soft/V-ONE S2/RR Evo./FW-05R/S)	①⑧① ①⑧② x 1	1365
VZ086	マフラスステーホルダー Muffler Stay Holder	②③① x 1	420
VZ102C	サーボセイバー&ホルダー (RR/Evo.) Servo Saver & Holder (RR/Evo.)	①⑦① ①⑦② ①⑦③ ①⑦④ x 1 ①⑦⑤ ①⑦⑥ ①⑦⑦ ①⑦⑧ x 2	630
VZ109	サーボセイバーナット (RR/Evo.) Servo Saver Nut (RR/Evo.)	①⑥⑧ ①⑦⑦ x 1	368
VZ110	サーボセイバースプリング (RR/Evo.) Servo Saver Spring (RR/Evo.)	①⑥⑨ x 1	315
VZ113 -59B	1速スパーギヤ (0.8M/59T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/59T) (RR/Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZ113 -60B	1速スパーギヤ (0.8M/60T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/60T) (RR/Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZ113 -61B	1速スパーギヤ (0.8M/61T) (RR/Evo.) 1st Spur Gear (0.8M/61T) (RR/Evo.)	①④⑨ x 1	420
VZ114 -55C	2速スパーギヤ (0.8M/55T) (S3/RRR/RRR Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M/55T) (S3/RRR/RRR Evo.)	オプションパーツ Optional Parts	788
VZ114 -56C	2速スパーギヤ (0.8M/56T) (S3/RRR/RRR Evo.) 2nd Spur Gear (0.8M/56T) (S3/RRR/RRR Evo.)	①⑤⑦ x 1	788
VZ201	フロントナックルアーム (RRR) Front Knuckle Arm (RRR)	① ② x 1	630
VZ201-1	フロントナックルアーム(キングピンアングル1°RRR) Front Knuckle Arm (King Pin Angle 1°RRR)	① x 1 オプションパーツ Optional Parts	630
VZ201-2	フロントナックルアーム(キングピンアングル2°RRR) Front Knuckle Arm (King Pin Angle 2°RRR)	① x 1 オプションパーツ Optional Parts	630
VZ203	プーリーセット (RRR) Pulley Set (RRR)	④ ⑤ ⑨ ⑩ x 1 ⑥ ⑦ x 2 2x6mm サラビス 2x6mm Flat Head Screw x 4	630
VZ204	デフプーリーセット (RRR) Differential Pulley Set (RRR)	①⑥ ①⑦ x 1 ①⑥⑤ x 2 2.6x8mm TP サラビス 2.6x8mm Self-Tapping Flat Head Screw x 8 2x6mm サラビス 2x6mm Flat Head Screw x 4	945
VZ205	フロントバルクヘッド (RRR) Front Bulkhead (RRR)	①⑨ ②① ②② x 1	630
VZ206	フロントササアームセット (RRR) Front Suspension Arm Set (RRR)	②③ ②④ ②⑤ ②⑥ x 2 ②⑦ x 4	630
VZ207C	燃料タンク75cc (RRR Evo.2) 75cc Fuel Tank (RRR Evo.2)	②⑨ x 1set	1575
VZ208	バッテリープレート (RRR) Battery Plate (RRR)	③① ③④ ③⑤ ③⑦ ③⑧ ③⑨ ④① x 1	735
VZ209C	リヤバルクヘッド (RRR Evo/SR/III) Rear Bulkhead (RRR Evo/SR/III)	④① ④② ④③ ④④ x 1	630
VZ210B	リヤササアームセット (RRR) Rear Suspension Arm Set (RRR)	④⑤ x 2 ④⑥ x 4	735
VZ211B	センターバルク (RRR) Center Bulk (RRR)	⑤① ⑤② ⑤③ ⑤④ ⑤⑤ ⑤⑥ ⑤⑦ x 1	525
VZ212	バンパー (RRR) Bumper (RRR)	⑤⑦ ⑤⑧ ⑥① x 1	525
VZ213	小物パーツセット (RRR) Small Parts Set (RRR)	⑥⑤ ⑥⑥ ⑦① ⑦④ x 2 ⑥⑦ ⑥⑧ ⑦③ x 8	840
VZ217 -1.3	リヤスタビライザーバー (1.3mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.3mm/RRR)	オプションパーツ Optional Parts x 1	315
VZ217 -1.4	リヤスタビライザーバー (1.4mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.4mm/RRR)	オプションパーツ Optional Parts x 1	315
VZ217 -1.8	リヤスタビライザーバー (1.8mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (1.8mm/RRR)	オプションパーツ Optional Parts x 1	315
VZ217 -2.0	リヤスタビライザーバー (2.0mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (2.0mm/RRR)	⑦⑧ x 1	315
VZ217 -2.3	リヤスタビライザーバー (2.3mm/RRR) Rear Stabilizer Bar (2.3mm/RRR)	オプションパーツ Optional Parts x 1	315
VZ218	デフジョイント (19) Differential Joint (19)	⑦⑨ ②⑥ x 2	630
VZ219	デフジョイント (12) Differential Joint (12)	⑧① ②⑥ x 2	630

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VZ221	5mmポスト (RRR) 5mm Post (RRR)	⑧② x 2	420
VZ222	フロントローアサスシャフト76 (RRR) Front Lower Suspension Shaft 76 (RRR)	⑧③ x 2 Eリング(E2.5) E-ring (E2.5) x 2	630
VZ223	フロントアッパーサスシャフト43 (RRR) Front Upper Suspension Shaft 43 (RRR)	⑧④ x 2	525
VZ224	リヤローアサスシャフト52 (RRR) Rear Lower Suspension Shaft 52 (RRR)	⑧⑤ x 2	525
VZ225	フランジボール5.8mm (RRR) Flanged Ball 5.8mm (RRR)	⑧⑥ x 4	735
VZ229B	ブレーキシャフトセット (RRR) Brake Shaft Set (RRR)	⑨① ①⑦③ x 1	315
VZ238	メインシャフト (RRR Evo.) Main Shaft (RRR Evo.)	②④⑨ x 1	1050
VZ239	ドライブプーリー (21T/RRR Evo.) Drive Pulley (21T/RRR Evo.)	②④⑨ x 1	1365
VZ242 -4516	フロントスプリング(4.5-1.6/ライトブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.6/Light Blue/φ13)	オプションパーツ Optional Parts x 2	525
VZ242 -4517	フロントスプリング(4.5-1.7/ブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.7/Blue/φ13)	②⑤③ x 2	525
VZ242 -4518	フロントスプリング(4.5-1.8/ダークブルー/φ13) Front Spring (4.5-1.8/ Dark Blue/φ13)	オプションパーツ Optional Parts x 2	525
VZ243 -4516	リヤスプリング(4.5-1.6/ライトブルー/φ13) Rear Spring (4.5-1.6/Light Blue/φ13)	オプションパーツ Optional Parts x 2	525
VZ243 -5017	リヤスプリング(5.0-1.7/ブルー/φ13) Rear Spring (5.0-1.7/Blue/φ13)	②⑤④ x 2	525
VZ243 -5518	リヤスプリング(5.5-1.8/ダークブルー/φ13) Rear Spring (5.5-1.8/ Dark Blue/φ13)	オプションパーツ Optional Parts x 2	525
VZ246	ゴムグロメット (3x7x5mm溝径/5x2mm溝長) Rubber Grommet (3x7x5mm / 5x2mm)	②⑤⑨ x 5	315
VZ251	デカル (RRR Evo.2) Decal Set (RRR Evo.2)		1050
VZ252	メインシャーシ (RRR Evo.2) Main Chassis (RRR Evo.2)	⑧⑨ x 1	8190
VZ253	カーボンアッパープレート (RRR Evo.2) Carbon Upper Plate (RRR Evo.2)	②⑤⑦ x 1	4200
VZ262	リヤハブ (SR) Rear Hub (SR)	③ x 2	630
VZW020 -01	デフケースシール Differential Case Seal	①⑥⑤ x 4	368
VZW035	SPマフラスステー SP Muffler Stay	②⑦① x 1	420
VZW052	カーボンフロントダンパーステー (RR Evo./RRR) Carbon Front Shock Stay (RR Evo./RRR)	②③⑦ x 1	1575
VZW056	中空ミドルシャフト (V-ONE RR Evo用) Hollow Middle Shaft (for V-ONE RR Evo)	②①① x 1	683
VZW064	ライトウエイト速ギヤハウジング (V-ONE RR/RR Evo./FW05) Lightweight 1st Gear Housing (V-ONE RR/RR Evo./FW05)	②②⑧ x 1	2100
VZW065	ワンピースエンジンマウント (RRR&FW05) One-piece Engine Mount (for RRR & FW05)	②②⑨ x 1	3360
VZW201	SPドライブベルト189 (RRR) F SP Drive Belt 189 (RRR) F	②③⑨ x 1	1050
VZW202	SPドライブベルト384 (RRR) M SP Drive Belt 384 (RRR) M	②④① x 1	1155
VZW203	SPドライブベルト180 (RRR) R SP Drive Belt 180 (RRR) R	②④① x 1	1050
VZW204	リヤアジャスタブルスタビライザーセット (RRR/RRR Evo.) Rear Adjustable Stabilizer Set (RRR/RRR Evo.)	②⑥⑦ x 1 ②⑥⑧ x 2	3465
VZW208	FRPバッテリープレート (V-ONE RRR) FRP Battery Plate (V-ONE RRR)	オプションパーツ Optional Parts	1050
VZW212	FRPミドルプレート (V-ONE RRR) FRP Middle Plate (V-ONE RRR)	オプションパーツ Optional Parts	420
VZW216	アルミミドルシャフトマウント (RRR用) Aluminum Middle Shaft Mount (for RRR)	②⑧① ②⑧② x 1	2730
VZW219	ユニバーサルシャフトセット (RRR) Universal Shaft Set (for RRR)	②⑥⑤ x 2	3885
VZW222 -02	パイロットナット L=14.5mm Pilot Nut L=14.5mm	①③⑦ x 1	525
VZW223	SPサイドプーリーセット SP Side Pulley Set	②④④ ②⑤⑤ ②⑥⑥ x 1 4x4mm セットビス 4x4mm Set Screw x 1 Eリング(E7) E-ring (E7) x 1	1050
VZW226	マルチオフセットホイールハブ (2pcs/RRR Evo/SR/III) Multi Offset Wheel Hub (2pcs/RRR Evo/SR/III)	②③④ ②③⑤ ②③⑥ x 2 2x6mm キャップビス 2x6mm Cap Screw x 2	2100
VZW227	レーシングブレーキローター (RRR SHIMO Edition) Racing Brake Rotor (RRR SHIMO Edition)	②⑤① x 1	1890
VZW228	リヤダンパーステー (T=3.0/RRR SHIMO Edition) Rear Shock Stay (T=3.0/RRR SHIMO Edition)	②③③ x 1	2100

スペアパーツ(1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VZW229	3Dレーシングクラッチアッセンブリー (RRR Evo) 3D Racing Clutch Assembly (RRR Evo)	76 133 134 135 136 137 138 140 141 142 144 176 179 264 x 1 139 x 3	8925
VZW229 -01	3Dレーシングフライホイール (ø33/RRR Evo) 3D Racing Clutch Flywheel (ø33/RRR Evo)	140 x 1	2205
VZW229 -02	3Dレーシングクラッチウエイト (RRR Evo) 3D Racing Clutch Weight (RRR Evo)	139 x 3	1785
VZW229 -03	3Dレーシングクラッチシュー (RRR Evo) 3D Racing Clutch Shoe (RRR Evo)	133 x 1	1470
VZW229 -04	3Dレーシングクラッチプレート (RRR Evo) 3D Racing Clutch Plate (RRR Evo)	138 x 1	683
VZW229 -05	3Dレーシングクラッチスプリングホルダー (RRR Evo) 3D Racing Clutch Spring Holder (RRR Evo)	136 x 1	420
VZW229 -06	3Dレーシングクラッチベル (RRR Evo) 3D Racing Clutch Bell (RRR Evo)	76 x 1	1365
VZW229 -07	3Dレーシングベルガイドワッシャー (RRR Evo) 3D Racing Clutch Bell Guide Washer (RRR Evo)	264 x 1	420
VZW230 -16	1速ハードギヤ (0.8M/16T) (RRR Evo/SR/SIII) 1st Hard Gear (0.8M/16T) (RRR Evo/SR/SIII)	オプションパーツ Optional Parts	840
VZW230 -17	1速ハードギヤ (0.8M/17T) (RRR Evo/SR/SIII) 1st Hard Gear (0.8M/17T) (RRR Evo/SR/SIII)	75 x 1	840
VZW231 -21	2速ハードギヤ (0.8M/21T) (RRR Evo/SR/SIII) 2nd Hard Gear (0.8M/21T) (RRR Evo/SR/SIII)	オプションパーツ Optional Parts	840
VZW231 -22	2速ハードギヤ (0.8M/22T) (RRR Evo/SR/SIII) 2nd Hard Gear (0.8M/22T) (RRR Evo/SR/SIII)	148 x 1	840
VZW231 -23	2速ハードギヤ (0.8M/23T) (RRR Evo/SR/SIII) 2nd Hard Gear (0.8M/23T) (RRR Evo/SR/SIII)	オプションパーツ Optional Parts	840
VS031	リンケージセット Linkage Set	200 202 x 1	315
FM328 -1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	157 x 1	525
FM328 -2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	158 x 5	630
FM330	プーリーアダプター Pulley Adapter	286 x 1 4x4mm セットビス x 1 4x4mm Set Screw E リング (E7) x 1 E-ring (E7)	473
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	226 x 4	945
FM338 BL	10mmスクリューキャップ (ブルー) 10mm Screw Cap (Blue)	194 x 4	420
FM353	スプリングナット Spring Nut	135 x 1	263
FM360	2速シューセット 2nd Shoe Set	154 x 2 2.6x12mm キャップビス x 2 2.6x12mm Cap Screw	840
FM425	L字ブレーキリンケージロッド L-Shape Brake Linkage Rod	201 x 2	420
FM432	4Dクラッチスプリング (ø1.9x1.5巻き) 4D Clutch Spring (ø1.9x1.5)	134 x 1	315
FM509B	小物パーツセット Small Parts Set	260 261 x 2 262 x 1	473
FM511	プーリーセット (24/18/20T) Pulley Set (24/18/20T)	284 285 x 1	525
FM530 -3	ダンパーピストン (2-1.1) Shock Piston (2-1.1)	255 x 2	315
FM550	スチールサーボセイバーシャフト (30) Steel Servo Saver Shaft (30)	166 x 1	420
FM609B	サーボセイバーセット Servo Saver Set	265 266 267 268 269 270 273 274 x 1 271 272 275 276 x 2	735
FM615	2速シューセット 2nd Shoe Set	153 155 156 x 1set	945
FM618	セイバーポスト Servo Saver Post	167 x 1	525
FM622	2スピードホルダー 2 Speed Holder	152 x 1	735

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
FM624	ハードフランジボール Hard Flanged Ball	277 x 4	945
FMW35	SP燃料タンク用スポンジパッキン (5枚入) SP Sponge Packing (for Fuel Tank / 5pcs)	5 set	525
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	178 x 4	1050
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	179 x 4	1050
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	176 x 2	1050
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	174 x 2	1890
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	175 x 2	1260
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) Shield Bearing (6x10x3)	225 x 2	1050
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4) Thrust Bearing (4.8x10x4)	144 x 1set	1050
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	117 x 12	315
LA246	4.8mmボールスタッド (ショート) 4.8mm Ball Stud (Short)	278 x 4	525
ORG03 BK	Oリング (P3 / ブラック) O-ring (3P / Black)	207 x 10	210
ORG03X	X断面型Oリング (P3/ダンパー用) Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock)	130 x 8	630
ORG05	Oリング (P5) O-ring (P5)	163 x 10	420
ORG078	Oリング O-ring	290 x 4	420
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	114 115 x 6	315
UM128	4.8mmボールスタッド (L) 4.8mm Ball Stud (L)	197 x 4	420
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	198 x 4	420
W0142	アルミカラー (2mm厚) Aluminum Collar (Thick 2mm)	209 x 10	473
W0146	3mmサラワッシャー 3mm Flat Head Washer	208 x 10	525
W0151	リンケージストッパー (2mm) Linkage Stopper (2mm)	203 x 10	683
W0154	6.8座付ハードボール (3mm穴) 6.8mm Flange H.Ball (3mm H)	195 x 10	735
W0158	5.8座付ハードボール (M3ネジ穴) 5.8mm Flange H.Ball (3mm T)	196 x 4	420
W5015	ダンパーエンド Shock End	247 x 4	210
W5017	ダイヤフラム (黒/4pcs) Diaphragm (Black / 4pcs)	256 x 4	210
W5189 -01S	ダンパーキャップ (シルバー) Shock Cap Set (Silver)	123 x 4	420
W5189 -03	シールカートリッジ Lower Shock Cartridge	128 x 2	735
W5194 -01	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	118 x 4	420
W5301 -02	カートリッジブッシュ Cartridge Bush (S/2pcs)	127 x 2	210
W5301V	ベルベットコートダンパーセット (13mm) Velvet Coating Shock Set (13mm)	123 126 127 128 129 168 170 252 255 256 260 261 290 x 2 130 x 4 114 115 x 6	5460
W5301V -01	ベルベットコートダンパーケース (13mm/2pcs) Velvet Coating Shock Case (13mm/2pcs)	252 x 2	2310
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coated Shock Shaft (30) Nut Type	123 x 2	1155

スペアパーツ(2) SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
1700BK	カラーストラップ (S / ブラック) Color Strap (S / Black)	x 18	189
1700KP	蛍光ナイロンストラップ ピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	x 18	189
1700KY	蛍光ナイロンストラップ イエロー (S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	x 18	189

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
1701BK	カラーストラップ (M / ブラック) Color Strap (M / Black)	x 18	263
1701KP	蛍光ナイロンストラップ ピンク (M) Fluorescent Nylon Strap Pink (M)	x 18	263
1701KY	蛍光ナイロンストラップ イエロー (M) Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)	x 18	263

スぺアパーツ(2)SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	215 216 x 4	525
1879	ホビーグリス Hobby Grease	2g x 2pcs	158
36235 -35	1/10レーシングタイヤ ホイル接着済 フロント (#35) 1/10 Racing Tire with Wheel Front (#35)	211 x 2	1680
36236 -35	1/10レーシングタイヤ ホイル接着済 リヤ (#35) 1/10 Racing Tire with Wheel Rear (#35)	212 x 2	1470
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	206 x 10	315
92053	5.8mmハードボールジョイント (2.8mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.8mm hole)	199 x 4	630
92638	スナップピン Snap Pin	218 x 10	210
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pad	172 x 2	315
92986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining	251 x 2	420
96183BL	カラーシリコンチューブ (2.3x1000mm/ブルー /1790BL) Color Silicone Tube (2.3x1000mm/Blue/1790BL)	213 x 2	578

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
96441B	スポンジテープ (1mm厚) Sponge Tape (Thick 1mm)	214 シート Seat	315
96641	シムセット (3x5mm) 3x5mm Shim Set	145 x 10	473
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	147 x 10	473
97001	ベベルシャフト (4x27mm/6pcs/BS107) Bevel Shaft (4x27mm/6pcs/BS107)	164 x 6	630
97008 -15	アジャストロッド (3x15/2pcs) Adjust Rod (3x15/2pcs)	227 x 2	315
97015	テーパコレット (φ6/H=5.0/UM213) Tapered Collet (ø6/H=5.0/UM213)	141 142 x 1	263
97016B	ボディマウント Body Mount	98 99 x 2 100 x 4	473

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない場合があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts.
Purchase optional parts instead.

オプションパーツ(1)OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
APP02 -2	APP ブレーキパッド APP Brake Pad	2 個入 (172, 251)と交換 2 pcs. instead of (172, 251).	2940
VZ244	ワイドバンパーセット Wide Bumper Set	カンナムボディ用 For Can-Am Body x 1	525
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー 64 Titanium / 9mm Ball Screw	x 2 139と交換 軽量化 instead of 139. Lightweight type	1890
VZW024V -8	64チタン/9mmボールスクリュー (8入り) 64 Titanium / 9mm Ball Screw (8pcs)	x 8 93と交換 軽量化 instead of 93. Lightweight type	6720
VZW063	アルミブレーキレバー Aluminum Brake Lever	56と交換 高剛性 instead of 56. High strength type	945
VZW066 -20	1速スチールギヤ (0.8M/20T) (RRR&FW05) 1st Gear (0.8M / 20T) (for RRR & FW05)	2 速側のスチールギヤ Steel gear for 2nd gear side.	630
VZW066 -21	1速スチールギヤ (0.8M/21T) (RRR&FW05) 1st Gear (0.8M / 21T) (for RRR & FW05)	149と交換 instead of 149.	630
VZW066 -22	1速スチールギヤ (0.8M/22T) (RRR&FW05) 1st Gear (0.8M / 22T) (for RRR & FW05)	スチール製 Steel made.	630
VZW066 -23	1速スチールギヤ (0.8M/23T) (RRR&FW05) 1st Gear (0.8M / 23T) (for RRR & FW05)	耐久性に優れる Longlife time.	630
VZW210	SCチューンドサイレンサーセット (V-One RRR用) SC Tuned Silencer Set (for V-One RRR)	RRR専用設計 フランジタイプ (1セット) Especially designed for RRR. Flange-type (1set)	11025

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VZW211	64チタン/ベベルシャフト (RRR/FW05/777/2pcs) 64 Titanium / Bevel Shaft (RRR/FW05/777/2pcs)	2本 139と交換 軽量化 2pcs. instead of 139. Lightweight type	1365
VZW215 -15	1速スチールギヤ (0.8M/15T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 15T) (for RRR)	1 速側のスチールギヤ Steel gear for 1st gear side.	630
VZW215 -16	1速スチールギヤ (0.8M/16T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 16T) (for RRR)	75と交換 instead of 75.	630
VZW215 -17	1速スチールギヤ (0.8M/17T) (RRR) 1st Gear (0.8M / 17T) (for RRR)	スチール製 耐久性に優れる Steel made. Longlife time.	630
VZW217	T.S SCチューンドサイレンサーセット (RRR) T.S SC Tuned Silencer Set (for RRR)	下高章プロデュース。 フランジタイプ Produced by Takaaki Shimo Flange-type.	8925
VZW218	T.S チューンドサイレンサーセット (RRR) T.S Tuned Silencer Set (for RRR)	下高章プロデュース。 ゴムタイプ Produced by Takaaki Shimo Rubber-type.	6825
VZW220	SPフロントスプールシャフト SP Front Spool Shaft		2100
W6006	HCダイヤフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	x 8 256と交換 instead of 256.	420
W6007	HCダイヤフラム (白) HC Diaphragm (White)	x 8 256と交換 instead of 256.	420

オプションパーツ(2)OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
36235 -35	1/10レーシングタイヤ フロント (#35) 1/10 Racing Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み Pre-glued on wheels	1680
36235 -37	1/10レーシングタイヤ フロント (#37) 1/10 Racing Tire Rear (#37)	オフセット+0mmタイプ (キットと同一オフセット)	1680
36235 -40	1/10レーシングタイヤ フロント (#40) 1/10 Racing Tire Rear (#40)	Offset +0mm type (same offset as in kit)	1680
36235 -42	1/10レーシングタイヤ フロント (#42) 1/10 Racing Tire Rear (#42)		1680
36236 -35	1/10レーシングタイヤ リヤ (#35) 1/10 Racing Tire Rear (#35)	ホイール接着成型済み Pre-glued on wheels	1470
36236 -37	1/10レーシングタイヤ リヤ (#37) 1/10 Racing Tire Rear (#37)	オフセット+0mmタイプ (キットと同一オフセット)	1470
36236 -40	1/10レーシングタイヤ リヤ (#40) 1/10 Racing Tire Rear (#40)	Offset +0mm type (same offset as in kit)	1470
36236 -42	1/10レーシングタイヤ リヤ (#42) 1/10 Racing Tire Rear (#42)		1470
39043	トランスポンダーステー Transponder Stay	ダイレクトボンダー用 For direct transponder	525
39055	マニホールド (後方) Manifold (Back)	後方排気用マニホールド For rear exhaust	3150
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入。SCマフラー/マニホールド用 1pcs.For SC Muffler / Manifold	263
39058	SCチューンドサイレンサーセット (後方) SC Tuned Silencer Set (Back)	後方排気用/スプリングコネクト式 排気口7mm Rear exhaust/7mm spring-connected	8925
39059	SCチューンドサイレンサー (後方) SC Tuned Silencer (Back)	後方排気用/スプリングコネクト式 排気口7mm Rear exhaust/7mm spring-connected	6090
39060	SCマニホールド (後方) SC Manifold (Back)	後方排気用/スプリングコネクト式 Rear exhaust / Spring-connected	3150
39061	SCマフラージョイント&リング SC Muffler Joint & Ring	各1個 One each.	840

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
39064	チューンドサイレンサー (ニップル付) Tuned Silencer (Nipple)	排気口7mm 7mm exhaust	5250
39065	チューンドサイレンサーセット (後方/ニップル付) Tuned Silencer Set (Back/Nipple)	後方排気用/排気口7mm Rear exhaust / 7mm	7560
39067	チューンドサイレンサーセット (後方/5.2mm) Tuned Silencer Set (Rear / 5.2mm)	後方排気用/排気口5.2mm Rear exhaust / 5.2mm	7560
39068	チューンドサイレンサー (5.2mm) Tuned Silencer (5.2mm)	排気口5.2mm 5.2mm Exhasut	6090
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れる High heat resistant type.	945
92213	燃料チューブ (2.4x6x1000mm) Fuel Tube (2.4x6x1000mm)	サイズ 2.4x6x1000mm Size 2.4x6x1000mm	735
92415	チタンアジャストロッド 46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製, 2本入 Titanium. 2pcs.	735
92702B	SCスプリング SC Spring	6個入マフラー, マニホールドジョイント用 6pcs. for muffler, manifold joint	735
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm	473
97008 -20	アジャストロッド (3x20/2pcs/SPW5) Adjust Rod (3x20/2pcs/SPW5)	スタビライザー用, 2本入 For stabilizer. 2pcs.	315
★ 607012	トルネードシリコンチューブ (クリア) Tornado Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012P	トルネードシリコンチューブ (ピンク) Tornado Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012G	トルネードシリコンチューブ (グリーン) Tornado Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420
★ 607012Y	トルネードシリコンチューブ (イエロー) Tornado Silicono Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	420

アクセサリ ACCESSORY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
39081	Team KYOSHO ステッカー Team KYOSHO Sticker	オリジナルステッカー 3 枚入 Original sticker 3pcs.	840
39778	KYOSHO ワークステッカー KYOSHO Works Sticker	オリジナルステッカー 2 枚入 Original sticker 2pcs.	525



ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
VZW221	2スピードクラッチツール 2 Speed Clutch Tool	クラッチの組立てやメンテナンスが容易に For easy clutch assembly	2730
36218	ダンパーピットスタンド Shock Pit Stand	作業性アップのダンパー用スタンド Convenient stand for work	735
36219	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	1890
36219P	SP ナイフエッジリーマープラス SP Knife Edge Reamer Plus	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	2100
56410	プレジジョン キャンバゲージ Precision Camber Gauge	キャンバー角測定ツール For camber angle measurement	1470
80156	スプリングフック&スタビレンチ Spring Hook & Stabilizer Wrench	マニホールドスプリングとフロントスタビライザーの調整に便利 To adjust manifold & front stabilizer	840
80160	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0.05mm) Scale (0.05mm)	1575

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
80162	フライホイールプラー Flywheel Puller	フライホイール取外し工具 Detaching tool for flywheel.	2625
80164	クロスレンチ (5.5/7.0/8.0/10mm) Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)		473
87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum stand for maintenance.	1890
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge	車高測定ツール Measures chassis height	840
96163	バッグ付きセッティングガラスボードセット (440x330) Bag with Setting Glass Board Set	セッティング用ガラスボードと専用バッグのセット Glass board & special bag	7140
96423	フューエルポンプ 500cc Fuel Bottle 500cc	スピーディーな給油が可能 For quick refueling.	1050




ボックス・バック BOX・BAG

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
80460	ビットボックス (DX) Pit Box (DX)	サイズ / 542x300x397mm Size / 542x300x397mm	16800
80461	ビットボックス Pit Box	工具収納に最適 420x240x330mm Good for storing tools 420x240x330mm	7140
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ / 330x230x65mm Size / 330x230x65mm	1890
80463	パーツボックス (L) Parts Box (L)	サイズ / 410x264x43mm Size / 410x264x43mm	1890
80464	パーツボックス (M) Parts Box (M)	サイズ / 232x122x32mm Size / 232x122x32mm	578

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
80465	パーツボックス (S) Parts Box (S)	サイズ / 120x83x25mm Size / 120x83x25mm	158
80466	パーツボックス (SS) Parts Box (SS)	サイズ / 89x36x26mm 3 入り Size / 89x36x26mm 3pcs	420
87614	キャリングバッグ (M) (1/10用) Carrying Bag (M) (For 1/10)	サイズ / 300x500x450mm Size / 300x500x450mm	7350
87615	キャリングバッグ (L) (1/8用) Carrying Bag (L) (For 1/8)	サイズ / 350x550x540mm Size / 350x550x540mm	8400




エレクトリック ELECTRIC

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
36203	デジタルヒートモニター Temp Monitor	車載型デジタル温度計 Onboard digital thermometer	3990
36207	サーモメーター mini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計 一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940
36209	マルチスターター BOX 2.0 Multi Starter BOX 2.0	1/10~1/8 モデル用 For 1/10~1/8 models	8190
36214	K.R.F オートマチックタイヤセッター K.R.F Automatic Tire Setter	1/10~1/8用タイヤに対応 自動式 ※ハブは別売 For 1/10~1/8 tires. Adapter sold separately	47250
36214-02	タイヤセッター用ハブ (1/10用/リングカー用) Adapter (for Tire Setter)	K.R.F オートマチックタイヤセッター用ハブ Adapter for K.R.F. Tire Setter	1890
36215	スパークブースター 2.0 (コンディションメーター付) Spark Booster 2.0 (Condition Meter)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	1890

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
36216S	スパークブースター 2.0 (オリオン 2200 バッテリー付) Spark Booster 2.0 (with ORION 2200 Battery)	バッテリーコンディションメーター付プラグヒーター Spark booster with battery condition meter	2730
36217	ブースターチャージャー 2.0 Booster Charger 2.0	デジタルピークオートカット付プラグヒーターチャージャー Plug heater delta peak auto-cut charger	1995
36304	K.R.F マルチタイヤセッター K.R.F Multi Tire Setter	1/10~1/8用タイヤに対応 自動式 ※ハブは別売 For 1/10~1/8 tires. Adapter sold separately	17640
72301	Power Zone AC / DC クイックチャージャー Power Zone AC / DC Quick Charger	1~12 対応チャージャー 1 - 12 compatible charger	18690
72321	Power Zone PS-25A (安定化電源) Power Zone PS-25A (AC/DC Power Supplier)	AC100V 電源 -DC12V 安定化電源 AC100V-DC12V Electronic equipment.	14700
ORI 12228	レシーバーバック (ストレート型) Receiver Pack Battery (Straight Type)	受信機用バッテリー For Receiver	2520



ボディ BODY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
612029	ダッジストラトス 3.1 ボディ (200mm) Dodge Stratus 3.1 Body (200mm)	ボディ、ウイング、マスクデカル / ビスナット一式 Body, Wing, Masking Sheet / Screw, Nut	2310
612023	マツダ 6 ボディ (200mm) Mazda 6 Body (200mm)	ボディ、ウイング、マスクデカル / ビスナット一式 Body, Wing, Masking Sheet / Screw, Nut	2310
612033	DNA 3 ボディ (200mm) DNA 3 Body (200mm)	ボディ、ウイング、マスクデカル / ビスナット一式 Body, Wing, Masking Sheet / Screw, Nut	2310



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
96152	シリコンシール Silicon Seal	デフオイルのもれ防止 Prevents diff oil from leaking	840
96154	KYOSHO スペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735
★ 96155	KYOSHO スペシャルプライマー KYOSHO Special Primer	瞬間接着剤の硬化促進剤 Stiffening accelerant of instant glue.	2100
96160	FRP ジェルシート(1.0) FRP Gel Seat (1.0)	ボディ補修や強化等に For body repair and reinforcement	2100
96169	エアークリーナーオイル(100cc) Air Cleaner Oil (100cc)	エアークリーナー専用オイル Oil for air cleaner	840
96175	放熱グリス(10g) Thermol Grease (10g)	熱伝導促進グリス Grease improves conduction of heat.	945
96178	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤(10cc) Stops loosening screw (10cc)	1260
96180	マイクロロン プレシジョンオイル Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤(7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
96181	マイクロロン トップエンド Microlon Top End	燃料添加剤(30cc) Glow fuel additive (30cc)	5145
96182	マイクロロンアセンブリ用リリカント Microlon Assembly Lubricant	エンジン組立潤滑剤(20g) Engine lubricant (20g)	3570
96506B	ボールデフグリス Ball Differential Grease	ボールデフ用グリス Grease for ball differential	945
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part.	840
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease	ワンウェイベアリング用グリス Grease for one-way bearing	840
96625	SP ベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves potentiality of Bearing.	1050
★ 607011	トルネード アフターランオイル Tornado After Run Oil	使用後のエンジンメンテナンス用 For Engine maintenance.	630

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
SIL 0100	シリコンオイル#100 (40cc) Silicone Oil #100 (40cc)	ダンパー用 for shocks.	各630
SIL 0150	シリコンオイル#150 (40cc) Silicone Oil #150 (40cc)		
SIL 0200	シリコンオイル#200 (40cc) Silicone Oil #200 (40cc)		
SIL 0250	シリコンオイル#250 (40cc) Silicone Oil #250 (40cc)		
SIL 0300	シリコンオイル#300 (40cc) Silicone Oil #300 (40cc)		
SIL 0350	シリコンオイル#350 (40cc) Silicone Oil #350 (40cc)		
SIL 0400	シリコンオイル#400 (40cc) Silicone Oil #400 (40cc)		
SIL 0450	シリコンオイル#450 (40cc) Silicone Oil #450 (40cc)		
SIL 0500	シリコンオイル#500 (40cc) Silicone Oil #500 (40cc)		
SIL 0550	シリコンオイル#550 (40cc) Silicone Oil #550 (40cc)		
SIL 0600	シリコンオイル#600 (40cc) Silicone Oil #600 (40cc)		
SIL 0650	シリコンオイル#650 (40cc) Silicone Oil #650 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
SIL 0700	シリコンオイル#700 (40cc) Silicone Oil #700 (40cc)	ダンパー用 for shocks.	各630
SIL 0800	シリコンオイル#800 (40cc) Silicone Oil #800 (40cc)		
SIL 0900	シリコンオイル#900 (40cc) Silicone Oil #900 (40cc)		
SIL 1000	シリコンオイル#1000 (40cc) Silicone Oil #1000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各630
SIL 1100	シリコンオイル#1100 (40cc) Silicone Oil #1100 (40cc)		
SIL 1200	シリコンオイル#1200 (40cc) Silicone Oil #1200 (40cc)		
SIL 1300	シリコンオイル#1300 (40cc) Silicone Oil #1300 (40cc)		
SIL 2000	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)		
SIL 3000	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)		
SIL 4000	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)		
SIL 5000	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)		
SIL 6000	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
SIL 7000	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各630
SIL 10000	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)		
SIL 20000	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)		
SIL 30000	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)		
SIL 40000	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)		
SIL 50000	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)		
SIL 60000	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)		
SIL 80000	シリコンオイル#80000 (40cc) Silicone Oil #80000 (40cc)		
SIL 100000	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)		
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	デフ用 for diffs.	各1365
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)		



模型用燃料 GLOW FUEL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
★ 73001	BPモデルエンジンフューエル(500ml) BP Model Engine Fuel (500ml)	BP社製燃料 ニトロ20% 20% Nitro fuel made by BP	1050
★ 73111B	カナイフューエル 20% KANAI FUEL 20%	20% ニトロ・3.8 リットル 20% nitromethane, 1 gallon	4830
★ 607003	トルネード フューエル 25EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ25% 25% Nitro fuel made in Netherlands	3780
★ 607005	トルネード フューエル 20EX Tornado Fuel 2.5L	オランダ製高品質燃料 ニトロ20% 20% Nitro fuel made in Netherlands	3570
★ R246-8601	GP フューエルカー用 2L 缶 ニトロ16% GP Fuel for Car (Nitromethane 16%/2L)		2835
★ R246-8602	GP フューエルカー用 2L 缶 ニトロ20% GP Fuel for Car (Nitromethane 20%/2L)		2993

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
★ R246-8603	GP フューエルカー用 2L 缶 ニトロ25% GP Fuel for Car (Nitromethane 25%/2L)		3518
★ R246-8604	GP フューエルカー用 2L 缶 ニトロ30% GP Fuel for Car (Nitromethane 30%/2L)		3990
★ R246-8611	GP フューエルカー用 4L 缶 ニトロ16% GP Fuel for Car (Nitromethane 16%/4L)		4935
★ R246-8612	GP フューエルカー用 4L 缶 ニトロ20% GP Fuel for Car (Nitromethane 20%/4L)		5670
★ R246-8613	GP フューエルカー用 4L 缶 ニトロ25% GP Fuel for Car (Nitromethane 25%/4L)		6510
★ R246-8614	GP フューエルカー用 4L 缶 ニトロ30% GP Fuel for Car (Nitromethane 30%/4L)		7140

その他 OTHERS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
36220	K.R.Fエアフィルター(Oil付) K.R.F Air Filter (with oil)	吸入面積を増大した形状のスポンジエアフィルター Increased air intake area	840
36220-4	K.R.Fエアフィルター(Oil無) 4pcs K.R.F Air Filter (no oil) 4pcs	吸入面積を増大した形状のスポンジエアフィルター Increased air intake area	2520
96160	FRPジェルシート(1.0) FRP Gel Sheet (1.0)	ボディ補修や強化等に For Body repair and reinforcement	2100
96161	セッティングウエイト Setting Weight	バランス取り用ウエイト Weights for balance adjustment	504



品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キー No. と入数) Quantity	★定価 (税込)
96165B	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Tape to repair/reinforce body	473
96172	シリコンオイルケース(16本) Silicone Oil Case (16pcs)	シリコンオイル用ケース Case for silicon oil	735
96174	ノイズキャンセルシート Noise Cancel Sheet	受信機ノイズ防止シート To suppress receiver noise.	840


品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 Cリング C-Ring			
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs	210
 Eリング E-Ring			
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs	158
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs	158
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs	158
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs	158
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs	158
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs	158
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs	158
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs	158
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs	158
 ナット Nut			
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs	210
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs	210
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs	210
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2/10pcs)	10pcs	210
 ナイロンナット Nylon Nut			
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs	210
 アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut			
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-R	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-B	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-R	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
 フランジナット Flanged Nut			
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	315
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Red/8pcs)	8pcs	315
 フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut			
1-N4056FN	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4056FN-B	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/ブルー/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	420
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6) フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 アルミフランジナイロンナット Aluminium Flanged Nylon Nut			
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5) フランジ ナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Blue/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5) フランジ ナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Gold/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-R	ナット(M4x4.5) フランジ ナイロン(アルミ/レッド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Red/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-S	ナット(M4x4.5) フランジ ナイロン(アルミ/シルバー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Silver/4pcs)	4pcs	315
 バインドビス Bind Screw			
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs	210
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608	バインドビス(M2.6x8/10入) Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612	バインドビス(M2.6x12/10入) Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012	バインドビス(M3x12/10入) Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S06016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03025	バインドビス(M3x25/10入) Bind Screw(M3x25/10pcs)	10pcs	210
1-S03030	バインドビス(M3x30/10入) Bind Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw			
1-S02606TP	TPバインドビス(M2.6x6/10入) TP Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608TP	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612TP	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03020TP	TPバインドビス(M3x20/10入) TP Bind Screw(M3x20/10pcs)	10pcs	210
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 チタンバインドビス Titanium Bind Screw			
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S03010T	バインドビス(M3x10)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S03015T	バインドビス(M3x15)(チタン/8入) Bind Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ボタンヘックスビス Button Hex Screw			
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs	420
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs	315
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs	315
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	315
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs	315
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs	315
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	315
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs	315
 チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw			
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
 キャップビス Cap Screw			
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs	210
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	210
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs	210
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs	210
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs	210
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	210
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs	210
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	210
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs	210
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	210

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 サラビス Flat Head Screw			
1-S32608	サラビス (M2.6x8/10入) Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612	サラビス (M2.6x12/10入) Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006	サラビス (M3x6/10入) Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008	サラビス (M3x8/10入) Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010	サラビス (M3x10/10入) Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012	サラビス (M3x12/10入) Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33014	サラビス (M3x14/10入) Flat Head Screw(M3x14/10pcs)	10pcs	210
1-S33016	サラビス (M3x16/10入) Flat Head Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S33018	サラビス (M3x18/10入) Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S33030	サラビス (M3x30/10入) Flat Head Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S34006	サラビス (M4x6/10入) Flat Head Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S34010	サラビス (M4x10/10入) Flat Head Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S34012	サラビス (M4x12/10入) Flat Head Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S34015	サラビス (M4x15/10入) Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34018	サラビス (M4x18/10入) Flat Head Screw(M4x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34020	サラビス (M4x20/10入) Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
 サラヘックスビス Flat Head Hex Screw			
1-S33005H	サラビス (M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)	10pcs	315
1-S33006H	サラビス (M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S33008H	サラビス (M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S33010H	サラビス (M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S33015H	サラビス (M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S33018H	サラビス (M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S34006H	サラビス (M4x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x6/10pcs)	10pcs	420
1-S34010H	サラビス (M4x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	420
1-S34012H	サラビス (M4x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x12/10pcs)	10pcs	420
1-S34015H	サラビス (M4x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x15/10pcs)	10pcs	420
1-S34018H	サラビス (M4x18)(ヘックス/6入) Flat Head Screw(Hex/M4x18/6pcs)	6pcs	420
1-S34020H	サラビス (M4x20)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	420
1-S34025H	サラビス (M4x25)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x25/5pcs)	5pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S32606TP	TPサラビス (M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S32608TP	TPサラビス (M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612TP	TPサラビス (M2.6x12/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006TP	TPサラビス (M3x6/10入) TP Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008TP	TPサラビス (M3x8/10入) TP Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010TP	TPサラビス (M3x10/10入) TP Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012TP	TPサラビス (M3x12/10入) TP Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33015TP	TPサラビス (M3x15/10入) TP Flat Head Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S33018TP	TPサラビス (M3x18/10入) TP Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34015TP	TPサラビス (M4x15/10入) TP Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34020TP	TPサラビス (M4x20/10入) TP Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
1-S34025TP	TPサラビス (M4x25/10入) TP Flat Head Screw(M4x25/10pcs)	10pcs	210
 チタンサラビス Titanium Flat Head Screw			
1-S33008T	サラビス (M3x8)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010T	サラビス (M3x10)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012T	サラビス (M3x12)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015T	サラビス (M3x15)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34006T	サラビス (M4x6)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs	630
1-S34010T	サラビス (M4x10)(チタン/6入) Flat Head Screw(Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs	630
1-S34015T	サラビス (M4x15)(チタン/5入) Flat Head Screw(Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	630
1-S34020T	サラビス (M4x20)(チタン/4入) Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
 チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw			
1-S33006HT	サラビス (M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S33008HT	サラビス (M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S33010HT	サラビス (M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S33012HT	サラビス (M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S33015HT	サラビス (M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
 チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw			
1-S33008TPT	TPサラビス (M3x8)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010TPT	TPサラビス (M3x10)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012TPT	TPサラビス (M3x12)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015TPT	TPサラビス (M3x15)(チタン/8入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34015TPT	TPサラビス (M4x15)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs	630
1-S34020TPT	TPサラビス (M4x20)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
1-S34025TPT	TPサラビス (M4x25)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs	630

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
 ナベビス Round Head Screw			
1-S42008	ナベビス (M2x8/10入) Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010	ナベビス (M2x10/10入) Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S42015	ナベビス (M2x15/10入) Round Screw(M2x15/10pcs)	10pcs	210
1-S43006	ナベビス (M3x6/10入) Round Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S43012	ナベビス (M4x12/10入) Round Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw			
1-S42008TP	TPナベビス (M2x8/10入) TP Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010TP	TPナベビス (M2x10/10入) TP Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S43008TP	TPナベビス (M3x8/10入) TP Round Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S43012TP	TPナベビス (M3x12/10入) TP Round Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S43015TP	TPナベビス (M3x15/10入) TP Round Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
 セットビス Set Screw			
1-S53003	セットビス (M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	10pcs	210
1-S53004	セットビス (M3x4/10入) Set Screw(M3x4/10pcs)	10pcs	210
1-S53005	セットビス (M3x5/10入) Set Screw(M3x5/10pcs)	10pcs	210
1-S53006	セットビス (M3x6/10入) Set Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S53010	セットビス (M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S53012	セットビス (M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S53014	セットビス (M3x14/5入) Set Screw(M3x14/5pcs)	5pcs	210
1-S53020	セットビス (M3x20/5入) Set Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	263
1-S53025	セットビス (M3x25/5入) Set Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S54004	セットビス (M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	10pcs	210
1-S54008	セットビス (M4x8/10入) Set Screw(M4x8/10pcs)	10pcs	210
1-S54012	セットビス (M4x12/10入) Set Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S54020	セットビス (M4x20/5入) Set Screw(M4x20/5pcs)	5pcs	263
1-S55004	セットビス (M5x4/5入) Set Screw(M5x4/5pcs)	5pcs	263
1-S55040	セットビス (M5x40/5入) Set Screw(M5x40/5pcs)	5pcs	315
 ワッシャー Washer			
1-W200604	ワッシャー (M2x6x0.4/10入) Washer(M2x6x0.4/10pcs)	10pcs	210
1-W260705	ワッシャー (M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W300805	ワッシャー (M3x8x0.5/10入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W301010	ワッシャー (M3x10x1/10入) Washer(M3x10x1/10pcs)	10pcs	420
1-W401005	ワッシャー (M4x10x0.5/10入) Washer(M4x10x0.5/10pcs)	10pcs	420
1-W401008	ワッシャー (M4x10x0.8/10入) Washer(M4x10x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W501208	ワッシャー (M5x12x0.8/10入) Washer(M5x12x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W701105	ワッシャー (M7x11x0.5/5入) Washer(M7x11x0.5/5pcs)	5pcs	210
1-W701110	ワッシャー (M7x11x1.0/5入) Washer(M7x11x1.0/5pcs)	5pcs	210
 スプリングワッシャー Spring Washer			
1-W300615S	ワッシャー (M3x6x1.5) スプリング (10入) Washer(Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs	210