


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



## INSTRUCTION MANUAL

### 組立／取扱説明書



# V-ONE R4 EVO.

1:10 Scale Radio Controlled .12 Engine Powered 4WD Touring Car Series PureTen GP

## 目次 INDEX

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ●安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS                         | 2 ~ 5   |
| ●キットの他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION              | 6 ~ 7   |
| ●プロポの準備 / PREPARE RADIO TRANSMISSION                     | 7       |
| ●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN                              | 8 ~ 9   |
| ●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS | 10 ~ 11 |
| ●本体の組立て / ASSEMBLY                                       | 12 ~ 39 |
| ●分解図 / EXPLODED VIEW                                     | 40 ~ 41 |
| ●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS       | 42 ~ 46 |



### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

組立て・走行の前に必ずお読みください。  
Please read carefully before assembling and operating your model.



**警告マーク** : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。  
**WARNING!** : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



**禁止マーク** : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。  
**PROHIBITED** : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！  
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。  
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。  
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

## < 注意 >

### < Caution >

この商品は「上級者向け競技用RCカー」となっています。組立て及び走行にはある程度技量を必要としますので、組立段階、走行時の破損においては補償しかねます。また、搭載するエンジン（別売）によっては大変スピードが出ます。走行は必ず専用のRCサーキットで行うようにしてください。

This R/C car is designed for advanced users and competitive racing. A degree of skill is required for the assembly and operation of this model and any damage to the model either during assembly or operation is the at the user's risk and responsibility. Also, depending on the engine (sold separately) used, the car can run at extremely high speeds. Only run this model at a designated R/C track or circuit.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。  
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:




**警告**  
**Warning !**


\*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。  
\*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。  
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。  
破損や液漏れなどの原因になります。  
Never reverse connection nor disassemble batteries.  
It may lead to damage and leakage.




**禁止**  
**PROHIBITED**




禁止  
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。  
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。  
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.




禁止  
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。  
事故の原因となります。  
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.




禁止  
PROHIBITED

- ▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。  
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。  
Always check the radio batteries!  
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.  
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.



禁止  
PROHIBITED

- ▶ 車の動きがおかしい時。  
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。  
When the model is behaving strangely . . !  
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!




禁止  
PROHIBITED

- ▶ 走行させてはいけない場所。  
1. 民家の近く、公園など。  
2. 室内、せまいところ。  
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。  
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:  
1. in residential districts and parks!  
2. indoors and in limited space!  
\* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.

**警告**  
**Warning !**

\*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。  
\*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:




禁止  
PROHIBITED

▶ 燃料の取扱いの注意。

1. 取扱いは、必ず屋外で。
2. 模型用グロー燃料を必ず使用。
3. 火気には絶対に近づけない。
4. 飲んだり、目に入れたりしない。
5. 保管は、キャップをしっかりと締め幼児の手の届かない冷暗所に置く。
6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。

Handling fuel safely:


1. Handle fuel **only** outdoors!
2. **Only** use glow fuel for radio control models!
3. **Never** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
4. **Never** swallow fuel **or** let it into your eyes!
5. Store fuel **only** in cool, dry and dark places out of children's reach!  
Tightly shut the cap!
6. Do **not** dispose of empty fuel cans into a fire!  
There is danger of explosion!



禁止  
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。

Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



禁止  
PROHIBITED

▶ 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらないでください。

Right after use, do **not** touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

**注意**  
**Cautions !**

\*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。  
\*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:



▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。

All tools require careful handling to avoid injury.



禁止  
PROHIBITED


▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。

Painting must be done only in a well-ventilated area.





禁止  
PROHIBITED



- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。  
混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。  
Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.




禁止  
PROHIBITED

- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。  
Do not point the antenna towards another person.




禁止  
PROHIBITED

- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。  
Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.



禁止  
PROHIBITED

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。  
Always run your car with the body shell mounted!




- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。  
Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.



禁止  
PROHIBITED

- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。  
・シャシーにからむような草の生えているところ。  
・泥地、砂地、砂利の多いところ。  
・水たまり、海辺、川。  
Do not run your car on ground:  
• that is overgrown with grass.  
• that is muddy, sandy or rocky.  
• puddle, sand, river.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。  
故障の原因となります。  
Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model.  
To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

## キットの他にそろえる物(1) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (1)


1

### 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


#### Radio transmitter with at least 2 channels for 2 servos.

- このキットにはリバース機能およびサーボ作動角調整機能搭載の2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- スイッチがBECコネクター仕様でない場合は、別途BECコネクタースイッチが必要です。
- このキットは競技用です。搭載するサーボは各社高性能タイプをお選びください。
- This model requires a 2-channel, 2-servo R/C system with reverse switch and servo trim functionality.
- Use stick-type or wheel-type transmitter, whichever suits you best.
- If reverse switch on the transmitter is to be used, refer to the instruction manual included with the R/C model.
- BEC connector switch is required. If your switch is not BEC connector specification, please change it to BEC connector switch.
- This kit is a competition-level model. Please install with suitable high-performance servos.

#### ■スティックタイプ 2チャンネルプロポ Stick-type 2ch radio set.




#### ■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ Wheel-type 2ch radio set.



#### ■単3乾電池(送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)



#### ■受信機用バッテリー Battery




(33x84x17mm 以内の寸法)  
(max. dimensions 33x84x17mm)

ご使用になるプロポのメーカーと同一の純正バッテリーをおすすめします。  
Using same brand battery as your R/C system is recommended.


- ※ ストレート型を必ず使用してください。
- ※ Use only: straight pack

#### 使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver


#### ■サーボ Servo



#### ■受信機 Receiver



#### ■スイッチ Switch




2


### エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
- ※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャップ仕様のリコイルスターターなし後方排気エンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
- \*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburetor engine without pull starter Rear Exhaust is available.

#### ■12クラス用エンジン Engine for .12 class cars



#### ■マフラー Muffler



#### ■マニホールド Manifold



#### ■プラグ Plug



#### ■ジョイントパイプ Joining Pipe



3

### 燃料と始動用具

#### Items required for starting the engine.

#### ■燃料 Glow Fuel



(ニトロ 16~20%)  
(Nitro 16~20%)

#### ■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96423  
フュエルポンプ 500cc  
Fuel Bottle 500cc

#### ■プラグヒーター Plug Heater




No.36217  
ブースターチャージャー 2.0  
Booster Charger 2.0




No.36216S  
スパークブースター 2.0  
Spark Booster 2.0

#### ■プラグレンチ Plug Wrench



No.80164  
クロスレンチ  
(5.5/7/8/10mm)  
Cross Wrench  
(5.5 / 7 / 8 / 10mm)

#### ■スターター Starter



No.36209  
マルチスターター BOX 2.0  
Multi Starter Box 2.0

#### ■スターター用バッテリー Battery



No.R246-8452B  
マッスルパワー 3000  
(ニッケル水素バッテリー)  
MUSCLE POWER 3000  
(Ni-MH Battery)

4

### 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.76001~76062  
京商スプレーカラー  
KYOSHO SPRAY COLOR



5

### その他 Other required equipments


#### ■エアフィルター Air Filter




#### ■グラストープ Tape



#### ■タイヤセッター Tire setter




#### ■ボディ Body



(200mm 幅)  
(width 200mm)

- 各社 GP ツーリングカー用  
スポンジタイヤ(オフセットゼロ)  
前後  
GP touring car sponge tires  
(zero offset) for front & rear





## キットの他にそろえる物 (2) ITEMS REQUIRED FOR OPERATION (2)

### 5 組立てに必要な工具 Tools required



使用する工具の取扱いには、十分注意してください。  
CAUTION: Handle tools carefully!

#### キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED






- 六角レンチ (5mm)  
Hex wrench (5mm)  

- 十字レンチ (小)  
Cross Wrench (small)  

- グリス  
Grease  

- デフオイル #300000, #50000  
Differential Oil #300000, #50000


#### 一般的な工具 Tools

- +ドライバー (小)  
Phillips screwdriver (sizes: S)  


- 六角ドライバー  
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)  
Hex screwdrivers  
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)  

- ラジペンチ  
Needle Nose Pliers  

- 10mmボックスドライバー  
Box Wrench  

- ニッパー  
Wire Cutters  

- ノギス  
Calipers  

- ハサミ  
Scissors  

- ウォーターポンププライヤー  
Water Pump Pliers  

- カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife  



- スパナ  
Spanner  
4.0 5.5  


#### アクセサリ ACCESSORIES

- ネジロック剤  
Screw Cement  
  
No.96178  
ロックタイト (中強度/10cc)  
Loctite (Medium Strength / 10cc)
- No.36219 / 36219P  
SP ナイフエッジリーマー  
SP KNIFE EDGE REAMER  
  
下穴加工が不要で、直接1~15mmの穴あけができる工具です。  
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!

## プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。  
Set up the radio as explained below.



### ●始める時

- 1 送信機に単3乾電池をセットする。
- 2 充電した受信機用バッテリーをつなぐ。
- 3 受信機のアンテナをのぼす。
- 4 トリムを中央にセットする。
- 5 送信機のスイッチを入れる。
- 6 受信機のスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ハンドル/トリガーを動かしてサーボが動いているか確認。

### ●終わる時

- 9 受信機のスイッチを切る。
- 10 送信機のスイッチを切る。

### ●START



- 1 Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the charged battery to the receiver.
- 3 Unwind the Receiver antenna.
- 4 Set trims of transmitter to center.
- 5 Switch "ON" the Transmitter.
- 6 Switch "ON" the Receiver.
- 7 Binding.
- 8 Check that the servos move in accordance with the control from transmitter.

### ●FINISH

- 9 Switch "OFF" the Receiver.
- 10 Switch "OFF" the Transmitter.

1

組立ての前に下記のことに注意してください。  
Before assembling, please read the following carefully:



- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。  
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
- TPビスを締めるときは・・・  
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。  
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。

- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
- Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to overly tighten TP screws as the threads may be damaged.

2

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。


This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

## ●ビスの種類 SCREWS

ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



キャップビス  
Cap Screw




セットビス  
Set Screw




## ●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス  
Screw




3mm ワッシャー・ナット  
Washer · Nut




E4 Eリング  
E-ring




3x12mm サラビス  
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング  
Metal Bushing · Ball Bearing





5.8mm ピロボール  
Pillow Ball





**3** 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:

( 説明例 )  
( Example )



- A: この項目で組立てるおおよその場所。  
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。  
C: キット内の部品は、パーツ品番が付けられています。  
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
- A: Gives the name of the part being made and the serial number of steps for assembling.  
B: Details the key-number of parts, actual-size drawings and quantity of parts to use.  
C: All parts are identified by parts Numbers. When purchasing spare parts, identify the parts number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the parts numbers contained within.  
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction.

**4** 説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。  
Part bags used.



注意して組立てる所。  
Pay close attention here!



左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.



可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



グリスを塗る。  
Apply grease.



2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.



仮止め。  
Temporarily tighten.



ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。  
True-to-scale diagram.



向きに注意。  
Note the direction



番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.



別購入品。  
Must be purchased separately!



をカットする。  
Cut off shaded portion.



右側用。  
For Right.



左側用。  
For Left.




ゴム系接着剤で接着する。  
Apply rubber type glue.




▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.




No.2




VZ404



VZ406B



VZ410




VZ407



No.3

オフセット  
OFF SET  
(0) (0.5) (1.0)




フタバ  
Futaba  
サンワ  
KO  
SANWA  
KO

VZ411B



No.4




VZ408


▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.




No.5




No.7



No.8




No.10



# 1 ベルトプーリー Belt Pulley

< 23Tプーリー >  
< 23T Pulley >



# 1 No.1

4 x 4mm セットビス  
Set Screw


1

E7 エリング  
E-ring

1

# 2 ベルトプーリー Belt Pulley

< ブレーキプーリー >  
< Brake Pulley >



# 2 No.1

4 x 4mm セットビス  
Set Screw


1

E7 エリング  
E-ring

1

# 3 ベルトプーリー Belt Pulley

< 18Tプーリー >  
< 18T Pulley >



# 3 No.1

4 x 4mm セットビス  
Set Screw

2


E7 エリング  
E-ring

2


x2

## 4 デフギヤ Differential

< リヤデフ >  
< Rear Differential >




## 4 No.1




## 5 デフギヤ Differential

< フロントデフ >  
< Front Differential >




## 5 No.1






## 6 フロントバルク Front Bulk



## 6 No.2, Manual Bag

- 3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 4
- 3 x 15mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 2
- 3 x 10mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 2

## 7 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm



## 7 No.2


- 3 x 12mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 2
- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- 4 x 8mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- フロントロアアームシャフト  
Front Lower Arm Shaft ..... 2

- 4.8mm ボールスタッド  
Ball Stud ..... 2
- A 水平  
Horizontal

※ 上図のように調整後、3x12mmサラヘックスビスを締め付ける。  
After adjusting as per the diagram above, secure with 3x12mm F/H Hex Screw.




## 8 フロントバルク、デフギヤ Front Bulk, Differential Gear




## 8 No.2

10 x 15 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing



10 x 12 x 0.1mm シム  
Shim



10 x 12 x 0.2mm シム  
Shim




**A** 形状に注意。  
Note the shape

(C)右 (D)左  
(C)Right (D)Left


**B** 0.1~0.2mmの隙間ができるように調整する。

Please adjust so that there is 0.1~0.2mm clearance.




## 9 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm

< フロントアップパーアーム >  
< Front Upper Arm >



## 9 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



フロントアップパーアームシャフト  
Front Upper Arm Shaft




**A** 一番前側の凹みに合わせるとベルトの張りがゆるくなります。左右必ず同じ位置に合わせてください。

When aligned to the groove at the very front, belt tension becomes looser.

Make sure to use the same position for left and right sides.




## 8 フロントバルク、デフギヤ Front Bulk, Differential Gear




## 8 No.2

10 x 15 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing



10 x 12 x 0.1mm シム  
Shim



10 x 12 x 0.2mm シム  
Shim




(A) 形状に注意。  
Note the shape

(C)右 (D)左  
(C)Right (D)Left


(B) 0.1~0.2mmの隙間ができるように調整する。

Please adjust so that there is 0.1~0.2mm clearance.




## 9 フロントバルク、サスアーム Front Bulk, Suspension Arm

< フロントアップパーアーム >  
< Front Upper Arm >



## 9 No.2

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



フロントアップパーアームシャフト  
Front Upper Arm Shaft



(A) 一番前側の凹みに合わせるとベルトの張りがゆるくなります。左右必ず同じ位置に合わせてください。

When aligned to the groove at the very front, belt tension becomes looser.

Make sure to use the same position for left and right sides.









## 12 フロントサスペンション Front Suspension

< フロントナックル >  
< Front Knuckle >




12 No.2, No.10

スイングシャフト (フロント)  
Swing Shaft (Front)




A 燃料チューブを2mmにカットして使用。  
Cut off the fuel tube 2mm.



## 13 フロントダンパーステー Front Shock Stay

< フロントダンパーステー >  
< Front Shock Stay >



13 No.2

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw




3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw




5.8mm ピロボール  
Pillow Ball




B 下から2つ目の穴を使用。  
Use the hole second from bottom.



## 14 サーボセイバー Servo Saver



< 完成図 >  
< Completed >



## 14 No.3


3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw


5.8mm ピロボール  
Pillow Ball

5.8mm ピロボール  
Pillow Ball


5 x 8 x 2.5mm ベアリング  
Ball Bearing



B 1.0mm オフセット  
1.0mm Offset



## 15 サーボセイバー Servo Saver



## 15 No.3, No.10

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw


3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

C 前側に取付ける。  
Attach towards the front.




## 16 サーボセイバー Servo Saver

< ステアリング >  
< Steering >




## 16 No.3

5.8mm ボールエンド  
Ball End




ステアリングロッド  
Steering Rod



## 17 サーボセイバー Servo Saver


< ステアリング >  
< Steering >




## 17

A 四角がある方が外側。  
Side with squares part is outside.

< 完成図 >  
< Completed >



## 18 センターバルク Center Bulk



## 18 No.2, No.4

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw




4

## 19 センターバルク Center Bulk



< ベルトテンショナー >  
< Belt Tensioner >




## 19 No.2, No.4

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



4

## 20 リヤバルク Rear Bulk



## 20 No.5

3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw




2

ブレーキピストン  
Brake Piston




1

ブレーキシャフト  
Brake Shaft




1


5 x 8 x 2.5mm ベ어링  
Ball Bearing



1



## 21 リヤバルク Rear Bulk




## 21 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



4


5 x 8 x 2.5mm ベ어링  
Ball Bearing



1


## 22 リヤバルク Rear Bulk

< リヤサスマウント >  
< Rear Suspension Mount >



## 22 No.2, No.5

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



2

3 x 7 x 0.5mm ワッシャー  
Washer




2

A オフセット0  
Offset 0



## 23 リヤバルク Rear Bulk




## 23 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



## 24 リヤバルク Rear Bulk




## 24 No.5

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw




## 25 2スピードユニット 2 Speed Unit



## 25 No.6


5mm ローラー  
Roller




2速スプリング  
2 Speed Spring




2.6 x 3 x 5.5mm カラー  
Collar



2.5 x 10mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



2 x 11mm ピン  
Pin




**A** 溝に合わせる。  
Fit into groove.

**B** 2.6x10mmボタンヘックスビスを  
カラーにあたるまでしめた所  
から2.5回転半ゆるめる。

Tighten 2.6x10mm Button Hex  
Screw until it hits collar, and  
then loosen it and then loosen  
it by 2 and 1/2 turns.

## 26 2スピードユニット 2 Speed Unit



## 26 No.6

3 x 5mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 3

3 x 6mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 3

E5 エリング  
E-ring

6 x 13mm ワッシャー  
Washer 1

6 x 12 x 4 mm ベアリング  
Ball Bearing 1

6 x 12 x 4 mm ベアリング  
Ball Bearing 1

## 27 No.6

6 x 12 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing 2

A B 部分がバルクヘッドに干渉しないように増し締めする。


Make sure to screw in tightly so that A and b area does not interfere with the bulkhead.

C 平らな面にセットビスを固定する。

Firmly tighten the set screw onto the flat surface.

< 完成図 >


< Completed >



0.1~0.2mmの隙間ができるように調整する。

Please adjust so that there is 0.1~0.2mm clearance.


## 27 2スピードユニット 2 Speed Unit





## 28 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

< リヤバルクアッパープレート >  
< Rear Bulk Upper Plate >




## 28 No.4, No.5, No.6

3 x 6mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 2



3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 7

## 29 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

**R**



**L**



**L/R**

## 29 No.7

3 x 15mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod 2

5.8mm ボールエンド  
Ball End 2

3 x 8mm セットビス  
Set Screw 2


4 x 8mm セットビス  
Set Screw 2

4.8mm ボールスタッド  
Ball Stud 4


リヤロアアームシャフト  
Rear Lower Arm Shaft

2


3 x 6 x 2mm ブラカラー  
Plastic Collar 2



約2.5mm  
approx. 2.5mm



## 30 リヤサスアーム Rear Suspension Arm



## 30 No.2, No.5, No.7

3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw

2

3 x 7 x 0.5mm ワッシャー  
Washer

2

A オフセット0  
Offset 0



## 31 No.7, No.5

6.8mm ボールエンド (M)  
Ball End (Medium)

4

4x20mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod

2

6.8mm ボール  
Ball

2

12 x 18 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing

2

3 x 10mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

4

3 x 15mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

2


12 x 15 x 0.1mm シム  
Shim

1

12 x 15 x 0.2mm シム  
Shim

1

B 6.5mm




0 10mm



C 凸を中央に合わせる。  
前側：ベルトテンション強  
後側：ベルトテンション弱  
Align to center grooves.  
Front side: strong belt tension  
Rear side: weak belt tension


D 形状に注意。  
Note the shape  
(A) 右  
(A) Right  
(B) 左  
(B) Left

## 31 リヤサスアーム Rear Suspension Arm






# 34 リヤハブ Rear Hub



# 34 No.2, No.7, No.8

- 6 x 12 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- 10 x 15 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- 2 x 11mm ピン  
Pin ..... 2
- 2 x 5mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2
- 9mm ピロボール  
Pillow Ball ..... 4
- 10mm スクリューキャップ  
Screw Cap ..... 4
- 6.8mm ボール  
Ball ..... 2
- 3 x 12mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- 3 x 6 x 2mm カラー  
Collar ..... 2

# 35 リヤハブ Rear Hub




# 35

- 約1.5mm  
Approx. 1.5mm
- 約2.5mm  
Approx. 2.5mm





## 36 リヤダンパステー Rear Shock Stay




## 36 No.2, No.8

- 5.8mm ピロボール  
Pillow Ball ..... 2
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 2
- 3 x 10mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 4
- フックピン  
Hook Pin ..... 2

**A** 搭載するボディによって、  
後ろ側から取付ける。  
Attach from rear, depending  
on body style.


**B** 下から4つ目の穴を使用。  
Use the hole fourth from bottom.



**C** 使用するボディに合わせる。  
Adjust the height based on the  
body you will use.

## 37 フロントバンパー Front Bumper

▶ 2種類のバンパーを取り付けることができます。  
2 types of bumper can be choose and placed on.



## 37 No.2, No.8


- 3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 4
- 3 x 12mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw ..... 2
- 3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw ..... 2
- 3mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 3
- フックピン  
Hook Pin ..... 2

**A** ボディに当たる場合、カット  
する。  
If it touches the body please  
cut the bumper.

**B** 使用するボディに合わせる。  
Adjust the height based on the  
body you will use.




## 38 フロントバンパー Front Bumper



## 38 No.2, No.8

3 x 8mm サラヘックスビス

F/H Hex Screw




3 x 12mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw



3mm ナイロナット  
Nylon Nut




## 39 オイルダンパー Oil Shock



## 39 No.9


4.8mm ボールエンド (短)  
Ball End (Short)



ダンパーピストン  
Shock Piston



X断面型Oリング  
Grooved O-ring





ダンパーカラー  
Shock Collar



2.6mm ナイロナット  
Nylon Nut



2.6mm ワッシャー  
Washer



x2 フロント用  
For Front

x2 リヤ用  
For Rear

## 40 オイルダンパー Oil Shock

< フロント >  
< Front >


フロントダンパー  
Front Shock

フロントダンパー  
Front Shock


< リヤ >  
< Rear >

リヤダンパー  
Rear Shock

## 41 アッパーデッキ Upper Deck



(例) FUTABA製サーボの取付け  
適合サーボはP.6を参照してください。  
(Example) To install Futaba servos  
Refer to P.6 for suitable servos.



## 40



## 41 No.3, No.10

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

3 x 15mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw

5.8mm ピロボール  
Pillow Ball

1

1


1

A 必ずサーボ付属のゴムグロメット  
を入れてください。  
Insert rubber grommet included  
in the radio set.




KO製RSXサーボは取付穴ピッチが  
異なっていますので、グロメット  
を使用すると搭載できません。  
サーボの穴を長穴に広げる等、  
加工してください。

KO RSX servo cannot be installed  
if grommets are used.




図のような位置にニュートラルを  
合わせる。  
Align the neutral position as shown  
in the diagram.

## 42 アッパーデッキ Upper Deck




## 42 No.10

A 断面図  
Sectional View



## 43 アッパーデッキ Upper Deck




## 43 No.3, No.10



3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



3 x 8mm セットビス  
Set Screw




5.8mm ボールエンド  
Ball End



B 使用するサーボに合わせる。  
Set up according the servo  
you use.

C 穴の大きい方から入れる。  
Insert from wider side.

## 44 アッパーデッキ Upper Deck



## 44 No.2, No.10

3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw






2

スナップピン  
Snap Pin



3

## 45 アッパーデッキ Upper Deck




## 45 No.10

3 x 10mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw



2

## 46 アッパーデッキ Upper Deck



## 46 No.10

3 x 15mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw






4

A 搭載するサーボの種類によって追加する。  
Add according to servo type.

(厚) (中) (薄)  
(Thick) (Medium) (Thin)



## 47 アッパーデッキ Upper Deck



## 47 No.10, Manual Bag

2 x 10mm キャップビス  
Cap Screw

4

3 x 6mm セットビス  
Set Screw

1


A アンテナコードを通す。  
Thread antenna cord through.

B プロポの説明書を参考に、  
コネクターを接続する。  
Connect as per radio  
instruction manual.

C 説明書袋に同梱。  
Included in bag containing  
instruction manual.

D この溝にサーボコードを通す  
Please the servo cord through  
this space.

## 48 バッテリー Battery




## 48 Manual Bag

A グラステープ等で巻く。  
Fix with Glass Tape, etc.



## 49 アッパーデッキ Upper Deck




## 49 No.10

- 3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw 2
- 3 x 8mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw 5

- A** ボールエンドをピロボールにはめ込む。  
Insert ball ends onto pillow balls.
- B** 使用するサーボによっては削る。  
Depending on the servo cut or scrape off some of the areas.
- C** シャシーとスロットルサーボ下面が接触する場合は 46 で使ったスペーサーを厚いものに変えるか追加してください。  
If the chassis contacts the bottom of throttle servo, add another spacer used at step 46, or replace it with a thicker spacer.

## 50 ドライブベルト Drive Belt

< ミドルベルト >  
< Middle Belt >




## 50 No.10

- A** ビスをいったんゆるめてベルトテンションを調整する。  
Loosen screw temporarily to adjust belt tension.

## 51 スロットルリンケージ Throttle Linkage

▶ FM626を図のように加工します。  
Shape part FM626 as shown in diagram.

1:1



## 51 No.3, No.4, No.10

3 x 3mm セットビス  
Set Screw

2

2.6 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw

2

スロットルブレーキスプリング  
Throttle Brake Spring


1

A 曲げる。  
Bend.

B 燃料チューブを30mmにカット  
して使用。  
Cut off the fuel tube 30mm.

C

## 52 スロットルリンケージ Throttle Linkage




## 52 No.10

3 x 3mm セットビス  
Set Screw

1


2mm ストッパー  
Stopper

1



## 53 エンジン Engine

※ このキットは、SGシャフト（パイロットシャフト）仕様専用です。  
SG Shaft (Pilot shaft) Type.



## 53 No.11

7 x 11 x 0.5mm ワッシャー  
Washer




**A** パイロットナットをしめた時  
ここに隙間ができない時は、  
付属のワッシャーを入れる。

If no gap exists when pilot nut is  
tight insert insert washer included  
in kit.

※ このクラッチ設定は競技用ハイ  
パワーエンジンに対応した数値  
になっております。  
うまく動力が伝わらない場合は  
0.1~0.2mmナットを緩めてくだ  
さい。

This clutch setting is for highpower  
competition level engines.  
If power is not being transferred  
efficiently, loosen nut 0.1~0.2mm.

## 54 エンジン Engine



(例) OS12 T1201の場合  
(Example) OS T1201

## 54 No.11


3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw



5 x 10 x 4mm ベ어링  
Ball Bearing



5 x 8 x 2.5mm ベ어링  
Ball Bearing



5.1 x 8.5 x 0.5mm シム  
Shim



5 x 7 x 0.2mm シム  
Shim



**A** キャップビスをしめきった後、  
Aのすきまが0.6mmになるように、  
5x7x0.2mmシムと5x10x0.5mm  
シムで調節する。

After tightening the cap screw  
adjust the gap at A to 0.4mm  
with 5x7x0.2mm shim and  
5x10x0.5mm shim.



**B** クラッチベルがクラッチシュー  
に干渉しないようにシムで調整  
する。

Please adjust using the shim to  
avoid the clutchbell interfere the  
clutch shoe.

**C** Step A時には取外して隙間を測定する。  
Remove at Step A and measure the  
gap.



## 55 エンジン Engine



## 55 No.11

3 x 6mm ボタンヘックスビス  
Button Hex Screw 4


3 x 10mm キャップビス  
Cap Screw 4

**A** 紙1枚分のすき間をつくって固定する。  
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.


**B** エンジンが搭載しにくい場合はミドルベルトとテンショナープレートを一度外して作業してください。

If engine mounting is difficult, temporarily remove the middle belt and tensioner plate.

**C** エンジンのキャブレター側でボールの取付角度を調整します。  
Adjust the angle of the ball on the engine's carburetor side.




## 56 エンジン Engine



## 56 No.4, No.11


3 x 8mm サラヘックスビス  
F/H Hex Screw 2

## 57 エンジン Engine



57 No.10

## 58 エンジン Engine



58 No.10, No.11

3 x 3mm セットビス  
Set Screw


1

A 使用するマフラーに合わせて曲げる。  
Bend the wire to adjust the muffler.



## 59 タイヤ&ホイール Tire & Wheel

< リヤ >  
< Rear >




**B** VZW226GM  
ホイールスペーサーA (t=1.0mm)  
Wheel Spacer A (t=1.0mm)

**A** X

1-N4045FA-GM  
4mm

< フロント >  
< Front >



**B** VZW226GM  
ホイールスペーサーA (t=1.0mm)  
Wheel Spacer A (t=1.0mm)

**A** X

1-N4045FA-GM  
4mm



## 59 No.8, No.11


4mm フランジナット  
Flanged Nut



**A** オフセット0  
Offset 0

**B** オフセット1mmホイール使用の場合は使用しない。  
Do not use with 1mm offset wheels.

## 60 走行前の調整 Adjustment before running



## 60

**A** ガタがないこと。  
To avoid backlash.

**B** スロットルがニュートラルのときブレーキがかかっていないこと。

Make sure the brake is not active when the throttle is in neutral position.

**C** ニュートラル・ブレーキ  
Neutral and brake



スロットルハイ  
Throttle high



※一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts indentified only by key numbers are not  
sold individually !



V-ONE R4 Evo.



# スペアパーツ (1)

# SPARE PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                                                                                   | ※定価<br>(税抜) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BRG001     | シールドベアリング(5x10x4) 4入り<br>Shield Bearing(5x10x4) 4Pcs                                                 | 1000        |
| BRG002     | シールドベアリング(5x8x2.5) 4入り<br>Shield Bearing(5x8x2.5) 4Pcs                                               | 1000        |
| BRG006     | シールドベアリング(6x12x4) 2入り<br>Shield Bearing(6x12x4) 2Pcs                                                 | 1000        |
| BRG008     | シールドベアリング(12x18x4) 2入り<br>Shield Bearing(12x18x4) 2Pcs                                               | 1800        |
| BRG014     | シールドベアリング(10x15x4) 2入り<br>Shield Bearing(10x15x4) 2Pcs                                               | 1200        |
| BRG103     | スラストベアリング(4.8x10x4)1入り<br>Pulley Adapter                                                             | 1000        |
| FM337      | 9mmボールスクリュー(4pcs)<br>9mm Ball Screw (4pcs)                                                           | 900         |
| FM353      | スプリングナット<br>Spring Nut                                                                               | 250         |
| FM530-3    | ダンパーピストン(2-1.1/2pcs)<br>Shock Piston (2-1.1/2pcs)                                                    | 300         |
| FM611      | バッテリープレートセット(EVOLVA M3)<br>Battery Plate Set(EVOLVA M3)                                              | 600         |
| FM626      | スロットルリンケージセット(EVOLVA M3)<br>Throttle Linkage Set(EVOLVA M3)                                          | 700         |
| IF466      | センターデフ&サーボマウントスパーサーセット (MP9)<br>Center Diff. & Servo Mount Spacer Set(MP9)                           | 400         |
| IH36       | スナップピンセット (10pcs/ミニインファerno)<br>Snap Pin Set (10pcs/Mini Inferno)                                    | 200         |
| LA43       | ボールエンド5.8φ(12pcs)<br>5.8mm Ball End(12pcs)                                                           | 300         |
| LAW50-02   | デフベベルセット (ZX6)<br>Diff. Bevel Set(ZX6)                                                               | 900         |
| ORG045S    | シリコンOリング(P4.5/O/スリム) 15入り<br>Silicone O-Ring(P4.5/O/Slim) 15Pcs                                      | 400         |
| ORG03XR    | X断面型 Oリング(P3/ダンパー用/オレンジ) 8ヶ入<br>Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange) 8Pcs                        | 600         |
| ORG18      | シリコンOリング(P18/オレンジ/3Pcs)<br>Silicone O-Ring (P18/Orange/3Pcs)                                         | 300         |
| ORG078     | Oリング (0.78/ブラック/4pcs)<br>O-Ring (0.78/Black/4pcs)                                                    | 400         |
| UM112      | 4.8mmボールエンド<br>4.8mm Ball End Cap                                                                    | 300         |
| UM129      | 4.8mmボールスタッド(S/4pcs)<br>4.8mm Ball Stud (S/4pcs)                                                     | 400         |
| UM565      | Oリング (S-10/9.5x1.5/10pcs)<br>O-Ring (S-10/9.5x1.5/10Pcs)                                             | 450         |
| UM613      | デフベベルシャフト (2pcs/ULTIMA SC)<br>Diff Bevel Shaft (2pcs/ULTIMA SC)                                      | 400         |
| VSW030-01  | 2スピードクラッチスプリング(ソフト/GS15R用)<br>2-Speed Clutch Spring (Soft/for GS15R)                                 | 250         |
| VZ013      | ホイールシャフト<br>Wheel Shaft                                                                              | 600         |
| VZ077      | アッパーロッド (4x20mm)<br>Upper Rod (4x20mm)                                                               | 400         |
| VZ084S     | フロントスタビライザーセット(ソフト/V-One SII/RR Evo./FW-05R)<br>Front Stabilizer Set (Soft/V-One SII/RR Evo./FW-05R) | 1300        |
| VZ087      | マフラスター (3本入)<br>Muffler Stay (for 3Pcs)                                                              | 300         |
| VZ201B     | フロントナックルアーム(R4s)<br>Front Knuckle Arm (R4/R4s)                                                       | 700         |
| VZ226      | ボールナット 4.8mm(RRR)4入<br>Ball Nut 4.8mm(RRR) 4Pcs                                                      | 700         |
| VZ242-4516 | フロントスプリング(4.5-1.6/ライトブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Front Spring(4.5-1.6/Light Blue/φ1.3/2Pcs)                    | 500         |
| VZ243-4516 | リヤスプリング(4.5-1.6/ライトブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Rear Spring(4.5-1.6/Light Blue/φ1.3/2Pcs)                       | 500         |
| VZ246      | ゴムグロメット(φ3x7x5/溝径φ5/溝長2mm/5Pcs)<br>Rubber Grommet(φ3x7x5/Ditchφ5/Length2mm/5Pcs)                     | 300         |
| VZ262B     | リヤハブ(SR/R4/R4s)<br>Rear Hub (SR/R4/R4s)                                                              | 700         |
| VZ306      | スイングシャフト(L=48.5/S3 Evo./S3)<br>Swing Shaft(L=48.5/S3 Evo./S3)                                        | 600         |
| VZ401      | デカール (R4)<br>Decal (R4)                                                                              | 500         |
| VZ402      | デフブリーセット (R4)<br>Diff. Pulley Set (R4)                                                               | 600         |
| VZ403HC    | ハードデフケースセット (R4)<br>Hard Diff. Case Set (R4)                                                         | 850         |
| VZ404      | フロントササアームセット (R4)<br>Front Suspension Arm Set (R4)                                                   | 500         |
| VZ405      | リヤササアームセット (R4)<br>Rear Suspension Arm Set (R4)                                                      | 500         |
| VZ406B     | フロントバルクセット (R4/R4s)<br>Front Bulk Set (R4/R4s)                                                       | 700         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                           | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VZ407     | センターブロック (R4)<br>Center Block Set (R4)                                       | 550         |
| VZ408     | 小物パーツセット (R4)<br>Small Parts Set (R4)                                        | 500         |
| VZ409     | リヤバルクセット (R4)<br>Rear Bulk Set (R4)                                          | 800         |
| VZ410     | バンパー & サスブッシュセット (R4)<br>Bumper & Sus. Bush Set (R4)                         | 500         |
| VZ411B    | サーボセイバーセット (R4)<br>Servo Saver Set (R4)                                      | 600         |
| VZ412-61  | 1速スパーギヤ (61T/R4)<br>1st Spur Gear (61T/R4)                                   | 400         |
| VZ413-56  | 2速スパーギヤ (56T/R4)<br>2nd Spur Gear (56T/R4)                                   | 400         |
| VZ414     | 燃料タンク (R4)<br>Fuel Tank (R4)                                                 | 1600        |
| VZ416     | フロントロアアームシャフト (R4/3x74.5mm/2pcs)<br>Front Lower Arm Shaft (R4/3x74.5mm/2pcs) | 600         |
| VZ417     | フロントアッパーアームシャフト (R4/3x36mm/2pcs)<br>Front Upper Arm Shaft (R4/3x36mm/2pcs)   | 500         |
| VZ418     | リヤロアアームシャフト (R4/3x46.5mm/2pcs)<br>Rear Lower Arm Shaft (R4/3x46.5mm/2pcs)    | 500         |
| VZ420GM   | サーボセイバーシャフト (R4 Evo.)<br>Servo Saver Shaft (R4 Evo.)                         | 450         |
| VZ421GM   | サーボセイバーガイド (R4 Evo.)<br>Servo Saver Guide (R4 Evo.)                          | 450         |
| VZ422GM   | サーボセイバーナット (R4 Evo.)<br>Servo Saver Nut (R4 Evo.)                            | 450         |
| VZ423     | サーボセイバースプリング (R4)<br>Servo Saver Spring (R4)                                 | 450         |
| VZ426     | テンショナーシャフトセット (R4)<br>Tensioner Shaft Set (R4)                               | 700         |
| VZ427GM   | ブレーキシャフトセット (R4 Evo.)<br>Brake Shaft Set (R4 Evo.)                           | 450         |
| VZ429     | 2速シューホルダー (R4)<br>2-Speed Shoe Holder (R4)                                   | 700         |
| VZ431GM   | ブレーキブリーホルダー (R4 Evo.)<br>Brake Pulley Holder (R4 Evo.)                       | 750         |
| VZ433-2.0 | リヤスタビライザーバー (R4 / 2.0mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4 / 2.0mm)                 | 400         |
| VZ438     | クラッチスプリング (φ1.7)<br>Clutch Spring (φ1.7)                                     | 450         |
| VZ445     | ウレタンバンパー (R4)<br>Urethane Bumper (R4)                                        | 500         |
| VZ458     | ドライブベルト 189 (R4 Evo.)<br>Drive Belt 189 (R4 Evo.)                            | 800         |
| VZ459     | ドライブベルト 384 (R4 Evo.)<br>Drive Belt 384 (R4 Evo.)                            | 900         |
| VZ460     | ドライブベルト 180 (R4 Evo.)<br>Drive Belt 180 (R4 Evo.)                            | 700         |
| VZ461     | ハードフロントデフシャフト (R4 Evo.)<br>Hard Front Diff. Shaft (R4 Evo.)                  | 900         |
| VZ462     | ハードリヤデフシャフト(R4 Evo.)<br>Hard Rear Diff. Shaft (R4 Evo.)                      | 900         |
| VZ463GM   | アルミリヤサスホルダー(R4 Evo.)<br>Aluminum Rear Sus. Mount (R4 Evo.)                   | 1500        |
| VZ464     | カーボンフロントダンパースター(R4 Evo.)<br>Carbon Front Shock Stay (R4 Evo.)                | 1500        |
| VZ465     | カーボンアッパーデッキ(R4 Evo.)<br>Carbon Upper Deck (R4 Evo.)                          | 4400        |
| VZ466     | カーボンテンショナープレート(R4 Evo.)<br>Carbon Tensioner Plate (R4 Evo.)                  | 800         |
| VZ467     | カーボンリヤダンパースター(R4 Evo.)<br>Carbon Rear Shock Stay (R4 Evo.)                   | 2200        |
| VZ468     | カーボンリヤスタビホルダー(R4 Evo.)<br>Carbon Stabilizer Holder (R4 Evo.)                 | 900         |
| VZ469     | ライトウエイトメインシャフト(R4 Evo.)<br>Lightweight Main Shaft (R4 Evo.)                  | 1100        |
| VZ470     | ライトウエイトミドルシャフト(R4 Evo.)<br>Lightweight Middle Shaft (R4 Evo.)                | 700         |
| VZ471     | バンパー(R4 Evo.)<br>Bumper (R4 Evo.)                                            | 800         |
| VZ472     | レシーバーボックス(R4 Evo.)<br>Receiver Box (R4 Evo.)                                 | 900         |
| VZ473GM   | アルミバンパーポスト(R4 Evo.)<br>Aluminum Bumper Post (R4 Evo.)                        | 700         |
| VZ474     | ハードタンクポスト(R4 Evo.)<br>Hard Tank Post (R4 Evo.)                               | 1100        |
| VZ475GM   | エンジンマウント(R4 Evo.)<br>Engine Mount (R4 Evo.)                                  | 2300        |
| VZ476GM   | ライトウエイト1速ワンウェイホルダー (R4 Evo.)<br>Lightweight 1st One-way Holder (R4 Evo.)     | 2300        |

# スペアパーツ (2)

# SPARE PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                                                                           | ※定価<br>(税抜) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VZ477GM    | ライトウエイト2速ギヤホルダー (R4 Evo.)<br>Lightweight 2-Speed Gear Holder (R4 Evo.)                       | 1400        |
| VZ478      | ステアリングロッド (3x45mm/2入/R4 Evo.)<br>Steering Rod (3x45mm/2pcs/R4 Evo.)                          | 900         |
| VZ479GM    | メインシャシー (7075/R4 Evo.)<br>Main Chassis (7075/R4 Evo.)                                        | 8500        |
| VZ480GM    | プーリーアダプター (ガンメタ/FM330)<br>Pulley Adapter (Gunmetal/FM330)                                    | 450         |
| VZ481GM    | 10mmスクリュウキャップ (ガンメタ/2入/FM338)<br>10mm Screw Cap (Gunmetal/2pcs/FM338)                        | 400         |
| VZ482GM    | マフラスターホルダー (ガンメタ/VZ086)<br>Muffler Stay Holder (Gunmetal/VZ086)                              | 500         |
| VZ483GM    | サーボセイバーナット (ガンメタ/R4 Evo./VZ109)<br>Servo Saver Nut (Gunmetal/R4 Evo./VZ109)                  | 350         |
| VZ484GM    | 5mmポスト (ガンメタ/R4 Evo./VZ221)<br>5mm Post (Gunmetal/R4 Evo./VZ221)                             | 450         |
| VZ485      | 2速シューセット (R4 Evo.)<br>2nd Shoe Set (R4 Evo.)                                                 | 1200        |
| VZW020-01  | デフケースシール (VZW020用/4入り)<br>Diff. Case Seal (For VZW020/4Pcs)                                  | 350         |
| VZW222-02  | フライホイールナット (2Dクラッチ用/L=14.5/RRR/RRR Evo.)<br>Flywheel Nut (for 2D Clutch/L=14.5/RRR/RRR Evo.) | 500         |
| VZW226GM   | マルチオフセットホイールハブ (2pcs/R4 Evo./SR)<br>Multi Offset Wheel Hub (2pcs/R4 Evo./SR)                 | 2000        |
| VZW227     | レーシングブレーキローター (RRR Shimo Edition)<br>Racing Brake Rotor (RRR Shimo Edition)                  | 1800        |
| VZW229B    | 3D レーシングクラッチアッセンブリー (RRR Evo./R4)<br>3D Racing Clutch Assy (RRR Evo./R4)                     | 8500        |
| VZW229-01  | 3D レーシングフライホイール (φ33/RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Flywheel (φ33/RRR Evo.)                   | 2100        |
| VZW229-02  | 3D レーシングクラッチウエイト (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Weight (RRR Evo.)                            | 1700        |
| VZW229-03  | 3D レーシングクラッチシュー (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Shoe (RRR Evo.)                               | 1400        |
| VZW229-04  | 3D レーシングクラッチプレート (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Plate (RRR Evo.)                             | 650         |
| VZW229-05  | 3D レーシングクラッチスプリングホルダー (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Spring Holder (RRR Evo.)                | 400         |
| VZW229-06  | 3D レーシングクラッチベル (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Bell (RRR Evo.)                                | 1300        |
| VZW229-07  | 3D レーシングベルガイドワッシャー (RRR Evo.)<br>3D Racing Clutch Bell Guide Washer (RRR Evo.)               | 400         |
| VZW230-17  | 1速ハードギヤ (0.8M/17T/RRR Evo./SR)<br>1st Hard Gear (0.8M/17T/RRR Evo./SR)                       | 800         |
| VZW231-22  | 2速ハードギヤ (0.8M/22T/RRR Evo./SR)<br>2nd Hard Gear (0.8M/22T/RRR Evo./SR)                       | 800         |
| VZW401     | ユニバーサルスイングシャフトセット (56/2pcs)<br>Universal Swing Shaft Set (56/2pcs)                           | 3700        |
| VZW401-01  | スイングシャフト (ユニバーサル用/56mm/1pc)<br>Swing Shaft (For Universal/56mm/1pc)                          | 1100        |
| W0142GM    | アルミカラー (3x6x2mm/ガンメタリク/6pcs)<br>Aluminum Collar (3x6x2mm/Gunmetal/6pcs)                      | 450         |
| W5189-01GM | ショックキャップ (ガンメタ/2Pcs)<br>Shock Cap (Gunmetal/2Pcs)                                            | 500         |
| W5189-02   | ショックトップ&スプリングシートセット<br>Shock Top & Spring Seat Set                                           | 300         |
| W5189-05   | ダイアフラム (黒/4Pcs)<br>Diaphragm (Black/4Pcs)                                                    | 200         |
| W5194-01   | ダンパーブラパーツセット<br>Shock Plastic Parts Set                                                      | 400         |
| W5301V     | ベルベットコートダンパーセット (13mm)<br>Velvet Coating Shock Set (13mm)                                    | 5200        |
| W5301V-01  | ベルベットコートダンパーケース (13mm/2pcs)<br>Velvet Coating Shock Case (13mm/2pcs)                         | 2200        |
| W6002      | チタンコーティングダンパーシャフト (SS) ナットタイプ<br>Ti Coating Shock Shaft (SS) Nut Type                        | 1100        |
| W6006      | HCダイアフラム (黒) 8個入<br>HC Diaphragm (Black) 8pcs                                                | 400         |
| W6007      | HCダイアフラム (白) 8個入<br>HC Diaphragm (White) 8pcs                                                | 400         |
| 1708       | カラーアンテナ黒キャップツキ (4pcs)<br>Color Antenna (Black/4pcs)                                          | 500         |
| 92051      | 2x11ピン (10pcs)<br>2x11 Pin (10pcs)                                                           | 300         |
| 92054      | 5.8mmハードピロボール (HEX2.5/4pcs)<br>5.8mm Hard Pillow Ball (HEX2.5/4pcs)                          | 1000        |
| 92055      | 6.8mmハードボール (HEX2.5/R4/4入)<br>6.8mm Hard Ball (HEX2.5/R4/4pcs)                               | 1000        |
| 92056      | 5.8mmハードフランジボール (薄/R4 Evo./4入)<br>5.8mm Hard Flange Ball (Thin/R4 Evo./4pcs)                 | 1000        |
| 92057      | 5.8mmハードボールジョイント (2.5mm穴/4pcs)<br>5.8mm Hard Ball Joint (2.5mm Hole/4pcs)                    | 1000        |

| 品番<br>No.    | パーツ名<br>Part Names                                                              | ※定価<br>(税抜) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 92213        | 燃料チューブ (2.4x6x1000mm)<br>Fuel Tube (2.4x6x1000mm)                               | 700         |
| 92638        | スナップピン (10Pcs)<br>Snap Pin (10Pcs)                                              | 200         |
| 92696        | ディスクブレーキパッド (2Pcs)<br>Brake Disk Pad (2Pcs)                                     | 300         |
| 92986        | ソフトブレーキライニング<br>Soft Brake Lining                                               | 400         |
| 96441B       | スポンジテープ (1x100x150)<br>Sponge Tape (1x100x150)                                  | 300         |
| 96641        | 3x5mm シムセット<br>3x5mm Shim Set                                                   | 450         |
| 96643        | 5x7mm シムセット<br>5x7mm Shim Set                                                   | 450         |
| 96646        | 12x15mm シムセット (0.1厚/0.2厚/各4入り)<br>12x15mm Shim Set (0.1/0.2/4Pcs)               | 450         |
| 96647        | 10x12mm シムセット (0.1/0.2) 各4枚入り<br>10x12mm Shim Set (0.1/0.2) 4pcs                | 300         |
| 96648        | 5x12x0.15mm シム (10入)<br>5x12x0.15mm Shim (10pcs)                                | 350         |
| 97008-15     | アジャストロッド (3x15mm/2pcs/SPW5)<br>Adjust Rod (3x15mm/2pcs/SPW5)                    | 300         |
| 97015        | テーパコレット (6mm/H=5.0/UM213)<br>Taper Collet (6mm/H=5.0/UM213)                     | 250         |
| 97031        | ダイアフラム (10pcs/W5017)<br>Diaphragm (10pcs/W5017)                                 | 250         |
| 97049GM      | リンケージストッパー (2mm/ガンメタ/5入)<br>Linkage Stopper (2mm/Gunmetal/5pcs)                 | 650         |
| 1-E050       | Eリング (E5.0/10入)<br>E-Ring (E5.0/10pcs)                                          | 150         |
| 1-E070       | Eリング (E7.0/6入)<br>E-Ring (E7.0/6pcs)                                            | 150         |
| 1-N2630N     | ナット (M2.6x3.0) ナイロン (5入)<br>Nut (M2.6x3.0) Nylon (5pcs)                         | 200         |
| 1-N3033N     | ナット (M3x3.3) ナイロン (5入)<br>Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)                             | 200         |
| 1-N4045FA-GM | ナット (M4x4.5) フランジ (アルミ/ガンメタ/4入)<br>Nut (M4x4.5) Flanged (Aluminum/Gunmetal/4pc) | 500         |
| 1-S13006H    | ボタンビス (M3x6) (ヘックス/10入)<br>Button Screw (Hex/M3x6/10pcs)                        | 300         |
| 1-S13008H    | ボタンビス (M3x8) (ヘックス/10入)<br>Button Screw (Hex/M3x8/10pcs)                        | 300         |
| 1-S13010H    | ボタンビス (M3x10) (ヘックス/10入)<br>Button Screw (Hex/M3x10/10pcs)                      | 300         |
| 1-S13012H    | ボタンビス (M3x12) (ヘックス/10入)<br>Button Screw (Hex/M3x12/10pcs)                      | 300         |
| 1-S13015H    | ボタンビス (M3x15) (ヘックス/10入)<br>Button Screw (Hex/M3x15/10pcs)                      | 300         |
| 1-S23010     | キャップビス (M3x10/5入)<br>Cap Screw (M3x10/5pcs)                                     | 200         |
| 1-S23012     | キャップビス (M3x12/5入)<br>Cap Screw (M3x12/5pcs)                                     | 200         |
| 1-S23015     | キャップビス (M3x15/5入)<br>Cap Screw (M3x15/5pcs)                                     | 200         |
| 1-S32606H    | サラビス (M2.6x6) (ヘックス/10入)<br>Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)                      | 300         |
| 1-S33005H    | サラビス (M3x5) (ヘックス/10入)<br>Flat Head Screw (Hex/M3x5/10pcs)                      | 300         |
| 1-S33006H    | サラビス (M3x6) (ヘックス/10入)<br>Flat Head Screw (Hex/M3x6/10pcs)                      | 300         |
| 1-S33008H    | サラビス (M3x8) (ヘックス/10入)<br>Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)                      | 300         |
| 1-S53003     | セットビス (M3x3/10入)<br>Set Screw (M3x3/10pcs)                                      | 200         |
| 1-S53006     | セットビス (M3x6/10入)<br>Set Screw (M3x6/10pcs)                                      | 200         |
| 1-S53012     | セットビス (M3x12/10入)<br>Set Screw (M3x12/10pcs)                                    | 200         |
| 1-S54004     | セットビス (M4x4/10入)<br>Set Screw (M4x4/10pcs)                                      | 200         |
| 1-S54008     | セットビス (M4x8/10入)<br>Set Screw (M4x8/10pcs)                                      | 200         |
| 1-W260705    | ワッシャー (M2.6x7x0.5/10入)<br>Washer (M2.6x7x0.5/10pcs)                             | 200         |
| 1-W301010    | ワッシャー (M3x10x1.0/10入)<br>Washer (M3x10x1.0/10pcs)                               | 400         |
| 1-W701105    | ワッシャー (M7x11x0.5/5入)<br>Washer (M7x11x0.5/5pcs)                                 | 200         |
| 1-W701110    | ワッシャー (M7x11x1.0/5入)<br>Washer (M7x11x1.0/5pcs)                                 | 200         |



# オプションパーツ (1)

# OPTIONAL PARTS (1)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.      | パーツ名<br>Part Names                                                                | ※定価<br>(税抜) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FM432          | 4Dクラッチスプリング(φ1.9x1.5巻き)<br>4D Clutch Spring(φ1.9x1.5)                             | 300         |
| IF351          | シリコンスイッチブーツ(1Pcs/MP777/ST-RR)<br>Silicone Switch Boots(1Pcs/MP777/ST-RR)          | 500         |
| IFW330         | SPブレーキパッド(MP777/WC)<br>SP Brake Pad(MP777/WC)                                     | 1800        |
| LA43H          | ボールエンド(5.8mm/ハード/12Pcs)<br>Ball End(5.8mm/Hard/12Pcs)                             | 600         |
| ORG03X         | X断面型 Oリング(P3/ダンパー用)8ヶ入<br>Grooved O-Ring (P3/for oil shock)8pcs                   | 600         |
| R246<br>-8662  | オートストップ フュエルボトル 500<br>Auto Stop Fuel Bottle 500                                  | 800         |
| R246<br>-8671  | みえーる 燃料フィルター(S)ブルー<br>See-Through Fuel Filter (S) Blue                            | 400         |
| R246<br>-8672  | みえーる 燃料フィルター(S)チタンカラー<br>See-Through Fuel Filter (S) Titanium                     | 400         |
| R246<br>-8673  | みえーる 燃料フィルター(L)ブルー<br>See-Through Fuel Filter (L) Blue                            | 600         |
| R246<br>-8674  | みえーる 燃料フィルター(L)チタンカラー<br>See-Through Fuel Filter (L) Titanium                     | 600         |
| R246<br>-9001  | らくらくボディピン 6mm 8個入り<br>6mm Body Pin Easy Type 8pcs                                 | 250         |
| R246<br>-9003  | ROUTE 246 ラバーノブ 8個入 6mm ボディピン用<br>R246 Rubber Knob for Body Pin 6mm / 8pcs        | 300         |
| UM112H         | 4.8mmボールエンド(ハード/ガンメタリック)<br>4.8mm Ball End (Hard/Gunmetal)                        | 300         |
| VSW024<br>-03  | マフラーガスケット(1Pcs/FW-05/後方排気用)<br>Muffler Gasket(1Pcs/FW-05/for Rear Exhaust)        | 500         |
| VZ084          | フロントスタビセット<br>Front Stabilizer Set                                                | 1300        |
| VZ084SS        | フロントスタビセット(スーパーソフト)<br>Front Stabilizer Set(Super Soft)                           | 1300        |
| VZ087          | マフラスター(3本入)<br>Muffler Stay (3pcs)                                                | 300         |
| VZ242<br>-4517 | フロントスプリング(4.5-1.7/ブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Front Spring(4.5-1.7/Blue/φ1.3/2Pcs)          | 500         |
| VZ242<br>-4518 | フロントスプリング(4.5-1.8/ダークブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Front Spring (4.5-1.8/Dark Blue/φ1.3/2Pcs) | 500         |
| VZ243<br>-5017 | リヤスプリング(5.0-1.7/ブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Rear Spring(5.0-1.7/Blue/φ1.3/2Pcs)             | 500         |
| VZ243<br>-5518 | リヤスプリング(5.5-1.8/ダークブルー/φ1.3/2Pcs)<br>Rear Spring(5.5-1.8/Dark Blue/φ1.3/2Pcs)     | 500         |
| VZ406BH        | ハードフロントバルクセット (R4/R4s)<br>Hard Front Bulk Set (R4/R4s)                            | 800         |
| VZ412-59       | 1速スパーギヤ (59T/R4)<br>1st Spur Gear (59T/R4)                                        | 400         |
| VZ412-60       | 1速スパーギヤ (60T/R4)<br>1st Spur Gear (60T/R4)                                        | 400         |
| VZ413-54       | 2速スパーギヤ (54T/R4)<br>2nd Spur Gear (54T/R4)                                        | 400         |
| VZ413-55       | 2速スパーギヤ (55T/R4)<br>2nd Spur Gear (55T/R4)                                        | 400         |
| VZ433-1.4      | リヤスタビライザーバー (R4/1.4mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4/1.4mm)                          | 400         |
| VZ433-1.5      | リヤスタビライザーバー (R4/1.5mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4/1.5mm)                          | 400         |
| VZ433-1.6      | リヤスタビライザーバー (R4/1.6mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4/1.6mm)                          | 400         |
| VZ433-2.1      | リヤスタビライザーバー (R4/2.1mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4/2.1mm)                          | 450         |
| VZ433-2.2      | リヤスタビライザーバー (R4/2.2mm)<br>Rear Stabilizer Bar (R4/2.1mm)                          | 450         |
| VZE005         | アルミステアリングサーボホーン(R4/R4 VE)<br>Aluminum Steering Servo Horn(R4/R4 VE)               | 1900        |
| VZW066-20      | 1速スチールギヤ(0.8M/20T)(RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M/20T)(for RRR&FW05)                 | 600         |
| VZW066-21      | 1速スチールギヤ(0.8M/21T)(RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M/21T)(for RRR&FW05)                 | 600         |
| VZW066-22      | 1速スチールギヤ(0.8M/22T)(RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M/22T)(for RRR&FW05)                 | 600         |
| VZW066-23      | 1速スチールギヤ(0.8M/23T)(RRR&FW05)<br>1st Gear (0.8M/23T)(for RRR&FW05)                 | 600         |
| VZW210         | V-ONE RRR用 SCチューンドサイレンサーセット<br>SC Tuned Silencer Set for V-ONE RRR                | 10500       |
| VZW215-15      | 1速スチールギヤ(0.8M/15T)(RRR)<br>1st Gear (0.8M/15T)(for RRR)                           | 600         |
| VZW215-16      | 1速スチールギヤ(0.8M/16T)(RRR)<br>1st Gear (0.8M/16T)(for RRR)                           | 600         |
| VZW215-17      | 1速スチールギヤ(0.8M/17T)(RRR)<br>1st Gear (0.8M/17T)(for RRR)                           | 600         |

| 品番<br>No.        | パーツ名<br>Part Names                                                                        | ※定価<br>(税抜) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VZW219           | ユニバーサルスイングシャフトセット(RRR/RRR Evo./2Pcs)<br>Universal Swing Shaft Set(RRR/RRR Evo./2Pcs)      | 3700        |
| VZW230-15        | 1速ハードギヤ (0.8M/15T/R4 Evo./SR)<br>1st Hard Gear (0.8M/15T/R4 Evo./SR)                      | 800         |
| VZW230-16        | 1速ハードギヤ (0.8M/16T/RRR Evo./SR)<br>1st Hard Gear (0.8M/16T/RRR Evo./SR)                    | 800         |
| VZW231-20        | 2速ハードギヤ (0.8M/20T/R4 Evo./SR)<br>2nd Hard Gear (0.8M/20T/R4 Evo./SR)                      | 800         |
| VZW231-21        | 2速ハードギヤ (0.8M/21T/RRR Evo./SR)<br>2nd Hard Gear (0.8M/21T/RRR Evo./SR)                    | 800         |
| VZW231-23        | 2速ハードギヤ (0.8M/23T/RRR Evo./SR)<br>2nd Hard Gear (0.8M/23T/RRR Evo./SR)                    | 800         |
| VZW403           | リヤバランスウエイト (1pc/R4用)<br>Rear Balance Weight (1pc/For R4)                                  | 1400        |
| VZW404           | アルミサーボセイバー (R4)<br>Aluminum Servo Saver (R4)                                              | 1900        |
| VZW405           | フッ素樹脂シールドベアリングセット (R4)<br>Fluorine Shield Bearing Set (R4)                                | 3700        |
| VZW407           | アルミフロントダンパーステー (R4)<br>Aluminum Front Shock Stay (R4)                                     | 2900        |
| VZW408           | アルミリヤバルクアッパープレート (R4)<br>Aluminum Rear Bulk Upper Plate (R4)                              | 3600        |
| VZW409           | アルミロータイプリヤサスマウント (R4)<br>Aluminum Low Type Rear Sus. Mount (R4)                           | 1500        |
| VZW410           | アルミミドルシャフトマウント (R4)<br>Aluminum Middle Shaft Mount (R4)                                   | 3000        |
| VZW411           | カーボンフロントバンパープレートセット (R4)<br>Carbon Front Bumper Plate Set (R4)                            | 2400        |
| VZW412           | アルミデフケースキャップ(R4)<br>Aluminum Diff. Case Cap (R4)                                          | 1700        |
| VZW413           | ユニバーサルスイングシャフトセット (R4/リヤ用/2pcs)<br>Universal Swing Shaft Set (R4/for Rear/2pcs)           | 3900        |
| VZW414<br>-32516 | フロントスプリング(3.25-1.6/レッド/L=21.5/φ1.3/2pcs)<br>Front Spring(3.25-1.6/Red/L=21.5/φ1.3/2pcs)   | 500         |
| VZW414<br>-4017  | フロントスプリング(4.0-1.7/イエロー/L=21.5/φ1.3/2pcs)<br>Front Spring(4.0-1.7/Yellow/L=21.5/φ1.3/2pcs) | 500         |
| VZW415<br>-4016  | リヤスプリング(4.0-1.6/レッド/L=26/φ1.3/2pcs)<br>Front Spring(4.0-1.6/Red/L=26/φ1.3/2pcs)           | 500         |
| VZW415<br>-5017  | リヤスプリング(5.0-1.7/イエロー/L=26/φ1.3/2pcs)<br>Rear Spring(5.0-1.7/Yellow/L=26/φ1.3/2pcs)        | 500         |
| VZW420           | リヤスタビホルダー (R4)<br>Rear Stabilizer Holder (R4)                                             | 900         |
| VZW421           | アルミブレーキレバー (R4)<br>Aluminum Brake Lever (R4)                                              | 2100        |
| VZW423           | アルミフロントアッパーバルクセット (L/R/R4)<br>Aluminum Upper Bulk Set (L/R/R4)                            | 4000        |
| VZW424           | スチールデフベベルギヤセット (R4/SC/SC-R)<br>Steel Diff. Bevel Gear Set (R4/SC/SC-R)                    | 5400        |
| VZW424<br>-01    | スチールデフベベルギヤ (S/4pcs/10T/R4/SC/SC-R)<br>Steel Diff. Bevel Gear(S/4pcs/10T/R4/SC/SC-R)      | 3400        |
| VZW426           | カーボンフロントボディマウントプレート (t=2.5/1pc/R4)<br>Carbon Front Body Mount Plate(t=2.5/1pc/R4)         | 1200        |
| VZW427           | アルミフロントアッパーアームステフナー (R4)<br>Aluminum Upper Arm Stiffener (R4)                             | 2000        |
| VZW428           | カーボンディスクプレートセット(R4)<br>Carbon Disk Plate Set(for R4)                                      | 6000        |
| VZW428<br>-FL    | フロント用カーボンディスクプレート(L/1入)<br>Carbon Disk Plate (for Front/L/1Pcs)                           | 1600        |
| VZW428<br>-FR    | フロント用カーボンディスクプレート(R/1入)<br>Carbon Disk Plate (for Front/R/1Pcs)                           | 1600        |
| VZW428<br>-R     | リヤ用カーボンディスクプレート(L,R共通/1入)<br>Carbon Disk Plate (for Rear/1Pcs)                            | 1600        |
| VZW429           | 小径アルミクラッチベル(7075)<br>Aluminum Clutch Bell (7075)                                          | 2100        |
| VZW430<br>-08    | フロントウエイト(8g/ブラス)<br>Front Weight (8g/Brass)                                               | 2000        |
| 1700BK           | カラーストラップ(S/ブラック)18pcs<br>Color Strap(S/Black)18pcs                                        | 180         |
| 1700KP           | 蛍光ストラップ(S)ピンク<br>Strap(FP)(S)                                                             | 180         |
| 1700KY           | 蛍光ストラップ(S)イエロー<br>Strap(KY)(S)                                                            | 180         |
| 1701BK           | カラーストラップ(M/ブラック)18pcs<br>Color Strap(M/Black)18pcs                                        | 250         |
| 1701KP           | 蛍光ストラップ(M)ピンク<br>Strap(FP)(M)                                                             | 250         |
| 1701KY           | 蛍光ストラップ(M)イエロー<br>Strap(FY)(M)                                                            | 250         |

## オプションパーツ (2)      OPTIONAL PARTS (2)

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                               | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1702BK    | カラーストラップ(L/ブラック)12pcs<br>Color Strap(L/Black)12pcs                               | 320         |
| 1702KP    | 蛍光ストラップ(L)ピンク<br>Strap(FP)(L)                                                    | 320         |
| 1705      | カラーアンテナ白キャップツキ(6pcs)<br>Color Antenna(white/6pcs)                                | 500         |
| 1706      | カラーアンテナ KP キャップツキ(6pcs)<br>Color Antenna(KP/6pcs)                                | 500         |
| 1707      | カラーアンテナ KP キャップツキ(6pcs)<br>Color Antenna(KY/6pcs)                                | 500         |
| 1708      | カラーアンテナ黒キャップツキ(4pcs)<br>Color Antenna(Black/4pcs)                                | 500         |
| 1876      | 燃料フィルター<br>Fuel Tank Filter                                                      | 1000        |
| 36250H    | モールドインナー(ハード/ブラック/4pcs)<br>Mold Inner(Hard/Black/4pcs)                           | 750         |
| 36250S    | モールドインナー(ソフト/ホワイト/4pcs)<br>Mold Inner(Soft/White/4pcs)                           | 750         |
| 39055     | マニホールド(後方)<br>Manifold(Rear Exhaust)                                             | 3000        |
| 39056     | マニホールドスプリング(1pc)<br>Manifold Spring(1pc)                                         | 250         |
| 74905     | Gグロープラグ (74904)<br>G-Glow Plug (74904)                                           | 800         |
| 92060     | 耐熱マフラージョイントパイプ(12-15)<br>Muffler Joining Pipe                                    | 900         |
| 92012-8BK | エアロ24ホイール(15本スポーク/ブラック)8個入り<br>Aero 24 Wheel (15-Spoke/Black) 8pcs               | 1000        |
| 92012-8KG | エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光グリーン)8個入り<br>Aero 24 Wheel(15-Spoke/Fluorescence Green)8pcs  | 1000        |
| 92012-8KP | エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光ピンク)8個入り<br>Aero 24 Wheel (15-Spoke/Fluorescence Pink)8pcs   | 1000        |
| 92012-8KY | エアロ24ホイール(15本スポーク/蛍光イエロー)8個入り<br>Aero 24 Wheel(15-Spoke/Fluorescence Yellow)8pcs | 1000        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                                | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 92012-8W  | エアロ24ホイール(15本スポーク)8個入り<br>Aero 24 Wheel (15-Spoke) 8pcs                           | 1000        |
| 92012BK   | エアロ24ホイール(15本スポーク)黒<br>Aero 24 Wheel (15-Spoke) Black                             | 400         |
| 92012W    | エアロ24ホイール(15本スポーク)白<br>Aero 24 Wheel (15-Spoke) White                             | 400         |
| 92013B    | 1/10 ツーリングインナー スポンジ (2pcs)<br>1/10 Touring Inner Sponge (2pcs)                    | 400         |
| 92018H    | KCスリックタイヤ(ハード/2pcs)<br>KC-Slicks Tire(Hard/2pcs)                                  | 1200        |
| 92018M    | KCスリックタイヤ(ミディアム/2pcs)<br>KC-Slicks Tire(Medium/2pcs)                              | 1200        |
| 92018S    | KCスリックタイヤ(ソフト/2pcs)<br>KC-Slicks Tire(Soft/2pcs)                                  | 1200        |
| 92491     | オンロードスプリングセット(S)<br>On-Road Shock Spring(S)                                       | 800         |
| 92702B    | SCスプリング(6pcs)<br>SC Spring(6pcs)                                                  | 700         |
| 92721     | オンロードスプリングセットソフト<br>On-Road Shock Spring Soft                                     | 800         |
| 92906S    | レーシングモールドインナー (S)4個入り<br>Racing Mold Inner(S)4pcs                                 | 700         |
| 96046     | 6x8mm シムセット<br>6x8mm Shim Set                                                     | 450         |
| 96183BL   | カラーシリコンチューブ(2.3x1000/ブルー)(1790BL)<br>Color Silicone Tube(2.3x1000/Blue)           | 550         |
| 96183SG   | カラーシリコンチューブ(2.3x1000/スモークグレー)(1790SG)<br>Color Silicone Tube(2.3x1000/Smoke Gray) | 550         |
| 96184     | 防水ゴム袋(TR12)<br>Waterproof Bag(TR12)                                               | 200         |
| 96423     | フューエルボンブ500cc<br>Fuel Bottle 500cc                                                | 1000        |
| 97008-20  | アジャストロッド(3x20mm/2pcs/SPW5)<br>Adjust Rod(3x20mm/2pcs/SPW5)                        | 300         |

## ツール TOOL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                    | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| R246-8181 | OLFA コンパスカッター(替刃2枚付)<br>OLFA Compass Cutter w/Spare Cutter 2pcs       | 600         |
| R246-8191 | キャンパーゲージ ブルー -5~20°<br>Camber Gauge Blue -5~20°                       | 1200        |
| R246-8192 | キャンパーゲージ ブラック -5~20°<br>Camber Gauge Black -5~20°                     | 1200        |
| YKW001    | ストレートリーマー(φ3.05)<br>Straight Reamer(3.05)                             | 2800        |
| YKW011    | スパナ (5.5-7.0)<br>Spanner (5.5-7.0)                                    | 1600        |
| YKW015B   | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm)<br>KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)   | 1700        |
| YKW015BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm)<br>KANAI TOOL Ball Point Driver(1.5mm) | 2200        |
| YKW020B   | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm)<br>KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm)   | 1800        |
| YKW020BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm)<br>KANAI TOOL Ball Point Driver(2.0mm) | 2200        |
| YKW025B   | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm)<br>KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)   | 1800        |
| YKW025BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm)<br>KANAI TOOL Ball Point Driver(2.5mm) | 2200        |
| YKW030B   | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(3.0mm)<br>KANAI TOOL Hex Wrench Driver(3.0mm)   | 1900        |
| YKW030BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm)<br>KANAI TOOL Ball Point Driver(3.0mm) | 2200        |
| YKW055BxB | KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm)<br>KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)           | 2400        |
| YKW070BxB | KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm)<br>KANAI TOOL Box Driver(7.0mm)           | 2500        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                                    | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 36218     | ダンパーピットスタンド(マグネット付)<br>Shock Absorber Pits Holder W/Magnet            | 700         |
| 36218R    | ダンパーピットスタンド(マグネット/赤)<br>Shock Absorber Pits Holder W/Magnet/Red       | 700         |
| 36219     | SPナイフエッジリーマー<br>SP Knife Edge Reamer                                  | 1800        |
| 36219P    | SPナイフエッジリーマー プラス<br>SP Knife Edge Reamer Plus                         | 2000        |
| 36228BK   | メンテナンススタンド ロータイプ(ブラック)<br>Maintenance Stand Type Low (Black)          | 1600        |
| 36228R    | メンテナンススタンド ロータイプ(レッド)<br>Maintenance Stand Type Low (Red)             | 1600        |
| 36261     | KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート<br>KRF Stainless PC-Body Scissors Straight | 500         |
| 36262     | KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ<br>KRF Stainless PC-Body Scissors Curve      | 500         |
| 80471L    | ピットグローブ (Lサイズ/レッド&ブラック)<br>Pit Glove (L-Size/Red&Black)               | 500         |
| 80471M    | ピットグローブ (Mサイズ/レッド&ブラック)<br>Pit Glove (M-Size/Red&Black)               | 500         |
| 80821     | Big K ピットマット M サイズ<br>Big K Pit Mat M size                            | 1800        |
| 80951B    | フライホイールレンチ<br>Flywheel Wrench                                         | 1200        |
| 91490     | フューエルチューブストッパー<br>Fuel Tube Stopper                                   | 200         |
| 96165B    | アルミテープ(40x2500mm)<br>Aluminum Tape(40x2500mm)                         | 450         |

## エレクトリック ELECTRIC

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                                                      | ※定価<br>(税抜) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ORI12228   | ORION1600 レシーバーパック ストレート型 (ユニプラグ)<br>1600 Receiver Pack Flat (Uni Plug) | 2400        |
| ORI88942   | LiPo グローヒーター チャージャー付属<br>Lipo Glow with Charger (US-JP Plug)            | 3500        |
| R246-8451B | マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー<br>MUSCLE POWER 2200 Ni-MH Battery        | 2000        |
| R246-8452B | マッスルパワー 3000 7.2V Ni-MH バッテリー<br>MUSCLE POWER 3000 Ni-MH Battery        | 2800        |
| R246-8453B | マッスルパワー 3600 7.2V Ni-MH バッテリー<br>MUSCLE POWER 3600 Ni-MH Battery        | 3400        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                       | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| R246-8651 | スターターボックス F-01R<br>Starter Box F-01R                     | 3800        |
| 36207P    | サーモメータ MiNi プラス<br>Thermo Meter PLUS KYOSHO Original     | 2800        |
| 36209     | マルチスターターボックス2.0<br>Multi Starter Box2.0                  | 7800        |
| 36216S    | スパークブースター 2.0 オリオン2200付<br>SPARK BOOSTER with ORION 2200 | 2800        |

## ケミカル CHEMICAL

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                            | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 96154     | KYOSHO スペシャルグルー(14g)<br>KYOSHO Special Glue(14g)              | 700         |
| 96160     | FRPジェルシート(1.0)<br>FRP Gel Sheet(1.0)                          | 2000        |
| 96162     | リングギヤグリス(3g)<br>Ring Gear Grease                              | 400         |
| 96169     | エアークリーナーオイル(100cc)<br>Air Cleaner Oil(100cc)                  | 800         |
| 96175     | 放熱グリス(10g)<br>Thermal Grease(10g)                             | 900         |
| 96176     | HG エアークリーナーオイル(グリーン/100cc)<br>HG Air Cleaner Oil(Green/100cc) | 1400        |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                          | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 96178     | ロックタイト(中強度/10cc)<br>Loctite(Medium Strength/10cc)           | 1200        |
| 96180     | マイクロロン プレシジョンオイラー(7.4cc)<br>Microlon Precision Oiler(7.4cc) | 3000        |
| 96181     | マイクロロン トップエンド(30cc)<br>Microlon Top End(30cc)               | 4900        |
| 96508     | HG ジョイントグリス<br>HG Joint Grease                              | 800         |
| 96625     | SPベアリングリキッド<br>SP Bearing Liquid                            | 1000        |
| ★ 607011  | トルネードアフターランオイル(50ml)<br>Tornado After Run Oil (50ml)        | 600         |

## オイル OIL

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                       | 内容<br>Description              | ★定価<br>(税抜) |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SIL 0200  | シリコンオイル #200<br>Silicone Oil #200 (40cc) | ダンパー用<br>for shocks.<br>(40cc) | 600         |
| SIL 0250  | シリコンオイル #250<br>Silicone Oil #250 (40cc) |                                |             |
| SIL 0300  | シリコンオイル #300<br>Silicone Oil #300 (40cc) |                                |             |
| SIL 0350  | シリコンオイル #350<br>Silicone Oil #350 (40cc) |                                |             |
| SIL 0400  | シリコンオイル #400<br>Silicone Oil #400 (40cc) |                                |             |
| SIL 0450  | シリコンオイル #450<br>Silicone Oil #450 (40cc) |                                |             |
| SIL 0500  | シリコンオイル #500<br>Silicone Oil #500 (40cc) |                                |             |
| SIL 0550  | シリコンオイル #550<br>Silicone Oil #550 (40cc) |                                |             |
| SIL 0600  | シリコンオイル #600<br>Silicone Oil #600 (40cc) |                                |             |
| SIL 0600  | シリコンオイル #600<br>Silicone Oil #600 (40cc) |                                |             |

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                           | 内容<br>Description              | ★定価<br>(税抜) |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SIL 0300-8 | シリコンオイル #300<br>Silicone Oil #300 (80cc)     | ダンパー用<br>for shocks.<br>(80cc) | 1100        |
| SIL 0350-8 | シリコンオイル #350<br>Silicone Oil #350 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0400-8 | シリコンオイル #400<br>Silicone Oil #400 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0450-8 | シリコンオイル #450<br>Silicone Oil #450 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0500-8 | シリコンオイル #500<br>Silicone Oil #500 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0550-8 | シリコンオイル #550<br>Silicone Oil #550 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0600-8 | シリコンオイル #600<br>Silicone Oil #600 (80cc)     |                                |             |
| SIL 0650-8 | シリコンオイル #650<br>Silicone Oil #650 (80cc)     |                                |             |
| SIL 10000  | シリコンオイル #10000<br>Silicone Oil #10000 (40cc) | デフ用<br>for diffs.              | 600         |
| SIL 10000  | シリコンオイル #10000<br>Silicone Oil #10000 (40cc) |                                |             |

| 品番<br>No.  | パーツ名<br>Part Names                             | 内容<br>Description           | ★定価<br>(税抜) |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| SIL 20000  | シリコンオイル #20000<br>Silicone Oil #20000 (40cc)   | デフ用<br>for diffs.<br>(40cc) | 600         |
| SIL 30000  | シリコンオイル #30000<br>Silicone Oil #30000 (40cc)   |                             |             |
| SIL 40000  | シリコンオイル #40000<br>Silicone Oil #40000 (40cc)   |                             |             |
| SIL 50000  | シリコンオイル #50000<br>Silicone Oil #50000 (40cc)   |                             |             |
| SIL 60000  | シリコンオイル #60000<br>Silicone Oil #60000 (40cc)   |                             |             |
| SIL 80000  | シリコンオイル #80000<br>Silicone Oil #80000 (40cc)   |                             |             |
| SIL 100000 | シリコンオイル #100000<br>Silicone Oil #100000 (40cc) |                             |             |
| SIL 300000 | シリコンオイル #300000<br>Silicone Oil #300000 (40cc) |                             |             |
| SIL 500000 | シリコンオイル #500000<br>Silicone Oil #500000 (40cc) |                             |             |
| SIL 500000 | シリコンオイル #500000<br>Silicone Oil #500000 (40cc) |                             |             |

## アクセサリ ACCESSORY

★FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names      | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|-------------------------|-------------|
| 80460     | ビットボックスDX<br>Pit Box DX | 16000       |
| 80461     | ビットボックス<br>PIT BOX      | 6800        |
| 80462     | ツールボックス<br>TOOL BOX     | 1800        |
| 80463     | パーツボックスL<br>PARTS BOX L | 1800        |
| 80464     | パーツボックスM<br>PARTS BOX M | 550         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                         | ※定価<br>(税抜) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| 80465     | パーツボックスS<br>PARTS BOX S                    | 150         |
| 80466     | パーツボックスSS<br>PARTS BOX SS                  | 400         |
| 87614     | KYOSHO キャリングバック M<br>KYOSHO Carrying Bag M | 7000        |
| 87615     | KYOSHO キャリングバック L<br>KYOSHO Carrying Bag L | 8000        |



# 京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。  
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。  
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

## 1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



### お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン  
パーツ直送便  
取扱店はこの  
ステッカーが  
目印です。

A: 取扱説明書で必要な  
パーツの品番と数量を  
確認する。



B: お店で必要なパーツを  
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日  
でお客様のご自宅か、お店に  
お届けします。



## 2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みください。

### インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから京商オンラインショップをクリックしていただくか、右記QRコードを携帯で読み込んでいただくと直接サイトにアクセスできます。必要事項を入力のうちご利用ください。  
オンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。



※発送手数料に関しましては下記の、注文専用電話にお問い合わせください。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00



# 組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。  
京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

## 京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-1501 FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

## お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

|                                     |              |     |      |               |        |              |       |
|-------------------------------------|--------------|-----|------|---------------|--------|--------------|-------|
| 品番                                  | No.33204     |     | 商品名  | V-ONE R4 Evo. |        |              |       |
| ご購入店                                | 店名           |     | 都道府県 |               | ご購入年月日 | 平成           | 年 月 日 |
| ご使用プロポ                              | メーカー名        | 商品名 | ご使用の | モーターエンジン      |        |              |       |
| ご氏名                                 | フリガナ         |     |      | R/C歴          | 約 年    |              |       |
| ご自宅住所                               | 〒 _____ 都道府県 |     |      |               |        |              |       |
| ご自宅の連絡先                             | 電話 ( )       |     |      | FAX           | ( )    |              |       |
| 平日の昼間に可能な連絡先                        | 電話 ( )       |     |      | FAX           | ( )    |              |       |
| 月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00で電話連絡可能な時間帯 |              |     |      | :             | 頃      | 受付No.(京商記入欄) |       |

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的に記入ください。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

※京商株式会社では、お客様の個人情報の保護に力を入れております。お客様よりの、注文及びお問い合わせを通じて知りえたお客様の個人情報につきましては、(1)～(3)の場合を除き無断で第三者に提供したり開示するようなことはありません。(1)お客様の事前の承諾を受けた場合。(2)法律に基づき開示請求を受けた場合。(3)サービスの提供のため当社の委託先に開示する場合。