

4WD OFF-ROAD RACER

JAVELIN



PARTS LIST


VOL.1 2017-12

OPTIONAL PARTS REVIEW

Carbon

軽量・高剛性なカーボン素材。サスペンションの支持剛性や
“適度なしなり”をもたせ、シャシーのポテンシャルを引き上げる

- 1: OTW110 カーボンメカプレート
- 2: OTW105 カーボンフロントサイドプレート
- 3: OTW103 カーボンリアプレートL
- 4: OTW106 カーボンフロントサスプレート
- 5: OTW107 カーボンフロントショックステー
- OTW108 ワークスカーボンフロントショックステー
*ショックの取り付け角度を立てることによりジャンプが
飛びやすくなり、安定したステアリング特性になります。
- 6: OTW109 カーボンリアショックステー



Frame


車体骨格を構成するのは、軽量アルミ強度 7075 材

- 7: OTW111 ハードメインシャシー
- 8: OTW112 ハードフロントサポート

Shock Spring

硬さの異なる3タイプ。好みのコーナリング特性に

- 9: OTW123 フロントショックスプリングセット
- 10: OTW124 リアショックスプリングセット



Color

カラーバリエーションで気分を変えてみる

ボディ&ウイング (オレンジ/ペパーミントグリーン/イエロー/ホワイト)
2018年5月発売予定 (ブラック/レッド)



OPTIONAL PARTS REVIEW

Power Train

ブラシレスモータを装着し、パワーアップを図る。適正ギアレシオに変更する高精度加工のスパークギアは 48ピッチモジュールを採用

1 : 37032 ルマン 240S ブラシレスモーター 15.5T 4WD用

2 : 37051 ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)

* 1 と 2 を併用ください。また、センサーケーブル (R246-8584) をご用意ください

3 : OTW126 MCN スパークギア 51T/48P

* 2 と併用時、ピニオンギア 30T ~ 32T (UM330 ~ 332) 推奨

* ピニオンギア 35-41T を使用時は (OT206B) が必要です

4 : OTW101 ボールデフ(ベルトドライブ用)

* 前後共通

5 : I97030 タングステンカーバイトボール (3/32インチ)


* 4 のオプションパーツ

6 : OTW125 ユニバーサルスイングシャフト

* 前後共通

7 : SCW021 HD スリッパパッド

8 : OTW102 スタビライザー



Metal & Aluminium

軽量でありながら、変形を防ぎ細かい動作を実現するアルミ削り出しパーツ

8 : OTW114 メタルサーボセイバー

* ハードスプリング装備

9 : OTW115GM アルミメカポスト


10 : OTW119GM アルミサーボマウント

11 : OTW116GM アルミフロントハブ

12 : OTW118GM アルミフロントアッパーピボット

13 : OTW117GM アルミリアハブキャリア

14 : OTW104GM CNCモータープレート
* ヒートシンクデザイン



15 : 92413 チタンアジャストロッド 38mm

* 前後共通

16 : 92416 チタンアジャストロッド 50mm

17 : LA43H ボールエンド(5.8mm/ハード/12Pcs)

18 : LA43R ボールエンド 5.8φ(レッド12pcs)



37032 *10000
ルマン 240S ブラシレス
モーター 15.5T 4WD用



37051 *6800
ルマン 240S ESC
(ブラシレス用/MAX13.5ターン)



70703 *1800
G2X モーター (20ターン)
*ブラシモーター



82132 *12000
Syncro KT-331P/KR-331 TX/RXセット



82274 *5000
サーボ KS4031-06W



92413 *600
チタンアジャストロッド 38mm
*2セット必要



92416 *700
チタンアジャストロッド 50mm



82243MSB *4000
ORION WP ブラシモーター用
ESC 45A Sプラグ (カー&マリン)



ORI10350 *1800
Rocket2 NiMH 1800
(Standard Plug)



R246-8536 *250
2P-スタンダード変換プラグ
B タイプ



OTB247OR *4200
ボディ
(オレンジ/ジャベリン)



OTB247GR *4200
ボディ
(ペパーミントグリーン/ジャベリン)



OTB247Y *4200
ボディ
(イエロー/ジャベリン)



OTB247W *4200
ボディ
(ホワイト/ジャベリン)



LA43H *600
ボールエンド
(5.8mm/ハード/12Pcs)
*ハードタイプ



OT252OR *600
ウイング (ジャベリン)
オレンジ



OT252GR *600
ウイング (ジャベリン)
ペパーミントグリーン



OT252Y *600
ウイング (ジャベリン)
イエロー



OT252W *600
ウイング (ジャベリン)
ホワイト



LA43R *300
ボールエンド 5.8φ
(レッド12pcs)



FAT202S *900
リヤタイヤ/ソフト/2pcs



FAT202SS *2000
リヤタイヤ/スーパーソフト
2pcs/ 2.2インチ



OTT243S *1300
ピンタイヤ43x86x40mm S
(オブティマ)



OTH244BK *700
5スポークホイール43mm
(ブラック/2入/オブティマ)



OTH244 *700
5スポークホイール43mm
(ホワイト/2入/オブティマ)



OTW101 *4800
ボールデフ
(ベルトドライブ用/オブティマ)
*前後共通 2セット必要



I97030 *2200
タングステンカーバイトボール
(3/32インチ/UMW123)



SCW021 *600
HDスリッパパッド
*2個入り



OTW102 *2300
スタビライザー
(オプティマ)



OTW103 *2100
カーボンリアプレートL
(オプティマ)



OTW104GM *3200
CNCモータープレート
(ガンメタ/オプティマ)



OTW105 *2500
カーボンフロント
サイドプレート
(2pcs/オプティマ)



OTW106 *1500
カーボンフロントサブプレート
(オプティマ)



OTW107 *1200
カーボンフロントショックスター
(オプティマ)



OTW108 *1800
ワークカーボンフロントショックスター
(オプティマ)



OTW109 *2500
カーボンリアショックスター
(オプティマ)



OTW110 *2600
カーボンメカプレート
(オプティマ)



OTW111 *5500
ハードメインシャシー
(7075/オプティマ)



OTW112 *2600
ハードフロントサポート
(7075/オプティマ)



OTW114 *4200
メタルサーボセイバー
(オプティマ)



OTW115GM *5500
アルミメカポスト
(ガンメタ/オプティマ)



OTW116GM *5800
アルミフロントハブ
(ガンメタ/オプティマ)



OTW117GM *5500
アルミリアハブキャリア
(ガンメタル/オプティマ)



OTW118GM *2200
アルミフロントアッパーピニオン
(ガンメタ/オプティマ)



OTW119GM *2700
アルミサーボマウント
(ガンメタ/オプティマ)



OTW123 *1200
フロントショックスプリングセット
(S/M/H 1/2入/オプティマ)



OTW124 *1200
リアショックスプリングセット
(S/M/H 1/2入/オプティマ)



OTW125 *3800
ユニバーサルスイングシャフト
(2入/オプティマ)



OTW126 *1000
MCN スパーギア 51T/48P
(ブラシレスモーター用)



R246-8402B *2800
C-02B ACチャージャー
4.8-9.6V 1.0A オートカット



R246-8451B *2000
マッスルパワー
2200 7.2V Ni-MH バッテリー



R246-8452B *2800
マッスルパワー
3000 7.2V Ni-MH バッテリー



R246-8452S *3200
マッスルパワー
3000 7.2V Ni-MH バッテリー/Sプラグ



R246-8453B *3400
マッスルパワー
3600 7.2V Ni-MH
バッテリー



R246-8454 *4500
マッスルパワー
3600HV 7.2V Ni-MH
バッテリー/Sプラグ
MUSCLE POWER



R246-8584 *500
シリコンセンサー
ケーブル210mm



UM316C *600
スチールピニオンギヤ
(16T)1/48ピッチ



UM317C *600
スチールピニオンギヤ
(17T)1/48ピッチ



UM318C *600
スチールピニオンギヤ
(18T)1/48ピッチ



UM319C *600
スチールピニオンギヤ
(19T)1/48ピッチ



UM320C *600
スチールピニオンギヤ
(20T)1/48ピッチ



UM321C *600
スチールピニオンギヤ
(21T)1/48ピッチ



UM322C *600
スチールピニオンギヤ
(22T)1/48ピッチ



UM323C *600
スチールピニオンギヤ
(23T)1/48ピッチ



UM324C *600
スチールピニオンギヤ
(24T)1/48ピッチ



UM325C *600
スチールピニオンギヤ
(25T)1/48ピッチ



UM326 *600
スチールピニオンギヤ
(26T)1/48ピッチ



UM327 *600
スチールピニオンギヤ
(27T)1/48ピッチ



UM328 *600
スチールピニオンギヤ
(28T)1/48ピッチ



UM329 *600
スチールピニオンギヤ
(29T)1/48ピッチ



UM330 *600
スチールピニオンギヤ
(30T)1/48ピッチ



UM331 *600
スチールピニオンギヤ
(31T)1/48ピッチ



UM332 *600
スチールピニオンギヤ
(32T)1/48ピッチ



UM333 *600
スチールピニオンギヤ
(33T)1/48ピッチ



UM334 *600
スチールピニオンギヤ
(34T)1/48ピッチ




UM335 *600
スチールピニオンギヤ
(35T)1/48ピッチ



UM336 *600
スチールピニオンギヤ
(36T)1/48ピッチ

JAVELIN Option Parts List


OTW101



1台に2個必要
Two required per car


前後共通
F/R
Interchangeable for front & rear
ボールデフ(ベルトドライブ用/オプティマ)
Ball Diff. (for Belt Drive / OPTIMA)

OTW102




スタビライザー (オプティマ)
Stabilizer (OPTIMA)

OTW103




カーボンリアプレートL (2pcs/オプティマ)
Carbon Rear Plate L(2pcs/OPTIMA)

OTW104GM



CNCモータープレート (ガンメタ/オプティマ)
CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA)


OTW105



x 2pcs


カーボンフロントサイドプレート (2pcs/オプティマ)
Carbon Front Side Plate (2pcs/OPTIMA)

OTW106




カーボンフロントサスプレート (オプティマ)
Carbon Front Sus Plate (OPTIMA)

OTW107



カーボンフロントショックステー (オプティマ)
Carbon Front Shock Stay (OPTIMA)

OTW108




ワークスカーボンフロント
ショックステー (オプティマ)
Carbon Works Front Shock Stay (OPTIMA)

OTW109




カーボンリアショックステー (オプティマ)
Carbon Rear Shock Stay (OPTIMA)

OTW112



ハードフロントサポート (7075/オプティマ)
Hard Front Support (7075/OPTIMA)

OTW110B



カーボンメカプレート (オプティマ)
Carbon Radio Plate (OPTIMA)


OTW111



ハードメインシャシー (7075/オプティマ)
Hard Main Chassis (7075/OPTIMA)

x2pcs


OTW114



Metal


メタルサーボセイバー (オプティマ)
Metal Servo Saver (OPTIMA)

OTW115GM




アルミメカポスト (ガンメタ/オプティマ)
Aluminum Mech Post (Gunmetal/OPTIMA)

OTW116GM




アルミフロントハブ (ガンメタ/オプティマ)
Aluminum Front Hub (Gunmetal/OPTIMA)

OTW117GM




アルミリアハブキャリア (ガンメタル/オプティマ)
Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal/OPTIMA)

OTW118GM




アルミフロントアッパーピボット (ガンメタ/オプティマ)
Al Front Upper Pivot (Gunmetal/OPTIMA)

OTW119GM



アルミサーボマウント (ガンメタ/オプティマ)
Aluminum Servo Mount (Gunmetal/OPTIMA)


OTW123



S Silver **a** x2pcs
M Black **b** x2pcs
H Gold **c** x2pcs
Kit std

フロントショックスプリングセット (オプティマ)
Front Shock Spring Set (OPTIMA)


OTW124



S Silver **a** x2pcs
M Black **b** x2pcs
H Gold **c** x2pcs
Kit std

リアショックスプリングセット (オプティマ)
Rear Shock Spring Set (OPTIMA)

OTW125



x2pcs


ユニバーサルスイングシャフト (2入/オプティマ)
Universal Swing Shaft (2pcs/OPTIMA)

★ 定価 (概抜き)

OTW101	Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)	4800
OTW102	Stabilizer (OPTIMA)	2300
OTW103	Carbon Rear Plate L (OPTIMA)	2100
OTW104GM	CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA)	3200
OTW105	Carbon Front Side Plate (2pcs/OPTIMA)	2500
OTW106	Carbon Front Sus. Plate (OPTIMA)	1500
OTW107	Carbon Front Shock Stay (OPTIMA)	1200
OTW108	Carbon Works Front Shock Stay (OPTIMA)	1800
OTW109	Carbon Rear Shock Stay (OPTIMA)	2500
OTW110B	Carbon Radio Plate (OPTIMA)	3800
OTW111	Hard Main Chassis (7075/OPTIMA)	5500
OTW112	Hard Front Support (7075/OPTIMA)	2600
OTW114	Metal Servo Saver (OPTIMA)	4200
OTW115GM	Aluminum Radio Post (Gunmetal/OPTIMA)	5500
OTW116GM	Aluminum Front Hub (Gunmetal/OPTIMA)	5800
OTW117GM	Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal/OPTIMA)	5500
OTW118GM	Al Front Upper Pivot (Gunmetal/OPTIMA)	2200
OTW119GM	Aluminum Servo Mount (Gunmetal/OPTIMA)	2700
OTW123	Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)	1200
OTW124	Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)	1200
OTW125	Universal Swing Shaft (2pcs/Optima)	3800


JAVELIN Option Parts List

92413




チタンアジャストロッド 38mm
Titanium Adjust Rod 38mm

92416



チタンアジャストロッド 50mm
Titanium Adjust Rod 50mm


LA43H / R



ボールエンド 5.8mm
5.8mm Ball End


H Hard Type
R Red

SCW021



HD スリッパパッド (2入/スコロピオン2014)
HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)

UM316C / UM336



Steel Pinion Gear



SS M3x3mm

スチールピニオンギア 1/48ピッチ
Steel Pinion Gear 1/48 Pitch

UM316C	16T	UM323C	23T	UM330	30T
UM317C	17T	UM324C	24T	UM331	31T
UM318C	18T	UM325C	25T	UM332	32T
UM319C	19T	UM326	26T	UM333	33T
UM320C	20T	UM327	27T	UM334	34T
UM321C	21T	UM328	28T	UM335	35T
UM322C	22T	UM329	29T	UM336	36T


Brushless Motor

OTW126




MCN スパーギア 51T/48P (ブラシレスモーター用)
MCN Spur Gear 51T/48P (for Brushless Motor)

R246-8584




シリコンセンサーケーブル 210mm
Silicone Sensor Cable 210mm

37051



ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S Brushless Motor 13.5T

37032



ルマン 240S ブラシレスモーター 15.5T 4WD用
LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T


Brushed Motor

70703



G2X モーター (20ターン)
G2X Motor (20 Turn)

82243S




ORION WP ブラシモーター用ESC 45A Sプラグ
ORION WP BURUSHED ESC 45A S-plug

OTT243S (Soft)




ピンタイヤ 43x86x40mm S (オプティマ)
Pin Tire 43x86x40mm S (OPTIMA)




OTH244BK / W

BK Black
W White



5スポークホイール 43mm (2入/オプティマ)
5 Spoke Wheel 43mm (2pcs/OPTIMA)



92413	Titanium Adjust Rod 38mm	チタンアジャストロッド 38mm	600
92416	Titanium Adjust Rod 50mm	チタンアジャストロッド 50mm	700
LA43H	Ball End(5.8mm/Hard/12pcs)	ボールエンド(5.8mm/ハード/12入)	600
LA43R	5.8mm Ball End(Red / 12pcs)	ボールエンド 5.8φ(レッド12入)	300
SCW021	HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)	HD スリッパパッド (2入/スコロピオン2014)	600
UM316C	Steel Pinion Gear(16T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(16T)1/48ピッチ	600
UM317C	Steel Pinion Gear(17T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(17T)1/48ピッチ	600
UM318C	Steel Pinion Gear(18T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(18T)1/48ピッチ	600
UM319C	Steel Pinion Gear(19T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(19T)1/48ピッチ	600
UM320C	Steel Pinion Gear(20T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(20T)1/48ピッチ	600
UM321C	Steel Pinion Gear(21T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(21T)1/48ピッチ	600
UM322C	Steel Pinion Gear(22T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(22T)1/48ピッチ	600
UM323C	Steel Pinion Gear(23T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(23T)1/48ピッチ	600
UM324C	Steel Pinion Gear(24T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(24T)1/48ピッチ	600
UM325C	Steel Pinion Gear(25T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(25T)1/48ピッチ	600
UM326	Steel Pinion Gear(26T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(26T)1/48ピッチ	600
UM327	Steel Pinion Gear(27T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(27T)1/48ピッチ	600
UM328	Steel Pinion Gear(28T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(28T)1/48ピッチ	600
UM329	Steel Pinion Gear(29T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(29T)1/48ピッチ	600
UM330	Steel Pinion Gear(30T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(30T)1/48ピッチ	600
UM331	Steel Pinion Gear(31T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(31T)1/48ピッチ	600
UM332	Steel Pinion Gear(32T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(32T)1/48ピッチ	600
UM333	Steel Pinion Gear(33T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(33T)1/48ピッチ	600
UM334	Steel Pinion Gear(34T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(34T)1/48ピッチ	600
UM335	Steel Pinion Gear(35T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(35T)1/48ピッチ	600
UM336	Steel Pinion Gear(36T)1/48 Pitch	スチールピニオンギア(36T)1/48ピッチ	600
OTW126	MCN Spur Gear 51T/48P (for Brushless Motor)	MCN スパーギア 51T/48P (ブラシレスモーター用)	1000
R246-8584	Silicone Sensor Cable 210mm	シリコンセンサーケーブル 210mm	500
37032	LE MANS 240S Brushless Motor 15.5T	ルマン 240S ブラシレスモーター 15.5T 4WD用	10000
37051	LE MANS 240S ESC (for Brushless/MAX13.5Turn)	ルマン 240S ESC (ブラシレス用/MAX13.5ターン)	6800
70703	G2X Motor (20 Turn)	G2X モーター (20ターン)	1800
82243S	ORION WP BURUSHED ESC 45A S-plug	ORION WP ブラシモーター用ESC 45A Sプラグ	4000
OTT243S	Pin Tire 43x86x40mm S (OPTIMA)	ピンタイヤ 43x86x40mm S (オプティマ)	1300
OTH244BK	5sp Wheel 43mm (Black/2pcs/Optima)	5スポークホイール 43mm (ブラック/2入/オプティマ)	700
OTH244W	5sp Wheel 43mm (White/2pcs/Optima)	5スポークホイール 43mm (ホワイト/2入/オプティマ)	700

★ 定価 (税抜き)


JAVELIN Option Parts List

FAT201 / S

FAT201 Hard
FAT201S Soft




2.2 Inch




フロントタイヤ/2pcs(ダートホグ)
Front Tire/2pcs (Dirt Hog)

FAT202S / SS

FAT202S Soft
FAT202SS Super Soft




2.2 Inch



リヤタイヤ(2pcs/インナー付)
Rear Tire (2pcs/with Inner)

FAH203BK


2.2 Inch



フロントホイール/ブラック/2pcs(ダートホグ)
Front Wheel/Black/2pcs (Dirt Hog)

FAH204BK




2.2 Inch



リヤホイール/ブラック/2pcs(ダートホグ)
Rear Wheel/Black/2pcs (Dirt Hog)




FAT201	Front Tire/2pcs(Dirt Hog)	フロントタイヤ(2入/2.2インチ/Dirt Hog)	600
FAT201S	Front Tire/Soft/2pcs(Dirt Hog)	フロントタイヤ(ソフト/2入/2.2インチ/Dirt Hog)	900
FAT202S	Rear Tire/Soft/2Pcs (Dirt Ho9)	リヤタイヤ/ソフト/2入/2.2インチ	900
FAT202SS	Rear Tire/ Super Soft/ 2pcs/ 2.2 inch	リヤタイヤ/スーパーソフト/2入/ 2.2インチ	2000
FAH203BK	Front Wheel/2pcs/2.2inch/Black/Dirt Hog)	フロントホイール(2入/2.2インチ/ブラック/Dirt Hog)	600
FAH204BK	Rear Wheel(2pcs/2.2inch/Black/Dirt Hog)	リヤホイール(2入/2.2インチ/ブラック/Dirt Hog)	600

OTB245



ノンデコレーションボディ(オプティマ)
Non-Decoration Body(OPTIMA)

OTB247GR / Y / W



Pivot Screw 2.6x8mm x2

Pan Head Screw (M2.6x4) x2

Button Screw (Hex/M3x5) x2

Button Screw (Hex/M3x10) x2

Flat Head Screw (Hex/M2.6x6) x6

Washer M2.6x5x0.5 x4


Cap Screw (M2.6x8) x12

Cap Screw (M2.6x12) x1

Snap Pin 6mm x3



OT252GR / Y / W



GR Peppermint Green
Y Yellow
W White

OTB245	Non-Decoration Body (OPTIMA)	ノンデコレーションボディ(オプティマ)	3200
OTB247GR	Body (Paper mint Green/Javelin)	ボディ(ペーパーミントグリーン/ジャベリン)	4200
OTB247Y	Body (Yellow/Javelin)	ボディ(イエロー/ジャベリン)	4200
OTB247W	Body (White/Javelin)	ボディ(ホワイト/ジャベリン)	4200
OT252GR	Wing (Paper mint Green/Javelin)	ウイング(ジャベリン)ペーパーミントグリーン	600
OT252Y	Wing (Yellow/Javelin)	ウイング(イエロー/ジャベリン)	600
OT252W	Wing (White/Javelin)	ウイング(ジャベリン)ホワイト	600

2018年5月発売予定

OTB247BK	Body (Black/Javelin)	ボディ(ブラック/ジャベリン)	4200
OTB247R	Body (Red/Javelin)	ボディ(レッド/ジャベリン)	4200
OT252BK	Wing (Black/Javelin)	ウイング(ブラック/ジャベリン)	600
OT252BK	Wing (Red/Javelin)	ウイング(レッド/ジャベリン)	600



SC215 *200
スリッパプレート
(2入/スコピオン 2014)



SC216 *150
スリッパパッド
(2入/スコピオン 2014)



SC240 *300
5.8mmxM2.6ピボットボール
(8入/スコピオン 2014)



SC241 *200
5.8mmxM3ピボットボール
(4入/スコピオン 2014)



SC242 *250
4.8mmxM2.6ボールナット
(2入/スコピオン2014)



SC246 *600
バッテリーストラップ
(16X200mm)



36105 *250
2.4GHz アンテナパイプ



92638 *200
スナップピン(10Pcs)



92643 *200
スナップピン(4mm/10P入)



96441B *300
スポンジテープ(1x100x150)



96647 *300
10x12mm シムセット
(0.1/0.2)各4枚入り



BRG001 *1000
シールドベアリング
(5x10x4)4入



BRG002 *1000
シールドベアリング
(5x8x2.5)4入



BRG003 *1000
シールドベアリング
(4x8x3)4入



BRG007 *700
シールドベアリング
(3x6x2.5)2入



BRG014 *1200
シールドベアリング
(10x15x4) 2入り



BRG100 *400
デフスラストベアリング



FA304-25 *300
ピニオンギヤ (25T-48P)



LA43 *300
ボールエンド 5.8φ(12pcs)



ORG03 *200
Oリング(P3/オレンジ)
10入り



ORG03BK *200
Oリング(P3/ブラック)10入
O-Ring(P3/Black)10Pcs



SIL0100 *600
シリコンオイル #100 (40cc)
Silicone OIL #100(40cc)



SIL0350-8 *1100
シリコンオイル #350 (80cc)
Silicone OIL #350(80cc)



UM119 *540
デフリング
Diff Ring



UM120 *300
3/32ボール
3/32 Ball



UM124 *300
テンションスプリング



W0201 *700
5.8φスチールボール10入り



OT201 *500
サスペンションアーム
(オブティマ)



OT202 *600
ギアボックス
(オブティマ)



OT203 *600
サーボセイバー
(オブティマ)



OT204 *700
ハブキャリア (オプティマ)



OT205 *1000
ホルダー (オプティマ)



OT206B *1100
チェーンガイド
(OPTIMA/ハイレシオ対応)



OT207 *600
バンパー (オプティマ)



OT208 *1400
デフギアケース&プーリー
(オプティマ)



OT209 *400
ショックピストン
(オプティマ)



OT210BK *400
ショックプラパーツ
(ブラック/オプティマ)



OT210R *400
ショックプラパーツ
(レッド/オプティマ)



OT211 *900
ナックルアーム
(オプティマ)



OT212 *400
キングピンフランジパイプ
(オプティマ)



OT213S *700
フロントアンダーガード
(シルバー/オプティマ)



OT214S *1000
フロントサイドプレート
(シルバー/オプティマ)



OT215S *1800
リアプレート
(シルバー/オプティマ)



OT216S *1500
モーターガード
(シルバー/オプティマ)



OT217S *1400
ショックステア
(シルバー/オプティマ)



OT218S *500
フロントプレート
(シルバー/オプティマ)



OT219S *2500
メインシャシー
(シルバー/オプティマ)



OT220 *1500
メカプレート (オプティマ)



OT221 *900
ギアセット (オプティマ)



OT222 *1100
デフインナーパーツセット
(オプティマ)



OT223 *300
デフガスケット
(4入り/オプティマ)



OT224 *1000
デフシャフト
(2入/オプティマ)



OT225 *1200
ギアシャフトセット
(オプティマ)



OT226 *2400
チェーン (オプティマ)



OT227 *800
ベルト (オプティマ)



OT228 *800
スイングシャフト
(2入/オプティマ)



OT229 *700
フロントホイールシャフト
(2入/オプティマ)



OT230 *700
リアホイールシャフト
(2入/オプティマ)



OT231 *700
ホイールハブセット
(2入/オプティマ)



OT232 *1000
サーボセーバーシャフト
(オプティマ)



OT233 *700
フランジシャフト
(3x54mm) (2入/オプティマ)



OT234 *600
タイロッド (オプティマ)



OT235R *3200
フロントショック
(レッド/オプティマ)



OT236R *3300
リアショック
(レッド/オプティマ)



OT237R *1900
フロントショックケース
(レッド/オプティマ)



OT238R *2000
リアショックケース
(レッド/オプティマ)



OT239 *500
フロントショックシャフト
(2入/オプティマ)



OT240 *500
リアショックシャフト
(2入/オプティマ)



OT241 *1300
M2/2.6 スクリューセット
(オプティマ)



OT242 *600
M3 スクリューセット
(オプティマ)



OT247 *700
フランジシャフト(3x60mm)
(2入/オプティマ)



OT248 *500
フランジシャフト(3x26mm)
(2入/オプティマ)



OT249 *500
フランジシャフト(3x30mm)
(2入/オプティマ)



OT250 *750
ウイングステー



OT251 *1200
アルミローラーバー



OT253 *300
ショックガスケット
12mm(4入)



OTB245 *3200
ノンデコレーションボディ
(オプティマ)



OTB246 *1200
ドライバー人形 (オプティマ)



OTT243M *1300
ピンタイヤ43x86x40mm M
(オプティマ)



1-S32606H *300
サラビス(M2.6x6)
(ヘックス/10入)



1-S32608H *300
サラビス(M2.6x8)
(ヘックス/10入)



1-S33008H *300
サラビス(M3x8)
(ヘックス/10入)



1-S33012H *300
サラビス(M3x12)
(ヘックス/10入)



1-S33015H *300
サラビス(M3x15)
(ヘックス/10入)



1-S33018H *300
サラビス(M3x18)
(ヘックス/10入)



1-S13008H *300
ボタンビス(M3x8)
(ヘックス/10入)



1-S13010H *300
ボタンビス
(M3x10)(ヘックス/10入)



1-S22608 *200
キャップビス(M2.6x8/5入)



1-S23006F *400
キャップビス
(M3x6/フランジ付/5入)



1-S53003 *200
セットビス(M3x3/10入)



1-S54004 *200
セットビス(M4x4/10入)



1-E025 *150
Eリング(E2.5/10入)



1-E050 *150
Eリング(E5.0/10入)



1-N3024 *200
ナット(M3x2.4/10入)



1-N3033N *200
ナット(M3x3.3)
ナイロン (5入)



1-N4056FN *200
ナット(M4x5.6)
フランジ ナイロン(5入)



1-W300805 *200
ワッシャー(M3x8x0.5/10入)

JAVELIN Parts List

BRG001

BB 5x10x4mm x4pcs

BRG002

BB 5x8x2.5mm x4pcs

BRG003

BB 4x8x3mm x4pcs

BRG007

BB 3x6x2.5mm x2pcs

BRG014

BB 10x15x4mm x2pcs

BRG100

x2pcs
x8pcs

FA304-25

Pinion Gear (25T-48P)
SS M3x3mm

LA43

x12pcs
5.8mm Ball End

ORG03

x10pcs
O-Ring P3 Orange

ORG03BK

x10pcs
O-Ring P3 Black

OT201

OT202

OT203

a
b
E5 Clip

OT204

OT205

BRG001	Shield Bearing(5x10x4)4pcs	シールドベアリング(5x10x4)4入	1000
BRG002	Shield Bearing(5x8x2.5)4pcs	シールドベアリング(5x8x2.5)4入	1000
BRG003	Shield Bearing(4x8x3)4pcs	シールドベアリング(4x8x3)4入	1000
BRG007	Shield Bearing(3x6x2.5)2pcs	シールドベアリング(3x6x2.5)2入	700
BRG014	Shield Bearing(10x15x4)2pcs	シールドベアリング(10x15x4)2入	1200
BRG100	Diff. Thrust Bearing	デフスラストベアリング(1入)	400
FA304-25	Pinion Gear (25T-48P)	ピニオンギヤ (25T-48P)	300
LA43	5.8mm Ball End(12pcs)	ボールエンド 5.8φ(12入)	300
ORG03	O-Ring(P3/Orange)10pcs	Oリング(P3/オレンジ) 10入	200
ORG03BK	O-Ring(P3/Black)10pcs	Oリング(P3/ブラック)10入	200
OT201	Suspension Arm (OPTIMA)	サスペンションアーム (オプティマ)	500
OT202	Gear Box (OPTIMA)	ギヤボックス (オプティマ)	600
OT203	Servo Saver (OPTIMA)	サーボセイバー (オプティマ)	600
OT204	Hub Carrier (OPTIMA)	ハブキャリア (オプティマ)	700
OT205	Holder (OPTIMA)	ホルダー (オプティマ)	1000

★ 定価 (税抜き)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

OT206B

a
b
c

OT207

a
b

OT208

a x2pcs
b x2pcs
c x2pcs
d
e
f
g
h
i x2pcs
CAP M2x10mm x8pcs

OT209

x6pcs
E2.5 Clip

OT210R

x2pcs
CAP M2.6x8mm

OT210BK

x2pcs
CAP M2.6x8mm

OT211

a
b

OT212

x4pcs
BH M3x8mm x4pcs

OT213S

OT214S

x2pcs

OT215S


a
b
c

★ 定価 (税抜き)


OT206B	Chain Guide (OPTIMA/for High Ratio)	チェーンガイド (オプティマ/ハイレシオ対応)	1100
OT207	Bumper (OPTIMA)	バンパー (オプティマ)	600
OT208	Diff Gear Case & Pulley (OPTIMA)	デフギヤケース&プーリー (オプティマ)	1400
OT209	Shock Piston (OPTIMA)	ショックピストン (オプティマ)	400
OT210R	Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)	ショックプラパーツ (レッド/オプティマ)	400
OT210BK	Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA)	ショックプラパーツ (ブラック/オプティマ)	400
OT211	Knuckle Arm (OPTIMA)	ナックルアーム (オプティマ)	900
OT212	King Pin Flange Pipe (OPTIMA)	キングピンフランジパイプ (オプティマ)	400
OT213S	Front Under Guard (OPTIMA)	フロントアンダーガード (シルバー/オプティマ)	700
OT214S	Front Side Plate (Silver/2pcs/OPTIMA)	フロントサイドプレート (シルバー/オプティマ)	1000
OT215S	Rear Plate (Silver/OPTIMA)	リヤプレート (シルバー/オプティマ)	1800

JAVELIN Parts List


OT216S




OT217S




OT218S




OT219S




OT220




OT221




OT222




OT223



OT224



OT225




OT216S	Motor Guard (Silver/OPTIMA)
OT217S	Shock Stay (Silver/OPTIMA)
OT218S	Front Plate (Silver/OPTIMA)
OT219S	Main Chassis (Silver/OPTIMA)
OT220	Radio Plate (OPTIMA)
OT221	Gear Set (OPTIMA)
OT222	Diff Inner Parts Set (OPTIMA)
OT223	Diff Gasket (4pcs/OPTIMA)
OT224	Diff Shaft (2pcs/OPTIMA)
OT225	Gear Shaft Set (OPTIMA)


モーターガード (シルバー/オプティマ)	1500
ショックステー (シルバー/オプティマ)	1400
フロントプレート (シルバー/オプティマ)	500
メインシャシー (シルバー/オプティマ)	2500
メカプレート (オプティマ)	1500
ギヤセット (オプティマ)	900
デフインナーパーツセット (オプティマ)	1100
デフガasket (4入/オプティマ)	300
デフシャフト (2入/オプティマ)	1000
ギヤシャフトセット (オプティマ)	1200

★ 定価 (税抜き)


OT226




OT227




OT228




OT229




OT230



OT231




OT232




OT233



OT234



OT235R




OT226	Ladder Chain (OPTIMA)	チェーン (オプティマ)	2400
OT227	Belt (OPTIMA)	ベルト (オプティマ)	800
OT228	Swing Shaft (OPTIMA)	スイングシャフト (2入/オプティマ)	800
OT229	Front Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA)	フロントホイールシャフト (2入/オプティマ)	700
OT230	Rear Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA)	リアホイールシャフト (2入/オプティマ)	700
OT231	Wheel Hub Set (2pcs/OPTIMA)	ホイールハブセット (2入/オプティマ)	700
OT232	Servo Saver Shaft (OPTIMA)	サーボセーバーシャフト (オプティマ)	1000
OT233	Flange Shaft 3x54mm (2pcs/OPTIMA)	フランジシャフト (3x54mm) (2入/オプティマ)	700
OT234	Tie-Rod (OPTIMA)	タイロッド (オプティマ)	600
OT235R	Front Shock (Red/OPTIMA)	フロントショック (レッド / オプティマ)	3200


★ 定価 (税抜き)

JAVELIN Parts List


OT236R



OT237R



OT238R




OT239




OT240




OT241



OT242



OT247



OT248



OT249




OT236R	Rear Shock (Red/OPTIMA)	リヤショック (レッド / オプティマ)	3300
OT237R	Front Shock Case (Red/OPTIMA)	フロントショックケース (レッド / オプティマ)	1900
OT238R	Rear Shock Case (Red/OPTIMA)	リヤショックケース (レッド / オプティマ)	2000
OT239	Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)	フロントショックシャフト (2入/オプティマ)	500
OT240	Rear Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)	リヤショックシャフト (2入/オプティマ)	500
OT241	M2/2.6 Screw Set (OPTIMA)	M2/2.6 スクリューセット (オプティマ)	1300
OT242	M3 Screw Set (OPTIMA)	M3 スクリューセット (オプティマ)	600
OT247	Flange Shaft 3x60mm (2pcs/OPTIMA)	フランジシャフト (3x60mm) (2入/オプティマ)	700
OT248	Flange Shaft 3x26mm (2pcs/OPTIMA)	フランジシャフト (3x26mm) (2入/オプティマ)	500
OT249	Flange Shaft 3x30mm (2pcs/OPTIMA)	フランジシャフト (3x30mm) (2入/オプティマ)	500


★ 定価 (税抜き)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


OT250




OT251




OT252OR




OT253




OTB246




OTB247OR



OTH244SC








OTT243M



★ 定価 (税抜き)

OT250	Wing Stay	ウイングステー	750
OT251	Aluminum Roll Bar	アルミロールバー	1200
OT252OR	Wing (Orange/Javelin)	ウイング (ジャベリン) オレンジ	600
OT253	Shock Gasket 12mm (4pcs)	ショックガスケット 12mm (4入)	300
OTB246	Driver Doll (OPTIMA)	ドライバー人形 (オプティマ)	1200
OTB247OR	Body (Orange/Javelin)	ボディ (オレンジ/ジャベリン)	4200
OTH244SC	5sp Wheel 43mm (Satin Chrome/2pcs/Optima)	5スポークホイール43mm (サテンクロームメッキ/2入/オプティマ)	1000
OTT243M	Pin Tire 43x86x40mm M (OPTIMA)	ピンタイヤ43x86x40mm M (オプティマ)	1300

JAVELIN Parts List

SC215  x2pcs	SC216  x2pcs	SC240  x8pcs Pivot Ball 5.8xM2.6x11.5mm
SC242  x2pcs Ball Nut 4.8xM2.6mm	SC246  x2pcs	SC241  x4pcs Pivot Ball 5.8M3x12.5mm
SIL0100 	W0201  x10pcs	
36105  a  b		
92638  R-Pin 6mm x10pcs	92643  R-Pin 4mm x10pcs	96647  x4pcs  x4pcs
96441B  Sponge Tape 100x150 mm		

SC215	Slipper Plate (2pcs/Scorpion 2014)	スリッパプレート (2入/スコーピオン 2014)	★ 定価 (税抜き)
SC216	Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)	スリッパパッド (2入/スコーピオン 2014)	200
SC240	5.8mmxM2.6 Pivot Ball (8pcs/Scorpion 2014)	ピボットボール (8入/スコーピオン 2014)	300
SC241	5.8mmxM3 Pivot Ball (4pcs/Scorpion 2014)	ピボットボール (4入/スコーピオン 2014)	200
SC242	4.8mmxM2.6 Ball Nut (2pcs/Scorpion 2014)	ボールナット (2入/スコーピオン 2014)	250
SC246	Battery Strap (16X200mm)	バッテリーストラップ (16X200mm)	600
SIL0100	Silicone OIL #100 (40cc)	シリコンオイル #100 (40cc)	600
W0201	5.8 Steel Ball (10pcs)	5.8 スチールボール 10入	700
36105	2.4GHz Antenna Pipe	2.4GHz アンテナパイプ	250
92638	Snap Pin (10pcs)	スナップピン (10入)	200
92643	Snap Pin (4mm/10pcs)	スナップピン (4mm/10P入)	200
96441B	Sponge Tape (1x100x150)	スポンジテープ (1x100x150)	300
96647	10x12mm Shim Set (0.1/0.2)4pcs	10x12mm シムセット (0.1/0.2)各4枚入	300

1-S32606H  x10pcs FH M2.6x6mm	1-S32608H  x10pcs FH M2.6x8mm	1-S33008H  x10pcs FH M3x8mm	1-S33012H  x10pcs FH M3x12mm
1-S33015H  x10pcs FH M3x15mm	1-S33018H  x10pcs FH M3x18mm		
1-S13008H  x10pcs BH M3x8mm	1-S13010H  x10pcs BH M3x10mm	1-S22608  x5pcs CAP M2.6x8mm	1-S23006F  x5pcs Cap Screw (M3x6/Flanged)
1-S53003  x10pcs SS M3x3mm	1-S54004  x10pcs SS M4x4mm	1-E025  x10pcs E2.5 Clip	1-E050  x10pcs E5 Clip
1-N3024  x10pcs Nut M3	1-N3033N  x5pcs Nylon Nut M3	1-N4056FN  x5pcs Flanged Nylon Nut M4	1-W300805  x10pcs Washer M3x8x0.5


1-S32606H	Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs)	サラビス (M2.6x6) (ヘックス/10入)	★ 定価 (税抜き)
1-S32608H	Flat Head Screw (M2.6x8/10pcs)	サラビス (M2.6x8) (ヘックス/10入)	300
1-S33008H	Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs)	サラビス (M3x8) (ヘックス/10入)	300
1-S33012H	Flat Head Screw (Hex/M3x12/10pcs)	サラビス (M3x12) (ヘックス/10入)	300
1-S33015H	Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs)	サラビス (M3x15) (ヘックス/10入)	300
1-S33018H	Flat Head Screw (Hex/M3x18/10pcs)	サラビス (M3x18) (ヘックス/10入)	300
1-S13008H	Button Screw (Hex/M3x8/10pcs)	ボタンビス (M3x8) (ヘックス/10入)	300
1-S13010H	Button Screw (Hex/M3x10/10pcs)	ボタンビス (M3x10) (ヘックス/10入)	300
1-S22608	Cap Screw (M2.6x8/5pcs)	キャップビス (M2.6x8/5入)	200
1-S23006F	Cap Screw (M3x6/Flanged/5pcs)	キャップビス (M3x6/フランジ付/5入)	400
1-S53003	Set Screw (M3x3/10pcs)	セットビス (M3x3/10入)	200
1-S54004	Set Screw (M4x4/10pcs)	セットビス (M4x4/10入)	200
1-E025	E-Ring (E2.5/10pcs)	Eリング (E2.5/10入)	150
1-E050	E-Ring (E5.0/10pcs)	Eリング (E5.0/10入)	150
1-N3024	Nut (M3x2.4/10pcs)	ナット (M3x2.4/10入)	200
1-N3033N	Nut (M3x3.3) Nylon (5pcs)	ナット (M3x3.3) ナイロン (5入)	200
1-N4056FN	Nut (M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	ナット (M4x5.6) フランジ ナイロン (5入)	200
1-W300805	Washer (M3x8x0.5/10pcs)	ワッシャー (M3x8x0.5/10入)	200

41


チェーンの調整
Adjustment of a chain



図のように合計10本のネジを緩め
チェーンの張りを調整します。
Chain tension can be adjusted by loosening
a total of 10 screws as shown in diagram.



リヤハブトリーの調整 Rear Toe Adjustment




調整範囲を超えた場合1コマチェーンを
詰めてください。
If adjustment limit has been reached,
remove one chain.




*図のようにマークがフロント内側にセット
0ラインなし、+1度ライン1本、+2度ライン2本（標準）
*Position with mark inside front as per diagram.
No Line: 0°, 1 Line: +°, 2 Line: +2°



分解図 / EXPLODED VIEW





R




分解図 / EXPLODED VIEW







Front

OT235R



Rear

OT256R



Gear Ratio Chart			
Pinion		Pinion	
16T	14.43	24T	9.62
17T	13.58	25T	9.24
18T	12.83	26T	8.88
19T	12.15	27T	8.55
20T	11.55	28T	8.25
21T	11	29T	7.96
22T	10.5	30T	7.7
23T	10.04	31T	7.45

Kit std