SET UP SHEET KVOZHO ver.1.01 エンジン プラグ SRT I.Kawamoto 2017/12/29 Condition: クラッチスプリング Clutch Spring クラッチベル クラッチシュ タイヤ タイヤインナー ホイル ボディ 燃料 Clutch Shoe Wheel Body Clutch Bell Fuel Tires Tire Insert 1st 2nd 0.90 1.00 Tires: SWEEP Carbon **PROTOFORM** CORVETTE 17 т 0.95 Aluminum x Compounds: EXP 45 ●デフセッティング / Diff Gear Set-Up ●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush フロント側 Front Rear 上部 Upper Front Side LSD Std. Std. ☐ LSD デフオイル リヤ側 Diff Fluid #100,000 #15,000 Rear Side ● ダンパーセッティング / Shock Set-Up フロント側 下部 Front Side Lower Front Rear リヤ側 ダンパータイプ Rear Side std. std. Shock Type B : Black ●フロントハブキャリア ダンパーピストン サスホルダー/Sus.Holder W : White $\phi 1.4 \times 5$ $\phi 1.4 \times 5$ Front Hub Carrier Shock Piston Tape ☐ IF440 (TKI3) Plastic □13° __17.5° 750 850 Shock Oil IF486 (TKI4) Aluminum 13° 16° 19° ダンパースプリング red purple Shock Spring リヤロールセンター&スキッド角 **'**ッパーアームポジション Rear Roll Center & Skid Angle Upper Arm Position ● 車高 / Ride Height Rear Front <ロールセンターH > <Roll Center H > Out In Front Rear 10.5 mm 10 mm 0° 🗌 1° 🗌 2° ☐ 3° ●リバウンド長/ Rebound <ロールセンターL > <Roll Center L > Front Rear ロアーブッシュ Lower Bush (0) ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° Front Rear フロントナックル リヤハブキャリア \oplus Front Knacle 5 4 Rear Hub Carrier mm mm IF419(TKI3) Std. Plastic Std. Hard キャンバー角 / Camber Angle ☐ IF488(TKI4) Aluminum ☐ IFW410 ☐ IFW414(TKI3) Front Rear ●リヤトレッド / Rear Tread + Positive Camber ፷ Upper ポジション 1.0 0.5 フロント側 リヤ側 Negative Camber Position Lower Front Side Rear Side < フロント> ●ト一角 / Toe Angle S M M S \square M \square L < Front > Front Rear n ホイールハブ / Wheel Hub ●トルクロッド / Chassis Brace 1.0 2° 2.5° 3° Front Front Rear Rear ● ホイールベース / Wheelbase Narrow Narrow Plastic Plastic Std. Std. Front Side mm リヤハブカラー Aluminum Aluminum Wide Wide Collar of Rear Hub Rear Side mm 28.0 mm ステアリングプレート ウエイト/ Weight ●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position Steering Plate Rear Front Front <リヤ> <フロント> <Rear> < Front > スタビライザ Sway Bar Front Rear ●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position 2.6 2.6 ダンパーステ ハブキャリア Shock Stay **Hub Carrier** 0 mm 0 mm \circ memo: opt IFW406 Hard Front Upper Sus. Holder IFW410 IFW407 Hard Rear Lower Sus. Holder opt ●サスアーム / Sus.Arm IFW414 IFW410 Aluminum Front Hub Carrier IFW413 Aluminum Rear Torqe Rod Front Rear IFW418 Aluminum Front Torqe Rod IFW449 Al ILong Range Servo Horn ☐ IF427B(TKI3) Std. Std. IFW450 Aluminum Hard Upper Servo Saver

IF487(Long/TKI4)

Hard

Hard