

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キー No. と入数) Quantity | ★定価(税抜) |
|------------|---|--|---------|
| BRG005 | シールドベアリング(8x16x5)2入 Shield Bearing (8x16x5) 2pcs | ② x 2 | 650 |
| BRG022 | シールドベアリング(6x10x3)2入 Shield Bearing (6x10x3) 2pcs | ⑩⑨ x 2 | 1000 |
| BRG031 | シールドベアリング(5x11x4)2入 Shield Bearing (5x11x4) 2pcs | ⑱ x 2 | 1000 |
| IF30-1 | デフケースパッキン(5 枚入) Diff. Case Packing (5pcs) | ⑬ x 5 | 450 |
| IF35 | ステアリングピン Steering Pin | ⑪⑪ ⑫ x 2 | 450 |
| IF286 | ハードアッパーアジャストロッド(スチール/フロント)2入 Hard Upper Adjust Rod (Steel/Front)2pcs | ⑥⑥ x 2 | 900 |
| IF287 | ハードアッパーアジャストロッド(スチール/リア)2入 Hard Upper Adjust Rod (Steel/Rear)2pcs | ④⑧ x 2 | 1000 |
| IF346-04 | スチールダンパーブッシュ(ビッグダンパー用/4入) Steel Shock Bush (for Big Shock)4pcs | ②④ x 4 3x22mm キャップビス 3x22mm Cap Screw x 4 | 900 |
| IF346-05C | ダンパーエンドセット(ビッグダンパー用/4セット) Shock End Set (for Big Shock)4set | ⑬⑥ ⑬⑦ ⑬⑧ ⑬⑨ x 4 | 600 |
| IF346-07 | ダンパーキャップブッシュセット(ビッグダンパー用/4セット) Adjustment Collar (for Big Shock)4set | ⑫⑩ x 4 | 400 |
| IF347-128 | ダンパーピストン(φ1.2x8穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.2x8Hole/2pcs/For Big Shock) | ⑬⑨ x 2 | 500 |
| IF347-138 | ダンパーピストン(φ1.3x8穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x8Hole/2pcs/For Big Shock) | ⑫⑪ x 2 | 500 |
| IF350-6514 | ビッグダンパー springs(Si/グレー/6.5-1.4/L=70) Big Shock Spring (Si/Gray/6.5-1.4/L=70) | ⑫④ x 2 | 1100 |
| IF402 | デフベベルギヤセット (MP9) Diff. Bevel Gear Set (MP9) | ⑤ ⑥ x 2 ⑧ ⑨ x 4 | 550 |
| IF403B | デフケースセット (F&R / MP9) Diff. Case Set (F&R / MP9) | ① ⑬ x 1 | 600 |
| IF404B | センターデフケースセット (MP9) Center Diff. Case Set (MP9) | ⑩ ⑮ x 1 | 650 |
| IF404-01 | デフケースパッキン(φ36/5入/MP9) Diff. Case Gaskets (φ36/5pcs/MP9) | ⑮ x 5 | 500 |
| IF405 | センターデフマウント (MP9) Center Diff. Mount (F&R/MP9) | ⑨⑤ ⑨⑥ x 1 | 600 |
| IF406-43 | リングギヤ(43T / MP9) Ring Gear (43T / MP9) | ⑫ x 1 ⑫⑩ x 2 | 2500 |
| IF407-13 | ドライブベベルギヤ(13T / MP9) Drive Bevel Gear (13T / MP9) | ⑮ x 1 | 1300 |
| IF408C | バルクヘッドセット (F&R/MP9) Bulkhead Set (F&R/MP9) | ⑰ ⑱ x 1 ⑮⑦ x 2 | 700 |
| IF409 | バンパー (MP9) Bumper (MP9) | ⑨② x 1 | 400 |
| IF410-46 | スパークギヤ(46T / MP9) Spur Gear (46T / MP9) | ⑭④ x 1 | 2200 |
| IF411 | デフベベルシャフト(2入 / MP9) Diff. Shaft (2pcs / MP9) | ⑦ x 2 | 300 |
| IF412 | デフシャフト(2入 / MP9) Diff. Shaft (2pcs / MP9) | ③ x 2 | 950 |
| IF413 | センターデフシャフト(2入 / MP9) Center Diff. Shaft (2pcs / MP9) | ⑪ x 2 | 1000 |
| IF418 | サーボセイバーポスト (MP9) Servo Saver Post (MP9) | ⑩⑨ x 4 ⑩⑩ x 2 | 1700 |
| IF420 | ナックルアームカラー(4入 / MP9) Knuckle Arm Collar (4pcs / MP9) | ⑦⑤ x 4 | 550 |
| IF422B-01 | スペーサーセット(リヤハブキャリア/MP9) Spacer Set (Rear Hub Carrier/MP9) | ③② x 2 | 300 |
| IF423B | リヤロアササアーム(L,R/MP9 TKI4) Rear Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4) | ③③ ④② x 1 ③④ x 4 | 900 |
| IF425-29.5 | サスシャフト(3x29.5mm / 2入 / MP9) Sus. Shaft (3x29.5mm / 2pcs / MP9) | ⑦① x 2 | 400 |
| IF428B | アッパーアームセット (MP9) Upper Arm Set (MP9) | ④⑨ ⑤⑩ ⑥⑧ x 2 ⑥⑦ ⑦⑩ x 1 ⑦③ x 4 | 800 |
| IF433 | トルクロッドセット (MP9) Chassis Brace Set (MP9) | ⑥⑩ x 1 ⑤⑨ x 4 | 600 |
| IF434 | サスホルダーセット (MP9) Sus. Holder Set (MP9) | ⑥③ x 1 | 600 |
| IF435 | サーボホーンセット (MP9) Servo Horn Set (MP9) | ⑬③ ⑬④ ⑬⑤ x 1 | 400 |
| IF439C | フロントロアササホルダー(F/ガンメタリック/MP9) Front Lower Sus. Holder (F / Gunmetal / MP9) | ⑧⑨ x 1 | 2500 |
| IF441 | リヤロアササホルダー(F/ガンメタリック/MP9) Rear Lower Sus Holder (F / Gunmetal / MP9) | ②② x 1 | 2000 |
| IF442 W | カラーサスブッシュセット (ホワイト / MP9) Color Sus. Bush Set (White / MP9) | ④⑤ ④⑥ ④⑦ ④⑧ x 2 ⑦② ⑧⑦ ⑧⑧ ⑧⑨ 各種セッティング用ブッシュ付 Bushings for setting | 500 |
| IF445 | フロントアッパープレート(ガンメタリック/MP9) Front Upper Plate (Gunmetal / MP9) | ⑪④ x 1 | 800 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キー No. と入数) Quantity | ★定価(税抜) |
|------------|---|---|---------|
| IF452 | マッドガード (MP9) Mud Guard (MP9) | ③⑨ ③⑩ x 1 ④⑩ x 2 | 500 |
| IF453B | ボディマウント Body Mount | ⑪⑮ x 1 ⑮⑦ x 4 | 400 |
| IF455 | ウィングワッシャー(ガンメタリック/2入/MP9) Wing Washer (Gunmetal/2pcs/MP9) | ⑫⑦ x 2 | 300 |
| IF459-2.4 | フロントスタビライザーバー(2.4mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9) | ⑨① x 1 | 450 |
| IF460-2.5 | リアスタビライザーバー(2.5mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9) | ⑤⑥ x 1 | 500 |
| IF462 H | 5.8mm 座付ハードボール(2入 / MP9) 5.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / MP9) | ⑬② x 2 | 400 |
| IF463 H | 7.8mm 座付ハードボール(2入 / IF56) 7.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / IF56) | ④③ x 2 | 500 |
| IF464 H | 6.8mm 座付ハードボール(2入 / IF313) 6.8mm Flanged Hard Ball (2pcs / IF313) | ⑥⑨ x 2 | 500 |
| IF465 H | 7.8mm ツバ付ハードボール(2入 / IF55) 7.8mm Taper Hard Ball (2pcs / IF55) | ⑤① x 2 | 400 |
| IF466 | センターデフ&サーボマウントスペーサーセット (MP9) Center Diff. & Servo Mount Spacer Set (MP9) | ⑦⑧ ⑮⑨ x 2 | 400 |
| IF467 | ロングキングピンセット (MP9) Long King Pin Set (MP9) | ⑫① ⑫② x 2 | 600 |
| IF470-03BK | ダンパーアジャストダイヤル(ビッグダンパー用/2入/ブラック) Shock Adjust Dial (for Big Shock)2pcs/Black | ⑫④ ⑫⑤ x 2 | 750 |
| IF474 B | サイドガード (MP9 TKI2/TKI3) Side Gard (MP9 TKI2/TKI3) | ④④ ④⑤ x 1 | 1000 |
| IF475 | サーボセイバーアジャスターボスンジ(2入) Servo Saver Adjust Sponge (2pcs) | ⑫⑦ x 2 | 300 |
| IF477 | ハードフロントダンパーステー (MP9 TKI3) Hard Front Shock Stay (MP9 TKI3) | ⑥⑤ x 1 | 6000 |
| IF486 | フロントロアササホルダー-B(R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Front Lower Sus. Holder B (R/Gunmetal/MP9 TKI4) | ⑥② x 1 | 2000 |
| IF487 | フロントロアササアーム(L,R/MP9 TKI4) Front Lower Sus. Arm (L,R/MP9 TKI4) | ⑧③ ⑨⑩ x 1 | 900 |
| IF488 | アルミナックルアーム(L,R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (L,R/Gunmetal/MP9 TKI4) | ⑦⑥ ⑧① x 1 ⑦⑦ x 4 | 9500 |
| IF488-L | アルミナックルアーム(L/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (L/Gunmetal/MP9 TKI4) | ⑧① x 1 | 4800 |
| IF488-R | アルミナックルアーム(R/ガンメタリック/MP9 TKI4) Aluminum Knuckle Arm (R/Gunmetal/MP9 TKI4) | ⑦⑥ x 1 | 4800 |
| IF489 | ステアリングロッドセット(4x50mm/2入/MP9 TKI4) Steering Rod Set (4x50mm/2pcs/MP9 TKI4) | ⑪⑦ x 2 ⑪⑧ x 4 | 1200 |
| IF490 | アルミリヤハブキャリア(Off-2.0/LR/ガンメタリック/MP9 TKI3) Aluminum Rear Hub Carrier (Off-2.0/L,R/Gunmetal/MP9 TKI3) | ③① ④① x 1 ⑦⑦ ⑫② x 4 | 6000 |
| IF490-01 | リヤハブブッシュセット(4入/MP9 TKI4) Rear Hub Bush Set (4pcs/MP9 TKI4) | ⑥②② x 4 | 1000 |
| IF491 BK | ウィング(ブラック / MP9 TKI4) Wing (Black/MP9 TKI4) | ⑫⑧ ③④① ④④② x 1 ⑫① x 2 | 1200 |
| IF492 | 6.5x26mm シャフト(MP9 TKI4/4入) 6.5x26mm Shaft (MP9 TKI4/4pcs) | ⑫⑨ x 4 | 1100 |
| IF504 | メカボックスセット (VE) Radio Box Set (VE) | ⑫③ ⑫④ ⑫⑤ x 1 ⑮⑦ x 2 | 1000 |
| IF506 | バッテリーストラップセット (VE) Battery Strap Set (VE) | ⑫④③ x 3 | 1600 |
| IF510 | ハードメインシャシー (MP9e Evo.) Hard Main Chassis (MP9e Evo.) | ⑤⑧ x 1 | 13500 |
| IF511 | アルミモーターマウント (MP9e Evo.) Aluminum Motor Mount (MP9e Evo.) | ⑥④④ ⑥⑤ x 1 3x10mm キャップビス x 2 3x10mm Cap Screw x 2 5x6mm フラットヘッドキャップビス x 2 5x6mm Flat Head Cap Screw x 2 | 5000 |
| IF512 | CNC センターデフプレート (MP9e Evo.) CNC Center Diff. Plate (MP9e Evo.) | ⑩④ x 1 | 1800 |
| IF513 | フロントトルクロッド (MP9e Evo.) Front Torque Rod (MP9e Evo.) | ⑥⑥① ⑥⑥② ⑥⑥③ x 1 ⑥⑥① x 2 | 1200 |
| IF514 | HD フロントセンターユニバーサルシャフト(L=51/1入/MP9e Evo.) HD Front C-Universal Shaft (L=51/1pc/MP9e Evo.) | ⑥① x 1 5x4mm セットビス 5x4mm Set Screw x 1 | 2200 |
| IF515 | HD リアセンターユニバーサルシャフト(L=144/1入/MP9e Evo.) HD Rear C-Universal Shaft (L=144/1pc/MP9e Evo.) | ⑫① x 1 5x4mm セットビス 5x4mm Set Screw x 1 | 2400 |
| IF516 | バッテリーホルダーセット (MP9e Evo.) Battery Holder Set (MP9e Evo.) | ⑥⑤① ⑥⑤② ⑥⑤③ ⑥⑤④ ⑥⑤⑤ ⑥⑤⑥ ⑥⑤⑦ ⑥⑤⑧ x 1 ⑥⑤① ⑥⑤⑦ x 2 | 1000 |
| IF517 | ステアリングプレート(ガンメタリック/MP9e Evo.) Steering Plate (Gunmetal/MP9e Evo.) | ⑪③ x 1 | 2200 |
| IF518 | モーターマウントスクリュー (M5x6/4入) Motor Mount Screw (M5x6/4pcs) | 5x6mm フラットヘッドキャップビス 5x6mm Flat Head Cap Screw x 4 | 700 |
| IFB010 | ボディ (MP9e Evo.) Body Set (MP9e Evo.) | ⑫⑮ x 1 マスクシール Masking Sheet x 1 | 3600 |

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キー No. と入数) Quantity | ★定価(税抜) |
|--------------|---|--|---------|
| IFD502 | デカール(MP9e TK14) Decal (MP9e TK14) | MP9e TK14 のロゴデカールセット MP9e TK14 logo decal set | 1200 |
| IFW107 GM | ホイールハブ(ガンメタリック / 4入) Wheel Hub (Gunmetal / 4pcs) | ③⑦ ③⑧ x 4 5x4mm セットビス x 4 5x4mm Set Screw | 1100 |
| IFW140 -02 | ダンパーシャフト (53) Shock Shaft (53) | ①⑨ x 2 2.6mm ワッシャー/ナイロンナット x 2 2.6mm Washer / Nylon Nut | 800 |
| IFW140 -05 | Oリングセット O-ring Set | ①⑨ ②⑧ x 2 ①⑨ x 4 2.6mm ワッシャー x 2 2.6mm Washer | 800 |
| IFW140 -06 | Oリング(φ1.9x3.4) O-ring (φ1.9x3.4) | ①⑨ x 10 | 600 |
| IFW149 -02 | ダンパーシャフト (63) Shock Shaft (63) | ①⑨ x 2 2.6mm ワッシャー/ナイロンナット x 2 2.6mm Washer / Nylon Nut | 800 |
| IFW154 | ダンパーブーツ Shock Boots | ②② x 4 | 700 |
| IFW323 -01 | 6.8mm ボールエンド(4入/SPトルクロッド用) 6.8mm Ball End for SP Torque Rod (4pcs) | ③⑥ x 4 | 500 |
| IFW332 -01 | ブッシュ(アルミナックルアーム用/4入) Bush (for Aluminum Knuckle Arm/4pcs) | ⑦⑦ x 4 | 500 |
| IFW407 | ハードリアアサスホルダー(R/ガンメタリック/MP9) Hard Rear Lower Sus. Holder (R/Gunmetal/MP9) | ④④ x 1 | 2400 |
| IFW408B | ハードリアショードンパーステー(Mサイズダンパー用/MP9) Hard Rear Short Shock Stay (M-Size Shock/MP9) | ②⑥ x 1 | 4000 |
| IFW414 -01 | ブッシュセット(4入/アルミリアハブキャリア Off-2.0用) Bush Set (for Aluminum Rear Hub Carrier Off-2.0) | ②② x 4 | 450 |
| IFW415 | ハードリアアサスシャフトスクリュー (3.5x49mm / 2入 / MP9) Hard Rear Lower Sus. Shaft Screw (3.5x49mm / 2pcs / MP9) | ③⑤ x 2 3mm ナイロンナット x 2 3mm Nylon Nut | 800 |
| IFW416 | 6.8mm ハードボール(H=8.7/2入 /MP9) 6.8mm Hard Ball (H=8.7/2pcs/MP9) | ①② x 2 3x16mm サラヘックスビス x 2 3x16mm F/H Hex Screw | 550 |
| IFW417 | 6.8mm ハードボール(H=10.2/2入 /MP9) 6.8mm Hard Ball (H=10.2/2pcs/MP9) | ①① x 2 3x18mm サラヘックスビス x 2 3x18mm F/H Hex Screw | 550 |
| IFW425 | HD リアユニバーサルスイングシャフト(L=93/2入 /MP9 TK13) HD Rear Universal Swing Shaft (L=93/2pcs/MP9 TK13) | ③①⑨ x 2 | 3900 |
| IFW458 | ハードフロントアサスシャフトスクリュー(3x42.8mm/2入 /MP9) Hard Front Lower Sus. Shaft Screw (3x42.8mm/2pcs/MP9) | ③④⑤ x 2 3mm ナイロンナット x 2 3mm Nylon Nut | 1000 |
| IFW459 | サーボセイバーアッセンブリー(ハードスプリング仕様/MP9) Servo Saver Assy (Hard Spring Type/MP9) | ①⑦ ①⑧ x 1 | 2000 |
| IFW460B | ハイトラクションウイングステー(MP9) High Traction Wing Stay (MP9) | ②⑤ ②⑦ ②⑧ ③③② ③③③ ③④ ③⑤ x 1 ②⑨ x 4 | 1000 |
| IFW462 -64.5 | HD サスシャフト(4x64.5mm/2入 /MP9) HD Sus. Shaft (4x64.5mm/2pcs/MP9) | ⑧⑤ x 2 | 600 |
| IFW462 -68.5 | HD サスシャフト(4x68.5mm/2入 /MP9) HD Sus. Shaft (4x68.5mm/2pcs/MP9) | ④⑥ x 2 | 600 |
| IFW468 | フロントハブキャリアセット(L/R/17.5 /MP9) Front Hub Carrier Set (L/R/17.5 /MP9) | ⑧① ⑧② x 1 ⑧⑥ x 2 | 1200 |
| IFW469 | エアレーションキャップセット (スレッドビッグダンパー /MP9) Aeration Cap Set (Threaded Big Shock/MP9) | ②① ③④⑥ ③④⑦ x 4 2x5mm キャップビス x 4 2x5mm Cap Screw | 3000 |
| IFW469 -01 | ショックキャップシールセット(4入) Shock Cap Seals Set (4pcs) | ③④⑥ ③④⑦ x 4 2x5mm キャップビス x 4 2x5mm Cap Screw | 700 |
| IFW470 | HD コーティングダンパーセット (M/55/MP9) HD Coating Shock Set (M/55/MP9) | ①① ①③ ①⑥ ①⑦ ①⑧ ①⑨ ②① ②② ②⑦ ②⑧ ②⑨ ②⑩ ②⑪ ②⑫ ②⑮ ③④⑥ ③④⑦ x 2 ①⑨ x 4 2x5mm ビス x 2 2x5mm Screw 2.6mm ナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut 2.6x0.4mm ワッシャー x 2 2.6x0.4mm Washer | 7000 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キー No. と入数) Quantity | ★定価(税抜) |
|------------|---|--|---------|
| IFW470 -01 | HD コーティングダンパーケース(M/L=55/2入) HD Coating Shock Case (M/L=55/2pcs) | ①① x 2 | 3500 |
| IFW471 | HD コーティングダンパーセット (S/47/MP9) HD Coating Shock Set (S/47/MP9) | ①⑩ ①② ①④ ①⑥ ①⑦ ①⑧ ①⑨ ②① ②② ②⑦ ②⑧ ②⑨ ②⑩ ②⑫ ②⑮ ③④⑥ ③④⑦ x 2 ①⑨ x 4 2x5mm ビス x 2 2x5mm Screw 2.6mm ナイロンナット x 2 2.6mm Nylon Nut 2.6x0.4mm ワッシャー x 2 2.6x0.4mm Washer | 6800 |
| IFW471 -01 | HD コーティングダンパーケース(S/L=47/2入) HD Coating Shock Case (S/L=47/2pcs) | ①⑩ x 2 | 3400 |
| IFW472 GM | ホイールナット(ガンメタリック/4入/セレーション付) Wheel Nut (Gunmetal/4pcs/for Serration) | ②①④ x 4 | 1300 |
| IS106 -814 | ビッグダンパースプリング(M/ライトブルー/8-1.4/L=84) Big Shock Spring (M/Light Blue/8-1.4/L=84) | ②①⑤ x 2 | 1100 |
| LA43 | ボールエンド 5.8φ(12入) 5.8mm Ball End (12pcs) | ⑤⑤ x 12 | 300 |
| ORG06 | シリコンOリング(P6/オレンジ)15入 Silicone O-ring (P6/Orange) 15pcs | ④ x 15 | 400 |
| UM729 | マジックテープ(20x100/1入) Magic Tape (20x100/1pc) | ②①⑥ x 1 | 300 |
| W0201 H | 5.8mm ハードボール(5入) 5.8mm Hard Ball (5pcs) | ⑤② x 5 | 700 |
| W0204 | 6.8mm ハードボール(H=4.8/4入) 6.8mm Hard Ball (H=4.8/4pcs) | ②①⑧ x 4 | 700 |
| W5015 | ダンパーエンド Shock End | ⑤④ x 4 | 200 |
| 1-N2630N | ナット(M2.6x3.0)ナイロン(5入) Nut (M2.6x3.0) Nylon (5pcs) | 2.6x3.0mm ナイロンナット x 5 2.6x3.0mm Nylon Nut | 200 |
| 1-S24010 | キャップビス(M4x10 / 5入) Cap Screw (M4x10 / 5pcs) | ⑦⑨ x 5 | 200 |
| 1-W200604 | ワッシャー(M2x6x0.4 / 10入) Washer (M2x6x0.4 / 10pcs) | 2x6x0.4mm ワッシャー x 10 2x6x0.4mm Washer | 200 |
| 1-W300910 | ワッシャー(M3x9x1.0 / 10入) Washer (M3x9x1.0 / 10pcs) | 3x9x1.0mm ワッシャー x 10 3x9x1.0mm Washer | 400 |
| 1708 | カラーアンテナ黒キャップツキ(4入) Color Antenna (Black/4pcs) | ①⑤① ①⑤④ x 4 | 500 |
| 92638 | スナップピン(10入) Snap Pin (10pcs) | ①⑤⑤ x 10 | 200 |
| 92653 H | 5.8mm ハードボールジョイント(3.0穴/4入) 5.8mm Hard Ball Joint (3.0 Hole / 4pcs) | ⑤③ x 4 3x3mm セットビス x 4 3x3mm Set Screw | 900 |
| 96772 | 13x16x0.15mm シム SUS(10入) 13x16x0.15mm Shim SUS | ②① x 10 | 450 |
| 96773 | 8x12x0.2mm シム(5入) 8x12x0.2mm Shim (5pcs) | 5 枚入 5pcs. | 200 |
| 97002 | ボディピン(1.6mm/10入 /FM29) Body Pin (1.6mm/10pcs/FM29) | ②①⑨ x 10 | 250 |
| 97044 -15 | ピニオンギヤ(15T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (15T/1.0M/φ5.0) | ②④② x 1 4x4mm セットビス x 1 4x4mm Set Screw | 1100 |
| 97052 | 6.8mm ボールエンド(8入 /1296) 6.8mm Ball End (8pcs/1296) | ①①⑧ x 8 | 400 |

一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!
Einige Teile sind nicht einzeln erhältlich!
Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.
Algunas piezas no se venden por separado.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価(税抜) |
|-------------|---|--|---------|
| IF346 -03 | ダイアフラム(ビッグダンパー用/4入) Diaphragm (for Big Shock/4pcs) | ④④ と交換 4個入 instead of ④④ 4pcs | 400 |
| IF346 -04LB | ライトウェイトダンパーブッシュ(ビッグダンパー用/4入) L/Weight Shock Bush (For Big Shock/4pcs) | ②④ と交換 4個入 instead of ②④ 4pcs | 1200 |
| IF346 -09 | HC ダイアフラム(ビッグダンパー用/4入) HC Diaphragm (for Big Shock/4pcs) | ④④ と交換 4個入 instead of ④④ 4pcs | 500 |
| IF347 -126 | ダンパーピストン(φ1.2x6穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.2x6Hole/2pcs/for Big Shock) | ①⑨ ②① と交換 ダンパーセッティング用 instead of ①⑨ ②①. For Shock setting | 500 |
| IF347 -135 | ダンパーピストン(φ1.3x5穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x5Hole/2pcs/for Big Shock) | ①⑨ ②① と交換 ダンパーセッティング用 instead of ①⑨ ②①. For Shock setting | 500 |
| IF347 -136 | ダンパーピストン(φ1.3x6穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.3x6Hole/2pcs/for Big Shock) | ①⑨ ②① と交換 ダンパーセッティング用 instead of ①⑨ ②①. For Shock setting | 500 |
| IF347 -145 | ダンパーピストン(φ1.4x5穴/2入/ビッグダンパー用) Shock Piston (φ1.4x5Hole/2pcs/for Big Shock) | ①⑨ ②① と交換 ダンパーセッティング用 instead of ①⑨ ②①. For Shock setting | 500 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価(税抜) |
|-------------|---|--|---------|
| IF348 -916 | ビッグダンパースプリング(M&L/レッド/9-1.6/L=95) Big Shock Spring (M&L/Red/9-1.6/L=95) | ②①⑤ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①⑤. For Shock setting | 1200 |
| IF348 -1014 | ビッグダンパースプリング(M&L/ライトブルー/10-1.4/L=95) Big Shock Spring (M&L/Light Blue/10-1.4/L=95) | ②①⑤ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①⑤. For Shock setting | 1200 |
| IF348 -1016 | ビッグダンパースプリング(M&L/ブルー/10-1.6/L=95) Big Shock Spring (M&L/Blue/10-1.6/L=95) | ②①⑤ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①⑤. For Shock setting | 1200 |
| IF348 -1116 | ビッグダンパースプリング(M&L/ライトグリーン/11-1.6/L=95) Big Shock Spring (M&L/Light Green/11-1.6/L=95) | ②①⑤ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①⑤. For Shock setting | 1200 |
| IF350 -716 | ビッグダンパースプリング(S/ブルー/7-1.6/L=70) Big Shock Spring (S/Blue/7-1.6/L=70) | ②①④ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①④. For Shock setting | 1100 |
| IF350 -814 | ビッグダンパースプリング(S/グリーン/8-1.4/L=70) Big Shock Spring (S/Green/8-1.4/L=70) | ②①④ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①④. For Shock setting | 1100 |
| IF350 -816 | ビッグダンパースプリング(S/ライトグリーン/8-1.6/L=70) Big Shock Spring (S/Light Green/8-1.6/L=70) | ②①④ と交換 ダンパーセッティング用 instead of ②①④. For Shock setting | 1100 |

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|-------------|---|---|----------|
| IF350-916 | ビッグダンパースプリング(S/パープル/9-1.6/L=70) Big Shock Spring (S/Purple/9-1.6/L=70) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IF350-1016 | ビッグダンパースプリング(S/ホワイト/10-1.6/L=70) Big Shock Spring (S/White/10-1.6/L=70) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IF350-6514 | ビッグダンパースプリング(S/グレー/6.5-1.4/L=70) Big Shock Spring (S/Gray/6.5-1.4/L=70) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IF350-7514 | ビッグダンパースプリング(S/オレンジ/7.5-1.4/L=70) Big Shock Spring (S/Orange/7.5-1.4/L=70) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IF410-47 | スパーギヤ(47T / MP9) Spur Gear (47T / MP9) | (14) と交換 ギヤ比変更用 instead of (14). for changing the gear ratio | 2200 |
| IF410-48 | スパーギヤ(48T / MP9) Spur Gear (48T / MP9) | (14) と交換 ギヤ比変更用 instead of (14). for changing the gear ratio | 2200 |
| IF421 | フロントハブキャリア(MP9) Front Hub Carrier (MP9) | (80, 82) と交換 instead of (80, 82). | 1200 |
| IF442-KG | カラーサスブッシュセット(蛍光グリーン/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Green/MP9) | 1台分入 Full set for a kit | 500 |
| IF442-KR | カラーサスブッシュセット(蛍光レッド/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Red/MP9) | 1台分入 Full set for a kit | 500 |
| IF442-KY | カラーサスブッシュセット(蛍光イエロー/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Yellow/MP9) | 1台分入 Full set for a kit | 500 |
| IF442-KO | カラーサスブッシュセット(蛍光オレンジ/MP9) Color Sus. Bush Set (F-Orange/MP9) | 1台分入 Full set for a kit | 500 |
| IF446B | ステアリングプレート(ガンメタリック/MP9 TK14) Steering Plate (Gunmetal/MP9 TK14) | (113) と交換 instead of (113). | 2400 |
| IF459-2.1 | フロントスタビライザーバー(2.1mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.1mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.2 | フロントスタビライザーバー(2.2mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.2mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.3 | フロントスタビライザーバー(2.3mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.5 | フロントスタビライザーバー(2.5mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.5mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.6 | フロントスタビライザーバー(2.6mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.7 | フロントスタビライザーバー(2.7mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF459-2.8 | フロントスタビライザーバー(2.8mm/1入/MP9) Front Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9) | (91) と交換 instead of (91). | 450 |
| IF460-2.3 | リヤスタビライザーバー(2.3mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.3mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF460-2.4 | リヤスタビライザーバー(2.4mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.4mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF460-2.6 | リヤスタビライザーバー(2.6mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.6mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF460-2.7 | リヤスタビライザーバー(2.7mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.7mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF460-2.8 | リヤスタビライザーバー(2.8mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (2.8mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF460-3.0 | リヤスタビライザーバー(3.0mm/1入/MP9) Rear Sway Bar (3.0mm/1pc/MP9) | (56) と交換 instead of (56). | 500 |
| IF491-KG | ウィング(蛍光グリーン/MP9 TK14) Wing (F-Green/MP9 TK14) | (218, 341, 342) と交換 instead of (218, 341, 342). | 1200 |
| IF491-KO | ウィング(蛍光オレンジ/MP9 TK14) Wing (F-Orange/MP9 TK14) | (218, 341, 342) と交換 instead of (218, 341, 342). | 1200 |
| IF491-KR | ウィング(蛍光レッド/MP9 TK14) Wing (F-Red/MP9 TK14) | (218, 341, 342) と交換 instead of (218, 341, 342). | 1200 |
| IF491-KY | ウィング(蛍光イエロー/MP9 TK14) Wing (F-Yellow/MP9 TK14) | (218, 341, 342) と交換 instead of (218, 341, 342). | 1200 |
| IF491-W | ウィング(ホワイト/MP9 TK14) Wing (White/MP9 TK14) | (218, 341, 342) と交換 instead of (218, 341, 342). | 1200 |
| IFH006-KG | ディッシュホイール(4入/蛍光グリーン/MP9 TK14) Dish Wheel (4pcs/F-Green/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFH006-KO | ディッシュホイール(4入/蛍光オレンジ/MP9 TK14) Dish Wheel (4pcs/F-Orange/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFH006-KR | ディッシュホイール(4入/蛍光レッド/MP9 TK14) Dish Wheel (4pcs/F-Red/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFH006-KY | ディッシュホイール(4入/蛍光イエロー/MP9 TK14) Dish Wheel (4pcs/F-Yellow/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFH006-KY-H | ハードディッシュホイール(4入/蛍光イエロー/MP9 TK14) Hard Dish Wheel (4pcs/F-Yellow/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFH006-W-H | ハードディッシュホイール(4入/ホワイト/MP9 TK14) Hard Dish Wheel (4pcs/White/MP9 TK14) | 4個入 4pcs | 1800 |
| IFW107-B | ホイールハブ(ブルー) Wheel Hub (Blue) | (37) と交換 instead of (37). | 1100 |
| IFW326-GM | ホイールハブ(ナロー/MP9/777/ガンメタリック/4入) Wheel Hub (Narrow/MP9/777/Gunmetal/4pcs) | (37) と交換 instead of (37). | 1100 |
| IFW336-BL | ナイロン付ホイールナット(ブルー/4入) Wheel Nut with Nylon (Blue/4pcs) | (214) と交換 4個入 instead of (214). 4pcs | 1200 |
| IFW336-GM | ナイロン付ホイールナット(ガンメタリック/4入) Wheel Nut With Nylon (Gunmetal/4pcs) | (214) と交換 4個入 instead of (214). 4pcs | 1200 |
| IFW336-R | ナイロン付ホイールナット(レッド/4入) Wheel Nut with Nylon (Red/4pcs) | (214) と交換 4個入 instead of (214). 4pcs | 1200 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|-------------|--|--|----------|
| IFW402-B | アルミウイングステーカラー(ガンメタリック/4入/MP9) Aluminum Wing Stay Collar (Gunmetal/4pcs/MP9) | | 1000 |
| IFW403 | LSD ギヤセット (MP9) TCD Gear Set (MP9) | フロント/リア/センターデフ用 For Front / Rear / Center Diff. | 8000 |
| IFW405-128 | SPダンパーピストン(φ1.2x8穴/2入/ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.2x8Hole/2pcs/for Big Shock) | (194, 211) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (194, 211). For Shock setting | 600 |
| IFW405-138 | SPダンパーピストン(φ1.3x8穴/2入/ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.3x8Hole/2pcs/for Big Shock) | (194, 211) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (194, 211). For Shock setting | 600 |
| IFW405-148 | SPダンパーピストン(φ1.4x8穴/2入/ビッグダンパー) SP Shock Piston (φ1.4x8Hole/2pcs/for Big Shock) | (194, 211) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (194, 211). For Shock setting | 600 |
| IFW412 | アルミフロントハブキャリアセット(L/R/ガンメタリック/MP9) Aluminum Front Hub Carrier Set (L,R/Gunmetal/MP9) | (80, 82) と交換 instead of (80, 82). | 6200 |
| IFW413 | アルミリアトルクロッドセット(ガンメタリック/MP9) Aluminum Rear Torque Rod Set (Gunmetal/MP9) | (60) と交換 instead of (60). | 2700 |
| IFW419 | キャプユニバーサルスイングシャフト(2入/91/MP9/MP9e) Cap Universal Swing Shaft (2pcs/91/MP9/MP9e) | (309) と交換 instead of (309). | 3800 |
| IFW436 | アルミフロントハブキャリアセット(L/R/16/ガンメタリック/MP9) Al Front Hub Carrier Set (L, R/16/Gunmetal/MP9) | (80, 82) と交換 instead of (80, 82). | 6200 |
| IFW437-05 | フロントナックルセッティングウエイト(5g/2入/MP9) Front Knuckle Setting Weight (5g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW437-10 | フロントナックルセッティングウエイト(10g/2入/MP9) Front Knuckle Setting Weight (10g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW437-15 | フロントナックルセッティングウエイト(15g/2入/MP9) Front Knuckle Setting Weight (15g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW438-05 | リヤハブキャリアセッティングウエイト(5g/2入/MP9) Rear Hub Carrier Setting Weight (5g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW438-10 | リヤハブキャリアセッティングウエイト(10g/2入/MP9) Rear Hub Carrier Setting Weight (10g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW438-15 | リヤハブキャリアセッティングウエイト(15g/2入/MP9) Rear Hub Carrier Setting Weight (15g/2pcs/MP9) | 2個入 2pcs | 2400 |
| IFW440-28 | チタンフロントアッパーロッド(5x28mm/2入/MP9) Titanium Front Upper Rod (5x28mm/2pcs/MP9) | (66) と交換 instead of (66). | 2200 |
| IFW440-38 | チタンリヤアッパーロッド(5x38mm/2入/MP9) Titanium Rear Upper Rod (5x38mm/2pcs/MP9) | (48) と交換 instead of (48). | 2200 |
| IFW441-46 | チタンステアリングロッド(4x46mm/2入/MP9) Titanium Steering Rod (4x46mm/2pcs/MP9) | (117) と交換 instead of (117). | 2400 |
| IFW443 | チタンロッドセット(MP9) Titanium Rod Set (MP9) | 1台分入 Full set for a kit | 7400 |
| IFW444-GM | フロントワイドホイールハブ(2入/ガンメタリック/MP9) Front Wide Wheel Hub (2pcs/Gunmetal/MP9) | (37) と交換 instead of (37). | 750 |
| IFW445 | アルミウイングステーマウント(ガンメタリック/MP9) Aluminum Wing Stay Mount (Gunmetal/MP9) | (358, 359) と交換 instead of (358, 359). | 2000 |
| IFW446 | アルミ車高ゲージ(ガンメタリック/MP9) Aluminum Ride Height Gauge (Gunmetal/MP9) | | 800 |
| IFW448 | アルミロングレンジステアリングサーボホーン(ワタバ/MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn (WATABA/MP9/ST-RR) | (163) と交換 instead of (163). | 1400 |
| IFW449 | アルミロングレンジステアリングサーボホーン(サンウ/MP9/ST-RR) Al Long Range Steering Servo Horn (SANWA/MP9/ST-RR) | (165) と交換 instead of (165). | 1400 |
| IFW457-814 | ビッグダンパースプリング(ライトブルー/8-1.4/L=78) Big Shock Spring (Light Blue/8-1.4/L=78) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IFW457-7514 | ビッグダンパースプリング(グレー/7.5-1.4/L=78) Big Shock Spring (Gray/7.5-1.4/L=78) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IFW457-8514 | ビッグダンパースプリング(オレンジ/8.5-1.4/L=78) Big Shock Spring (Orange/8.5-1.4/L=78) | (204) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (204). For Shock setting | 1100 |
| IFW461 | アルミフロントハブキャリアセット(L/R/19/ガンメタリック/MP9) Al Front Hub Carrier Set (L,R/19/Gunmetal/MP9) | (80, 82) と交換 instead of (80, 82). | 6200 |
| IFW465 | ハードフロントダンパーステー(MS/ハイマウント/MP9) Hard Front Shock Stay (MS/High Mount/MP9) | (65) と交換 instead of (65). | 6000 |
| IFW466 | ハードフロントアッパーサスホルダー(R/ハイマウント/MP9) Hard Front Upper Sus. Holder (R/High Mount/MP9) | (63) と交換 instead of (63). | 2000 |
| IFW467 | ライトウエイトデフベベルシャフト(2入/MP9) L/Weight Diff. Bevel Shaft (2pcs/MP9) | (7) と交換 instead of (7). | 900 |
| IFW472-BL | ホイールナット(ブルー/4入/セレーション付) Wheel Nut (Blue/4pcs/for Serration) | (214) と交換 instead of (214). | 1300 |
| IFW472-R | ホイールナット(レッド/4入/セレーション付) Wheel Nut (Red/4pcs/for Serration) | (214) と交換 instead of (214). | 1300 |
| IFW474 | アルミフロントハブキャリアセット(L/R/17.5/ガンメタリック/MP9) Al Front Hub Carrier Set (L,R/17.5/Gunmetal/MP9) | (80, 82) と交換 instead of (80, 82). | 6200 |
| IS106-816 | ビッグダンパースプリング(M/ブルー/8-1.6/L=84) Big Shock Spring (M/Blue/8-1.6/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-914 | ビッグダンパースプリング(M/グリーン/9-1.4/L=84) Big Shock Spring (M/Green/9-1.4/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-916 | ビッグダンパースプリング(M/ライトグリーン/9-1.6/L=84) Big Shock Spring (M/Light Green/9-1.6/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-1016 | ビッグダンパースプリング(M/パープル/10-1.6/L=84) Big Shock Spring (M/Purple/10-1.6/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-7514 | ビッグダンパースプリング(M/グレー/7.5-1.4/L=84) Big Shock Spring (M/Gray/7.5-1.4/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-8514 | ビッグダンパースプリング(M/オレンジ/8.5-1.4/L=84) Big Shock Spring (M/Orange/8.5-1.4/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |
| IS106-9514 | ビッグダンパースプリング(M/イエロー/9.5-1.4/L=84) Big Shock Spring (M/Yellow/9.5-1.4/L=84) | (205) と交換 ダンパーセッティング用 instead of (205). For Shock setting | 1100 |

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|----------|--|-------------------------|----------|
| 97044-16 | ピニオンギヤ(16T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (16T/1.0M/φ5.0) | ②④と交換 instead of ②④. | 1100 |
| 97044-17 | ピニオンギヤ(17T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (17T/1.0M/φ5.0) | ②④と交換 instead of ②④. | 1100 |
| 97044-18 | ピニオンギヤ(18T/1.0M/φ5.0) Pinion Gear (18T/1.0M/φ5.0) | ②④と交換 instead of ②④. | 1200 |




ツール TOOL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|--------|---|--|----------|
| 36219 | SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer | ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies. | 1800 |
| 36219P | SP ナイフエッジリーマー プラス SP Knife Edge Reamer Plus | ボディのマウント用穴開けに便利(段付き) Tool for making holes on bodies. (with Measurement Steps) | 2000 |
| 36261 | KRF ステンレスポリカボディカッターストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight | ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body. | 500 |
| 36262 | KRF ステンレスポリカボディカッターカーブ KRF Stainless PC-Body Scissors Curve | ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body. | 500 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|-----------|--|----------------|----------|
| AKA44002 | AKA タイヤ接着用バンド(1/10&1/8 バギー用/8入) AKA TIRE MOUNTING BANDS 1:8/1:10 (8PCS) | | 500 |
| AKA44005 | AKA ホイールナットレンチ(17mm) 17MM WHEEL NUT WRENCH | | 2800 |
| AKA44007 | AKA タイヤパンチ(2/2.5/3/3.5/4/4.5mm) AKA MULTI-TIP TIRE PUNCH | | 1200 |
| R246-8181 | OLFA コンパスカッター(替刃 2 枚付) OLFA Compass Cutter w/Spare Cutter 2pcs | | 600 |



カナイツール YUICH KANAI TOOLS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|------------|--|--|----------|
| YKW001 | ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (3.05) | 3mm穴ギャップ解消ツール Smooth gaps 3mm holes. | 2800 |
| YKW002 | ストレートリーマー(φ4.05) Straight Reamer (4.05) | 4mm穴ギャップ解消ツール Smooth gaps 4mm holes. | 2800 |
| YKW003 B | KANAI TOOL マイナスイソドライバー(6mm) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/6mm) | それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |
| YKW004 B | KANAI TOOL マイナスイソドライバー(4mm/ロング) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/4mm/Long) | それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2000 |
| YKW005 B | KANAI TOOL マイナスイソドライバー(3mm/ロング) KANAI TOOL Screw Driver (Flat/3mm/Long) | それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 1700 |
| YKW006 B | KANAI TOOL プラスドライバー(No.1) KANAI TOOL Screw Driver (No.1) | 3~4mmプラスビス用ツール Tool for 3~4mm Phillips screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2100 |
| YKW007 B | KANAI TOOL プラスドライバー(No.2) KANAI TOOL Screw Driver (No.2) | 2~2.6mmプラスビス用ツール Tool for 2~2.6mm Phillips screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |
| YKW008 | T型ホイールレンチ(1/8 サイズ) T-Wheel Wrench (1/8 Size) | ホイールナット用ツール Tool for Wheel nut | 3200 |
| YKW011 | スパナ(5.5-7.0) Spanner (5.5-7.0) | | 1600 |
| YKW012 | スパナ(6.5-8.0) Spanner (6.5-8.0) | | 1600 |
| YKW015 B | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm) | 3mmセットビス用ツール Tool for 3mm Set screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 1700 |
| YKW015 BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(1.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (1.5mm) | 3mmセットビス用ツール Tool for 3mm Set screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 Description | ★定価 (税抜) |
|------------|--|--|----------|
| YKW020 TC | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating) | 3mmヘックスビス用ツール Tool for 3mm Hex screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2300 |
| YKW020 BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.0mm) | 3mmヘックスビス用ツール Tool for 3mm Hex screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |
| YKW025 B | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm) | 3mmキャップビス用ツール Tool for 3mm Cap screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 1800 |
| YKW025 BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(2.5mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (2.5mm) | 3mmキャップビス用ツール Tool for 3mm Cap screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |
| YKW030 B | KANAI TOOL 6角レンチドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Hex Wrench Driver (3.0mm) | 4mmキャップビス用ツール Tool for 4mm Cap screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 1900 |
| YKW030 BPB | KANAI TOOL ボールポイントドライバー(3.0mm) KANAI TOOL Ball Point Driver (3.0mm) | 4mmキャップビス用ツール Tool for 4mm Cap screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2200 |
| YKW055 BXB | KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm) | 3mmナット用ツール Tool for 3mm Nut それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2400 |
| YKW070 BXB | KANAI TOOL ボックスドライバー(7.0mm) KANAI TOOL Box Driver (7.0mm) | 4mmナット用ツール Tool for 4mm Nut それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare. | 2500 |
| YKW102 | スパナセット(5.5-7.0/6.5-8.0) Spanner (5.5-7.0/6.5-8.0) | | 2900 |