※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!
Veuillez attentivement lire les instructions avant l'emploi!
Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje





MAINTENANCE MANUAL

1:10 Scale Radio Controlled Electric Powered 4WD Touring Car

TF-5 readyset メンテナンス説明書

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●Diese Bauanleitung beschreibt die Montage des Modells. Bewahren Sie diese Dokumentation unbedingt fuer Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen am Modell auf. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhaendler oder direkt an KYOSHO Deutschland.

●Cette notice décrit les différentes phases de montage et de maintenance du modèle. Pour les utilisateurs peu familier avec le modélisme, en cas de doute ou de problème, contacter votre revendeur afin d'obtenir les conseils d'un spécialiste.

●Este manual de instrucciones explica los pasos de montaje del modelo. Por favor conserve este manual siempre a mano para realizar un correcto mantenimiento y consultar la lista de piezas a la hora de cambiar algún repuesto.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.

●Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile oder Schrauben waehrend der Montage am Modell verlieren.

●Faire attention de ne pas perdre de vis ou autres petites pièces du châssis ... En cas de perte, les remplacer immédiatement.

●Tenga precaución de no perder ninguna pieza a la hora de realizar el mantenimiento o de cambiar algún repuesto.

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 *Specifications are subject to change without prior notice! *Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigungen möglich! （和英独仏西）
*Les spécifications peuvent changer sans préavis! *El fabricante puede modificar los kits sin previo aviso

© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

No.30822T2F
30822T2F-MM01

セットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION
DAS NOTWENDIGE ZUBEHÖR / MATÉRIEL NÉCESSAIRE / PARA SU FUNCIONAMIENTO

組立てに必要な工具
Tools required
Die notwendigen Werkzeuge
Les outils utilisés
Herramientas necesarias

■＋ドライバー（大、中、小）
Phillips Screwdriver (L, M, S)
Kreuzschlitzschraubendreher
Tournevis cruciforme
Destornilladores Phillips



使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!
WICHTIG: Gehen Sie vorsichtig mit Werkzeugen um!
IMPORTANT: Maniez les outils avec prudence!
AVISO: Maneje las herramientas cuidadosamente!

注意

■ボールデフグリス No.96506
Ball Differential Grease
Spezial Modellbaufett
Graisse pour billes de diff.
Grasa diferencial

■グリス No.1879
Grease
Fett
Graisse
Grasa

■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers
Flachzange
Pinces plates
Alicates de punta fina



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife
Scharfes Bastelmesser
Cutter
Cuchilla de Hobby

■ニッパー
Wire Cutters
Seitenschneider
Pince coupante
Alicate cortacables



KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤
Instant Glue
Sekundenkleber
Colle cyanoacrylate
Pegamento instantáneo

No.96154

■キリ
Awl
Spitzahle
Poinçon
Punzón

セットに入っている工具
TOOLS INCLUDED
GELIEFERTE WERKZEUGE
OUTILS FOURNIS
HERRAMIENTAS INCLUIDAS

■十字レンチ
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
Llave de cruz



■六角レンチ（1.5mm, 2mm, 2.5mm）
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Sechskantschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Clé allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm)
Llaves Allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm)





ラウンドカッター&サンダー No.1829
CURVED SCISSORS & SANDER
LEXANSCHERE
CISEAUX A LEXAN
TIJERAS Y LIJADOR

ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に作業ができます。
For trimming body shells. Makes cutting curved lines easy!
Schneidet ohne Probleme auch Kurven. Für Karosserien aus Lexan.
Coupe le long de lignes courbées. Pour les carrosseries.
Para recortar las carrocerías con la máxima precisión.



SPナイフエッジリーマー
SP KNIFE EDGE REAMER
REIBAHLE
ALESOIR SPECIAL
HERRAMIENTA TALADRO CARROCERíA

No.36219

下穴加工が不要で、直接1 ~ 15mmの穴あけができる工具です。
No need to pre-drill! Drills neat 1 ~ 15mm holes directly!
Unerläßlich, nützlich! Diese Ahle bohrt Ihnen 1 ~ 15mm Löcher, einfach und sauber!
Un must! Permet de faire des trous de 1 ~ 15mm sans effort! Idéal pour les carrosseries.
Perfora agujeros desde 1 a 15mm.

組立て前の注意（1） / BEFORE YOU BEGIN (1)
BEVOR SIE BEGINNEN (1) / AVANT DE COMMENCER (1) / ANTES DE EMPEZAR (1)

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

●この説明書を良く読み、構造を理解する。
●キットの内容を確かめる。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
●小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。図を参考にして確認しながら組立てる。
●TPビスを締めるときは・・・
締めこみが固くても部品が固定されるまで締めてください。
ただし、部品が変形するまで締めるとビスがきかなくなります。





Before assembling, please read the following carefully:

●First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
●Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from whom the model was purchased.
●Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.
●Tighten Self tapping (TP) screws into parts until you have a secure attachment. However, be careful not to over-tighten TP screws or you may strip the plastic thread in the part!

Avant l'assemblage, veuillez lire les points suivants attentivement:

●Lisez d'abord complètement cette notice; ainsi vous aurez un aperçu du déroulement et pourrez mieux vous orienter.
●Vérifiez ensuite le contenu du kit.
Si jamais il y a des pièces manquantes, adressez-vous directement à votre magazin spécialisé ou au distributeur Kyosho dans votre pays.
●Ne confondez pas les vis et les petites pièces! Vérifiez-les à l'aide des illustrations dans chaque plage de montage, puis assemblez les.
●Lorsque vous serrez une vis autotaraudeuse:
Serrez jusqu'à ce que la pièce à monter soit bien installée. Pourtant, veillez à ne pas trop la serrer puisque vous risquez d'abîmer le filet dans la pièce.

Lesen Sie folgendes vor dem Zusammenbau aufmerksam durch:

●Lesen Sie zuerst die Bauanleitung ganz durch und verstehen Sie den Aufbau Ihres Modelles.
●Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich direkt an Ihren Fachhändler oder an den Kyosho-Vertreiber in Ihrem Land.
●Verwechseln Sie Schrauben sowie kleine Bauteile nicht! Vergleichen Sie sie vor dem Einbau mit den Darstellungen in Originalgröße in den Baustufen.
●Beachten Sie beim Festziehen einer Treibschraube folgendes:
Schrauben Sie solange, bis das anzubringende Teil sicher und fest sitzt. Achten Sie jedoch darauf, daß Sie den Gewindegang im Material nicht überdrehen!

Antes de comenzar el montaje, lea atentamente lo siguiente:

●Lea, en primer lugar, este manual para obtener una idea general.
●Compruebe la conformidad de todas las piezas.
Si faltara alguna pieza, contacte con la tienda donde lo adquirió.
Pemar Model S.A. no admitirá reclamaciones en modelos en proceso de montaje.
●Antes de colocar las piezas y tornillos, asegurese mirando la tabla en cada paso.
●A la hora de apretar Tornillos Autorroscantes(TP):
Apriételos firmemente en la pieza donde corresponda.
No intente apretarlos demasiado, ya que podrían deformar la pieza.

組立て前の注意（2） / BEFORE YOU BEGIN (2)
BEVOR SIE BEGINNEN (2) / AVANT DE COMMENCER (2) / ANTES DE EMPEZAR (2)

2 説明書の見かた
How to read the instruction manual:
So funktioniert die Bauanleitung:
Comment lire les instruction:
Cómo leer el manual de instrucciones:

A: この項目で組立てるおおよその場所。
B: 小物部品の名前、原寸図、使用数。
C: キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo.が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo.を参照してください。
D: 説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。マークの説明は、各ページの下にあります。

A: Indicates the number of the assembly step and the part(s) that are to be assembled.
B: Details Key Number, Actual Size drawings and the Quantity of parts Used.
C: All parts, except screws, are identified by key Numbers. When purchasing spare parts, identify the key number of the part required and cross reference this to the Spare Parts page, which shows the purchasable spare parts and the key numbers contained within.
D: This instruction manual uses several symbols. Pay careful attention to them during construction. Details are given at the bottom of each page.

A: Die Nummer der Baustufe sowie das zu bauende Teil werden angegeben.
B: Teilenummer, Teilename, Darstellung in Originalgröße und Anzahl.
C: Die Teilenummer stellt den Bezug zu unserer Bestellnummer her. Am Ende der Bauanleitung finden Sie eine Ersatzteilliste, die zu der Teilenummer die entsprechende Bestellnummer liefert.
D: Diese Bauanleitung verwendet verschiedene Piktogramme, deren Bedeutungen unten auf jeder Seite erklärt werden.

A: Numéro de la plage de montage et le nom de la pièce à assembler.
B: Numéro de référence de la pièce, nom, illustration en grandeur réelle et quantité utilisée.
C: Toutes les pièces, exceptées les vis, sont identifiées par un numéro de référence. Pour l'achat de pièces de rechange, trouvez ce numéro dans la liste pour pièces de rechange à la fin de cette notice. Toute à la gauche de cette même liste, vous trouverez ainsi le numéro de commande correspondant.
D: Cette notice utilise des icônes dans les plages de montage. Référez-vous au bas de chaque page pour savoir leur signification.

A: Indica el número del Paso y la Parte a ser montada.
B: Número, Nombre de la Pieza, Dibujo a escala real, Cantidad utilizada.
C: Todas las piezas, excepto los tornillos vienen identificadas por un número. Para comprarlas por separado, mire el número en la lista de piezas y apunte la referencia de la columna izquierda.
D: Este manual de instrucciones utiliza diversos símbolos. Téngalos en cuenta durante el montaje.

〔説明例 Example〕
〔Exemple Beispiel Ejemplo〕



3 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:
Erklaerung zu den Symbolen in dieser Anleitung
Liste des symboles à respecter lors du montage:
Pictogramas utilizados en este manual de instrucciones

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.

x2 2セット組立てる（例）。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

①②③ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
Verwenden Sie Schraubensicherungslack.
Appliquer du frein filet.
Aplique líquido fijatornillos.

X 別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

1 ボールデフ / Ball Differential
Kugeldifferential / Différentiel à bille / Diferencial Bolas



►⑤の切り欠きに合わせる。
Align to the groove in ⑤.
Nut in Teil ⑤ ausrichten.
Aligner les encoches avec ⑤.
Alinear en la pieza ⑤.

►ギヤボックスに取付時、バックラッシュがゆるい場合、反対側の⑮と入れ替える。
When installing in gearbox, change to ⑮ from the opposite side if the backlash is too loose.
Mit der Distanzscheibe kann das Zahnflankenspiel justiert werden.
Lors de son insertion dans la cellule, changer ⑮ de sens si l'entre dents est trop serré.
A la hora de instalarlo en la caja, cambie ⑮ al lado opuesto si hay mucha holgura.



►バリを取る。
Remove flashing.
Grate entfernen.
Ebavurer
Corte las rebabas.



►ペンチでつぶす。
Compress with pliers.
Mit einer Zange zusammendruecken.
Compresser avec une pince plate
Comprimir con unos alicates.

►ボールデフグリス
Ball Differential Grease
Modellbaufett
Graisse de billes de différentiel
Grasa diferencial



►カドが丸い方をボール側にする。
Face the rounded side to balls.
Die runde Seite zeigt zu den Kugeln.
Placer comme indiqué sur le schéma
Colocar el lado redondeado hacia las bolas.

►ボールデフグリス
Ball Differential Grease
Modellbaufett
Graisse de billes de différentiel
Grasa diferencial

►モリブデングリス
Molybdenum Grease
Molybdenumfett
Graisse adaptée.
Grasa molibdeno

►⑥の切り欠きに合わせる。
Align to the groove in ⑥.
Nut in Teil ⑥ ausrichten.
Aligner ⑥ avec l'encoche.
Alinear con ⑥.

⑯ 10 x 15 x 4mm ベアリング
Ball Bearing Kugellager
Roulements à billes Rodamiento
4

④ 5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
4

⑭ 10 x 12 x 0.1mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela
2

⑮ 10 x 12 x 0.2mm シム
Shim
Unterlegscheibe
Rondelle de callage
Arandela
6

⑨ 2.6 x 25mm キャップビス
Cap Screw Inbusschraube
Vis Tornillo allen
2

⑧ 1/16 インチボール
Inch Ball
Kugel
Bille 1/16ème
Bolas
16

② 3/32 インチボール
Inch Ball
Kugel
Bille 3/32ème
Bolas
24

⑦ 2.6 x 6 x 1mm スラストプレート
Thrust Plate
Druckplatte
Rondelle de butée
Arandela
4

⑬ 2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut
Kunststoffmutter
Ecrou nylon
Tuerca Nylon
2

フロント／リヤ用
For Front / Rear
Vorne / Hinten
Avant / Arrière
Delantero / Trasero

x2

●調整方法 / ADJUSTING /
Das Justieren / REGLAGES / AJUSTES

►⑤と⑥をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみる。回らなくなるまで⑨をしめ込む。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意する。
Secure parts ⑤ and ⑥ in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case until it becomes tight. Then, tighten screw ⑨. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.
Teil ⑤ und ⑥, wie dargestellt, mit zwei Schraubenziehern sichern und das Diffgehaeuse drehen bis die gewuenschte Sperrwirkung erzielt ist.
Sécuriser les pièces ⑤ et ⑥ en place avec 2 tournevis plat et faire tourner le corps de différentiel jusqu'à ce qu'il soit bien fermé. Puis, visser ⑨. Lors de l'utilisation de la voiture, le différentiel doit-être dur, dans le cas contriare cela il risque d'être endommagé.
Asegure ⑤ y ⑥ en su lugar con dos destornilladores de punta plana y gire el diferencial hasta apretarlo. Ahora apriete el tornillo ⑨. A la hora de rodar el modelo el diferencial deberá estar apretado ya que podría resultar dañado.



►次に本体を手で固定し、⑥を回した時、⑤が反対方向に回転すれば良い。回らない時はしめ込み過ぎなので、⑨をゆるめる。
Now, hold the differential case firmly and rotate part ⑥. If part ⑤ rotates into the opposite direction to part ⑥, no further adjustment is necessary. If part ⑤ does not rotate, screw ⑨ is too tight. In this case, gradually loosen screw ⑨ until part ⑤ rotates.
Das Diffgehaeuse, wie dargestellt, halten und Teil ⑥ drehen. Sollte Teil ⑤ in entgegengesetzter Richtung rotieren, ist eine weitere Justierung nicht mehr noetig. Laesst sich Teil ⑤ nicht mehr drehen, ist die Schraube zu fest. In diesem Fall muss die Schraube ein wenig gelockert werden.
Maintenant, tenir le corps de différentiel fermement et faire tourner ⑥. Si la pièce ⑤ tourne dans le sens opposé à ⑥ aucun autre réglage est nécessaire. Si la pièce ⑤ ne tourne pas, la vis ⑨ est trop serrée. Dans ce cas, dévisser ⑨ graduellement jusqu'à ce que la pièce ⑤ tourne.
Ahora sujete el diferencial firmemente y gire ⑥. Si la pieza ⑤ gira en la dirección opuesta a ⑥, no necesitará de posteriores ajustes. Si la pieza ⑤ no gira, el tornillo ⑨ está demasiado apretado. En este caso, afloje ⑨ hasta que ⑤ gire.

►調整後、⑩を取付ける。
Once the adjustment is done, install ⑩ (see"exploded view").
Ist das Justieren abgeschlossen, kann die Einheit in Baustufe 10 monitert werden.
Une fois le réglage terminé, installé ⑩ (voir la vue éclatée).
Una vez realizado el ajuste, instale ⑩ (ver "despiece").

►走行前にもタイヤを取付け再度調整する。/ Before running, attach the tires and re-adjust accordingly. /
Vor Intriebnahme Reifen montieren. / Avant utilisation, fixer les roues et ajsuter si nécessaire. / Antes de rodar, coloque las ruedas y reajuste.

x2 2セット組立てる（例）。/ Assemble as many times as specified. /
Sooft wie angegeben zusammenbauen. / Assemblez aussi souvent qu'indiqué. / Repita las veces señaladas.

グリスを塗る。/ Apply grease. /
Fetten. / Graissez. / Aplicar grasa.

2 メインギヤ / Main Gear
Das Getriebe / Couronne principale / Corona principal



㉑ 5 x 7 x 0.3mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 5x7x0.3mm
Arandela 5x7x0.3mm ---------- 1

㉕ E3 Eリング
E-ring E-Ring E3
Clips 3mm Clip E3 ---------- 1

④ 5 x 8 x 2.5mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento ---------- 4

㉒ 5 x 7 x 2.2mm カラー(金)
Collar (Gold)
Gleitlager (gold)
Bague (dorée)
Casquillo (Dorado) ---------- 1

㉓ 1.5 x 8.8mm ピン
Pin Stift
Axe 1.5x8.8mm Pasador ---------- 1

⑳ 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento ---------- 1





►バリを取る。
Remove flashing.
Grate entfernen.
Ebavurer.
Cortar el sobrante.



►㉘と㉔はガタが無いようきつめになっています。
㉘ & ㉔ are tight with no play.
Teil ㉘ und ㉔ luftdicht festziehen.
Insérer ㉘ & ㉔ fermement.
㉘ & ㉔ deben quedar fijados sin holgura entre ambos.



まっすぐ入れる。
Insert straight.
gerade einfuehren.
Insérer bien droit.
Insertar recto.

3 メインギヤ / Main Gear
Das Getriebe / Couronne principale / Corona



3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm ---------- 1

3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm ---------- 4

㉘ 2 x 7.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x7.8mm
Pasador ---------- 1

►平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.
Ziehen Sie die Gewindestifte auf die ab-geflachten Flächen fest.
Vissez les vis type BTR sur les méplats.
Apriete los prisioneros firmemente en las partes planas del eje.



►締めすぎないようにする。
Be careful not to over-tighten.
Überdrehen Sie keinesfalls die Muttern.
Ne pas trop serrer.
No apretar demasiado.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

4 リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse
Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera

3 x 6mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x6mm
Tornillo 3x6mm F/H
---------- 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H
---------- 6



5 リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse
Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera

< ボールデフ >
< Ball Differential >
< Kugeldifferential >
< Différentiel à bille >
< Diferencial Bolas >



3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm
---------- 2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x6mm
Tornillo 3x6mm F/H
---------- 2

⑳ 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
---------- 1

㊱ 5 x 31mm ステフナーポスト (赤)
Stiffener Post (Red)
Stuetze (Rot)
Plots de renfort (Rouge)
Rigificador (Rojo)
---------- 2

グリスを塗る。 / Apply grease. /
Fetten. / Graissez. / Aplicar grasa.

6 リヤギヤボックス / Rear Gearbox / Hintere Getriebegehäuse
Carter de différentiel arrière / Caja de transmisión Trasera





3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP — 2

3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm — 1

3 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP — 4

38 4.8mm ボールスタッド(S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) — 2

7 リヤダンパーステー / Rear Shock Stay / Hintere Dämpferbrücke
Support amortisseurs arrière / Soporte amortiguadores trasero



▶ この穴を使う。
Use this hole.
Dieses Loch benutzen.
Utiliser ce trou.
Utilice este agujero.





3mm ナット
Nut Mutter
Ecrou Tuerca 3mm — 2

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen — 2

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP — 4

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP — 2

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

8 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

⑳ 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento — 4

㊻ 2 x 7.8mm ピン
Pin Stift
Axe 2x7.8mm Pasador — 2

㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) — 2

㊼ 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut
Stoppmutter
Ecrou Nylstop épaulé
Tuerca nylon con collarín — 2



x2

9 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

2.6 x 4mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 2.6x4mm
Tornillo 2.6x4mm — 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H — 2

㊾ 3 x 25mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x25mm
Eje 3x25mm — 2

㊶ 3 x 44mm シャフト
Shaft
Welle
Axe 3x44mm
Eje 3x44mm — 2

㊷ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico — 4

㊵ 3 x 7 x 2mm プラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico — 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x8mm
Prisionero 4x8mm — 2

3 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP — 1

L/R



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

10 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera

⑯ 3 x 25mm アジャストロッド
Adjust Rod
Gestaenge
Biellette réglable
Tirante ajustable

------ 2

⑰ 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium)
Kugelpfanne (Mittleres)
Chape (Moyenne)
Rótula (Media)

------ 2

⑱ 4.8mm ボールエンド(長)
Ball End (Long)
Kugelpfanne (Lang)
Chape (Longue)
Rótula (Largo)

------ 2



►段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.
Die Seite mit der Markierung besitzt ein Linksgewinde.
Le côté avec le déport est le pas inversé.
El lado indicado es de rosca inversa.

< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >

1:1



< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Drolte >
< Derecho >

1:1



x2

11 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera



L/R

12 オイルダンパー / Oil Shock / Öl Dämpfer Amortisseur Huile / Aceite Amortiguadores



⑥④ 4.8mm ボールエンド(短)
Ball End (Short)
Kugelpfanne (Kurz)
Chape (Courte)
Rótula (Corto)
---------- 4

⑥① E2.5 Eリング
E-ring
E-Ring E2.5
Clips 2,5mm
Clip E2.5
---------- 8



x4

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

13 オイルダンパー / Oil Shock / Öl Dämpfer Amortisseur Huile / Aceite Amortiguadores

❶ ピストンを下げ、オイルを図の位置まで入れる。
Pull down the piston and slowly fill in oil.
Kolben nach unten ziehen, langsam mit Öl befUullen.
Placer le piston en position basse puis remplir doucement d ' huile.
Tire del pistón hacia abajo y rellene con aceite.



❷ ゆっくり上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.
Bewegen Sie den Kolben langsam auf und ab, bis keine Luftblasen mehr Im Öl sind.
Puis, actionner doucement le piston de bas en haut, afin d ' éliminer les bulles d ' air.
Ahora mueva el pistón hacia arriba y hacia abajo para eliminar las burbujas de aire.



❸ もう一度図の位置までオイルを足す。
Add oil one more time up to the brim.
Dämpfer nochmals bis zum Rand befüllen.
Ajouter de l ' huile encore une fois, jusqu ' au niveau.
Rellene de aceite hasta el borde.



❹



ティッシュペーパー
Tissue Paper
Papier/Tuch
Papier ou tissu
Pañuelo o Toallita

▶ あふれたオイルをふきとる。
Wipe away excess oil.
ueberschuessiges Oel wegwischen.
Nettoyer le trop plein d'huile.
Limpiar el aceite sobrante.

❺



x4

14 オイルダンパー / Oil Shock / Öl Dämpfer Amortisseur Huile / Aceite Amortiguadores



㊽ ダンパースプリング
Shock Spring
Daempferfeder
Ressort d'amortisseur
Muelle amortiguador



車高の前後が水平になるように、走行しながら ㊸ を調節する。
Adjust ㊸ while model is running so the front and rear are same height.
Die endgueltige Justierung erfolgt auf der Rennstrecke.
Ajuster ㊸ afin que le train avant et arrière soient à la même hauteur.
Ajuste ㊸ mientras el modelo esté rodando para que los delanteros y traseros tengan la misma altura.

▶ スプリングを縮めて ㊿ を入れる。
Compress the spring and install ㊿.
Drücken Sie die Feder zusammen und schieben Sie ㊿ auf.
Compresser le ressort pour monter ㊿.
Comprima el muelle e instale ㊿.

x4

15 リヤサスペンション / Rear Suspension / Hintere Aufhängung Suspension arrière / Suspensión Trasera



ダンパー
Shock
Stoßdämper
Amortisseur
Amortiguador

㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) ---------- 2

㊶ 3mm プラナット
Plastic Nut
Kunstoffmutter
Ecrou plastique
Tuerca Plástica ---------- 2

L/R

x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

X 別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

16 サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver
Sauve-servo / Salvaservos

㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) ---------- 1

㊽ 5 x 8 x 2.5mm プラメタル
Plastic Bushing
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico ---------- 4



17 サーボセイバー / Servo Saver / Servo Saver
Sauve-servo / Salvaservos

㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) ---------- 2

㊷ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico ---------- 2

㊽ 3mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 3mm
Arandela 3mm ---------- 2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x6mm
Tornillo 3x6mm F/H ---------- 2

3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm ---------- 2

3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm ---------- 2

㊶ 3 x 6mm フランジメタル
Flanged Metal
Lager mit Bund
Bague épaulée métal
Casquillo metálico ---------- 2



可動するように組立てる。/ Ensure smooth, non-binding movement when assembling. /
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen. / La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis. / Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.

18 フロントデフ / Front Differential / Vorne Gear Differential / Différentiel Avant / Diferencial Delantero

㉓ 1.5 x 8.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 1.5x8.8mm
Pasador ---------- 1

㉘ 2 x 7.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x7.8mm
Pasador ---------- 1

㉕ E3 Eリング
E-ring
E-Ring E3
Clips 3mm
Clip E3 ---------- 1

㉑ 5 x 7 x 0.3mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 5x7x0.3mm
Arandela 5x7x0.3mm ---------- 1

⑳ 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento ---------- 2

㊱ Oリング P8
O-ring P8
O-Ring P8
Joint thorique P8
Junta Tórica P8 ---------- 1



19 フロントギヤボックス / Front Gearbox / Vorderes Getriebegehäuse / Carter de différentiel avant / Caja de transmisión Delantera

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H ---------- 6



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

20 フロントギヤボックス / Front Gearbox / Vorderes Getriebegehäuse
Carter de différentiel avant / Caja de transmisión Delantera





3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP — 2

3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm — 1

3 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP — 4

38 4.8mm ボールスタッド(S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) — 2

21 フロントダンパーステー / Front Shock Stay / Vordere Dämpferbrücke
Support amortisseurs avant / Soporte amortiguadores delantero





3mm ナット
Nut Mutter
Ecrou Tuerca 3mm — 2

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP — 4

3 x 22mm キャップビス
Cap Screw
Inbusschraube
Vis
Tornillo allen — 2



注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

22 ステアリングサーボ / Steering Servo
Lenkservo / Servo de direction / Servo de dirección



⑨② 3 x 12mm セットビス Set Screw Gewindestift Vis BTR 3x12mm Prisionero 3x12mm 1	3 x 10mm TPサラビス TP F/H Screw SK Treibschraube Vis TP F/H 3x10mm Tornillo 3x10mm TP F/H 2	3 x 8mm TPビス TP Screw LK Treibschr Vis TP 3x8mm Tornillo 3x8mm TP 4
③⑧ 4.8mm ボールスタッド(S) Ball Stud (S) Kugelpfosten (S) Vis à rotule (S) Rótula (S) 1	⑥④ 4.8mm ボールエンド(短) Ball End (Short) Kugelpfanne (Kurz) Chape (Courte) Rótula (Corto) 2	

23 フロントステフナー / Front Stiffener / Vordere Versteifung
Barre de renfort avant / Rigidificador Delantero

3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm
2

3 x 6mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x6mm
Tornillo 3x6mm F/H
2

⑨④ 5 x 25mm ステフナーポスト(赤)
Stiffener Post (Red)
Stuetze (Rot)
Plots de renfort (Rouge)
Rigificador (Rojo)
2



X 別購入品。/ Must be purchased separately! /
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten! / Doit être acheté séparément! / Debe comprarse por separado.

24 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

⑳ 5 x 10 x 4mm ベアリング
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento ---------- 4

㊼ 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut
Stoppmutter
Ecrou Nylstop épaulé
Tuerca nylon con collarín ---------- 2

㊻ 2 x 11mm ピン
Pin Stift
Axe 2x11mm Pasador ---------- 2

3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm ---------- 2

㉑ 5.8mm ピロボール
Pillow Ball
Kugelschraube
Rotule 5.8mm
Rótula 5.8mm ------- 2

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Droite >
< Derecho>





< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >



25 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

㊶ 3 x 44mm シャフト
Shaft Welle
Axe 3x44mm Eje 3x44mm ------- 2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H ---------- 2

2.6 x 4mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 2.6x4mm
Tornillo 2.6x4mm ---------- 2

4 x 8mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 4x8mm
Prisionero 4x8mm ---------- 2

㊷ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico ---------- 4

㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) ---------- 2

㊾ 3 x 25mm シャフト
Shaft Welle
Axe 3x25mm Eje 3x25mm ---------- 2

3 x 15mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x15mm
Tornillo 3x15mm TP -------- 1

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Droite >
< Derecho>

< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

26 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung / Suspension avant / Suspensión Delantera



►段のある方が逆ネジ。
The side with the step is a reverse screw.
Die Seite mit der Markierung besitzt ein Linksgewinde.
Le côté avec le déport est le pas inversé.
El lado con el rebaje es de rosca inversa.

⑩④ 5.8mm ボールエンド
Ball End Kugelpfanne
Chape Rótula

2

⑤⑧ 4.8mm ボールエンド(長)
Ball End (Long) Kugelpfanne (Lang)
Chape (Longue) Rótula (Largo)

2

⑤⑦ 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium) Kugelpfanne (Mittleres)
Chape (Moyenne) Rótula (Media)

4

⑩⑤ 3 x 15mm アジャストロッド
Adjust Rod Gestaenge
Biellette réglable Tirante ajustable

2

⑤⑥ 3 x 25mm アジャストロッド
Adjust Rod Gestaenge
Biellette réglable Tirante ajustable

2

●ステアリングタイロッド / Steering Tie Rod /
Spurstangen / Biellette de direction à pas inversés / Tirante Dirección

< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >



1:1 x1

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Droite >
< Derecho >



1:1 x1

●フロントアッパーロッド / Front Upper Rod /
obere Querlenker / Biellette avant supérieure / Tirante superior delantero

< 左側用 >
< Left >
< Links >
< Gauche >
< Izquierda >



1:1 x1

< 右側用 >
< Right >
< Rechts >
< Droite >
< Derecho >



1:1 x1

27 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung Suspension avant / Suspensión Delantera

►段のある方。
Projection. Note direction.
Einbaurichtung beachten.
Projection. Attention au sens !
Fijarse bien en la posición.



L/R

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

x1 1セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.
Sooft wie angegeben zusammenbauen.
Assemblez aussi souvent qu'indiqué.
Repita las veces señaladas.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

28 フロントサスペンション / Front Suspension / Vordere Aufhängung
Suspension avant / Suspensión Delantera



㊳ 4.8mm ボールスタッド (S)
Ball Stud (S)
Kugelpfosten (S)
Vis à rotule (S)
Rótula (S) ---------- 2

㉛ 3mm プラナット
Plastic Nut
Kunstsoffmutter
Ecrou plastique
Tuerca Plástica ---------- 2

L/R

29 バンパー / Bumper
Stoßstange / Pare-choc / Parachoques



3 x 8mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm F/H ---------- 5

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

30 バンパー / Bumper
Stoßstange / Pare-choc / Parachoques



3 x 8mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x8mm
Tornillo 3x8mm ---------- 2

31 センターシャフト / Center Shaft
Halbwelle / Cardan central / Palier central



► ⑪⓪ のフロント側を先にカップに入れてから ⑧⑦ をずらしてはめる。
Put the front end of ⑪⓪ into the cup, then move ⑧⑦ into place.
Das vordere Ende von Teil ⑪⓪ in das Teil ⑧⑦, wie dargestellt, montieren.
Placer le cardan ⑪⓪ dans la noix ⑧⑦, puis insérer la noix comme indiqué.
Primero coloque la parte delantera de ⑪⓪ en la salida palier y coloque ⑧⑦ en su lugar.



⑧⑥ Oリング P8
O-ring P8 O-Ring P8
Joint thorique P8 Junta Tórica P8 ---------- 1

㉘ 2 x 7.8mm ピン
Pin
Stift
Axe 2x7.8mm
Pasador ---------- 1

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

32 アッパーデッキ / Upper Deck
Obere Chassisplatte / Platine supérieure / Chasis superior

3 x 12mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x12mm
Tornillo 3x12mm
---------- 2

3 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x10mm
Tornillo 3x10mm
---------- 2

3 x 10mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP
---------- 2

3 x 12mm TPビス
TP Screw
LK Treibschr
Vis TP 3x12mm
Tornillo 3x12mm TP
---------- 2

3 x 10mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm F/H
---------- 2



33 プロポ / Radio / RC-Anlage
Radio / Equipo de Radio





1. ステアリングサーボ
Steering Servo
Lenkservo
Servo de direction
Servo de dirección

2. スピードコントローラー
Electronic Speed Controller
Elektronischer Drehzahlsteller
Variateur électronique de vitesse
Variador de Velocidad Electrónico



3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw
SK Treibschraube
Vis TP F/H 3x10mm
Tornillo 3x10mm TP F/H
---------- 1

注意して組立てる所。 / Pay close attention here! /
Vorsicht! Wichtiger Hinweis! / Attention! Avis important! / Preste atención.

34 モーター / Motor
Motor / Moteur / Motor

3 x 10mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x10mm
Tornillo 3x10mm — 2

(82) 3mm ワッシャー
Washer
Scheibe
Rondelle 3mm
Arandela 3mm — 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm — 1



►紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.
Legen Sie vor dem Festziehen der Schrauben ein Stück Papier zwi-schen beide Zahnräder.
Serrez les vis en insérant une feuille de papier entre les dents des pignons.
Apriete los tornillos colocando un trozo de papel entre la corona y el piñon.



35 バッテリー / Battery
Akku / Accu / Batería

3 x 8mm サラビス
F/H Screw
SK Schraube
Vis F/H 3x8mm
Tornillo 3x8mm F/H — 4

(119) フックピン
Hook Pin
Karrosserieklammer
Goupille
Clip carrocería — 2

►向きに注意。
Note the direction.
Einbaurichtung beachten.
Notez le sens.
Fíjarse en el dibujo.



注意して組立てる所。/ Pay close attention here! / Vorsicht! Wichtiger Hinweis! / Attention! Avis important! / Preste atención.

X 別購入品。/ Must be purchased separately! / Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten! / Doit être acheté séparément! / Debe comprarse por separado.

38 ボディの取付け / Body Mounting / Die Karosseriehalterung
Support carrosserie / Montaje de la carroceria

⑲ フックピン
Hook Pin
Karrosserieklammer
Goupille
Clip carrocería
-------- 4



走行上の注意 / Safety Precautions
Sicherheitsvorkehrungen / Mesures de sécurité / Precauciones de Seguridad

● 走行時は、必ずボディを装着してください。
● 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
・シャシーにからむような草の生えているところ。
・泥地、砂地、砂利の多いところ。
● 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。

● Always run your car with the body shell fitted!
● Do not run your car on ground:
• that is overgrown with grass.
• that is muddy, sandy or rocky.
● Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

● Bedienen Sie Ihr Auto, nur wenn die Karrosserie montiert ist!
● Vermeiden Sie Gelände, das:
• mit Gras überwachsen ist.
• schlammig, sandig oder steinig ist.
● Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern usw. auf festen Sitz.

● N'opérez votre voiture que lorsque la carrosserie est montée!
● N'opérez pas votre voiture sur du terrain:
• recouvert d'herbe.
• boueux, sableux ou recouvert de pierres.
● Vérifiez régulièrement la visserie.

● Coloque la carrocería antes de rodar.
● No utilice su modelo en terrenos con hierba alta, con barro o arena.
● Compruebe periódicamente todos los tornillos,tuercas,etc.

オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts
Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

フロントをワンウェイベアリング仕様にする場合
If using front one-way bearing specifications.
Bei Einsatz eines Frontfreilaufs.
Pour le montage d'une roue libre avant.
Si utiliza oneway delantero.

●購入するもの / **Required to Purchase /**
Erforderliches Zubehoer / Pièces à se procurer / Necesitará adquirir

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価（税込）
LA200	デフベベルセット Differential Bevel Set	⑯ x 1　① ㉓ x 2 ⑫ ⑬ x 3	420
LA211B	ドライブジョイントセット Drive Joint Set	⑤ ⑥ ㉖ ㉙ ㉚ x 1 ⑰ x 2	420
LA223	ワンウェイシャフト Oneway Shaft	㉛ ㉜ x 1	420
LA224	ワンウェイユニット Oneway Unit	㉘ x 1	1050
LAW33	アルミワンウェイボス Aluminum Oneway Boss	㉗ x 1　㉜ x 4	2520
※ TFW053	ユニバーサルスイングシャフト(7075/43mm/2pcs/TF-5 rs) Universal Swing Shaft (7075/43mm/2pcs/TF-5 rs)	㊵ x 2	3990

※ワンウェイベアリング仕様の際、ジョイント部分に負担がかかるため一緒に交換することをおすすめします。
When using one-way bearing specifications, extra load is placed on the joint. We recommend replacing at the same time.
Bei Verwendung eines Fronfreilaufs liegt eine hohe Belastung auf dem Getriebeausgang. Wir empfehlen deshalb, diesen gleichzeitig zu ersetzen.
Lors du montage d'une roue libre avant, la surcharge est placée sur les joints. Nous vous recommandons de les changer aussi.
Al instalar un Oneway delantero recomendamos que sustituya al mismo tiempo todas las piezas indicadas.

1 ワンウェイユニットの組立て/ How to assemble the One-way Unit / Der Zusammenbau der Freilaufeinheit
Comment assembler la roue libre / Montaje del One-Way



2 ワンウェイユニットの取付け / How to install the One-way Unit / Das Montieren der Freilaufeinheit
Comment monter la roue libre / Instalación del One-way



X 別購入品。/ Must be purchased separately! / Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten! / Doit être acheté séparément! / Debe comprarse por separado.

ネジロック剤を塗る。/ Apply threadlocker (screw cement). / Verwenden Sie Schraubensicherungslack. / Appliquer du frein filet. / Aplique líquido fijatornillos.

3 ユニバーサルスイングシャフトの取付 / How to install the Universal Swing Shaft / Das Montieren der Kardanhalbwelle Comment monter les cardans homocinétiques / Instalación del Palier Cardan

< フロント >
< Front >
< Vorne >
< Avant >
< Delantera >







●スペアパーツ / SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価(税込)
LA231 -02	ホイールシャフトセット Wheel Shaft Set	⑭① ⑭② ⑭③ x 1 3x3mmセットビス/Set Screw	1260
TF007 -01	スイングシャフト(43-7075) Swingshaft (43-7075)	⑭④ x 1	735



オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts
Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

1 リヤユニバーサルスイングシャフトの取付 / How to install the Rear Universal Swing Shaft / Das Montieren der Kardanhalbwelle Comment monter les cardans homocinétiques / Instalación del Palier Cardan

< リヤ >
< Rear >
< Hinten >
< Arrière >
< Trasera >



●別購入するもの / Required to Purchase / Erforderliches Zubehoer / Pièces à se procurer / Necesitará adquirir

品番 No.	パーツ名 Part Names	キーNo.と入数 Quantity	★定価(税込)
TF010	ユニバーサルスイングシャフト(7075/40mm/2pcs/TF-5) Universal Swing Shaft (7075/40mm/2pcs/TF-5)	⑭⑤ x 2	3990





●スペアパーツ / SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価(税込)
LA231 -02	ホイールシャフトセット Wheel Shaft Set	⑭① ⑭② ⑭③ x 1 3x3mmセットビス/Set Screw	1260
TF010 -01	スイングシャフト(40-7075) Swingshaft (40-7075)	⑭⑥ x 1	735

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.
Assemblez le côté gauche comme le côté droit.
Realice el montaje de igual forma en ambos lados.

グリスを塗る。
Apply grease.
Fetten.
Graissez.
Aplicar grasa.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!
Vorsicht! Wichtiger Hinweis!
Attention! Avis important!
Preste atención.

仮止め。
Temporarily tighten.
Vorläufig festziehen.
Vissez temporairement.
Apriete de manera provisional.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.
Maßstabsgetreue Darstellung.
Illustration à l'échelle.
Dibujo a tamaño real.

オプションパーツを取付ける場合 / Installing Option Parts
Die Montage von Tuningteilen / Pièces options (non-incluses) / Instalación de piezas opcionales

スタビライザーを取付ける場合
When Installing Stabilizers.
Beim Montieren der Stabilisatoren.
Pour le montage d'une barre anti-roulis.
Cuando instale las Barras estabilizadoras.

●別購入するもの / **Required to Purchase**
Erforderliches Zubehoer / Pièces à se procurer / Necesitará adquirir

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価（税込）
LA236 -10B	スタビバー（φ1.0） Stabilizer Bar (ø1.0)	⑭ x 1	315
LA236 -11B	スタビバー（φ1.1） Stabilizer Bar (ø1.1)	⑭ x 1	420
LA236 -12B	スタビバー（φ1.2） Stabilizer Bar (ø1.2)	⑭ x 1	315
LA236 -13B	スタビバー（φ1.3） Stabilizer Bar (ø1.3)	⑭ x 1	420
LA236 -14B	スタビバー（φ1.4） Stabilizer Bar (ø1.4)	⑭ x 1	315
LA236 -15B	スタビバー（φ1.5） Stabilizer Bar (ø1.5)	⑭ x 1	315
LA236 -16B	スタビバー（φ1.6） Stabilizer Bar (ø1.6)	⑭ x 1	315
LA237	スタビライザーアジャストボール Stabilizer Adjust Bal	⑯ x 2 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 2	210
TF009	リヤハブ Rear Hub	㊸ ㊿ ㊷ x 2	630
TF011	バンパーセット Bumper Set	⑮ ⑰ x 4	525

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価（税込）
1111	バインドビス Bind Screw	3x4mmバインドビス 3x4mm Bind Screw x 5 3x6mmバインドビス 3x6mm Bind Screw x 5 3x8mmバインドビス 3x8mm Bind Screw x 5 3x10mmバインドビス 3x10mm Bind Screw x 5 3x12mmバインドビス 3x12mm Bind Screw x 5	210
1161	セットビス Set Screw	3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 3 3x4mmセットビス 3x4mm Set Screw x 3 3x5mmセットビス 3x5mm Set Screw x 3 3x10mmセットビス 3x10mm Set Screw x 3	210





3 x 6mm ビス
Screw
LK Schraube
Vis 3x6mm
Tornillo 3x6mm ---------- 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw
Gewindestift
Vis BTR 3x3mm
Prisionero 3x3mm ---------- 2

㊷ 3 x 7 x 1mm プラカラー
Plastic Collar
Kunststofflager
Palier plastique
Casquillo plástico ---------- 2

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
In der angegebenen Reihenfolge zusammenbauen.
Assemblez dans l'ordre indiqué.
Realice el montaje en el orden indicado.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
Das Teil muß sich leicht bewegen lassen.
La pièce doit pouvoir pivoter autour de la vis.
Asegúrese que la pieza se mueve suavemente.

別購入品。
Must be purchased separately!
Das Teil ist nicht im Bausatz enthalten!
Doit être acheté séparément!
Debe comprarse por separado.

● 分解図 / EXPLODED VIEW / EXPLOSIONSZEICHNUNG / VUE ECLATEE / DESPIECE

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Note that some parts are not sold as spare parts!
Einige Teile sind nicht einzeln erhaeltlich!.
Attention ! Certaines pièces ne sont pas vendues au détail.
Algunas piezas no se venden por separado.



© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

スペアパーツ　SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容（キーNo.と入数） Quantity	★定価（税込）
TF005	サスアーム（F&R） Suspension Arm (F&R)	㊽ ㉒ x 1　㊷ x 4	420
TF008	4.8mmキングピンボール（SS） 4.8mm King Pin Ball (SS)	㊾ ㊿ x 2 3x8mmボタンキャップビス 3x8mm Button Head Cap Screw x 2	420
TF009-0	リヤハブ （オフセット1.2：カーボンコンポジット）0度 Rear Hub (Offset 1.2 : Carbon Composit) 0°	㊸ ㊵ ㊷ x 2	630
TF011	バンパーセット Bumper Set	㉖ ㉗ ㉝ x 1　㉕ x 4 ㊷ ㉙ ㉜ x 2　㊸ x 8	525
TF012	ウレタンバンパー Urethane Bumper	㉘ x 1	315
TF013	スラストデフリング Thrust Differential Ring	③ x 2	525
TF014	リヤメインドライブシャフト Rear Main Drive Shaft	⑱ ㉒ ㉓ ㉕ x 1	315
TF016	センターシャフト Center Shaft	㉚ x 1	525
TF020	メインシャシー Main Chassis	㉙ x 1	1470
TF021	アッパーデッキ Upper Deck	㉛ x 1	525
TF022	フロントダンパーステー Front Shock Stay	㉙ x 1	420
TF023	リヤダンパーステー Rear Shock Stay	㊶ x 1	420
TF024 -68	スパーギヤ（68T/48P） Spur Gear (68T/48P)	㉗ x 1	315
TF025	ユニバーサルスイングシャフト Universal Swingshaft	㊺ x 1	735
TF026	ステフナーポスト Stiffener Post	㊱ ㊹ x 2	735
TF027	プラオイルダンパーセット Plastic Oil Shock Set	㊾ ㊿ ㊷ ㊸ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㊶ x 2　㊵ x 5	1785
TF027 -01	ダンパーケース&プラパーツセット Shock Case & Plastic Parts Set	㊿ ㊷ ㊻ ㊾ ㊿ ㊶ x 2 2セット入 / 2 Set	525
TF028 -36	ピニオンギヤ（36T/48P） Pinion Gear (36T/48P)	㊼ x 1　3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1	420
TFB001	プリントボディセット（マツダ6） Print Body Set (MAZDA 6)	x 1	3990
TFB002	プリントボディセット（ダッジストラトス） Print Body Set (DODGE STRATUS)	x 1	3990
TFB003	プリントボディセット（ダッジストラトス2006カラータイプ2） Print Body Set (DODGE STRATUS 2006 Color Type 2)	x 1	3990
LA22	ステアリングピン Steering Pin	㊶ x 2	263
LA43	ボールエンドφ5.8 Ball End φ5.8	㊹ x 8	315
LA200	デフベベルセット Differential Bevel Set	㉖ x 1　① ㉔ x 2 ⑫ ⑰ x 3	420
LA202	Fドライブベベルシャフト F Drive Bevel Shaft	㉓ ㉕ ㉟ x 1	315
LA208	ボールデフスクリューセット Ball Differential Screw Set	⑨ x 2　⑬ x 4	315
LA209	バルクヘッドセット Bulkhead Set	㉝-1 ㉝-2 ㉝-3 ㉝-4 ㉝-5 ⑲ ㉛ ㉜ ㊲ ㊴ ㊵ ㊹ ㊽ ㊸ x 1	630
LA211B	ドライブジョイントセット Drive Joint Set	⑤ ⑥ ㉖ ㉙ ㉚ x 1 ⑩ ㊼ x 2	420
LA212B	センターマウント&ステフナーセット Center Mount & Stiffener Set	㉞ ㉟ ㊴ ㊵ ㊸ ㊽ x 1 ⑳ ⑫ x 2	525
LA213	バンパー&ウイングセット Bumper & Wing Set	㊺ ㊸ x 1 ㉜ x 2　㊸ x 8	420
LA218	ドライブワッシャー Drive Washer	㊹ ㊻ x 4	420
LA219-4	ナックル&ハブキャリア（4°） Knuckle & Hub Carrier (4°)	㊺ ㊻ ㊼ ㊽ x 1	525
LA221	サーボセイバー Servo Saver	㊸ ㊹ ㊼ ㊶ x 1 ㊸ ㊵ x 2	315
LA228	サスシャフト（25） Suspension Shaft (25)	㊾ x 2	420
LA230	サスシャフト（44） Suspension Shaft (44)	㊶ x 2	420
LA305	モーターマウント（レーザーZX-5 RS） Motor Mount (LAZER ZX-5 RS)	㉚ x 1	525
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	㊼ ㊽ ㊹ x 6	315
UM120	3/32ボール 3/32 Ball	② x 12	315
UM124	テンションスプリング Tension Spring	⑪ x 1	315
UM129	4.8mmボールスタッド（S） 4.8mm Ball Stud (S)	㊳ x 4	420
VZW010 -1	Oリング・シャフトセット O-ring • Shaft Set	㉘ ㊻ x 2	210
W5194 -01	ダンパープラパーツセット Shock Plastic Parts Set	㊿ ㊻ ㊾ ㊿ ㊶ x 2	420
BRG001	ベアリング5x10mm Ball Bearing 5x10mm	⑳ x 4	1050
BRG002	ベアリング5x8mm Ball Bearing 5x8mm	④ x 4	1050
BRG014	ベアリング10x15mm Ball Bearing 10x15mm	⑯ x 2	1260
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	⑦ x 2　⑧ x 8	420
1-N4045F	ナット(M4x4.5)フランジ(10入) Nut (M4x4.5) Flanged (10pcs)	x 10	210
1-W300805	ワッシャー(M3x8x0.5/10入) Washer (M3x8x0.5/10pcs)	x 10	210
1284	5.8mmピロボール 5.8mm Pillow Ball	㊶ x 8	210
1708	カラーアンテナ（黒キャップ付） Color Antenna (Black Cap)	㊹ x 4	525
70701B	Gシリーズストックモーター（レーザーZX-5 readyset用） G Series Stock Motor (for LAZER ZX-5 readyset)	㊻ x 1	1890
80164	クロスレンチ（5.5/7.0/8.0/10mm） Cross Wrench (5.5/7.0/8.0/10mm)	x 1	473
82106 -01	送信機アンテナ（KT-6） Transmitter Antenna (KT-6)		735
82106 -02	サーボ（KS101BK） Servo (KS101BK)	x 1	5775
82106 -02-1	サーボギヤセット（KS101BK） Servo Gear Set (KS101BK)	1 sec	210
82106 -08	受信機（KR-6） Receiver (KR-6)		5775
82232L	パーフェックスKA-15 バック付FETアンプ PERFEX KA-15 FET Electronic Speed Controller		8400
92013	インナースポンジ Inner Sponge	㉓ x 2	210
92017 -4W	ホイール（ディッシュ24）白 Wheel (Dish 24) White	㉒ x 4	525
92638	スナップピン Snap Pin	㊾ x 10	210
92921	セイバーチューブ&スプリング Servo Saver Tube & Spring	㉒ ㉕ ㉖ x 1	525
96441B	スポンジテープ（1x100x150） Sponge Tape (1x100x150)	㊺	315
96506	ボールデフグリス Ball Differential Grease	x 1	840
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	㉑	473
96647	10x12mmシムセット 10x12mm Shim Set	⑭ ⑮ x 4	315
97008 -15	アジャストロッドセット（3x15/各2入/SPW5） Adjust Rod Set (3x15/2pcs/SPW5)	㊺ x 2	683
97008 -25	アジャストロッドセット（3x25/各2入/VS105） Adjust Rod Set (3x25/2pcs/VS105)	㊻ x 2	420

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ　OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

★は定価(税込)です。



セラミックデフボール(3/32インチ)
Ceramic Diff. Ball (3/32 in)
No.WBD10 ★3150

②と交換。
Replaces ②.

5x9x3mmシールドベアリング
5x9x3mm Shield Bearing
No.BRG028 ★1050

TF006-4,TF007,TF018とセットで使用。
Uses together with TF006-4 and TF007 and TF018.

3x6x2.5mmフランジベアリング
3x6x2.5mm Flanged Ball Bearing
No.BRG007F ★1050

㉛と交換。
Replaces ㉛.

KCスリックタイヤ(ソフト/2本)
KC Slick Tire (Soft/2pcs)
No.92018S ★1260

㉔と交換。
Replaces ㉔.

KCスリックタイヤ(ミディアム/2本)
KC Slick Tire (Medium/2pcs)
No.92018M ★1260

㉔と交換。
Replaces ㉔.

KCスリックタイヤ(ハード/2本)
KC Slick Tire (Hard/2pcs)
No.92018H ★1260

㉔と交換。
Replaces ㉔.

モールドインナー（各4個入）
Molded Inners (4pcs)
No.36250H
ブラック/Black (ハード/Hard)★788
No.36250M
グレー/Gray (ミディアム/Medium)★788
No.36250S
ホワイト/White (ソフト/Soft)★788

㉓と交換。
Replaces ㉓.

メインシャシー
Main Chassis
No.TF001 ★8400

㉙と交換。
Replaces ㉙.

アッパーデッキ
Upper Plate
No.TF002 ★3150

TF011とTF019をセットで使用。
Uses together with TF011 and TF019.

フロントダンパーステー
Front Shock Stay
No.TF003 ★1575

㊾と交換。
Replaces ㊾.

リヤダンパーステー
Rear Shock Stay
No.TF004 ★1680

㊶と交換。
Replaces ㊶.

カーボンコンポジットサスアーム
Carbon Composite Suspension
No.TF005H ★840

フロント　⑩②と交換。
Front　Replaces ⑩②.

リヤ　㊽と交換。
Rear　Replaces ㊽.

ナックル&ハブキャリア
Knuckle & Hub Carrier
No.TF006-4 ★735

フロントナックル　㊺,㊻と交換。
Front Knuckle　Replaces ㊺,㊻.

フロントハブキャリア　㊼,㊽と交換。
Front Hub Carrier　Replaces ㊼,㊽.

TF007,BRG028,TF018とセットで使用。
Uses together with TF007 and BRG028 and TF018.

ユニバーサルスイングシャフト
(7075/43mm)
Universal Swing Shaft
(7075/43mm)
No.TF007 ★3990

TF006-4,BRG028,TF018とセットで使用。
Uses together with TF006-4 and BRG028 and TF018.

ユニバーサルスイングシャフト
(7075/40mm/2本/TF-5 rs /R)
Universal Swing Shaft
(7075/40mm/2pcs/TF-5 rs/R)
No.TF010 ★3990

㊺と交換。　リヤ用
Replaces ㊺.　For Rear

ユニバーサルスイングシャフト
(7075/43mm/2本/TF-5 rs /F)
Universal Swing Shaft
(7075/43mm/2pcs/TF-5 rs/F)
No.TFW053 ★3990

㊺と交換。　フロント用
Replaces ㊺.　For Front

スパーギヤ（64P）
Spur Gear
No.TF015-88 (88T) ★315
No.TF015-94 (94T) ★315
No.TF015-96 (96T) ★315

㉗と交換。
Replaces ㉗.

W6029～W6050とセットで使用。
Uses together with W6029~W6050.

ピニオンギヤ（64P）
Pinion Gear
No.W6029~W6050 ★630(各)

⑰と交換。
Replaces ⑰.

TF015-88～TF015-96とセットで使用。
Uses together with TF015-88~TF015-96.

モーターマウント
Motor Mount
No.TF017 ★3045

㉚と交換。
Replaces ㉚.

アルミサスホルダー
Aluminum Sus. Holder
No.TF018 ★1680

㉜,㊹,㊽,⑩③と交換。
Replaces ㉜,㊹,㊽,⑩③.

ハードアッパーロッド
Hard Upper Rod
No.TFW003 ★788

㊻と交換。
Replaces ㊻.

アルミスプールシャフト
Aluminum Spool Shaft
No.TFW005 ★2625

アルミスパーギヤホルダー
Aluminum Spur Gear Holder
No.TFW052 ★1155

㉖と交換。
Replaces ㉖.

ワンウェイシャフト
Oneway Shaft
No.LA223 ★420

ワンウェイユニット
Oneway Unit
No.LA224 ★1050

オプションパーツ　OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

★は定価(税込)です。



スタビバー(φ1.0)
Stabilizer Bar (ø1.0)
No.LA236-10B ★315

スタビバー(φ1.1)
Stabilizer Bar (ø1.1)
No.LA236-11B ★420

スタビバー(φ1.2)
Stabilizer Bar (ø1.2)
No.LA236-12B ★315

スタビバー(φ1.3)
Stabilizer Bar (ø1.3)
No.LA236-13B ★420

スタビバー(φ1.4)
Stabilizer Bar (ø1.4)
No.LA236-14B ★315

スタビバー(φ1.5)
Stabilizer Bar (ø1.5)
No.LA236-15B ★315

スタビバー(φ1.6)
Stabilizer Bar (ø1.6)
No.LA236-16B ★315

スタビライザーアジャストボール(ブルー)
Stabilizer Adjust Ball (Blue)
No.LA237BL ★315

クランプホイールハブ(45)
Clamp Wheel Hub (45)
No.LAW30 ★1050

㊹,㊻と交換。
Replaces ㊹,㊻.

SPサスブッシュ(POM)
SP Suspension Bush (POM)
No.LAW32 ★525

㊸と交換。
Replaces ㊸.

HEX5.8mm座付ハードボール(3mm穴)
HEX5.8mm Flanged Hard Ball (3mm Tread)
No.W0158HEX ★525

トリプルキャップスレッドショック(19)
Triple Cap Thread Shock (19)
No.W5189 ★3990

ベルベットコートトリプルキャップスレッドショックセット(19)
Triple Cap Thread Shock Set (19)
No.W5197V ★4200

スプリング
Spring
No.W5189-30
(赤・標準ソフト/Red・Soft) ★420
No.W5189-32
(黄・ミディアム/Yellow・Medium) ★420
No.W5189-34
(青・ハード/Blue・Hard) ★420

ベアリング　BALL BEARING

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	4個入 4pcs	1050
BRG001 SUS	SUS シールドベアリング (5x10x4) SUS Shield Bearing (5x10x4)	2個入 2pcs	840
BRG001 TS	テフロンシールドベアリング (5x10x4) Teflon Shield Bearing (5x10x4)	4個入 4pcs	840
BRG002	シールドベアリング (5x8x2.5) Shield Bearing (5x8x2.5)	4個入 4pcs	1050
BRG002 SUS	SUS シールドベアリング (5x8x2.5) SUS Shield Bearing (5x8x2.5)	2個入 2pcs	840
BRG003	シールドベアリング (4x8x3) Shield Bearing (4x8x3)	4個入 4pcs	1050
BRG004	シールドベアリング (8x14x4) Shield Bearing (8x14x4)	4個入 4pcs	1050
BRG005	シールドベアリング (8x16x5) Shield Bearing (8x16x5)	2個入 2pcs	683
BRG006	シールドベアリング (6x12x4) Shield Bearing (6x12x4)	2個入 2pcs	1050
BRG007	シールドベアリング (3x6x2.5) Shield Bearing (3x6x2.5)	2個入 2pcs	735
BRG007F	フランジベアリング (3x6x2.5) Flanged Bearing (3x6x2.5)	2個入 2pcs	1050
BRG008	シールドベアリング (12x18x4) Shield Bearing (12x18x4)	2個入 2pcs	1890
BRG009	シールドベアリング (3x8x4) Shield Bearing (3x8x4)	2個入 2pcs	1050
BRG011	シールドベアリング (8x12x3.5) Shield Bearing (8x12x3.5)	2個入 2pcs	1050
BRG012O	オープンベアリング (8x16x4) Open Bearing (8x16x4)	2個入 2pcs	840
BRG013	シールドベアリング (4x7x2.5) Shield Bearing (4x7x2.5)	2個入 2pcs	1050
BRG013F	フランジベアリング (4x7x2.5) Flanged Bearing (4x7x2.5)	2個入 2pcs	1050
BRG014	シールドベアリング (10x15x4) Shield Bearing (10x15x4)	2個入 2pcs	1260
BRG014 TS	テフロンシールドベアリング (10x15x4) Teflon Shield Bearing (10x15x4)	2個入 2pcs	525
BRG015	シールドベアリング (3/16x3/8x3) Shield Bearing (3/16x3/8x3)	2個入 2pcs	1050
BRG017O	オープンベアリング (20x25x4) Open Bearing (20x25x4)	1個入 1pcs	1365
BRG018	シールドベアリング (12x21x5) Shield Bearing (12x21x5)	2個入 2pcs	1050
BRG019O	オープンベアリング (3x6x2) Open Bearing (3x6x2)	2個入 2pcs	735
BRG020FO	フランジオープンベアリング (4x8x2) Flanged Open Bearing (4x8x2)	2個入 2pcs	1260
BRG020O	オープンベアリング (4x8x2) Open Bearing (4x8x2)	2個入 2pcs	1260
BRG021	シールドベアリング (8x22x7) Shield Bearing (8x22x7)	2個入 2pcs	1050
BRG022	シールドベアリング (6x10x3) Shield Bearing (6x10x3)	2個入 2pcs	1050
BRG023	シールドベアリング (3x7x3) Shield Bearing (3x7x3)	2個入 2pcs	735
BRG025	シールドベアリング (6x13x5) Shield Bearing (6x13x5)	2個入 2pcs	735
BRG026	シールドベアリング (9x14x4.5) Shield Bearing (9x14x4.5)	1個入 1pcs	735
BRG027O	オープンベアリング (3x8x2.5) Open Bearing (3x8x2.5)	2個入 2pcs	945
BRG028	シールドベアリング (5x9x3) Shield Bearing (5x9x3)	2個入 2pcs	1050
BRG029	シールドベアリング (7x11x3) Shield Bearing (7x11x3)	2個入 2pcs	630
BRG100	デフスラストベアリング Differential Thrust Bearing	1個入 1pcs	420
BRG102 SUS	ステンレススラストベアリング (4x9x4) Stainless Thrust Bearing (4x9x4)	1個入 1pcs	630
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4) Thrust Bearing (4.8x10x4)	1個入 1pcs	1050

Oリング　O-RING

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
ORG02BK	Oリング (P2/ブラック) O-ring (P2 / Black)	10個入 10pcs	210
ORG03	Oリング (P3/オレンジ) O-ring (P3 / Orange)	10個入 10pcs	210
ORG03BK	Oリング (P3/ブラック) O-ring (P3 / Black)	10個入 10pcs	210
ORG03X	X断面型Oリング (P3/ダンパー用) X Grooved O-ring (P3 / for oil shock)	8個入 8pcs	630
ORG03XR	X断面型Oリング (P3/オレンジ) X Grooved O-ring (P3 / Orange)	8個入 8pcs	630
ORG04	シリコンOリング (P4/オレンジ) Silicone O-ring (P4 / Orange)	10個入 10pcs	210
ORG045	シリコンOリング (P4.5/オレンジ) Silicone O-ring (P4.5 / Orange)	15個入 15pcs	420
ORG045S	シリコンOリング (P4.5 / O / スリム) Silicone O-ring (P4.5 / O / slim)	15個入 15pcs	420
ORG05	シリコンOリング (P5/オレンジ) Silicone O-ring (P5 / Orange)	10個入 10pcs	420
ORG06	シリコンOリング (P6/オレンジ) Silicone O-ring (P6 / Orange)	15個入 15pcs	420
ORG08BK	Oリング (P8/ブラック) O-ring (P8 / Black)	10個入 10pcs	420
ORG10BK	Oリング (P10/ブラック) O-ring (P10 / Black)	4個入 4pcs	210
ORG12	シリコンOリング Silicone O-ring	4個入 4pcs	210
ORG18	シリコンOリング (P18/オレンジ) Silicone O-ring (P18 / Orange)	3個入 3pcs	315
ORG18BK	シリコンOリング (P18/ブラック) Silicone O-ring (P18 / Black)	3個入 3pcs	315
ORG22	シリコンOリング (P22/オレンジ) Silicone O-ring (P22 / Orange)	4個入 4pcs	420

シムセット　SHIM SET

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
96046	6x8mmシムセット 6x8mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96642	4x6mmシムセット 4x6mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96643	5x7mmシムセット 5x7mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96644	8x10mmシムセット 8x10mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96645	11x14mmシムセット 11x14mm Shim Set	0.1, 0.2, 0.3, 各10枚入 Includes 10pcs each 0.1, 0.2, 0.3	473
96646	12x15mmシムセット 12x15mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入 Includes 4pcs each 0.1, 0.2	473
96647	10x12mmシムセット 10x12mm Shim Set	0.1, 0.2, 各4枚入 Includes 4pcs each 0.1, 0.2	315
96772	13x16mmシムセット 13x16mm Shim Set	0.15, 10枚入 Includes 10pcs each 0.15	473
96773	8x12mmシムセット 8x12mm Shim Set	0.2, 5枚入 Includes 5pcs each 0.2	210
96774	5x20mmシムセット 5x20mm Shim Set	0.2, 5枚入 Includes 5pcs each 0.2	315
96775	4x10mmシムセット 4x10mm Shim Set	0.15, 10枚入 Includes 10pcs each 0.15	315
96946	12x18mmシムセット 12x18mm Shim Set	0.2, 10枚入 Includes 10pcs each 0.2	315

オイル類　OIL

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0250	シリコンオイル(250) Silicone Oil (250)	ダンパー用 for shocks.	各630
SIL0300	シリコンオイル(300) Silicone Oil (300)		
SIL0350	シリコンオイル(350) Silicone Oil (350)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0400	シリコンオイル(400) Silicone Oil (400)	ダンパー用 for shocks.	各630
SIL0450	シリコンオイル(450) Silicone Oil (450)		
SIL0500	シリコンオイル(500) Silicone Oil (500)		

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
SIL0550	シリコンオイル(550) Silicone Oil (550)	ダンパー用 for shocks.	各630
SIL0600	シリコンオイル(600) Silicone Oil (600)		

アクセサリー　ACCESSORY

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
ORI10325	ORION スポーツパワー2200 ORION SPORTS POWER 2200	大容量ニッケル水素バッテリー Large capacity NiMH battery	2625
ORI10326	ORION スポーツパワー3300 ORION SPORTS POWER 3300	大容量ニッケル水素バッテリー Large capacity NiMH battery	3780
ORI10327	ORION スポーツパワー4000 ORION SPORTS POWER 4000	大容量ニッケル水素バッテリー Large capacity NiMH battery	5040
ORI10336	ORION スポーツパワー5100 ORION SPORTS POWER 5100	大容量ニッケル水素バッテリー Large capacity NiMH battery	5775
ORI41702	ORION モータークリーナー Motor Cleaner Spray		893
1700KP	蛍光ストラップ(S)ピンク Fluorescent Strap (FP)(S)	18個入 18pcs	189
1700KY	蛍光ストラップ(S)イエロー Fluorescent Strap (FY)(S)	18個入 18pcs	189
1701BK	カラーストラップ(M/ブラック) Color Strap (M / Black)	18個入 18pcs	263
1701KP	蛍光ストラップ(M)ピンク Fluorescent Strap (FP)(M)	18個入 18pcs	263
1701KY	蛍光ストラップ(M)イエロー Fluorescent Strap (FY)(M)	18個入 18pcs	263
1702BK	カラーストラップ(L/ブラック) Color Strap (L / Black)	12個入 12pcs	336
1702KP	蛍光ストラップ(L)ピンク Fluorescent Strap (FP)(L)	12個入 12pcs	336
1702KY	蛍光ストラップ(L)イエロー Fluorescent Strap (FY)(L)	12個入 12pcs	336
1705	カラーアンテナ(白キャップ付) Color Antenna (White Cap)	6個入 6pcs	525
1706	カラーアンテナ(蛍光ピンクキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Pink Cap)	6個入 6pcs	525
1707	カラーアンテナ(蛍光イエローキャップ付) Color Antenna (Fluorescent Yellow Cap)	6個入 6pcs	525
1710V	スペシャルアンテナホルダーII Special Antenna Holder II	アンテナパイプを確実に固定 Securely fix antenna pipe	840
1796BL	スパイラルシリコンチューブ(ブルー) Spiral Silicone Tube (Blue)	リードの線保護用チューブ Tubes for protecting leads	735
1796R	スパイラルシリコンチューブ(レッド) Spiral Silicone Tube (Red)	リードの線保護用チューブ Tubes for protecting leads	735
1879	ホビーグリス Hobby Grease	2g / 2本入 2g / 2pcs	158
1889	ボディピン Body Pin	5本入 5pcs	105
36207	サーモメーターmini Thermo Meter TN006	非接触型デジタル温度計　一式 Noncontact digital thermometer 1 set	2940
36213	KRFモーターチェッカー KRF Motor Checker	モーターの設定やメンテナンスに便利 Setting & maintenance of motor	17325
36218	ダンパーピットスタンド Shock Pit Stand	ダンパー組立てに最適なスタンド Ideal for shock assembly	735
36219	SPナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1890
39081	TeamKYOSHO ステッカー TeamKYOSHO Sticker	オリジナルステッカー 3枚入 Original stickers x 3	840
39778	KYOSHO ワークスデカール KYOSHO Works Decal	オリジナルステッカー 2枚入 Original stickers x 2	525
56410	プレシジョン キャンバーゲージ Precision Camber Gauge	キャンバー角測定工具 Set precise camber angle	1470
70901 -9T	エクスピードモディファイドモーター9T X Speed Modifieds Motor 9T	高効率設計モーター High-efficiency motor	3990
72301	Power Zone AC/DC クイックチャージャー Power Zone AC/DC Quick Charger	1～12対応チャージャー 1 - 12 compatible charger	18690
72304	Power Zone 7.2V-ACオートカットチャージャー Power Zone 7.2V-AC Auto Cut Charger	ニカド・ニッケル水素対応チャージャー Ni-Cd and Ni-MH battery charger	3150
72321	Power Zone PS25-A (DC12V安定化電源) Power Zone PS25-A	AC100Vから安定した12V電流を供給 Stable 12V current from AC100V	14700

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	★定価 (税込)
80460	ピットボックス(DX) Pit Box (DX)	サイズ 542x300x397mm Size 542x300x397mm	16800
80461	ピットボックス Pit Box	サイズ 420x240x330mm Size 420x240x330mm	7140
80462	ツールボックス Tool Box	サイズ 330x230x65mm Size 330x230x65mm	1890
80463	パーツボックス(L) Parts Box (L)	サイズ 410x264x43mm Size 410x264x43mm	1890
80464	パーツボックス(M) Parts Box (M)	サイズ 232x122x32mm Size 232x122x32mm	578
80465	パーツボックス(S) Parts Box (S)	サイズ 120x83x25mm Size 120x83x25mm	158
80466	パーツボックス(SS) Parts Box (SS)	サイズ 89x36x26mm Size 89x36x26mm	420
87614	KYOSHOキャリングバッグ(M) KYOSHO Carrying Bag (M)		7350
87615	KYOSHOキャリングバッグ(L) KYOSHO Carrying Bag (L)		8400
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1890
87822	TeamKYOSHO プロポバック TeamKYOSHO Transmitter Bag	送信機専用バック Special transmitter bag	2940
96152	シリコンシール Silicon Seal	デフオイルのもれ防止 Prevents diff oil from leaking	840
96154	KYOSHO スペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735
96155	KYOSHOスペシャルプライマー(220ml) KYOSHO Special Primer (220ml)	瞬間接着剤の硬化促進剤 Quickens instant glue	2100
96161	セッティングウエイト Setting Weight	セッティング用のウエイト Setting adjustment weights	504
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)	テフロン特殊グリス Special Teflon grease	420
96165B	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)	ボディの補修、補強用テープ Repair and reinforce body	473
96168	フッ素パウダー Fluorine Powder	摺動性UP Reduces friction	1050
96172	シリコンオイルケース(16本) Silicon Oil Case (16pcs)	シリコンオイル用ケース Case for silicon oil	735
96174	ノイズキャンセルシート Noise Cancel Sheet	受信機用ノイズ防止シート Noise suppression for receiver	840
96175	放熱グリス(10g) Thermal Grease (10g)	熱伝導促進グリス Heat conductive grease	945
96180	マイクロロンプレシジョンオイラー Microlon Precision Oiler	ベアリング潤滑剤(7.4cc) Great fuel bearings (7.4cc)	3150
96508	HGジョイントグリス HG Joint Grease	ユニバーサル等のジョイント部分に使用 Use on universal joints etc.	840
96509	ワンウェイベアリンググリス Oneway Bearing Grease	ワンウェイベアリング用グリス Grease for one-way bearing	840
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮 Retrieves Potentiality Bearing	1050
YKW001	ストレートリーマー(φ3.05) Straight Reamer (ø3.05)	3mm穴のギャップ解消ツール Smooth gaps in 3mm holes	2940

ビス・ナット・リング・ワッシャー（1） Screw, Nut, Ring, Washer (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価（税込）
	Cリング C-Ring		
1-C11	Cリング(C11/10入) C-Ring(C11/10pcs)	10pcs	210
	Eリング E-Ring		
1-E015	Eリング(E1.5/10入) E-Ring(E1.5/10pcs)	10pcs	158
1-E020	Eリング(E2.0/10入) E-Ring(E2.0/10pcs)	10pcs	158
1-E025	Eリング(E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	10pcs	158
1-E030	Eリング(E3.0/10入) E-Ring(E3.0/10pcs)	10pcs	158
1-E040	Eリング(E4.0/10入) E-Ring(E4.0/10pcs)	10pcs	158
1-E050	Eリング(E5.0/10入) E-Ring(E5.0/10pcs)	10pcs	158
1-E060	Eリング(E6.0/10入) E-Ring(E6.0/10pcs)	10pcs	158
1-E070	Eリング(E7.0/6入) E-Ring(E7.0/6pcs)	6pcs	158
1-E100	Eリング(E10.0/6入) E-Ring(E10.0/6pcs)	6pcs	158
	ナット Nut		
1-N2016	ナット(M2x1.6/10入) Nut(M2x1.6/10pcs)	10pcs	210
1-N2620	ナット(M2.6x2.0/10入) Nut(M2.6x2.0/10pcs)	10pcs	210
1-N3024	ナット(M3x2.4/10入) Nut(M3x2.4/10pcs)	10pcs	210
1-N4032	ナット(M4x3.2/10入) Nut(M4x3.2)(10pcs)	10pcs	210
	ナイロンナット Nylon Nut		
1-N2630N	ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入) Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3033N	ナット(M3x3.3) ナイロン (5入) Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N3043N	ナット(M3x4.3) ナイロン (5入) Nut(M3x4.3) Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4055N	ナット(M4x5.5) ナイロン (5入) Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs)	5pcs	210
	アルミナイロンナット Aluminium Nylon Nut		
1-N3033NA-B	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-R	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3033NA-S	ナット(M3x3.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x3.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-B	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/ブルー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Blue/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-R	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/レッド/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Red/5pcs)	5pcs	315
1-N3043NA-S	ナット(M3x4.3) ナイロン (アルミ/シルバー/5入) Nut(M3x4.3) Nylon (Aluminium/Silver/5pcs)	5pcs	315
	フランジナット Flanged Nut		
1-N3037F	ナット(M3x3.7) フランジ (10入) Nut(M3x3.7) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F	ナット(M4x4.5) フランジ (10入) Nut(M4x4.5) Flanged (10pcs)	10pcs	210
1-N4045F-B	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/ブルー/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	315
1-N4045F-R	ナット(M4x4.5) フランジ (スチール/レッド/8入) Nut(M4x4.5) Flanged (Steel/ Red/8pcs)	8pcs	315
	フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut		
1-N4056FN	ナット(M4x5.6)フランジ ナイロン(5入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (5pcs)	5pcs	210
1-N4056FN-B	ナット(M4x5.6)フランジ ナイロン(スチール/ブルー/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Blue/8pcs)	8pcs	420
1-N4056FN-R	ナット(M4x5.6)フランジ ナイロン(スチール/レッド/8入) Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (Steel/Red/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価（税込）
	アルミフランジナイロンナット Aluminium Flanged Nylon Nut		
1-N4045FNA-B	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/ブルー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Blue/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-G	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/ゴールド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Gold/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-R	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/レッド/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Red/4pcs)	4pcs	315
1-N4045FNA-S	ナット(M4x4.5)フランジ ナイロン(アルミ/シルバー/4入) Nut(M4x4.5) Flanged Nylon (Alumi./Silver/4pcs)	4pcs	315
	バインドビス Bind Screw		
1-S02604	バインドビス(M2.6x4/10入) Bind Screw(M2.6x4/10pcs)	10pcs	210
1-S02606	バインドビス(M2.6x6/10入) Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608	バインドビス(M2.6x8/10入) Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612	バインドビス(M2.6x12/10入) Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03006	バインドビス(M3x6/10入) Bind Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S03008	バインドビス(M3x8/10入) Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010	バインドビス(M3x10/10入) Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012	バインドビス(M3x12/10入) Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S06016	バインドビス(M3x16/10入) Bind Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S03018	バインドビス(M3x18/10入) Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03025	バインドビス(M3x25/10入) Bind Screw(M3x25/10pcs)	10pcs	210
1-S03030	バインドビス(M3x30/10入) Bind Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S04006	バインドビス(M4x6/10入) Bind Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S04010	バインドビス(M4x10/10入) Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04015	バインドビス(M4x15/10入) Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020	バインドビス(M4x20/10入) Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
	バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw		
1-S02606TP	TPバインドビス(M2.6x6/10入) TP Bind Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S02608TP	TPバインドビス(M2.6x8/10入) TP Bind Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S02612TP	TPバインドビス(M2.6x12/10入) TP Bind Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03008TP	TPバインドビス(M3x8/10入) TP Bind Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S03010TP	TPバインドビス(M3x10/10入) TP Bind Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S03012TP	TPバインドビス(M3x12/10入) TP Bind Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S03015TP	TPバインドビス(M3x15/10入) TP Bind Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S03018TP	TPバインドビス(M3x18/10入) TP Bind Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S03020TP	TPバインドビス(M3x20/10入) TP Bind Screw(M3x20/10pcs)	10pcs	210
1-S04010TP	TPバインドビス(M4x10/10入) TP Bind Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S04-015TP	TPバインドビス(M4x15/10入) TP Bind Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S04020TP	TPバインドビス(M4x20/10入) TP Bind Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
	チタンバインドビス Titanium Bind Screw		
1-S03008T	バインドビス(M3x8)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S03010T	バインドビス(M3x10)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S03012T	バインドビス(M3x12)(チタン/10入) Bind Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S03015T	バインドビス(M3x15)(チタン/8入) Bind Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価（税込）
	ボタンヘックスビス Button Hex Screw		
1-S12605H	ボタンビス(M2.6x5)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M2.6x5/10pcs)	10pcs	420
1-S13006H	ボタンビス(M3x6)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S13010H	ボタンビス(M3x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S13012H	ボタンビス(M3x12)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x12/10pcs)	10pcs	315
1-S13015H	ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S13018H	ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S13025H	ボタンビス(M3x25)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S14008H	ボタンビス(M4x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x8/10pcs)	10pcs	315
1-S14010H	ボタンビス(M4x10)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	315
1-S14015H	ボタンビス(M4x15)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x15/5pcs)	5pcs	315
1-S14018H	ボタンビス(M4x18)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x18/5pcs)	5pcs	315
1-S14020H	ボタンビス(M4x20)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	315
1-S14022H	ボタンビス(M4x22)(ヘックス/5入) Button Screw(Hex/M4x22/5pcs)	5pcs	315
	チタンボタンヘックスビス Titanium Button Hex Screw		
1-S13006HT	ボタンビス(M3x6) (ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S13008HT	ボタンビス(M3x8) (ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S13010HT	ボタンビス(M3x10) (ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S13012HT	ボタンビス(M3x12) (ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S13015HT	ボタンビス(M3x15) (ヘックス/チタン/8入) Button Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
	キャップビス Cap Screw		
1-S22610	キャップビス(M2.6x10/5入) Cap Screw(M2.6x10/5pcs)	5pcs	210
1-S22612	キャップビス(M2.6x12/5入) Cap Screw(M2.6x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23008	キャップビス(M3x8/5入) Cap Screw(M3x8/5pcs)	5pcs	210
1-S23010	キャップビス(M3x10/5入) Cap Screw(M3x10/5pcs)	5pcs	210
1-S23012	キャップビス(M3x12/5入) Cap Screw(M3x12/5pcs)	5pcs	210
1-S23015	キャップビス(M3x15/5入) Cap Screw(M3x15/5pcs)	5pcs	210
1-S23018	キャップビス(M3x18/5入) Cap Screw(M3x18/5pcs)	5pcs	210
1-S23020	キャップビス(M3x20/5入) Cap Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	210
1-S23022	キャップビス(M3x22/5入) Cap Screw(M3x22/5pcs)	5pcs	210
1-S23025	キャップビス(M3x25/5入) Cap Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	210
1-S23030	キャップビス(M3x30/5入) Cap Screw(M3x30/5pcs)	5pcs	210
1-S24010	キャップビス(M4x10/5入) Cap Screw(M4x10/5pcs)	5pcs	210

ビス・ナット・リング・ワッシャー (2)　Screw, Nut, Ring, Washer (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
	サラビス Flat Head Screw		
1-S32608	サラビス(M2.6x8/10入) Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612	サラビス(M2.6x12/10入) Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006	サラビス(M3x6/10入) Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008	サラビス(M3x8/10入) Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010	サラビス(M3x10/10入) Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012	サラビス(M3x12/10入) Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33014	サラビス(M3x14/10入) Flat Head Screw(M3x14/10pcs)	10pcs	210
1-S33016	サラビス(M3x16/10入) Flat Head Screw(M3x16/10pcs)	10pcs	210
1-S33018	サラビス(M3x18/10入) Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S33030	サラビス(M3x30/10入) Flat Head Screw(M3x30/10pcs)	10pcs	210
1-S34006	サラビス(M4x6/10入) Flat Head Screw(M4x6/10pcs)	10pcs	210
1-S34010	サラビス(M4x10/10入) Flat Head Screw(M4x10/10pcs)	10pcs	210
1-S34012	サラビス(M4x12/10入) Flat Head Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S34015	サラビス(M4x15/10入) Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34018	サラビス(M4x18/10入) Flat Head Screw(M4x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34020	サラビス(M4x20/10入) Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
	サラヘックスビス Flat Head Hex Screw		
1-S33005H	サラビス(M3x5)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs)	10pcs	315
1-S33006H	サラビス(M3x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs)	10pcs	315
1-S33008H	サラビス(M3x8)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs)	10pcs	315
1-S33010H	サラビス(M3x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs)	10pcs	315
1-S33015H	サラビス(M3x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs)	10pcs	315
1-S33018H	サラビス(M3x18)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs)	10pcs	315
1-S34006H	サラビス(M4x6)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x6/10pcs)	10pcs	420
1-S34010H	サラビス(M4x10)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x10/10pcs)	10pcs	420
1-S34012H	サラビス(M4x12)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x12/10pcs)	10pcs	420
1-S34015H	サラビス(M4x15)(ヘックス/10入) Flat Head Screw(Hex/M4x15/10pcs)	10pcs	420
1-S34018H	サラビス(M4x18)(ヘックス/6入) Flat Head Screw(Hex/M4x18/6pcs)	6pcs	420
1-S34020H	サラビス(M4x20)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x20/5pcs)	5pcs	420
1-S34025H	サラビス(M4x25)(ヘックス/5入) Flat Head Screw(Hex/M4x25/5pcs)	5pcs	420

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw		
1-S32606TP	TPサラビス(M2.6x6/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x6/10pcs)	10pcs	210
1-S32608TP	TPサラビス(M2.6x8/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x8/10pcs)	10pcs	210
1-S32612TP	TPサラビス(M2.6x12/10入) TP Flat Head Screw(M2.6x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33006TP	TPサラビス(M3x6/10入) TP Flat Head Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S33008TP	TPサラビス(M3x8/10入) TP Flat Head Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S33010TP	TPサラビス(M3x10/10入) TP Flat Head Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S33012TP	TPサラビス(M3x12/10入) TP Flat Head Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S33015TP	TPサラビス(M3x15/10入) TP Flat Head Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
1-S33018TP	TPサラビス(M3x18/10入) TP Flat Head Screw(M3x18/10pcs)	10pcs	210
1-S34015TP	TPサラビス(M4x15/10入) TP Flat Head Screw(M4x15/10pcs)	10pcs	210
1-S34020TP	TPサラビス(M4x20/10入) TP Flat Head Screw(M4x20/10pcs)	10pcs	210
1-S34025TP	TPサラビス(M4x25/10入) TP Flat Head Screw(M4x25/10pcs)	10pcs	210
	チタンサラビス Titanium Flat Head Screw		
1-S33008T	サラビス(M3x8)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010T	サラビス(M3x10)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012T	サラビス(M3x12)(チタン/10入) Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015T	サラビス(M3x15)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34006T	サラビス(M4x6)(チタン/8入) Flat Head Screw(Titanium/M4x6/8pcs)	8pcs	630
1-S34010T	サラビス(M4x10)(チタン/6入) Flat Head Screw(Titanium/M4x10/6pcs)	6pcs	630
1-S34015T	サラビス(M4x15)(チタン/5入) Flat Head Screw(Titanium/M4x15/5pcs)	5pcs	630
1-S34020T	サラビス(M4x20)(チタン/4入) Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
	チタンサラヘックスビス Titanium Flat Head Hex Screw		
1-S33006HT	サラビス(M3x6)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x6/8pcs)	8pcs	525
1-S33008HT	サラビス(M3x8)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x8/8pcs)	8pcs	525
1-S33010HT	サラビス(M3x10)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x10/8pcs)	8pcs	525
1-S33012HT	サラビス(M3x12)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x12/8pcs)	8pcs	525
1-S33015HT	サラビス(M3x15)(ヘックス/チタン/8入) Flat Head Screw(Hex/Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	525
	チタンサラタッピングビス Titanium Flat Head Self-Tapping Screw		
1-S33008TPT	TPサラビス(M3x8)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x8/10pcs)	10pcs	420
1-S33010TPT	TPサラビス(M3x10)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x10/10pcs)	10pcs	420
1-S33012TPT	TPサラビス(M3x12)(チタン/10入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x12/10pcs)	10pcs	420
1-S33015TPT	TPサラビス(M3x15)(チタン/8入) TP Flat Head Screw(Titanium/M3x15/8pcs)	8pcs	420
1-S34015TPT	TPサラビス(M4x15)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x15/4pcs)	4pcs	630
1-S34020TPT	TPサラビス(M4x20)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x20/4pcs)	4pcs	630
1-S34025TPT	TPサラビス(M4x25)(チタン/4入) TP Flat Head Screw(Titanium/M4x25/4pcs)	4pcs	630

品番 No.	品名 Parts Names	入数 Quantity	★定価 (税込)
	ナベビス Round Head Screw		
1-S42008	ナベビス(M2x8/10入) Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010	ナベビス(M2x10/10入) Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S42015	ナベビス(M2x15/10入) Round Screw(M2x15/10pcs)	10pcs	210
1-S43006	ナベビス(M3x6/10入) Round Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S43012	ナベビス(M4x12/10入) Round Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
	ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw		
1-S42008TP	TPナベビス(M2x8/10入) TP Round Screw(M2x8/10pcs)	10pcs	210
1-S42010TP	TPナベビス(M2x10/10入) TP Round Screw(M2x10/10pcs)	10pcs	210
1-S43008TP	TPナベビス(M3x8/10入) TP Round Screw(M3x8/10pcs)	10pcs	210
1-S43012TP	TPナベビス(M3x12/10入) TP Round Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S43015TP	TPナベビス(M3x15/10入) TP Round Screw(M3x15/10pcs)	10pcs	210
	セットビス Set Screw		
1-S53003	セットビス(M3x3/10入) Set Screw(M3x3/10pcs)	10pcs	210
1-S53004	セットビス(M3x4/10入) Set Screw(M3x4/10pcs)	10pcs	210
1-S53005	セットビス(M3x5/10入) Set Screw(M3x5/10pcs)	10pcs	210
1-S53006	セットビス(M3x6/10入) Set Screw(M3x6/10pcs)	10pcs	210
1-S53010	セットビス(M3x10/10入) Set Screw(M3x10/10pcs)	10pcs	210
1-S53012	セットビス(M3x12/10入) Set Screw(M3x12/10pcs)	10pcs	210
1-S53014	セットビス(M3x14/5入) Set Screw(M3x14/5pcs)	5pcs	210
1-S53020	セットビス(M3x20/5入) Set Screw(M3x20/5pcs)	5pcs	263
1-S53025	セットビス(M3x25/5入) Set Screw(M3x25/5pcs)	5pcs	315
1-S54004	セットビス(M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	10pcs	210
1-S54008	セットビス(M4x8/10入) Set Screw(M4x8/10pcs)	10pcs	210
1-S54012	セットビス(M4x12/10入) Set Screw(M4x12/10pcs)	10pcs	210
1-S54020	セットビス(M4x20/5入) Set Screw(M4x20/5pcs)	5pcs	263
1-S55004	セットビス(M5x4/5入) Set Screw(M5x4/5pcs)	5pcs	263
1-S55040	セットビス(M5x40/5入) Set Screw(M5x40/5pcs)	5pcs	315
	ワッシャー Washer		
1-W200604	ワッシャー(M2x6x0.4/10入) Washer(M2x6x0.4/10pcs)	10pcs	210
1-W260705	ワッシャー(M2.6x7x0.5/10入) Washer(M2.6x7x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W300805	ワッシャー(M3x8x0.5/10入) Washer(M3x8x0.5/10pcs)	10pcs	210
1-W301010	ワッシャー(M3x10x1/10入) Washer(M3x10x1/10pcs)	10pcs	420
1-W401005	ワッシャー(M4x10x0.5/10入) Washer(M4x10x0.5/10pcs)	10pcs	420
1-W401008	ワッシャー(M4x10x0.8/10入) Washer(M4x10x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W501208	ワッシャー(M5x12x0.8/10入) Washer(M5x12x0.8/10pcs)	10pcs	210
1-W701105	ワッシャー(M7x11x0.5/5入) Washer(M7x11x0.5/5pcs)	5pcs	210
1-W701110	ワッシャー(M7x11x1.0/5入) Washer(M7x11x1.0/5pcs)	5pcs	210
	スプリングワッシャー Spring Washer		
1-W300615S	ワッシャー(M3x6x1.5) スプリング (10入) Washer(Spring/M3x6x1.5/10pcs)	10pcs	210